CONTINVATIO

EPHEMERIDVM COELESTIVM MOTVVM

IO. ANTONII MAGINI PATAVINI

MATHEMATICARVM IN ALMO BONONIENSI GYMNASIO PROFESSORIS,

Ab anno Domini 1610. vsque ad annum 1630. iuxta Copernici obseruationes accuratissimè supputatarum.

Ad longitudinem Inclytæ Venetiarum Vrbis:

Quibus addita sunt eiusdem supplementum Isagogicarum Ephemeridum, in quibus habentur hæc;

Reductio facilis motus Solis harum Ephemeridum ad Tychonicam rationem, ac præterea de reuolutionibus annuis. De introitu Solis in singulorum Signorum initijs, & de æquatione temporis ex eiusdem Tychonis fundamentis.

Astrologicæ circa Agriculturam, & Nauigatoriam obseruationes, & præcepta.

De mutatione aëris libellus.

Ex Superiorum permissu, & Priuilegijs.



BIBLIOTECA NAZ ROMA VITTORIO EMANUELE

VENETIIS, Apud Hæredem Damiani Zenarij MDCVII.



ILLVSTRSSIMO, ET REVERENDISSMO D. D. BENEDICTO IVSTINIANO

TITVLO SANCTAE PRISCAE CARDINALI AMPLISSIMO, ET BONONIAE LEGATO.



EMINI dubium est, Illustrissime, ac Reuerendissime Pręsul, Ephemeridum constructionem, quæ quotidie cœli, & singulorum planetarum motum nostris subijciunt oculis, ac patefaciunt, maximum adiumenti præstare hominibus, tũ ad cognoscendas ac prædicendas aeris quotidianas mutationes, tum etiam ad Medicinæ, Nauigatoriæ, & Agriculturæ vsum, atque vt mutationes quandoque rerum aliarum sublunarium præsciri, ac prædici valeant; cum nihil magis sit homini optabile, quàm futura cognoscere, quò mala impendentia, vel deui-

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

tare, vel ratione & consilio minuere possit, & bona alacri animo suscipere. Cum itaque olim non minimam operam in conficiēdis complurium annorum Ephemeridibus posuissem, valdè gauisus sum, studiosis periucundas ac gratas eas extitisse. Quare non sum grauatus ipsas vlterius in studiosorum grātiam perducere, nimirum vsque ad annum 1630 quinimo has ipsas aliquot tractatiunculis Astrologicis exornatas volui, quas auidè studiosos desiderare à me intellexi. Cæterum ne ab aliorum nostri temporis instituto recedere viderer, qui cum sua scripta in lucem proferunt, haud sine inscriptionis tutela, & patrocinio ea in vulgus emittunt; præclarum hunc morem mihi retinendum deliberanti, & cui potissimum hunc nostrum qualemcumque laborem dicarem cogitanti, tu Antistes præstantissime præ cæteris occurristi dignus hoc exiguo munere ob summam nobilitatis, & dignitatis tuæ amplitudinem, ob egregias animi tui dotes, ob non minimam horum studiorum cognitionem in eaque propensionem; quanta scilicet eum decet virum, qui in sacris occupationibus, & publicis Reipublicæ Christianæ pertractandis negocijs quotidie versatur. addo & ob singularem tuam erga me beneuolentiam, quam mihi multos ab hinc annos pro tua humanitate re ipsa significasti. Etenim nemo iam non nouit, te Cardinalem longè nobilissimum ex ijs ortum maioribus, qui imperium Chiæ insulæ præstantissimę in mari Aegeo è regione

minoris Asiæ sitæ tenuerunt, cuius amplitudo centum & viginti milliarium ambitu definitur, teque in hac ipsa insula natum fuisse, quam postea anno 1565. Selinus Secundus Turcharum Imperator per fraudem sibi arripuit, vt interim taceā Iustinianam familiam inter pręcipuas Reipublicæ Genuensis numerari, & viros præstantissimos semper habuisse, in primisque clarissimos in Ecclesia Dei antistites, inter quos fuit patruus tuus Vincentius Iustinianus Cardinalis amplissimus, & Augustinus Iustinianus Nebiensis Episcopus, qui annales suæ Patriæ doctissimos, & copiosissimos vsque ad annum 1528. conscripsit. Tu verò non modo à tot tantisque maioribus tuis minime degenerādum tibi putasti, sed eum te præstas vt longe etiam ijs antecellas & Catholicæ Ecclesiæ clarissimum sidus affulgeas, in qua adinueniri non facilè possit, qui tibi iure præferatur, & in quo magis virtutes omnes, quæ ad bene, beateque viuendum conducunt, clarius ac plenius eniteant, vt erga Deum pietas & religio, erga pauperes charitas, ingerendaque republica prudentia, solertia, vigilantia, immortalique digna honore iustitia. Cum enim ingenij acumine pręstans eloquio facundus, consilio grauis, atque in sententia constans sis; ideò magna arduaq; negocia à summis Pontificibus merito prudentiæ tuæ credita, commissaque omni tempore fuerunt. Quid igitur mirum, si in hac nobilissima vrbe regenda te breui tempore omnibus eximie

ama-

mabilem, ac maxime venerabilem reddidisti? cum formidanda enim illa tua incorruptaque Iustitia coniuncta in te est admirabilis clementia, & in audiendis hominum oppressorum quærelis maxima patientia; sed quod in primis memorabile est, hanc vrbem à maxima rei frumentariæ penuria, quę eam miserrimam habebat, intra pauculos dies liberasti, ac præclarè tuis his conatibus confirmare voluisti, te natum esse in præclarissima illa insula, quæ olim populi Romani horreum fuit. Sed me in tuis laudibus immorari modestia singularis tua minime patitur. Tantum igitur hoc à te vehemẽter peto, vt hoc quicquid est laboris nostri benignè excipias, & si amplitudini tuæ minime respondet, prodibit enim in lucem multò lectoribus gratius, & acceptius, quasi à tua sapientia comprobatum, & vt tanquam meæ in te obseruantiæ pignus, sic etiam vt propensionis animi in te mei argumentum. Deus Optimus Maximus Dominationem tuam Illustrissimam conseruet, ac pro Reipublicæ Christianæ commodo diutissimè sospitet, & ad altissimum perducat dignitatis, ac felicitatis gradum.

Bononiæ die 24. Ianuarij anni 1607.

Illustrissimæ, & Reuerendiss. Dominationis tuæ

addictissimus

Io. Antonius Maginus.

GLi Eccellentiſſimi Signori Capi dell'Eccellentiſſimo Conſeglio di X infraſcritti hauta fede dalli Signori Reformatori del Studio di Padoua per relation delli doi à ciò deputati, cioè del Reuerendo Padre Inquiſitore, & del circ. Secretario del Senato Gioan Marauegia con giuramento, che nel Libro intitolato Ephemeris Io. Antonij Magini dal 1610. vſque 1630. da eſſi veduto, & letto, non ſi troua coſa alcuna contraria alla Fede, Principi, ò buoni coſtumi, & è degno di ſtampa, concedono licentia, che poſsi eſſer ſtampato in queſta Città. Dat. die 7. Auguſti 1606.

D. Marco Contarini
D. Zuane Moro
D. Anzolo Correr
} Capi dell'Illuſtriſſimo Conſeglio di X.

Illuſtriſſimi Conſilij Decem Secretarius
Ioannes Baptiſta Padauinus.

1606. à 9. Agoſto

Regiſtrato in Libro à carte 155. tergo
Antonius Lauredanus officij con. Blaph.

AD BENEDICTVM IVSTINIANVM CARD. AMPLISSIMVM BONONIAE LEGATVM.

Iulius Signius I. V. D.

IVSTINIANE decus Ligurum, generosa propago,
Iustitiæ columen, priscæ virtutis imago,
Vneque Felsineis Benedicte salutifer oris,
Dum bene Romatibi dicit; te numinis instar
Suspicit Orbis, habe monimentum grande laborum
Magini, ætatis qui nostræ est cœlifer Atlas.

INDEX CAPITVM ET RERVM,

QVAE IN HIS SVPPLEMENTIS ISAGOGICARVM EPHEMERIDVM CONTINENTVR.

REDVCTIO *facilis motus Solis nostrarum Ephemeridum ad Tychonicam rationem.* pag. 1.a

De reuolutionibus annuis rectè hoc sæculo ex Tychonicis fundamentis instituendis. pag. 4.a

Tempus introitus Solis in singulorum signorum initijs ex Tychonicis fundamentis inuestigare. pag. 4.b

De temporis aquatione Tychonica ratione inæqualitatis dierum naturalium. pag. 6.b

Astrologicæ circa Agriculturam obseruationes, & præcepta. pag. 7.b

Astrologica præcepta & obseruationes ad Nauigatoriam artem. pag. 9.b

INDEX

INDEX CAPITVM LIBELLI DE MVTATIONE AERIS.

Cap. 1. DE prognostitis seu prædictionibus aeris in generali à dominio stellarum in singulis anni quadrantibus desumptis. pag. 11.a

2. De generali ac perpetua quatuor anni temporum qualitate. pag. 13.a

3. De particulari natura duodecim signorum Zodiaci in tempestatibus, ac aeris mutationibus hoc sæculo accommodata. pag. 13.b

4. De particulari singulorum mensium, & lunationum, ac Lunæ quadrantum significatione. pag. 15.a

5. De decretis singularum erraticarum, quando præfuerint quadranti anni, vel etiam alicui particulari tempori. pag. 15.b

6. De planetarum natura, ac temperamento prout ad Solem comparantur, & ad proprios orbes. pag. 17.a

7. De planetarum comparatione ad Zenith, seu respectu altitudinis, atque etiam quo ad cæli situm. pag. 17.b

8. De planetarum congressibus siue per coniunctionem, siue per radios. pag. 18.a

9. De portarum seu Valuarum aperitionibus. pag. 21.a

10. De congressibus affixorum syderum cum Sole, ac reliquis planetis. pag. 21.b

11. De ventis. pag. 24.a

12. Astrologicæ ventorum prognostications. pag. 27.a

FINIS.

INDEX CAPITVM

FINIS.

IO. ANTONII MAGINI MATHEMATICARVM IN ALMO BONONIENSI GYMNASIO PROFESSORIS

Supplementa Isagogicarum Ephemeridum.

Reductio motus Solis nostrarum Ephemeridum ad Tychonicam rationem, ideſt verum Solis locum ex Ephemeridibus nostris supputatum, siue etiam ex alijs Ephemeridibus, quæ Copernici, seu Prutenicarum Tabularum calculum sequantur, corrigere vt cum obseruationibus Tychonis Brahe, quàm proximè conueniat.

DVPLICI de causa Copernicus in motu Solis valdè aberrauit, primo quidem ob octauæ Sphæræ motum non benè exploratum. Etenim cum ipse stellas fixas hoc sæculo putauerit tardius moueri, quàm ferant obseruationes diligentissimæ Tychonis Brahe Mathematici præstantissimi: fit vt ob hanc causam locus Solis & omnium quoque stellarum deficiat à vero singulis annis nunc quindecim, nunc sexdecim secundis, quæ differentia euadit insignior, quo magis à temporibus Copernici recedimus, ita vt anno 1600. triẽ gradus complectatur, & anno 1636. dimidium gradus obtinebit. Statuit autem Copernicus annuum motum stellarum fixarum his temporibus esse secundorum 36. primo, deinde secundorum 35. proximè, at Tycho Brahe secundorum 51. cui magis credendum est. Quare nos subsequentem compilauimus tabellam, vt ex ipsa possit colligi, quan-

tum hac causa addendum sit singulis locis planetarũ ex nostris Ephemeridibus collectis ad annum quemlibet post Copernici radicem. Secundo quoque idem Copernicus insigniter lapsus est in motu Solis ob non benè exploratum Solis Apogæum, ac eccentricitatem supponit autem Copernicus solare Apogæum vltra gr. 9. ♋ licet ex diligentissimis Tychonis obseruationibus non adinueniatur excessisse grad. 5. cum dimidio ♋ preterea Copernicus facit Solis eccentricitatem minut. par. 1. 56′. qualium Eccentrici semidiameter complectitur 60, cum tamen re vera vndecim scrupulis maiorem ipsemet Tycho deprehenderit, nimirum par. 2. 9′. Quare vt studiosi in posterum his Copernicæis numeris circa solarem motum, quos tanto cum labore olim collegimus, maiore cum fructu vti possint, ac minore cum Astronomicæ artis iactura, definiuimus singulis gradibus totius zodiaci variationem illam, quæ suboritur inter Copernici, & Tychonis calculum respectu Apogæi, & Eccentricitatis. Ingredere itaque cum loco Solis ex nostris Ephemeridibus, vel ex alijs ex Copernico calculo, vel Prutenicis tabulis supputatis sequentem primam tabellam æquationis Solis ob varietatem Apogæi colligendo minuta, & secunda correspondentia ipsi Solis loco, quæ quidem addes vel auferes à dicto Solis loco nostrarum Ephemeridum, & prodibit locus Solis primo correctus ratione huius varietatis quam efficit Apogæum & Eccentricitas. Postremo verò cum annis integris sui propositi temporis, ad quod supputatus fuit Solis locus cape quoque ex secunda tabella minuta, & secunda quę proueniunt ex diuersitate motus octauæ sphæræ, quæ semper addenda sunt eidem Solis loco, nam sic resultabit verus locus eiusdem congruens quam proximè cum Tychonico calculo, atque cum ipso cęlo ac obseruationibus.


Exemplum primum.

Volo reuocare locum Solis calculi Copernici de anno Dom. 1587 die 9. Ianuarij ad calculum Tychonis Brahe. Cum igitur ad dictum temporis momentum detur Solis locus ex Ephemeridibus nostris in grad. 28. 30′. 51″. ♑ colligo cum hoc ipso ex priore tabula 13′. 37″. addenda, & ex secunda tabella colligo quoque 16. 26″. similiter addenda, quibus omnibus numeris simul inuicem collectis prodit verus locus Solis grad. 29. 0′. 54″. ♑ conueniens quàm proximè cum obseruatione, qua per instrumenta ad dictum momentum comperit, locum Solis in gr. 26. 0′. ♑ vt ipse scribit pagina 56 suarum Epistolarum Astronomicarum.

Aliud

Aliud Exemplum.

Proponatur inuestigandus locus Solis ad diem 23 Septemb. 1603 secundum Tychonis calculum ope nostrarum Ephemeridum in meridie. Quorum igitur nostræ Ephemerides exhibent locum Solis in grad. 29. 34′. 56″. ♍ idcirco cum eo ingressus primam subsequentem tabellam elicio min. 11′. 34″. subtrahenda, vt relinquitur locus Solis hac ratione correctus in gr. 29. 23′. 22″. ♍ cui ex secunda tabella subsequente addo min. 21. desumpta cum anno 1603 ferè expleto, & prodit locus Solis gr. 29. 44′. 22″. Ephemerides autem motus Solis quasi Tycho nobis pro dicto anno communicauit exhibent Solem tunc in grad. 29. 44′. 26″. ♍. Non ignoro doctissimum virum M. Iacobum Christmannum tentasse reductionem motus Solis Prutenicarũ Ephemeridum ad calculum Tychonis, sed infelici successu, cum non distinxerit has duas varietates ab inuicem, de quibus superius egimus, vt videre est apud ipsum in suis obseruationum Solarium libris.



Supplementa Isagogicarum

Prima Tabula æquationis Solis ob varietatem Apogæi.

	♈	♉	♊	♋	♌	♍
	Adde	Adde	Adde	Subtr.	Subtr.	Subtr.
	M ″	M ″	M ″	M ″	M ″	M ″
0	15 32	10 47	3 52	3 21	9 11	12 10
1	15 25	10 34	3 38	3 35	9 20	12 12
2	15 17	10 21	3 23	3 48	9 28	12 14
3	15 10	10 8	3 9	4 2	9 36	12 16
4	15 2	9 56	2 54	4 16	9 44	12 18
5	4 55	9 43	2 40	4 29	9 52	12 20
6	14 48	9 30	2 25	4 42	9 59	12 21
7	14 41	9 17	2 10	4 55	10 6	12 22
8	14 34	9 4	1 56	5 7	10 13	12 23
9	14 26	8 51	1 41	5 19	10 21	12 23
10	14 18	8 38	1 27	5 31	10 28	12 23
11	14 9	8 24	1 12	5 43	10 35	12 23
12	14 0	8 10	0 57	5 55	10 43	12 23
13	13 52	7 56	0 42	6 6	10 51	12 23
14	13 43	7 42	0 26	6 18	10 58	12 22
15	13 33	7 27	0 sub 1	6 29	11 5	12 21
16	13 23	7 13	0 4	6 41	11 11	12 20
17	13 13	7 0	0 18	6 53	11 17	12 18
18	13 3	6 46	0 33	7 5	11 23	12 16
19	12 52	6 32	0 47	7 17	11 28	12 14
20	12 42	6 19	1 1	7 28	11 33	12 11
21	12 31	6 5	1 15	7 40	11 38	12 8
22	12 20	5 51	1 29	7 51	11 43	12 5
23	12 9	5 37	1 42	8 2	11 47	12 1
24	11 57	5 23	1 56	8 12	11 51	11 57
25	11 46	5 8	2 10	8 23	11 55	11 53
26	11 35	4 53	2 24	8 33	11 59	11 49
27	11 23	4 38	2 38	8 43	12 2	11 46
28	11 11	4 23	2 52	8 53	12 5	11 42
29	10 59	4 7	3 6	9 2	12 8	11 37
30	10 47	3 52	3 21	9 11	12 10	11 32

Prima Tabula æquationis Solis ob varietatem Apogæi.

		☌		☍		♃		☌		☍	
		Subtr.		Subtr.		Subtr.		Adde		Adde	
		M	″	M	″	M	″	M	″	M	″
0		11	32	7	12	0	9	7	36	13	50	16	39
1		11	27	7	0	0	6	7	51	13	59	16	41
2		11	22	6	48	0	22	8	7	14	8	16	42
3		11	16	6	36	0	38	8	22	14	17	16	43
4		11	10	6	23	0	54	8	37	14	26	16	44
5		11	3	6	10	1	10	8	51	14	35	16	44
6		10	56	5	57	1	26	9	5	14	43	16	45
7		10	49	5	44	1	42	9	19	14	51	16	46
8		10	42	5	30	1	58	9	33	14	55	16	46
9		10	35	5	17	2	10	9	46	15	7	16	45
10		10	28	5	4	2	30	10	0	15	14	16	44
11		10	21	4	50	2	46	10	13	15	21	16	43
12		10	13	4	37	3	2	10	26	15	28	16	41
13		10	5	4	23	3	18	10	39	15	35	16	39
14		9	56	4	9	3	34	10	51	15	41	16	37
15		9	47	3	54	3	50	11	3	15	47	16	34
16		9	38	3	40	4	5	11	15	15	52	16	31
17		9	29	3	25	4	21	11	27	15	57	16	28
18		9	20	3	11	4	37	11	39	16	2	16	26
19		9	10	2	56	4	52	11	51	16	7	16	23
20		9	0	2	41	5	7	12	3	16	12	16	20
21		8	50	2	26	5	22	12	15	16	16	16	17
22		8	40	2	11	5	37	12	27	16	20	16	13
23		8	29	1	56	5	52	12	39	16	24	16	9
24		8	19	1	40	6	7	12	50	16	27	16	4
25		8	8	1	25	6	22	13	1	16	30	15	59
26		7	57	1	9	6	37	13	12	16	32	15	54
27		7	46	0	54	6	52	13	22	16	34	15	49
28		7	35	0	39	7	6	13	32	16	35	15	44
29		7	23	0	24	7	21	13	41	16	37	15	38
30		7	12	0	9	7	36	13	50	16	39	15	32

Supplementa Isagogicarum

Tabula æquationis 2. propter variationem motus octauæ Sphæræ.

Anni	M	″	Anni	M	″	Anni	M	″
1523	0	14	1559	9	18	1595	18	50
1524	0	29	1560	9	34	1596	19	6
1525	0	44	1561	9	49	1597	19	22
1526	0	59	1562	10	5	1598	19	39
1527	1	14	1563	10	20	1599	19	55
1528	1	28	1564	10	36	1600	20	11
1529	1	43	1565	10	51	1601	20	28
1530	1	58	1566	11	7	1602	20	44
1531	2	13	1567	11	23	1603	21	0
1532	2	28	1568	11	39	1604	21	16
1533	2	43	1569	11	55	1605	21	33
1534	2	58	1570	12	10	1606	21	49
1535	3	12	1571	12	26	1607	22	5
1536	3	27	1572	12	42	1608	22	21
1537	3	42	1573	12	58	1609	22	37
1538	3	57	1574	13	14	1610	22	54
1539	4	12	1575	13	30	1611	23	10
1540	4	27	1576	13	46	1612	23	26
1541	4	22	1577	14	2	1613	23	42
1542	4	57	1578	14	18	1614	23	59
1543	5	12	1579	14	34	1615	24	15
1544	5	28	1580	14	50	1616	24	31
1545	5	43	1581	15	6	1617	24	47
1546	5	58	1582	15	22	1618	25	4
1547	6	14	1583	15	38	1619	25	20
1548	6	29	1584	15	54	1620	25	36
1549	6	44	1585	16	10	1621	25	53
1550	7	0	1586	16	26	1622	26	9
1551	7	15	1587	16	42	1623	26	25
1552	7	31	1588	16	58	1624	26	42
1553	7	46	1589	17	14	1625	26	58
1554	8	1	1590	17	30	1626	27	15
1555	8	17	1591	17	46	1627	27	31
1556	8	32	1592	18	2	1628	27	48
1557	8	47	1593	18	18	1629	28	4
1558	9	3	1594	18	34	1630	28	

De reuolutionibus annuis rectè hoc ſæculo ex Tychonicis fundamentis inſtituendis.

DIſſimulare profectò pro ingenuitate noſtra nequimus, Copernicęam, ac Prutenicarum tabularum rationem multum à veritate in reuolutionibus Solis conficiendis deflectere, & magis quidem, quàm Alphonſinus ferat calculus. Quod cuilibet percurrenti Præſtantiſſimi Tychonis Brahe progymnaſmata facilè innoteſcet. Quamobrem & ſtudioſos hac quoque in parte adiuuare ſatagimus, quo ex Aſtrologia maiorem percipere queat fructum, nimirum mutuatæ ab eodem Tychone prioris ſuę reuolutionum Solis tabulæ, quæ præterito ab hinc annorum centenario, atque etiam futuro centenario commodè deſeruit, docendo vſum ac praxim in hunc modum. Ingredere ſubſequentem Tychonicam tabellam cum annis completis, poſt quos reditum Solis ad ſuum radicale initium ſcire optas ſub ſigno ſcilicet, quod Sol in radice obtinet, & colliges in areæ horas & minuta, quæ ſemper addenda veniunt horis & minutis propoſitæ radicis, vt conſtet temporis momentum, quo Sol ad ſuam epocham, ſeu initium reuertitur. Quod ſi tale aggregatum 24 exceſſerit horas, ipſis quidem à dicto met aggregato reiectis reſiduũ pro quęſito reuolutionis momento retinebis. Verum quoniam plerumquè accidit Solem non verſari in ſigni initium, idcirco vt exactius horæ & ſcrupula habeantur, notanda erit tẽporis differentia, quæ ad ſequens ſignum è regione illiuſmet anni conſurgit, de qua ſumenda erit pars proportionalis conueniens gradibus loci Solis. Verum enim verò tutius erit in hac re colligere verum Solis locum, ſecundum Tychonis fundamenta ex ſuperiore noſtra ratione ad vtriuſque temporis momentum nempe radicis, & reuolutionis, ſic enim confeſtim cognoſcetur, an in tempore reuolutionis modo inueſtigato aliquid ſubeat erroris. Poſtremo verò ab hoc tempus reuolutionis conſtruenda erit cœleſtis figura, & ſupputandi planetæ, quemadmodum aliàs docuimus.

Exemplum.

Propoſita ſit radix aliqua ad annum Domini 1584 die 8 maij hora 12. a meridie, quo temporis momento datur ex noſtris Ephemeridibus locus Solis gr. 17. 59'. 25". ♉, & libeat conſumere reuolutionẽ anni vertentis 1624, quæ erit 41 currens. Ingredior itaq; cum annis

40 com-

40 completis seu per transactis sub columna signi Tauri', & colligo h.19.mi.9.moxque video è regione eiusdem anni sub signo ♍ horas 11
16 m.2.vt differentia, quæ euariat ad vnum signum sit min.7. de quâ quidem debetur pro gr.17.30'. loci ☉ proportionalis pars minu.4. proximè, quæ subducentes ab hor.16. 9'. relinquuntur hor.16. min. 5.quas quidem addo horis 12 à meridiè ipsius indicis, & proueniunt horę 28 minu.5.à quibus reijcio 24 horas, quæ faciunt integrā diem & reliquum sunt horæ 4 min.5. post meridiem diei 8 maij quod sanè an rectè sit adinuentum sit experiri licebit ex superiore nostra ratione restituēdi motum Solis nostrarum Ephemeridum ad Tychonicam supputationem. Primo itaque cum loco Solis radicis, nempè cū gr. 17.59'.25''.♉ accipio ex supra expositа prima æquationis Solis tabula min.6'.46''. cum titulo adiectiuo, atque cum annis 1583 completis, & mensibus 4 sumo ex secunda tabula, quæ mox primam consequitur æquationem varietatis motus octauæ sphæræ, quæ est min. 15'.43''. similiter cum additionis titulo, quas ambas æquationes cōiungo cum Solis loco mearum Ephemeridum, qui supra dabatur gr. 17.59'.25''.♉, & componitur verus Solis locus gr 18. 21'. 54''. congruens cum Tychonica ratione. Deinceps verò recurro ad Ephemerides anni 1624, & ad diem 8 maij & horam 4. 5'. supputo verum Solis locum in gr.17.48'.53''.♉ quem mox reduco ad Tychonicam rationem addendo ipsi, tàm æquationem ex prima tabula præcedentis capitis desumptam, nimirū min.6.50'. quam æquationem ex secunda tabula ibidem posita, quam cum annis 1623 & mensibus quatuor accipio nempe min.26'.31''. namque sic prodit verus Solis locus gr. 18. 22'. 14''. secundum eundem Tychonem, paucis tantum secundis radicis locum excedens, quod certè confirmat reuolutionis ipsius momentum satis iustè fuisse adinuentum.

Tempus introitus Solis in singulorum signorum initijs ex Tychonicis fundamentis inuestigare.

VT pro condendis annuis prognosticis de mutatione aeris tutius procedatur, construendæ erunt cœlestes figuræ, tam ad introitum Solis in quatuor cardinalia zodiaci puncta pro decernenda quatuor anni temporum qualitate in generali, quàm in singulis signorum initijs pro particulari consideratione partiū illorum met anni quadrantum, vt dicemus in sequente tractatu. Fatemur enim

enim hic libenter, calculum Copernici præstare non posse statum cœli conuenientem pro redditu Solis ad signorum initia, sed potius admodum exorbitátem. Itaque ad hoc absoluendum vtemur radicibus ingressus Solis in singulorum signorum initijs, ad annum Domini 1600. vt in hac Tabella.

1600	Sol in	D.	H.	M.
♈	Martij	19	18	30
♉	Aprilis	19	9	11
♊	Maij	20	12	5
♋	Iunij	22	22	47
♌	Iulij	22	10	48
♍	Augusti	22	17	18
♎	Septembris	22	13	55
♏	Octobris	22	19	12
♐	Nouembris	21	13	16
♑	Decembris	20	23	32
♒	Ianuarij	19	18	30
♓	Februarij	17	22	58

Exempli gratia sit indagandum tempus exactum, quo Sol ingreditur primum ♈ punctum hoc anno Domini 1607. Cum annis itaque 7. qui efluxerunt post dictam radicem anni 1600. colligo h. 16. 40'. & has quidem addo diebus 19. Martij & h. 18. 30'. radicis ingressus Solis in primum ♈ punctum radicalis anni 1600. & proueniunt dies 20. cum horis 11. 10'. Itaque ad dictum momentum Sol peruenit ad ♈ initium, licet Prutenicus calculus prodat huiusmodi ingressum contingere die 21. Martij h. 2. 21. P.M. hoc est horis 15 11'. tardius, quæ profecto differentia intolerabilis est. Sed videamus modo an hæc operatio ritè absoluta sit. Datur itaque ex nostris Ephemeridibus ad hoc temporis momentum nunc exhibitum, hoc est ad diem 20. Martij anni 1607. & hor. 11. 10'. locus Solis in gr. 29. 22'. 21''♓, & æquatio ex prima Tabula præcedentis capitis est m. 15'. 35'' adiectiua. similiter quoque datur secunda æquatio ex secunda Tabula min. 21'. 51'', collecta cum annis 1606. completis. Vnde horum numerorum aggregatum manifestat verum Solis locum in gr. 29. 59'. 47''. ♓; præoccupant nimium perpaucis minutijs secundis ♈ initium. Cæterum hoc ipsum adinuentum tempus corrigendum erit per Tabellam æquationis dierum naturalium, de qua in sequente capite.

Ecce autem reuolutionum Solis Tychonica Tabula.

Tabula Tychonica pro reuolutionibus ☉

	♈		♉		♊		♋		♌		♍	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
1	5	48	5	48	5	48	5	48	5	48	5	49
2	11	37	11	36	11	36	11	36	11	37	11	37
3	17	26	17	25	17	24	17	24	17	25	17	26
4	23	14	23	13	23	12	23	12	23	13	23	14
5	5	3	5	1	5	0	5	0	5	1	5	3
6	10	51	10	49	10	48	10	48	10	50	10	52
7	16	40	16	37	16	36	16	36	16	38	16	40
8	22	28	22	26	22	24	22	24	22	26	22	29
9	4	17	4	14	4	12	4	13	4	15	4	17
10	10	5	10	2	10	0	10	1	10	3	10	6
11	15	54	15	50	15	47	15	49	15	51	15	55
12	21	42	21	38	21	37	21	37	21	39	21	43
13	3	31	3	27	3	25	3	25	3	27	3	32
14	9	19	9	15	9	13	9	13	9	16	9	20
15	15	8	15	3	15	1	15	1	15	4	15	9
16	20	56	20	51	20	49	20	49	20	52	20	58
17	2	45	2	40	2	37	2	37	2	40	2	46
18	8	33	8	28	8	25	8	25	8	29	8	35
19	14	22	14	16	14	13	14	13	14	17	14	24
20	20	10	20	4	20	1	20	1	20	5	20	12
21	1	59	1	52	1	49	1	49	1	53	2	1
22	7	47	7	40	7	37	7	38	7	41	7	49
23	13	36	13	29	13	25	13	26	13	30	13	38
24	19	24	19	17	19	13	19	14	19	18	19	26
25	1	13	1	5	1	1	1	2	1	6	1	15
26	7	1	6	53	6	49	6	50	6	54	7	3
27	12	50	12	42	12	37	12	38	12	43	12	52
28	18	39	18	30	18	25	18	26	18	31	18	41
29	0	27	0	18	0	13	0	14	0	19	0	29
30	6	16	6	6	6	1	6	2	6	7	6	18
40	16	31	16	9	16	2	16	3	16	10	16	25
50	2	26	2	11	2	2	2	3	2	13	2	31
60	12	31	12	13	12	3	12	4	12	15	12	37
70	21	36	22	15	22	3	22	5	22	18	22	43
80	8	41	8	17	8	4	8	5	8	20	8	49
90	18	47	18	19	18	4	18	6	18	23	18	55
100	4	52	4	22	4	5	4	7	4	26	5	2

Tabula Tychonica pro reuolutionibus ☼

	♌		♏		♓		♑		♒		☓	
	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M
1	5	49	5	49	5	49	5	49	5	49	5	49
2	11	38	11	38	11	39	11	39	11	38	11	38
3	17	27	17	28	17	28	17	28	17	28	17	27
4	23	16	23	17	23	18	23	17	23	17	23	15
5	5	5	5	6	5	7	5	7	5	6	5	4
6	10	54	10	56	10	57	10	57	10	55	10	53
7	16	43	16	45	16	46	16	46	16	44	16	42
8	22	32	22	34	22	36	22	36	22	34	22	31
9	4	21	4	23	4	25	4	25	4	23	4	20
10	10	10	10	13	10	14	10	14	10	12	10	9
11	15	59	16	2	16	4	16	4	16	1	15	58
12	21	48	21	51	21	53	21	53	21	51	21	48
13	3	37	3	41	3	43	3	43	3	40	3	36
14	9	25	9	30	9	32	9	32	9	29	9	25
15	15	14	15	19	15	22	15	22	15	18	15	13
16	21	3	21	8	21	11	21	11	21	8	21	2
17	2	52	2	58	3	1	3	1	2	57	2	51
18	8	41	8	47	8	50	8	50	8	46	8	40
19	14	30	14	36	14	40	14	40	14	35	14	29
20	20	19	20	26	20	29	20	29	20	24	20	18
21	2	8	2	15	2	19	2	19	2	13	2	7
22	7	57	8	4	8	8	8	8	8	3	7	56
23	13	46	13	54	13	57	13	58	13	52	13	45
24	19	35	19	43	19	47	19	47	19	41	19	33
25	1	24	1	32	1	36	1	36	1	31	1	22
26	7	13	7	22	7	25	7	26	7	20	7	11
27	13	2	13	11	13	15	13	15	13	9	13	0
28	18	51	19	0	19	4	19	4	18	59	18	49
29	0	40	0	49	0	53	0	54	0	48		38
30	6	29	6	58	6	43	6	43	6	37	6	27
40	16	39	16	51	16	58	16	58	16	49	16	36
50	2	48	3	4	3	12	3	12	3	1	2	45
60	12	58	13	17	13	27	13	27	13	14	12	54
70	23	8	23	30	23	41	23	41	23	26	23	3
80	9	17	9	43	9	56	9	56	9	38	9	12
90	19	27	19	55	20	10	20	10	19	51	19	21
100	5	36	6	8	6	25	6	25	6	4	5	30

De temporis æquatione Tychonica ratione inæqualitatis dierum naturalium.

DE huiusmodi temporis æquatione egimus capite secundo partis secundæ Isogicarum nostrarum Ephemeridum primo & secundo æditarum, vtnon sit opus hic aliud de hac re repetere, sed solum studiosos admonere, nostram illam æquationum dierum Tabulam, quam secundum Copernici, & Prutenices Canones dedimus non admodum conuenire, sed eius loco vtendum esse sequente tabella, quam ex Tychonis primo suorum progymnasmatum libro desumpsimus, cuius vsus est ad eundem modum sicut de altera Prutenicæa Tabula diximus.

Quare vtemur hac tabella ad coequandum tempus introitus Solis in initium alicuius signi ex supra posito capite adinuentum, ingrediendo scilicet hac ipsam tabellam cum gradu loci Solis à latere & cum signo in fronte: nam ex area obtinebis minuta temporis addenda vel subtrahenda à tempore proposito secundum frontalis tituli indicationem.

Sequitur Tabella.

Tabella

Tabella æquationis dierum naturalium Tychonica.

	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
	Subtrahe				Subtrahe					Adde		
	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.
0	0	8	12	7	2	6	16	24	21	8	5	7
1	0	9	12	6	2	6	17	24	21	7	5	7
2	0	9	12	6	2	6	17	24	21	7	5	7
3	1	9	11	6	2	6	17	24	20	6	6	7
4	1	9	11	6	2	7	17	24	20	6	6	7
5	1	9	11	6	2	7	18	24	20	5	6	7
6	1	10	11	5	2	7	18	24	19	5	6	7
7	2	10	11	5	2	8	18	24	19	4	6	6
8	2	10	11	5	2	8	18	24	19	4	6	6
9	2	10	11	5	2	8	19	24	18	4	7	6
10	3	11	11	5	2	9	19	24	18	3	7	6
11	3	11	10	5	2	9	19	24	18	3	7	6
12	3	11	10	4	2	9	20	24	17	2	7	6
13	4	11	10	4	2	10	20	24	17	2	7	5
14	4	11	10	4	3	10	20	24	16	2	7	5
15	4	11	10	4	3	10	21	24	16	1	8	5
16	5	11	10	3	3	11	21	24	15	1	8	5
17	5	11	9	3	3	11	21	24	15	0	8	4
18	5	11	9	3	3	11	21	24	14	Adde	8	4
19	5	12	9	3	3	12	22	24	14	1	8	4
20	6	12	9	3	3	12	22	23	13	1	8	4
21	6	12	9	3	3	12	22	23	13	2	8	3
22	6	12	8	3	4	13	22	23	12	2	8	3
23	7	12	8	3	4	13	23	23	12	2	8	3
24	7	12	8	2	4	13	23	23	11	3	8	2
25	7	12	8	2	4	14	23	23	11	3	8	2
26	7	12	8	2	5	14	23	22	10	3	8	2
27	8	12	7	2	5	14	23	22	10	4	8	1
28	8	12	7	2	5	15	23	22	9	4	8	1
29	8	12	7	2	5	15	24	22	9	4	8	1
30	8	12	7	2	6	16	24	21	8	5	7	0

Supplementa Isagogicarum

ASTROLOGICÆ

CIRCA AGRICVLTVRAM

Obseruationes,& præcepta:

NON est dubitandum Astrologicas inspectiones,& obseruationes plurimum adiumenti Agriculturæ præstare,cum arbores,plãtæ,ac herbæ omnes cęlis ipsis subdantur.Enimuerò certum est,vt ait Lucius Bellantius in suis Astrologicis quæstionibus præter quasdam herbas,quæ folia sua augent & minuunt secundum luminis Lunæ augumentum, aut decrementum plantas complures inueniri tot annis fructus emittentes, quot diebus a Solis coniunctione Luna discesserit,cum plantatæ fuere, quod vnusquisque facilè in arbore, quæ mala granata mittit, potest experiri, notando videlicet dies in ea transplantanda, quot præterierint postquam Luna è Solis radijs exierit. Præterea & quotidiana quoque Agricolarum experientia constat, nutritiuam & augumentatiuam virtutes in plantis ac herbis varie a cęlestibus corporibus,& præsertim a Luna affici ac foueri: si quidem hæ ipsæ,dum Luna lumine decrescit,insertæ ab earundem dispositionibus magis distare comperiuntur, quàm si aucto ☽ lumine id actum fuisset,& si vites etiam,dum Luna senescit, potentur,breuiores quidem ramos tunc germinant, quàm potatæ vbi Luna fuerit lumine aucta, quæ tunc robustiores ac prolixiores ferunt ramos.

Primo itaque in Agriculturæ operibus,& præcipuè in seminationibus ante omnia habenda est ratio qualitatis, & naturæ terræ colendæ,seminumque in terram proijciendorum,arborum plantandorum,surculorumque inserendorum, ac insuper vniuersalium temporum naturæ. Nam si in terram humidam, aut semen humidum seminare,aut plantare volueris,id teste Plinio sub interlunio decrescente Luna commodius facies. Si verò in terram aridam,aut semẽ aridum & sicum serere aut seminare fuerit propositum, tunc quidem eligenda erit Luna lumine suo crescens propè plenilunium. In vniuersum autem Luna aucta lumine, & velox præstat magis ad seminationem, quoniam si fuerit vel sub Solis radijs, vel accrescens, & motu tarda significat seminis diminutionem neque de ipso nasci nisi modicum, quare a terra vel quarta ipsius die vsque ad 20 circiter bonum, aut eligere Lunam respectu habitudinis eius ad Solẽ,quæ si supra terram

exiterit

extiterit melius erit. Sed & in ipsa Luna hoc quoque obseruandum est in seminando, vt scilicet sit beneficis configurata, vel ipsis existentibus supra terram præstet vim, neque sit Luna ipsa a maleficis impedita vel planetæ retrogrado configurata. Præterea in seminatione debet esse ascendens signum mobile, vel commune, & eius dominus ac etiam Luna in signis mobilibus, vel cõmunibus terreis vel sementum, sed si fuerit Luna in ♈ oportet quod ipsam aspiciat planeta de signo aquatico. Signa autem ♋ & ♓ laudantur ad hoc opus, & ♑ præ cæteris terreis signis, ♉ quoque ex frixis laudatur, sed tamen ratificat semen secundum quantitatem eius, quod seminatur, vnde opus erit maiorem seminis copiam tunc spargere. Vltima medietas ♓ & signum totum ♐ laudantur quoque. Demum verò sit ascendentis dominus liber a malis: nam si fuerit ab illis impeditus, inueniet ipsum semen impedimentum, aut diminutionem.

Præter hæc autem omnia ad Saturni sydus diligenter prospiciendum est, quippe quod naturalem super Agriculturam dominium sibi vendicat: præest enim plantis & herbis, non quia, vt ait Cardanus frigiditas eius faciat ad plantarum generationem, nihil enim minus, sed quia prohibet frigiditate sua vermium generationem, & seminis putredinem, a quibus semina ipsa corrumpuntur ac infrugifera euadit. Quamobrem debet ipse Saturnus in bono ac conuenienti cœli loco collocari, faustaque ad Lunam ac ad reliquas stellas configuratione.

Postremo verò Mars nullo prorsus aspectu ascendens, vel Lunam debet respicere, nec horoscopum, aut præstantem aliquem in figura cœli locum occupare, sed potius debilem ac cadentem locum & præsertim infra terram.

Non est autem & hoc valdè notatu dignum prætereundum, nempe malum esse seminare tempore Eclipsis Solis vel Lunæ, quia vel nullus inde prouenit recolectus, vel exiguus; mortificatur enim semen & adnihilatur.

Cum arbores plantare volueris sit ascendens signum firmum vel fixum absque Martis aspectu, sicque ♄ in domo bona, & si fuerit in aspectu Lunæ amico melius erit. Sit dominus signi ascendentis vel in ipso ascendente, vel in decima, aut det vim planetæ, qui sit in illis locis & Luna quoque sit in bono cœli loco vadens a coniunctione ad Solis oppositionem.

Deinde conuenit etiam Lunam reperiri in signo fixo, excepto tamen ♌, inter quæ signa præstat magis ♉, inde ♒, postea ♌, sitque Luna non impedita à malis, sed in bono aspectu ♀, & si non potest haberi Luna in signo fixo, sit saltem in ♐, vel ♑, & ipsam aspiciat aliquis planeta de signo aqueo. Preterea confert, vt Saturnus sit fortis, directus, & dignificatus, & in prima domo vel vndecima, vel quinta,

vel

vel secunda. Quod Iupiter respexerit etiam Saturnum melius erit, & eo magis si Iupiter ipse fuerit in prima, vel alijs conuenientibus domibus. Sint quoque dominus ascendentis & Luna orientales à Sole, & ascendentes in mundo ac in suis orbibus; nam hoc confert valde vt arbores quæ plantantur, vel transplantantur, cito crescant. Cum autem Luna in signis terreis fuerit reperta vbi præcipuè potestatem habet tempore plantationum plantæ ipsę fortiores radices, potentioresque partes subterraneas gignent. Contrà si in signis aereis extiterit plantę quidem ipsæ ramos amplos diffundent, magisque sursum quam quod sibi deorsum est augebitur. Sed & à Cardano hos sequentes accipe præceptiones.

Luna in ♉, ♍, ♑, in aspectu ♄ conuenientiq; fere aut planta, aut etiam deijcito, suffoditoque vineas resecturas.

☉ in ♎ vel ♒ hortos cole, & consita, ac arbusta.

Vites si purgaueris Luna plena lucente in ♉, ♌, ♐, vel ♓, nec soricès nec volucres vuas infestabunt.

Caue ne decrescente Luna, aut latente arbores inseras.

Acria ne seras, aut colligas, aut reponas, nisi Luna infra terram existente.

Oues melius crescente Luna tondentur.

Frumenta & cęduam syluam ad opus decrescente Luna metes, aut secabis, si diligentius ad opera egregia vltima quarta, melius autem longè si interlunij die, optimum omnium, & ad æternitatem faciens, si is in nouissimum brumę incidat, Saturnusque respiciat, & sub terra sit Luna, cariem enim non solum non sentiunt, sed durissima redduntur.

Syluam autem ad ignis materiam, ac lucos, & quæcumque celeritèr crescere denuo cupis, nulla resecti habita cura, Luna supra terrā in prima quarta Veneri, aut Ioui iuncta cedes.

Plenilunia Lunæ putrefaciunt fruges, & triticum, & occidua Luna seruat cedua ligna.

Fabæ ipsa plena Luna seri debet, sed lens post diuiduam Lunam vltimam, quo tempore & amuleta doloris capitis auelli solent, vt plantaginis radices.

Omnis inceptio facta, quando planeta retrogradus Lunæ fuerit coniunctus, citò destruitur: & ad peius esse deuenit, cum fuerit impedita.

Cum Luna in ♈ coierit, liquida conseruat, maximè in frigidis regionibus, cum in ♌ farinam maximè in calidis regionibus.

Plinius præterea asserit arborem ad materiam optimè sterni in coitu Lunæ seu interlunio, & melius ea sub terra existente, optimè sub nouissima bruma, deinde sub exortu canis.

Seruanda est Luna infra terram in obruendo vel eruendo allio vel

vlpico

vlpico, vt ait Columella, nam sic sata, & rursus sic recondita existimantur, neque acerrimi saporis existere, neque mandentium halitus inodorare.

Alij dicunt a Luna decimaquinta vsque ad vigesimamsecundam, idest in tertia Lunæ quadra, arbores excindi debere, ex quibus ædificia quæque, aut opera publica fabricanda sunt, his enim tantum octo diebus cesa materies immunis seruatur a carie, & post solstitium estiuum vsque ad Kalendas Ianuarij melius est, vt talis materia cedatur quo robustiora, solidioraque euadant.

Stercorantur potissimum campi mense Februario Luna crescente pro colligenda magna seni copia, sed pro colligendis vberioribus seminibus, dum stercorantur debet esse Luna decrescens.

ASTROLOGICA

PRAECEPTA ET OBSERVATIONES

Ad nauigatoriam artem.

PRIMO in omni nauigatione & itinere per aquam respiciendum est ad Lunæ statum. Obseruando ne ipsa impedita sit a maleficis stellis Saturno, vel Marte, vel à pleiadibus, hiadibus, vel a corde Scorpij, capite Medusæ, aut alijs fixis maleficæ naturæ, non sit Luna ipsa in ascendente, quoniam ipsa inimicatur præcipuè ascendenti, & itineranti, tuncque timetur ipsius infirmitas in corpore, aut saltem labor ægritudini similis, aut æquipollens: nec sit eadem Luna in sexta domo, quoniam sumenda sunt, erit etiam infirmitas: nec in octaua, quia ibidem adducit metum mortis, & eo fortius hæc quæ diximus significat Luna si ipsa receperit aliquem dominum illarum domorum. Non sit Luna in via combusta, aut lactea, quia tunc præsagit itinerantem in illa peregrinatione ægrotare, vel aliquas graues molestias pati: caue etiam ne Luna sit sub terra, nisi fuerit in tertia, vel quinta domo à malis libera & beneficis configurata. Nō sit Luna in signo vbi à dignitate cadit, hoc est vel in ♏ vel in ♑, & præcipuè ♏ est signum horribile in itineribus per mare propter potestatē Martis in illo, & caue præsertim ne sit interlunium vel Eclipsis tempus, quia vtrumque noxium & horribile est, neque etiam ☉ reperiatur prope ♌ vel ♍. Sit autem Luna præcipuè in decimo, vel vndecimo, aut nono loco, aut etiam in septimo supra terram, & si haberi non poterit supra terram eligatur ipsa, vt diximus in tertia, vel quinta domo, in alijs autem nullo pacto. sit præterea ipsa in signo aqueo, & præsertim in ♓, tunc enim bonum est nauim ingredi, signa quoque mobilia valdè in itineribus accommoda sunt, præsertim ♀ si fuerit fortunata in illo, celeritatē.n. & reuersionē indicant, & sic apta etiā sunt bicorporea, non autem fixa: sit quoque Luna si fieri potest in medietate Septentrionali Zodiaci, & in latitudine ascendens, atque etiā aucta lumine, & optimum erit, Lunam ipsam coniunctam esse corporaliter vel aliquo radio △ vel ✶ cū ♃ aut ☿, & sic quoque in antiscio, aut etiam in quadrato eorundem planetarum cum receptione ex angulo. Quod si haberi non poterit Lunam in felici statu, sed impeditam, nec poterit differri iter, studendum erit pro eligenda hora in

qua

qua ipsa Luna cadat ab angulis,& si fieri potest deprimatur etiam planeta qui Lunam impedit eligendo scilicet tempus, in quo ipse præcipitetur ab angulis, neque vero tunc conuenit Lunam sic infortunatam respicere horoscopum, sicut quando fortuna est, sed debet esse separata ab ascendente, & nullum in eo dominium debet habere.

Præterea hæc sequentia præcepta sedulò obseruentur.

Non incipias nauigationem domino ascendentis, vel loci Lunæ in sexta, vel octaua, vel duodecima existente; timetur enim tunc carcer, vel morbus, vel mortis periculum.

Iter ne suscipias existente Luna cum planeta retrogrado aut dominus ascendentis sit retrogradus aut cum planeta retrogrado, nam aut infortunium continget in itinere, aut nimis prolungabitur.

Si nauis debeat proficisci ad bellum, non discedas simul cum naui si dominus septimi loci fuerit fortis, ac familiaritatem habuerit cum domino ascendentis. Nec dominus ascendentis debet esse infortunatus a domino septimi veliens ad eum.

Bonum est iter per aquas suscipere, cum fuerit ascendens signum aqueum, & dominus eius angularis, vel in bona domo, & à maleficis liber, & melius erit si & Luna congruè se habuerit, vt supra diffusè diximus.

Caue in itinere per aquam ne Saturnus dominetur, nisi sit in bono aspectu Iouis, qui potest eius malitiam infringere, & præcaue ne Saturnus sit in ascendente, aut in signo aqueo, nec congrediatur cum Luna nisi forsan interueniant beneficæ.

Cum iter per aquas suscipis, aut nauis à portu discedit, caue ne sint in ascendente pleiades, aut orionis imago, aut aliæ stellæ procellosæ, ne sit in septimæ angulo Delphinus, aut Argo nauis, tunc enim naufragia & tempestates in mari timenda sunt.

Caue ne malefici planetæ sint angulares, & benefici deiecti, sed ♃ vel ☿ sit in horoscopo, vel etiam ♀ benè dispositus.

Dominus ascendentis in coniunctione, vel amico aspectu domini tertiæ, vel nonæ domus bonus est, præsertim si inter ipsos fuerit receptio.

Si planeta beneficus aspexerit domum tertiam, vel nonam ac eius dominos bonum est, absentibus ab iisdem maleficis.

Sol in prima domo malus est, nisi fuerit in ♈ vel ♌, & malum etiam est luminaria ambo esse impedita vel malè affecta.

Cum Luna fuerit ad initium nauigationis in quarta domo significat longam moram extra patriam.

Luna discedens ab vna benefica, & properans ad aliam prosperitatem in itineribus à principio ad finem significat.

Argumentatio luminis Lunæ significat quod viator perueniet velo-

citer ad locum ad quem ire intendit, & Sol quoque in oppositione ♄, significat reuersionis velocitatem.

Non sit Luna in loco quem in genesi maleficus planeta occupat, nec ascendat signum infestatum in ipsa genitura, nec ascendens genituræ cum eius domino malè se habeant, tunc cum natus iter suscipit siue per aquam siue per terram.

Non congrediatur Luna cum syderibus procellosis vt orion, arctu-rus, vterque canis, hædi, hircus.

Postremo verò si obseruabitur mutatio temporum ex congressibus planetarum, ac eorum dominio in lunationibus, bonum erit pro itinerante vt effugiat nauigationem illis temporibus, quando timendæ sunt tempestates maris, ac procellæ.

IO. ANTONII MAGINI PAT. MATHEMATICA IN ALMO BONONIENSI GYMNASIO PROFESSORIS

De mutatione aeris libellus.

De prognosticis, seu prædictionibus aeris in generali à dominio stellarum in singulis anni quadrantibus desumptis. Caput I.

ASTROLOGIAE cognitionē, quæ de temporum mutationib. agit, non minus necessariam esse, quàm difficilem omnibus in cōfesso est, ob multa, quę extra Astrologię methodica præcepta considerandа veniunt, quorum præcipua sunt regionis situs ac proprietas, videmus enim ex vna eademque constellatione eundem prorsus non contingere effectum vbique locorum, sed eodem temporis momento, quo in calidis regionib. pluuiæ decidunt, in septentrionalibus seu frigidis locis niues prodire; deinde ventorum ratio, si quidē quotidie experimur, mutationem temporum potissimum ex ventis cōtingere, quorum causæ, origines, ac qualitates obtrusæ admodum sunt mutabilesq; ac incertæ. Accedit demū varia stellarum fixarum ad singulos horizontes habitudo, vnde contingit vt singula terræ loca suas peculiares habeant ventorum ac tempestatū vices ad statos ferè dies redeuntes, quas tamen intendere, aut remittere planetarum varię habitudines solent, & singulis sæculis variationem has subire ob proprium stellarū fixarum motum omnib. Astronomiæ peritis constat. In dijudicandis autem aeris ac temporum mutationibus Ptolemæi vestigijs præcipuè inhæremus, qui capite decimo, & sequentibus secundi sui Apotelesmatici hanc materiam solidis principijs pertractat, relictis Arabum ac superstitiosorum nugis ac vanitatibus: vbi in primis pertractandum esse de singulis quatuor anni temporibus in genere consulit, quæ quidem a motu Solis annuo, dum quatuor percurrit zodiaci quadrantes precipuis punctis, seu notis æquinoctialibus, & tropicis distinctos, pendent: ita quidem vt,

de

de vnoquoque anni quadrante pro dispositione aeris illius temporis seperatim agamus, tribuēdo singulis sua propria principia, a quibus annuatim quasi renascendo generalem quandam diathesim capiant: Deinde de singulis synodicis mensibus singulorum anni tēporum, & eorum quadrantibus particulariter agēdum est, vt intentiones, ac remissiones qualitatum generalium anni quadrantum cognoscamus: demum verò considerationibus his adijciendæ sunt illæ mutationum aeris indicationes, quæ singulis diebus particulariter depromi possunt.

Primo itaque perpendenda ac examinanda est luminarium synodus, vel oppositio, quæ immediatè præcedit Solis introitum in primum cuiuslibet quadrantis punctum, vt pro veris dispositione in genere præcognoscenda, consideretur coniunctio, vel oppositio luminarium, quæ introitum Solis in primum æquinoctij vernalis punctum quod est Arietis initium, præcedit, & pro æstatis qualitate dignoscenda accipiatur luminarium ☌ vel ☍ immediate antecedens Solis appulsum ad primum ♋, seu tropici æstiui punctum: pro autumno illa, quæ præcedit ingressum Solis in Aequinoctij vernalis punctū, quod est ♎ initium: ac denique pro hyeme illa, quę præit Solis accessum ad brumale solstitium, seu ♑ initium. Quòd si ☌ vel ☍ illa, quę precedit Solis ingressum in Cardinale aliquod punctum fuerit Ecliptica eo efficacior erit, & præstantior.

Secundo examinentur Eclipses anni præteriti, seu etiam instantis anni, quæ occurrunt ante ingressus Solis in Cardinalia puncta, siue vna fuerit, siue plures; an scilicet suos effectus productura sint aliquo ex illis quatuor temporibus, & quos.

Tertio construantur quatuor cęli figuræ ad introitū Solis in quatuor illa zodiaci principalia puncta, non quidem ex Copernicco, aut Alphonsino calculo, qui ambo valdè a vero deflectunt; sed ex Tychonica motus Solis restitutione, quemadmodū docuimus paulò supra in hoc volumine. Quòd si quoque luminarium iam memoratas syzygias immediatè æquinoctia, & solstitia præcedentes ex eodem Tychonis calculo petes, tutius procedes; sic nanque habebis octo cęli figuras principaliter pensitandas pro iudicio vniuersali totius anni pręter illas Eclipsiū, hoc est duas pro Vere, duas pro æstate, duas pro autumno, ac totidem pro hyeme.

Ex his igitur colligenda sunt testimonia caliditatis, vel frigiditatis, humiditatis, vel siccitatis præualentis cōferendo has qualitates cum vniuersalibus proprietatibus singulorum temporum anni, tamquam eorum intentiones & remissiones, vt videlicet cognoscatur, an qualitates generalium temporum a communi sua dispositione, quæ est quod Ver perpetuo sit calidum & humidum, æstas calida & sicca,

autum-

autumnus frigidus & siccus, & hyems frigida & humida, notabiliter deficere, vel eandem insigniter transcendere debeant. hoc autem fiet perpendendo naturam stellarum dominantium, pro vt fuerit ipsorum inuenta facultas & potentia promouendi, aut impediendi cõmunes & generales illas partium anni dispositiones. hæ autem sunt illæ stellæ, quæ in thematibus syzygiarum Solis & ☉ æquinoctialia, & solstitialia puncta immediatè præcedentium, atque in thematibus introituum Solis in dicta quatuor principalia puncta dominatus præstantiam obtinent, & hæ profecto integram anni quartam disponere in vniuersum ac ligare secundum eorum conditionem ac significationem valent.

Methodus autem adinueniendi has dispositrices stellas præpollentes est, vt post erectas pro vno quoque anni quadrante binas figuras quarum vna sit ad tempus, quo Sol in punctum zodiaci cardinale ingreditur; altera ad tempus syzygiæ luminarium immediatè iam dictum ingressum antecedentis, considerentur hæc loca, nempe primo locus vtriusque luminaris coniuncti, si ipsa syzygia fuerit coniunctionalis, vel locus luminaris potentioris, si hæc ipsa fuerit præuentionalis, quod erit illud, quod supra horizontem fulserit, sed ambobus luminaribus horizonta lustrantibus euadet illud præstantius, q propè ortiuum cardinem constituetur. Secundo angulus seu cardo cæli immediatè iuxta signorum ordinem sequens locum ☌ luminarium, vel locum luminaris præpotentis in ☍. Tertio horoscopus, seu ortiuus cardo, nam quamuis ille a Ptolemæo prætermittatur in hoc negotio, a multis tamen non sine fundamento recipitur vt ille, qui semper magnam obtinet efficaciam in quacumque Astrologica consideratione.

Deinde in figura introitus Solis in Cardinale punctum consideretur locus ipsius Solis, angulus seu cardo immediatè post locum Solis, & horoscopus. Quicumque igitur de planetis pluribus potioribusque prorogatiuis in omnibus his locis præpolluerit, is quidem euadet gubernator seu dispositor illius temporis seu quadrantis anni. Sunt autem prorogatiuæ seu dignitates, quas planetæ obtinere debent quinque, potentia & robore inter se differentes, quarum prima est congressus, seu configuratio per applicationem aut defluxum, & potentior quidem est corporeus congressus seu per præsentiam, deinde diametralis radiatio; inde quadrata postea trigona, & vltimo loco hexagona, & per antiscium. Secunda est dignitas domus, tertia est altitudinis, quarta triangularitatis, & vltima finium. Quicumque igitur planetarum, tum configurationibus, tum huiusmodi dominationum generibus plura potioraque suffragia in superius cõmemoratis locis adeptus fuerit, is solus euadet dominator. Quod si

duo

duo, vel plures sint planetæ, qui in dictis locis prærogatiuas numero pares, & potentia æquales obtinentes ad hoc ius exercendum aspirent; tunc omnes quoddam recipiendi sunt, sed tamen anteferendus reliquis erit ille, qui magis in locis luminarium dominabitur, vel eis configurabitur, & qui respectu situs sui in mundo, & loci, quem possederit, potētior euadet, vt scilicet angularis vel cardini propinquior remotiori a cardine præferatur: Orientalis Occidentali, dignificatus in proprio loco peregrino, sectæque per conditionem temporis potens impedito. Inde verò reliquum vel reliquos tanquam participes dominij, sed inferiores huic subijciemus.

Dispositionibus itaque generalibus vniuscuiusque quadrātis anni hoc modo electis, qui prædominare apti sint toto illo tēpore, considerabis deinceps, quæ sit eorum vis ac potestas, tùm respectu proprię naturæ ac ingenij, tum ex habitudine eorundem ad proprios circulos & ad Solem, tùm ad signa, quæ ipsi occupant, & quibus configurationibus cum alijs planetis associentur, & cum quibus fixis stellis exoriantur & occidant: nam his omnibus diligenter perspectis, facultates ac proprietates eorum eruemus, quas ad communē propositi quadrantis anni diathesim aptabimus, vt quæ in ipso qualitates exuberare, & quæ suppressæ deficerē debeant, cognoscamus.

Cæterum admoneo præter hos generales temporum anni dominos non negligendos esse planetas cum luminaribus configuratos in vtroque themate, & qui angulos præcipuos in ijsdem possidēt, enimuerò eorum vis maxima est in mutatione aeris, quin etiam magnificiendi sunt transitus trium altiorum seu tardiorum planetarum, qui non minimam obtinent in alterandis anni quadrantibus partem. Postremo verò qualitas signorum animaduertenda est, quæ in vtroque ascendente, in locis luminarium, & in angulis superius memoratis cadunt; nam ex his omnibus inuicem collatis si plura concurrerint testimonia caliditatis, prouincialis in genere quadrantē illum annitalem pro maiori parte reddi; idest si fuerit Vernale vel autumnale quadrans, erit ille plus solito calidus: si fuerit æstiuus quadrans continget æstas feruens valdè ac æstuosa: si fuerit hybernus, hyems tunc fiet minus frigida, imo clemens. Sed si testimonia frigiditatis cōcurrerint fiet Ver vel Autumnus plusquam conueniat frigidus, æstas minus calida, & hyems frigida admodum ac aspera. Prævalentibus autem humiditatis signis fient tempora pluuiosa, vel niuosa pro vt conditio particularis illius temporis feret. Si demum concurrerint multa siccitatis testimonia, concludens paucitatem imbrium, vel niuium contingere, & proinde subsequi sterilitatem terræ, & sic de singulis, quæ hæc consequuntur.

De

De generali ac perpetua quatuor anni temporum qualitate, Cap. II.

PRIMO vniuersalia tempora ex quadrantum proprietate speculanda sunt, hoc est generalis dispositio, quæ à Solis per quatuor Zodiaci quadrantes decursu perpetuo pendet, hanc verò sic accipe.

Incipit Veris tempus nostro sęculo die 21. Martij, dum Sol attingit primum ♈ punctum, & perdurat toto tempore, quo Sol per ♈, ♉, & ♊ discurrit, scilicet vsque ad diem 22. Iunij. Estque in genere de sui natura calidum & humidum, sed tamen inconstans; nunc pluuiosum & humidum: nunc subcalidum, nunc frigidum. Viget autem calor hoc tempore ob Solis eleuationem respectu verticis; humor verò ob præcedentis Hyemis vicinitatem. In principio autem Sole perambulante Arietis signum est magis humidum quàm calidum: in medio cum Sol percurrit ♉, est æquè calidum ac humidũ: in fine verò cum per ♊ Sol trãsit, est calidius quàm humidius. Hoc tempore creberrimi flant venti propter aeris moderatam temperiem.

Aestas exorditur hoc sęculo die 22. Iunij cum Sol primum punctum ♋ ingreditur, & producitur vsque ad diem 23. Septembris, quo temporis spatio Sol Zodiaci quadrantem perambulat complectentẽ ♋, ♌ & ♍. Est verò ætas de sui natura calida & ficca, sed in eius initio prędominatur calor siccitati versante Sole in ♋, in medio æquè calida est ac ficca, dum Sol perambulat ♌ signum, in fine autem siccitas præualet calori, cum Sol per ♍ discurrit. Pauci autem solent spirare venti & præsertim media Aestate.

Autumnus incipit Sole initium ♎ occupante die 23. Septembris, & perdurat vsq; ad diem 23. Decembris, dum Sol perambulat quadrantem Zodiaci continentem ♎, ♏, & ♐. Qualitas huius temporis est frigida, & ficca. In principio tamen magis siccitas viget, discurrente Sole ♎; in medio, cum Sol percurrit ♏, æqualiter frigida & ficca est; sed in fine magis frigida est, quàm ficca, & tunc Sol per ♐ incedit. Autumno autem sicut & Vere permulti flant venti.

Hyems fit à Sole accedente ad primum punctum ♑, vbi longissimè abest à nostro vertice, & hæc perdurat ad diem vsque 21. Martij, quo temporis interuallo Sol Zodiaci quadrantem permeat continentẽ ♑, ♒, & ♓. Est autem ipsa hyems frigida & humida, sed tamen præualet frigus humiditati, cum Sol versatur in ♑: Sole in ♒ constituto æquè frigida, ac humida est: per ♓ vero Sole transeunte humidior

est quam frigida Solent autem pauci spirare venti præsertim media Hyeme.

De particulari natura duodecim signorum Zodiaci in tempestatibus, ac aeris mutationibus hoc seculo accommodata. Cap. III.

GENERALIS ac communis quatuor anni temporum dispositio, quam supra recitauimus, perpetua ac permanens eodem modo non est, sed contemperatur ad vnumquodque sæculum à stellarum fixarum simulachris, quæ Zodiacum octaui orbis contexunt. sed cum Ptolemæi descriptio duodecim signorum, quam libro secundo Apotelesmatum capite vndecimo tradet minimè his temporibus seruiat, cum pro suo tantum sęculo ipsam aptauerit, idcirco recensebimus eam prout a Stadio hoc nostro sęculo accommodata fuit. Sed tamen hic simplicem dodecatemoriorum, seu signorum Zodiaci primi Mobilis naturam referemus prius, deinde naturas & proprietates signorum Zodiaci stellati, seu octaui orbis.

Primum dodecatemorion Zodiaci primi Mobilis vulgò Aries, vnde initium est puncti vernalis, est minus tonitruosum, & magis grandinosum, quàm olim fuerit Ptolemæi sęculo.

♉ Dodecatemorion subcalidum est cum minori siccitate contra principium quam olim.

♊ Dodecatemorion est in vniuersum temperatum, declinans tamè solito minus ad calorem & siccitatem.

♋ Dodecatemorion olim serenitatis, & æstatis signum, nunc idem remissius, & nebulosum.

♌ Dodecatemorion æstuat & suffocat non minus quàm olim, maximè circa principium.

♍ Dodecatemorion est solito humidius, & vtcumque tonitruosum.

♎ Dodecatemorion vt solet & mutabile, & varium, sed paululum declinat ad siccitatem plusquam olim, fine dempto.

♏ Dodecatemorion tonitruosum & igneum non tamen adeo, vt solet olim.

♐ Dodecatemorion ventosum est, sed solito humidius paulò.

♑ Dodecatemorion olim humidum, nunc fortè temperatius paulò, non quod omnino ab humiditate declinet, sed paululum.

♒ Dodecatemorion est frigidum & aquosum, quemadmodum olim fuit.

♓ Dodecatemorion, quod est vltimum frigidius & minus a quo sum nunc est, quàm olim fuerit.

Nunc autem recensеamus qualitates & naturas duodecim signorum, seu imaginum Zodiaci stellati, seu octaui orbis huic sęculo aptatas.

Arietis stellati orbis imago incipit hoc sęculo à gradu 28 ♈ primi Mobilis, vbi incidit prima stella in cornu ♈, & extenditur vsque ad gr. 18 ♉ primi mobilis. Huius autem imaginis priores partes imbres & ventos mouent, scilicet minores, quàm sęculo Ptolemæi, quia illas Sol nunc permeans magis calefacit, quàm illo sęculo, & aerem purificat, mitioresque ventos mouet. Mediæ Arietis partes sunt temperatę, parum se inclinantes ad calorem hoc sęculo, & ad siccitatem. Extremæ partes æstuosæ pluspuam sęculo Ptolemæi, sed minus pestilentes. Boreale eius spatium æstuans, & noxium est, quia stellæ Saturni, Martis, & Mercurij ibi plures. Pars verò, quæ in Austrum vergit, est glatiosa, & sub frigida, nã ad eã totus ferè cętus, cuius stellæ omnes Saturniæ.

Tauri imago inchoat à 17 gradu ♉ primi mobilis, & producitur vsque ad gr. 25 ♊, primi mobilis. Huius priores partes, & vbi pleiades videntur, sunt turbulentæ, vętosæ & nebulosæ, sed longè minus quàm sęculo Ptolemęi. Mediæ partes sunt humidæ, & in calore temperatæ pluspuam olim. Vltimæ partes & maximè vbi hyades igneæ, fulminosæ, & fulgurosæ pluspuam olim. Boreale eiusdem imaginis spatium temperiem habet, nam ibi sunt plures stellæ temperatæ. Australe verò est instabile & incertum, ibi enim maior pars stellarum Martialium: ita & earum, quæ Veneris & Saturni, denique Lunæ & Martis commixtionem referunt.

Geminorum imago exorditur a gradu 26 ♊, & terminat in gr. 24. ♋ primi mobilis, cuius partes priores humidæ parumper, & noxiæ hoc sęculo quoque. Mediæ sunt temperatæ, sed nunc ficciores, quàm olim, & hic paulò minoris temperiei. Posteriores olim mitiæ & incertæ, ita & nunc, nisi quod plus ad siccitatem declinent. Borealis pars mouet ventos & terras concutit. Australis ariditatem, & æstũ causat.

Cancri constellatio incipit a gr. 24 ♋ nunc, & producitur vsque ad gr. 12 ♌ primi mobilis. Huius priores partes & iuxta præsepe, terras concutiunt & caliginem offundunt. Mediæ olim & si temperatæ, nunc ficciores & calidiores. Extremæ ventosæ olim, nunc minus, siccæ enim sunt admodum. Partes tam Boreæ, q̃ Austrinæ sunt noxiæ & æstuosæ.

Leonis imago exordium sumit à gr. 13 ♌, extẽdituրq; vsque ad gr. 16 ♍, primi mobilis. Huius priores partes, vti & olim, suffocãtes & pestilentes sunt. Mediæ partes temperatę, & parũ ad humiditatẽ declinantes. Finis ad temperiẽ se inclinat hoc sęculo, qui olim siccus & noxius erat. Pars Borealis ignea & instabilis. Pars Austrina humida.

Virginis asterismus incipit a gr. 16. ♍, & desinit in gr. 6. ♎, primi mobilis. Huius principium calidiusculum & noxium, tamen minus quam soleat. Medium temperatum est. Finis aquosus plusquam olim. Borealis pars ventosa. Australina temperata.

Libræ imago exorditur à gr. 6. ♎, & terminat in gr. 26 ♎ primi mobilis. Primas habet partes temperatas, tamen plusquam olim ad siccitatem se inclinantes. Mediæ temperatæ sunt, & extremæ aquosæ. Pars Borea ventosa. Australina sicca, & pestilens.

Scorpionis signum stellatum capit initium in gr. 27 ♎, & extenditur vsque ad gr. 25 ♏ primi mobilis. Priores eius partes producunt niues & solito plures: mediæ quæ olim temperatæ, ita & nunc, sed humidiores. Extremæ turbulentæ. Boreales vero partes æstuant, & Australes humectant.

Sagittarij imago incipit hoc sęculo à gr. 26 ♏, & perdurat vsq; ad gr. 28 ♐ primi mobilis. Prior pars est humida, & frigidior quàm olim. Media temperata declinans ad frigus plusquam olim. Extrema pars ignea est. Sed Borealis pars ventosa, & australina variabilis & humida.

Capricorni asterismus est à gr. 28 ♐ vsque ad gr. 22 ♒ primi mobilis. Eius priores partes æstuant & nocent, mediæ sunt temperatiores, & vltima pars pluuiosa. Sed tam borealis, quàm Australina portio est humida & noxia.

Aquarij imago incipit à gr. 23 ♒, & producitur ad gr. 15 ♓, primi mobilis. Priores huius partes sunt humidæ, mediæ temperatiores, & extrema pars ventosa est, & plusquam olim. Sed borealia æstuant, & Australia niues producunt.

Piscium constellatio est a gr. 15 ♓ vsque ad gr. 27 ♈ primi mobilis. Huius priores partes licet olim fuerint temperatæ, nunc frigidiores paulò sunt; mediæ partes humidæ sunt & plusquam olim: Posteriores olim æstuabant, ita & nunc, sed paulo minus. Borea pars vẽtosa est, & Australis aquosa.

Cæterum ex hac signorum particulari descriptione maximè adiuuaberis in iudicio qualitatis ac mutationis aeris singulis temporibus facta, scilicet collatione transitus Solis, & singulorum planetarum per illas Zodiaci partes.

De particulari singulorum mensium, & lunationum ac Lunæ quadratum significatione. Cap. IIII.

POST methodum decernendi qualitatem temporis pro integris anni quadrantib. sequitur consideratio menstrua, quæ speciatim cuiuscumque mensis, & partium illius qualitatem determinat ad eundem scilicet modum, sicut integri cuiuslibet annui quadrantis, vt in his nulla alia cadat differentia, nisi quod tẽporis qualitas, quæ ex menstrua consideratione exoritur, comparatiua est ad suum anni quadrantem.

Aduertendum tamen est hic, menses lunares interdum capiendos esse a luminarium coniunctione ad subsequentẽ ☌, & hoc sanè quando præcedit syzygia synodia Solis ingressum in cardinale punctum illius quadrantis anni: interdum verò accipere conuenit menses lunares ab oppositione luminarium ad subsequentem oppositionem, & hoc quando luminarium ♂ immediate ingressum Solis in cardinale punctum illius quartæ anni præcellit, tuncque menses singuli in tota dicta quarta erunt oppositionibus luminarium distincti. Constructis itaque cœlestibus figuris ad syzygiarum luminarium in initijs mensium tempora, eligendi erunt significatores cęteris præpollentes in dictis figuris: nam ex his quidem singulorum mẽsium status particulariter explorabitur, enimverò quemadmodum planetæ dominatu præstantes in ingressu Solis singularum quartarum anni in principalia puncta, & in syzygijs immediatè præcedentibus disponunt, & ligant pro illorum natura integrum illum anni quadrantem; ita dominatores mensium, qui dominium in ☌ vel ♂, à qua mensis ille auspicatur suum initiũ, susceperunt, disponunt & ligant integrum illum mensem lunarem, comparatiuè tamen ad dominatores integri annui quadrantis, quatenus scilicet habent intendere, vel remittere qualitates aeris, quas priores illi dominatores decernebant. Quare dominatores seu dispositores integri quadrantis anni duplex ius obtinent, primum quidem generale decernendi generalem totius illius quadrantis qualitatem ac dispositionem, quæ tamen intensioni, & remissioni subijcitur, prout particulares constellationes subsequuturæ sunt, & deinde particulare in dijudicanda primi mensis iam memorati quadrantis qualitate.

Cęterum non displicet mihi secundũ opinionẽ Alkindi perpendere

quoque

quoque cœlestes figuras ad ingressum Solis in cuiuslibet signi initiũ simul cum figuris syzygiarum luminarium immediatè præcedẽtium ingressum Solis in illomet signo, reducendo scilicet hanc considerationem ad menses solares, qui veræ sunt partes quadrantum anni à Sole distinctæ.

Deinceps verò ad particulare iudicium pro vno quoque quadrante Lunæ descendendum est, erigendo pro singulis mensibus figuras cęlestes ad momenta ☌, ☍, & □ Solis & ☽, & tunc dominatores harum singularum syzygiarum particulariter pro suo mensis quadrante disponunt, habita tamen ratione ad generalem significationem, quàm dominator mensis decernit. His addantur significationes ac mutationes, quæ quotidie eliciuntur ex varijs planetarum congressibus, tùm inter se, tùm cum affixis syderibus, de quibus in sequentibus agemus: nam ex his omnibus diligenter perpensis ac inuicem collatis non solum de qualitate temporis vniuscuiusque annui quadrantis, sed de quotidiana quoque auræ mutatione iudicare poteris, si attentè sequentia capita perpendes. Vnde non difficile tibi erit particulare prognosticum tempestatum & auræ mutationis ad singulos dies securè satis condere.

De decretis singularum erraticarum, quando præfuerint quadranti anni, vel etiam alicui particulari tempori. *Cap. V.*

NVNC autem recitandæ sunt simplices idiotropiæ, quę conueniunt singulis planetis, quando dominium in gubernatione aeris susceperunt, ex quibus sagax Astrologus componere poterit mixturas, & contemperationes, quando duo vel plures dominantur simul.

Saturnus igitur cum solus dispositionis aeris dominium fuerit adeptus, generaliter infrigidat constringens aerem, ne calorem Solis recipiat; secundum tamen magis & minus, atque etiã parum desiccat, licet quandoque siccitas eius in humiditatem versatur. Est autem frigidus maximè Orientalis, sed siccus maximè Occidentalis, malus, tardissimi progressus, qui generaliter, vt ait Ptolemæus, corruptiones per frigus præstat, ac aeris constitutionem facit horrendo frigore rigentem, glacioſam, nebulosam ac pestilentem. Significat preterea tempestates aduersas & validas in aere, densas nubes, tenebrositatem aeris, pluuias copiosas & minimè vtiles, sed dãnosas, & aerem præsertim hyemalem, niues, & pruinas prout conditio tem-

tio temporis feret; In fluuijs ac mari tempestates hyemales, naufragia classium, infirmitates longas, impetus humorũ, & fluxiones, quartanas febres & pestes; terræmotus, & terræ fructuum charitatem, inopiam, & deuastationem, prout ipse Saturnus fuerit malè affectus, & pro varietate signi, vbi versauerit. Hyeme propriè immensum facit frigus, & æstatis calorem remittit, & vtrumque facit magis, cum vertici appropinquat.

c Iupiter, cum solus dominatur, calefacit temperatè, & humectat, est tamen calidior quàm humidior, & calorem præcipuè auget Occidentalis, & humiditatem Orientalis. Deinde generaliter pulchram facit serenitatem, & optimam aeris temperiem ac salubritatem cũ fortunatus est præsertim. Quòd si quandoque pluuias affert, illę tamen sunt temperatæ ac salubres per æqualitatem, & temperiem. Mouet præterea ventos septentrionales salubres ac temperatos, quibus animalia, & semina confortabuntur. Calor æstatis, & frigus hyemis per Iouis influxum remittuntur. Significat quoque præter aeris clementiam, incolumitatem, quietem. Classium nauigationes præstat, felices annorum fructuum fertilitatem, & ingentem copiã, atque incrementa rerum vitæ necessariarum. Quando autem infortunatus fuerit, vel aliquo pacto impeditus, præstat hæc quæ diximus non sincera, ac minora bona, & aliquando intemperiem ac corruptionem aeris.

Martis stella, cum sit immoderatè calida & sicca, propriè deficcat & comburit, licet autem ♂ sit semper calidus, secundum tamen magis & minus, nihilominus eius siccitas quandoque ita contemperatur, vt ad humidam accedat dispositionem penes mutationem status in Epicyclo & Eccentrico, vt paulò infra dicemus, & prout peragrauerit signum humidum. Orientalis autem calorem magis auget, & Occidentalis siccitatem. Affert autem generaliter cum solus dominatur immensum calorem, & siccitatem corrumpentem, ac facit in aere constitutionem æstus ardore squalidam, ventos calidos, & pestilentes, & tabificos, incendia, fulgura, tempestates, grandines, pluuiarum inopiam. In mari subitas classium immittit submersiones per ventos turbulentos, ac fulmina. Præterea significat fluminum, & fontium defectum vel diminutionem, sic quoque animalium ad vsum humanum, & fructuum è terra nascentium destructionem. Facit præterea æstuantes morbos, febres tertianas sanguinis eruptiones, morbos acutos, & pestilentes, ac mortes repentinas. Particulariter cum prædominatur, ac vertici appropinquauerit, æstatẽ facit æstuosam ac nimis ardentem, hyeme verò frigus remittit.

Venus calefacit parum & humectat multum, qua ratione videtur ipsam esse potius frigidam, & humidam ad temperamentũ, quæ cum fuerit a Sole Orientalis plurimum humida est, & Occidẽtalis fit paulum

lulum calida. Cum verò eadem quadranti alicui in anno dominabitur, significat in vniuersum ventorum temperiem, constitutiones humidas & fœcundissimas, leues pluuias, licet quãdoque copiosas, & animantium vtilium, fructuumque è terra nascentium ingentem copiam, ac vbertatem, & bonas corporum valetudines: felices nauigationes, & a tempestatibus immunes, & in summa quidem effectus parit Iouis effectibus valdè affines. Particulariter autem in hyeme aeris temperamentum, & humiditates adducet, æstate autem & autumno siccitates minuet.

Mercurius promiscuæ est naturæ, quandoque enim desiccat, quandoque verò humectat secundum planetæ naturam, cum quo copulatur; ipse enim generaliter ingenio stellæ illius, cui præ cæteris immixtus fuerit, se attemperat. Est autem ipse magna ex parte ob propinquitatẽ Solis siccus, præsertim verò cum fuerit Occidentalis; Orientalis tamen modicè calidus, velocis mutationis, & cum dominatur mouet ventos inordinatos, & interdum turbinosos, ac repentinos, de faciliq́ue mutabiles, ex quibus naues pereunt: quandoq; nunciat graues & manifestas pluuias, facit quoque tonitrua flammantia, fulmina, hiatus cœli, terræmotus & fulgura, quo fit vt interdum animantibus, & plantis vitæ humanæ vtilibus cuadat exitialis. Cum ad occultationem properat aquas & flumina desiccando imminuit, & circa emersiones augendo replet. Cum maleficis configuratus fuerit, facit infelices nauigationes, siccos morbos, quotidianas febres, tussis, anhelationes & tabes.

Sol de sui natura calidus & siccus est ad temperamentum, calefacit enim in vniuersum & aliquantulum desiccat, & ipse quidem generalis temporum effector & significator est, cum semper vices temporum perpetuo afferat penes eius accessum, & recessum a Zenith ac transitum per quatuor zodiaci quadrantes, quæ tamen tempora anni alterabilia sunt secundum magis, & minus, prout fuerit natura & ingenium stellarum illarum, cum quibus ipse Sol corporeo congressu vel radijs copulabitur. Particularis tamen eius operatio est aerem nunc igne, nunc nubibus alternatim inficere, & quando feliciter positus est, ac temporis dominatoribus aliquo pacto testificans, serenitatem, ac vbertatem præsagit.

Luna tandem generaliter humectat, ac parum calefacit, & aquas præcipuè mouet. Est verò humida vehementer Occidentalis, idest post Solem. Quemadmodum igitur Sol stata anni tempora in vniuersum perpetuò efficit; ita Luna quolibet mense naturam & qualitatem aeris alterat pro varia eiusdem ad Solem habitudine, & pro vt reliquis stellis, tum fixis, tum erraticis applicuerit. licet autem hanc ipsam, quemadmodum & Solem Ptolemæus a dominio particulari

exclu-

excludat, nihilominus poterit dominationis aliquod ius suscipere secundum quamplures alios Astrologos, a quibus non dissentio, saltem quando fuerit principali significatori commixta, vel eidem aliqua ratione testificans. Itaque tunc si fuerit potens in bono cœli loco, ac salua, significat pluuias multas & magnas, abundantiam & fertilitatem, & paucas infirmitates. Contra verò si infortunata fuerit abundantiã nimiam aquarum & inundationes significabit, & fructuũ corruptiones, ac morbos plurimos.

De planetarum natura, ac temperamento prout ad Solem comparantur, & ad proprios orbes. Cap. VI.

ALTERATVR planetarum natura pro diuerso eorũ statu in suis orbibus Eccentricis & Epicyclis, ac penes eorundem habitum ad Solem, & diuersimode quidem. Enimuerò generaliter planetæ omnes elati in proprijs orbibus, fiunt temperatiores; humiles in ijsdem magis remouentur à temperamento, & ascendentes in suis circulis acquirunt; & descendentes amittunt temperamentum.

Sed particulariter tres superiores ♄, ♃, & ♂ respectu Eccentrici altiores, idest in Apogæo sunt potentiores, & synceriores, suntque humidiores & frigidiores, seu minus calidi ob eorum maiorem à Sole distantiam. Verum humiliores in Eccentrico facti, seu in Perigæo constituti, imbecilliores sunt, & actiones efficiunt mistas, non synceras, suntque tunc calidiores, & sicciores, quia Soli propinquiores. Contrà verò duo inferiores Venus & Mercurius, quo humiliores sunt tam in Eccentrico quàm in Epicyclo, eò euadunt robustiores, fiuntque ibi humidiores, atq; frigidiores. Sed alti in Eccentrico vel Epicyclo sunt imbecilliores, ac actiones efficiunt mistas non synceras: euadunt enim tunc calidiores & sicciores, quoniam magis appropinquant Soli.

Præcerea tres superiores ad Solem collati, cum fuerint orientales robustiores sunt, quàm occidentales, dum tamen fuerint extra radios, & eorum vis vigebit maxime antequam Sol exoriatur; vnde quo magis à Sole recedent, eò potentiores existent præsertim vsque ad stationem primam, vbi incipiunt esse retrogradi, a qua vsque ad medium retrogradationis, hoc est in Solis oppositione sunt minus potẽtes; sed ab oppositione ad secundam stationem sunt imbecilles, minus tamen quam a prima statione ad oppositionem, & denique a secunda statione vsque ad occultationẽ sunt potentiores, sed tamen minus quam

sint dum sunt Orientales. Habent itaque tres superiores quinque insignes status respectu Solis ac respectu motus Epicyclorū. Primus est cum fuerint sub radijs Solis, quod contingit, dum ipsi perlustrant summas Epicyclorum absides, seu Apogæa, suntque tunc velocissimo motu, & sicciores ob propinquitatem ad Solem, & directum situm; sed eorum actiuæ qualitates a Sole frustrantur. Secundus status est ab exortu matutino vsque ad stationem primam, seu retrogradationis initium, quod euenit post longitudinem mediam sui Epicycli versus Perigæum, in quo statu sunt humidi. Tertius status est a statione prima ad medium retrogradationis vsque dū noctu exoriuntur, idest in eorum cum Sole oppositione, & tunc calidi vt ♀ & ♂ magis calefaciunt, & ♄ frigidus magis frigefacit, qui sunt nobis propinquiores. Quartus status est a medio retrogadationis, seu a Solis oppositione vsque ad secundam stationem, vbi cursum suum dirigere incipiunt, in quo sunt sicci magis. Vltimus est hinc vsque ad occultationem matutinam, & tunc frigidi sunt magis, quam sicci.

Postremo verò Lunæ status respectu Solis quadruplex est, vt diximus in comm. capitis quinti, Tertij libri Galeni de diebus decretorijs. Primus est a coniunctione vsque ad primam quadraturam, hyemalis scilicet frigidus & humidus. Secundus ad oppositionem vernalis est, seu calidus, & humidus. Tertius à plenilunio ad secundā quadraturam æstiualis calidus & siccus. Quartus denique ab hac ad noualunium autumnalis, seu frigidus & siccus.

De planetarum comparatione ad Zenith, seu respectu altitudinis, atque etiam quo ad cœli situm. Cap. VII.

CONSTAT experientia ac ratione, Solis exemplo, planetas erectiores ac altiores respectu verticis, ac respectu meridiani circuli factos, siue proprio eorum motu, quo sub zodiaco discurrunt, siue diurna circumuolutione, eò efficaciores in operando reddi iuxta vniuscuiusque naturam, quorum profecto vigor ac efficacia maior sentitur in ipso meridiano, seu altiore puncto ac paulò post a recessu ab illo solstitio æstiuo, & post meridianum quam cū ad meridianum accedunt, vel ad initium ♋.

Præterea quoque insignes animaduertuntur mutationes, dū planeta fuerit vel in horizōte, vel in æquinoctiali circulo circa vtrumlibet æquinoctium. Quo fit vt constituto planeta calido circa tropicum æstiuum

æstiuum valdè excalefaciat, vt Sol, Iupiter, & Mars, sed circa aliũtro picũhyemale minus. Contra verò Saturnus cum in ♋ fuerit, valdè refrigerabit aerem pro qualitate temporis, & inualescet quidem frigus, cum discurret zodiaci medietatem Borealem contra Solis operationẽ.

Postremo planeta supra terram fortius operatur quàm infra, & supra terram, planeta calidus auget calorem, plusquam frigus, & planeta frigidus è contra. Sub terra non est tantum discrimen. In angulo augget effectus & qualitatem eius celeriter, præcipuè in medio cœli & in oriente; minus in succedentibus locis, parum aut nihil in cadentibus domibus. Cum fuerit autem planeta orientalis in mundo magis humectabit, & occidentalis exsiccabit, Luna tamen & Venere exceptis, quæ humiditatem nimiam obtinent.

De planetarum congressibus siue per coniunctionem, siue per radios. Cap. VIII.

CONGRESSVS planetarum adinuicem maximè considerandi & obseruandi sunt pro aeris & temporum mutationibus, inter quos præcedit coniunctio, vt efficacior, nam cum hæc lumine constet, pluribus diebus manet, & maiores effectus, ac efficaciores producit, diuturnioresque & generaliores. Deinde sequitur oppositio, post quam quadratus, vltimo loco trinus & sextilis debiliores effectus pariunt, quibus postremis aspectibus æquiparari possunt antiscia. Omnes autem hi aspectus subitas efficiunt mutationes, cum minus durent, quàm coniunctiones, sed cito pertranseant. Nunc autẽ de singulis congressibus particulatim agemus.

♄ *cum* ☿ *congressus.*

Coniunctio ♄ & ☿ in primis obseruanda est, & accuratè notanda, nam hæc per plures dies ante & post propter tarditatem motus ipsorum planetarum effectus suos parit in aeris mutatione, secundum qualitatem signi zodiaci, vbi contigerit, & secundum naturam, ac proprietatem stellarum fixarum, quæ cum dictis planetis coniunctis reperiuntur. nam in signis igneis magnam parit siccitatem, & calorem in Aestate auget, & Hyeme temperantiam aeris & frigoris remissionem adducit. In humidis autem signis continens pluuias ac inundationes aquarum portendit. Præterea etiam in eadem coniunctione sedulò obseruandum est, quis eorum dominetur, aut supra alium eleuetur. Nam Saturno dominante graues morbos producit, & inopiã

ac destructionem omnis boni. At Ioue præualente significat bonos effectus, vel saltem minus malos.

♄ similiter cum ♆ ☌, vel □, nec non △ vel ✶, vel antiscium, sed minus in signis humidis grandisũ aeris mutationum causa est, pluuias cũm ventis & grandinibus per plures dies ante & post agendo.

Particulariter autem quicunque ♄ & ♆ congressus in Vere turbidum, vel humidum aerem facit, æstate grandines & tonitrua, autumno ventos, vel pluuiam, & hyeme turbidum aerem. In vniuersum autẽ cum Saturnus & Iupiter ad radiorum, vel corporum coniunctionem perueniunt, fiunt consistentiæ temporum.

Saturni vel Martis congressus.

♄ & ♂ ☌ aliquot diebus ante & post effectus suos parit secundum qualitatem signorum & fixarum cum ipsis repertarum, interdum verò pluribus diebus si ♂ tunc fuerit tardus motu, nec à Saturno ita cito separetur. Proprie autem grandines parit hæc coniunctio, si reliqua concurrant, in humidis signis pluuias cum grandine facit; vt plurimum verò huiusmodi coniunctio nubes, ac ventos multiplicat, imbribus detrahit, aera corrumpit, omnia destruit pro qualitate prævalentis planetæ, & loci in quibus sunt, & reliquarum causarum.

Similiter dictorum planetarum aspectus præcipuè verò ☍, & □ pluuias præsagiunt cum fulguris, ac tempestatibus. Particulariter autem quilibet horum planetarum congressus Vere pluuias, vel tonitrua, æstate tonitrua & grandines, autumno pluuiam, vel turbidum aerem, & hyeme frigoris remissionem efficit.

♄ & ☉ congressus.

Saturni cum ☉ ☌, vel ☍, vel □ pluuias, grandines, & dies frigidos nempe ante & post aliquot diebus parit, præcipuè in signis aquaticis, vel in ♓, & ♑. Et est aperitio portarum valida propter tarditatem separationis.

Particulariter Vere pluuiam, & frigiditatem efficit, æstate grandines & tonitrua cum remissione caloris, autumno pluuiam & frigus, hyeme niuem, vel tempus nebulosum & humidum, ac tenebrosum.

♄ & ♀ congressus.

Saturni & Veneris syzygiæ, & præcipue ☌, ☍, vel □ pluuiam, imbres & frigora gignunt, eoque magis in signis aquaticis, interdum grandinem licet paruam possunt efficere. Particulariter autem vere

pluuias

pluuias & frigus, Aestate pluuias subitas, Autumno pluuiam frigidā, & Hyeme tam pluuias quàm hyemes portendunt.

♄ & ☿ congressus.

♄ & ☿ ☌, ☍, vel □ secundum naturam signorum aerem alterat. nam in humidis signis pluuias, vel tenebrosum admodum aerem; in siccis siccitatem, in aereis ventos fortes, in terreis frigiditatem & siccitatem adducit. Vt plurimum autem efficit huiusmodi congressus frigiditatem non parum fructibus nocituram.

Particulariter autem Vere ventos & pluuiam fert, Aestate vētos, & imbres, Autumno ventos & nubes, & Hyeme ventos ac niues.

♄ Cum ☉ congressus.

♄ & ☉ ☌, ☍, vel □ secundum naturam signi aerem afficit, in signis humidis nebulosum & frigidum reddit ipsum, in aereis & in ♒, vel ♐ auget frigus præsertim cum ☽ lumine est plena, & persæpe grandines facit, & cum fuerit vacua siccitatem efficit; in siccis autem temporibus generat acredinem ac pruinā. In vniuersum autem solet Luna cum ♄ nubes efficere obscuras & nigras, quarum vna pars conculcat aliam & molles pluuias, suaues, ac quietas, sed cum frigore, præterea etiam maris æstum adauget. Particulariter autem facit Vere turbidum & humidum aerem, æstate rempus humidum cum remissione caloris, & interdum grandines, autumno nebulosum aerem, hyeme nubes, ninem, & frigus vehemens.

☿ & ☌ Syzygiæ.

☌ & ☿ ☌, ☍, vel □ secundum qualitatem signorum, & stellarum aerem alterat, propriè verò cum pluuias significat tonitrua addit & fulmina, & fulgetra: in signis humidis tonitrua & corruscationes cum pluuijs facit, in signis calidis & siccis exultio & caliditas abundant & apud sydera tempestuosa etiam hyeme media grandines facit, aliàs verò niues. Particulariter autem vere & autūno turbidum aerem & ventos, æstate calorem, tonitrua, & tempestates, hyeme frigoris remissionem affert, & aeris temperiem. Cęterum in horum duorum planetarū coniunctione debet animaduerti, quis nam eorum prævaleat, aut dominetur. Nam si fuerit Iupiter maximam auget felicitatem, Marte autem prævalente infirmitates acutę, siccitates, incendia & alia mala suboriuntur. Etsi hęc coniunctio acciderit in eadem quarta cum Sole, continget caliditas valdè fortis & comburrens præsertim æstate.

♃ & ☉ ☌, vel aspectus.

♃ & ☉ coniunctio flatus ventorum salubrium parit, pulchramque serenitatem, & caliditatem temperatam, quod & de alijs aspectibus dicendum est. Præcipuè autem in signis aereis auram adducit serenam, & aeris temperiem, in humidis fœcundus affert pluuias, in igneis calorem auget & serenitatem confirmat, & in terreis minus. Particulariter autem Vere & Autumno ventos, Aestate tonitrua & fulmina, & Hyeme remissionem frigoris affert.

♃ Cum ♀ congressus.

♃ & ♀ coniunctio, vel aspectus mirificè placidam & tranquillam aeris temperiem ac gratam serenitatem parit, in aqueis leues & mites pluuias, ac salubres. In alijs signis vt plurimũ serenitatem & ventos. Adducit autem hæc coniunctio fertilitatem vt plurimum, fructuũ abundantiam, & bonam aeris temperiem, ac salubrem in singulis anni quadrantibus. Decet autem notare quis eorum præualeat, nam si fuerit ♀ pluuiæ magis significantur, si ♃ fient serenitates ac venti.

♃ & ☿ Syzygiæ.

♃ & ☿ ☌, ☍, vel □ aut alius aspectus ventos maximè mouet, & est magna, vt dicunt Astrologi, portarum aperitio ad ventos & vt plurimum sine pluuia. In igneis signis paucitatem imbrium significat, ac potius siccitatem & ventos calidos: in aereis serenat aerem, & ventos mouet, nec aliquod discrimen adducit in singulis anni quadrantibus.

♃ & ☽ congressus.

♃ & ☽ ☌ vel aspectus quicunque secundum signorum qualitatem facit, vt plurimum verò serenitatem, ac ventos parit propitios, in ♈, & ♌ albas nubes toto cœlo spargit. Singulis autem anni temporibus aeris temperiem significat.

♂ & ☉ Syzygiæ.

♂ & ☉ ☌, vel ☍, vel □ secundum signorum qualitatem facit, sed cum vehementia, nam in aquis adducit imbres, tonitrua, fulgura, & grandines cum nocumento, præsertim Aestate; in igneis siccitatem, & æstus in aeris tenebrositatem aeris. Multoties autem morbos facit, & præci-

præcipuè in Vere, & vt plurimum cum fuerit combustus minuit pluuias.

Particulariter producit Vere & Autumno ventos & siccitatē, quod si tunc fuerint ipsi pluuiæ in signis bicorporeis tenebrositatem aeris efficiunt ac infirmitates. Aestate calorem immensum, tonitrua, fulmina, ac grandines, hyeme autem frigoris remissionem efficit huiusmodi congressus.

♂ & ☿ congressus.

♂ cum ☿ ☌, ☍, vel □ aut alius aspectus in signis humidis, & aqueis pluuias & aquas facit profusas, nam fit aperitio portarum. In alijs signis minores pluuias. Particulariter Vere & Autumno pluuias generat, Aestate imbres, & Hyeme remissionem frigoris. Semper autem ferè statum mutat aeris.

♂ & ☿ ☌ vel aspectus.

♂ cum ☿ coniunctio vel aspectus in signis igneis caliditatem, & præsertim siccitatem immodicam, in aquaticis imbres, & in aqueis ventos calidos significat. Propriè autem ventos cum impetu ruentes producit, eo quod vterque planeta impetuosus & vehemens sit, Autumno grandines & ventos nubiferos facit, Hyeme & Vere niues, æstate autem tonitrua & grandines.

♂ cum ☽ Syzygiæ.

☽ & ☌ ♂, ☍, & □ in humidis signis affert pluuiam, in igneis siccitates, nubes croceas, & rubeas cęlo spargit, aliquando pluuias secum ducentes, & aerem calefacit sicut & in aereis, interdum corruscationes & tonitrua efficit, ac grandines, præsertim Aestate, quandoque etiam causat iridem cęlestem absque pluuia subsequente.

☉ & ☿ coniunctio.

☉ & ☿ coniunctio propriè humidum tempus significat, præsertim in signis humidis. Vere & Autumno pluuiam, Aestate tonitrua, & imbres, Hyeme humiditatem adducit.

☉ & ☿ coniunctio.

☉ & ☿ ♂ in signis aereis ventos parit aliquando cum humiditate:

te: in signis humidis pluuias affert; in igneis ventos calidos cum corruptione, & siccitatem.

☉ & ☽ congressus.

1. ☉ & ☽ ☌, vel □ in signis humidis pluuias, interdum nubes croceas & pluuiæ guttas grandes adducit; in signis calidis & siccis serenitatem affert præsertim coniunctio. In vniuersum verò alterat aerem pro natura temporis, & penes dominiu planetæ prædominantis, alijs etiam perpensis circunstantijs. Sunt autem nouilunia æstate calida, hyeme frigidissima. Contra verò plenilunia æstate sunt frigida, & hyeme temperatiora, ni Saturni vis refragetur.

☿ & ♀ ☌.

☿ & ♀ ☌ iuxta naturam signorum operatur, propriè tamen imbres facit, & eo certius, si fuerint in signis humidis. Quocumque autem anni tempore ventos humidos saltem, vel nubes creat. Quòd si huiusmodi ☌ acciderit hora ☌ vel ☍, vel □ luminarium, pluuiarum inundationem pariet.

♀ cum ☽ congressus.

♀ cum ☽ ☌, ☍, vel □ facit propriè imbres, seu leues & mites pluuias cum frigore atque maris æstum adauget. Propriè autem Vere humidum efficit tempus vel nubilosum, æstate remissionem caloris, autumno nebulas turbidas, & hyeme turbidum tempus, vel niuem causat.

☿ & ☽ Syzygia.

☿ cum ☽ ☌, ☍, vel □ secundum qualitatem signorum operatur, & generaliter ventos fortes, pluuias interpolatas, & multas variationes significat, & in signis humidis imbres gignit; in aereis ventos, in igneis siccitatem, & in terreis frigiditatem. Facit autem plerumque nubes pallidas, in continuas, & fumi colorem habentes, ac præterea ventos bonos cum pluuijs mollibus.

De Portarum, seu Valuarum aperitionibus. Cap. IX.

INTER planetarum congressus tres enumerantur præcipui, qui solent vocari portarũ seu valuarũ aperitiones, eò quia cum contingunt, maximus, & euidentissimus in aere fit effectus ac mutatio insignis: fit autem quando singuli bini planetæ, qui domus habent oppositus, corpore, vel radio præsertim oppositio, vel tetragono copulantur.

Primo igitur portarum aperitio fit in Saturni cum Sole vel Luna cõgressu, & hæc operatur in aere turbido, nebuloso, & frigido, præsertim in signis terreis vel aereis: sed in signis aqueis adducit magnos imbres, & hyeme nines, præsertim cũ ♄ dominatur cardini horæ interlunij, vel plenilunij, aut quadraturæ luminarium, vel fuerit stationarius, aut retrogradus.

Secunda est Iouis & Mercurij in ventorum productione, de qua supra egimus.

Tertia est Martis & Veneris in imbribus, & fulgure, ac interdum grandine.

Vnaquæque autem ex his portarum aperitionibus tribus modis fit. Primo, & debiliore modo, quando inuicem coniunguntur hi planetæ, vel opponuntur, aut quadrãgulantur, & efficacior est ☍, inde ☌, & vltimo □, & addi etiam potest antiscium.

Secundus modus fit intercedente Luna, vtpotè quando ipsa ab inferiore planeta separatur applicat superiori siue per ☌, ☍, □, vel antiscium, & tunc accidit temporis mutatio euidens secundum naturam superioris illorum, maximè si superior & inferior sese respiciant. Vt fit exempli gratia Sol in gr. 12 ♐, & ♄ in gr. 16 ♓, & Luna in gra. 13 ♍, tunc quidem Luna sese separando ab opposito ☉ accedit ad ♄ □, & tunc quidem fiet portarum aperitio maxima ex Sole in Saturnum mediante Luna. Quare fiet tempus nebulosum & frigidũ, quin & pluuiosum, præcipuè verò in locis, vbi Luna continget esse in cardine.

Quod si ipsamet Luna defluereret è Saturno & ad Solem applicaret minor accideret aeris mutatio, & breuior, atque post turbulentiam claritas & serenitas sequetur.

Tertio modo fit portarum aperitio, cum ab altero aperientium ad reliquum Venus, vel Mercurius defertur, nam idem fermè contingit, quod eueniret altero alteri applicante.

Quod si Mercurius dominos aperitionis portarũ aspexerit, vel fuerit cum eis coniunctus, in ☌, uel ☍ luminarium significat pluuiam.

& si cum aperitione portarum fuerit planeta retrogradus, pluuiam tunc magnam præsagit.

De congressibus affixorum syderum cum Sole ac reliquis Planetis. Cap. X.

DE syderibus, seu affixis octauo cœlo stellis dedimus in Isagocis nostrarum Ephemeridum breuem tractatum, docentes quomodo earum ortus, occasus, & mediationes cum planetis definiri quocunque tempore possint. Nunc de earundem affectibus, quos ipsæ cum planetis congredientes producunt, dicendum est: nam ex his nō minima indicationum pars in temporum ac aeris mutatione depēdet.

Primo itaque scire conuenit, stellas octaui orbis valdè inter se dissimiles affectus producere cum exoriuntur, aut occidunt cum Sole, vel cum reliquis planetis, & in catalogo ipsarum annotantur singularum imaginum, & stellarum naturæ, comparando ipsas planetis: nam quædam referunt naturam vnius tantum planetæ, quædam verò ancipitis vel permixtæ sunt naturæ, & his quidem assignantur duo planetæ, quorum complexionibus sese attemperant. Itaque penes naturam planetarum Saturniæ stellæ gelidæ & frigidæ, ac grandinosæ sunt: Iouiales ventosæ, salubres: Martiæ tonitruosæ vt & Iouis, sed Martis impetuosæ, subitæ, igneæ, procellosæ, cum Saturno permixtæ pestilentes, suffocantes: Solis æstuosæ, ventosæ: Venereæ humidæ, frigidæ: Mercurij indifferentes, cum Venereis permixtæ venenosæ, pestilentes, cum Iouialibus tempestuosæ, cum Martijs impetuosæ, cum Saturnijs gelidæ. Lunares turbidæ, caliginosæ, tenebrosæ, & hæ lunares stellæ maria concutiunt.

Præterea tempestuosæ stellæ ac imagines sunt Orion, Arcturus, & Corona. Ventosæ Hædi, & Capra, qui sunt in Auriga. Pluuiosæ Hyades, & Pleiades, sed Pleiades cum occidunt, tempus in sua dispositione, in qua fuit, perseuerare faciunt. Aestuosæ sunt Leonis partes anteriores, & duæ caniculæ valdè. Cæterum planetæ valdè alterant harum fixarum stellarum effectiones ipsis commixti; nam, vt ait Stadius. Sirium ardentem irritabit Mars commixtus, Iupiter mitigabit, Venus remittet si Soli singuli permisceantur; quod si simul confusis radijs circunfundent, æstum accendent, ita vt si quam pluuiam tunc descensuram prædixeris, casu lapsuram rectè dixeris cum Aristotele. At quomodo aqua accedet, & hyberna tempestas? quæ Autumnum salubrem promitterent? si illhæc sicca constitutio præcedet? Quod si Iupiter Sole, aut Mars Ioui permiscebitur Orione exoriente, eius

sideris

sideris vehementia tempestatem sub ortum Sirij dabit, Aquilo prodromos diffabit aeris corruptionem, Etesiæ egelidi & sicci perflabũt, & Autumnus persalubris erit, & Iouis & Mercurij commixtio eadem promittet.

Nec exiguam habent pluuiarum significationem Aselli, & Præsepe cum Luna aut Venere coniuncta, aut si ex aduersa, aut quadrangula parte Iupiter vtrosque in procellosis, aut humidis signis deprehensos aspiciat, Luna tanquam internuncia à Mercurio ad Iouem defluente. Obseruandus quoque erit hædorum tempestuosus exortus. Hucusque Stadius.

Itaque stellæ fixæ permixtæ planetis suæ naturæ augent, & conduplicant eorum robur, & eorum effectus robustiores & efficaciores sentiuntur, vt si cum stellis fixis Venereis Venus ipsa congrediatur, tunc quidem humiditas magna procreatur, ex qua vel aeris tenebrositas, vel pluuiæ producunt. & si Mercurius associetur stellis fixis Mercurialibus, ipse quidem ad ventos excitandos pronior, & efficacior redde tur, & sic de reliquis.

Nunc autem de aeris mutationibus, ac tempestatibus, quas afficiũt stellæ fixæ cum Sole exorientes & occidentes obseruationes dabimus, prout ab antiquis fuerunt annotatæ, & prout nos ipsæ obseruauimus. Stadius itaque ita de quibusdam stellarum fixarum effectibus scribit ex Plinio.

Arcturi sidus non sine procellosa grandine emergere, testis est cum Columella Plinius, id certissimum tunc esse signum, si Lunæ aut Martis radijs adiuuetur, multa experientia confirmatũ habemus. Si Saturnus accesserat pluuiosam tẽpestatẽ aliquot continuis dieb. obseruauimus.

Succularum, & Hyadum occasum terra mariq; turbidum esse idem tradidit, veriora experieris quæ Plinius dixit, si Mars sidera illa suo accessu extimularit: si Mercurius quoque aut radiorum coniectu Martis vel aduerso, vel quadrato vrgebitur.

Vergiliarum occasus matutinus si nubilo cœlo accidat hyemem pluuiosam denunciat: si sereno cœlo, asperam. Obseruauimus quoque Veneris, aut Martis per Plejades transitum aliquot diebus pluuiosam ciere tempestatem: itidem fieri solius Martis παράδοξον.

Obseruatum quoque Plinius refert, si Delphini occasũ matutino imbres fuerint, non futuros exoriente Arcturo.

Hædorum quoque ortus pluuiosam tempestatẽ Italiæ prænũciabat.

Sirij ortu matutino maria feruent, fluctuant in cellis viã, mouentur stagna, canes in rabiem aguntur, sideratione pisces corripiuntur: æstuosissima tempestate omnia exurit, si Mars aut Iupiter ex igneis signis permiscentur. Hucusque Stadius.

Præterea Ptolemæus annotatum reliquit quosdam effectus, quos

ſtellæ aliquot inſignes cum Sole congredientes faciunt nempe.

Zona Orionis emergens turbidum facit aerem Fauonij flatu.

Corona occidens tempeſtatem efficit.

Sirius exoriens veſperi, & Aquila exoriés veſperi tẽpeſtaté efficiũt.

Cum cor ♌ occidit flat Aquilo, & interdum pluit, & ſecũdum Cardanum Fauonij inſurgunt.

Delphino occidente ventorum concurſus fit cum niuibus, & Cardano teſte tunc dies hyemant.

Vindemiator exoriens Aquilonem geſidum mouet.

Cornu ♈ exoriens pluuias aut niues ciet.

Arcturus veſperi exoriens tempeſtates mouet.

Dum nebulosa ſequens aculeũ ♏ occidit mane, nebuloſum fit cęlũ.

Virgiliarum exortus Fauonium excitat, ſed Cardano Subſolanum excitat ventum.

Ex veſpertino Sirij occaſu conturbatur aer ab Auſtro, & Aquiloſimul permiſcetur.

Occaſus hyadum matutinus facit veris conuerſionem, & tunc flat Auſter, & poſtridie fit Auſtrina dies & pluuia.

Pleiades dum occidunt veſperi, Auſtrum ventum admouent, qui tandem ad Fauonium deuoluitur.

Succulæ exorientes pluuias afferunt.

Arcturus occidens mane aeris facit temperiem.

Cum Orion exorietur, Fauonius ſpirat.

Lucida coronæ mane occidente flat Auſter.

Occaſus veſpertinus aſelli Borei Etheſiarum prodromos Aquilones excitat.

Dum Aquila occidit mane flat Africus, ardenteſque ſunt æſtus.

Regulus mane exoriens Aquilonem ventum promouet.

Arcturo mane exoriente imbres cadunt, & poſt biduum hirundines non videntur.

Corona matutino exoriente venti commutantur, aſperaque in matutit hyems.

Cane occidente Auſtrina dies fit.

Orione occidente Fauonius ſpirat, & Auſtro flante pluit.

Cum Succuſæ occidunt mane, gelidæ cadunt pluuiæ.

Cæterum quæ nos ipſi obſeruauimus in ſtellis cum Sole congredientibus afferamus nunc.

☉ Exoriens cum aſellis, & præſepe ſubitam auræ turbationem cum imbribus tonitruis & fulgure facit.

Sol exoriens cum Arcturo ventos ac tempeſtates mouet.

Sol exoriens cum Delphino ventos affert, & ſic cum capite ♊ antecedente, vel cum ſtellis Trianguli.

Sol

Sol exoriens cum Aquila niuem producit, & ſic cum cauda ♑, vel cum capite Meduſæ.

Sol exoriens cum lancibus pluuiam cum ventis affert.

Sol exoriens cum ſtellis orionis, vel cum oculo ♉ mouet pluuiam cum ventis, & interdum cum tonitruis, & fulminibus.

Sol cum ijſdem occidens facit aerē turbidum cum ventis, & quandoque tempeſtatem cum imbribus.

Sol exoriens cum Vmbilico Andromedæ, vel cum ſtellis Ceti, vel cū ♈ cornu, vel cum cauda eiuſdem, vel cum nexu ♓, aut cum ſtellis in ventre ♓, vel cum Fomalhand turbidum facit tempus, vel humidum.

Sol congrediens cū nebuloſis ſtellis, quæ ſunt in ♌, vel Orione, vel ♓, nubiloſum facit tempus. Idem facit cum dorſo ♌, cum lucida hydræ, cum cauda ♌, cum corona, & cum ſtellis frontis ♈.

☉ exoriens cum cauda ♑ niuem facit, ſaltem frigiditatem & nubes. & ſic cum humero equi maioris.

☉ occidens cū lyra nubiloſum, vel frigidū & humidū tempus facit.

☉ cum dorſo ♑ auget frigus.

☉ cum pleiadibus nubila, aut pluuias adducit.

☉ cum corde ♌ imbres facit cum tonitruis & fulgoribus.

☉ cū cane maiore ſerenū, calidū, cū fulminib. & tonitruis qñque.

☉ cum Acarnar, vel cum ſtellis Iouialibus ſerenat & aerem calidū ad temperiem facit.

In vniuerſum vero Sol cum ſtellis Saturninis nubiloſum facit aerē cum frigore, & interdum cum imbribus, vel niue. Cum Venereis humiditates & pluuias, cum Martialibus æſtus, tonitrua, & fulmina cū tempeſtatibus. Cum Mercurialibus & Solaribus ventos. Cum lunaribus maris perturbationes. Cum ſtellis de natura ♄ & ♂ facit æſtus & ſuffocationes.

Nunc autem reliquorum planetarum cum affixis ſideribus cōgreſſus proponamus ex noſtris obſeruationibus.

Saturnus cum lucida tranſtri nauis ſiccitatem affert.

♄ cū capite Meduſę frigiditatē & humiditatē aliquot dieb. pducit.

♄ cum cauda ♈, vel cū ſtellis Cęti, vel cum Vmbilico Andromedæ, aut cū cornu ♑, aut cum ſtellis in nexu, aut ventre ♓, facit nubilosū, turbidum, & frigidum tempus, & interdum cum pluuijs, vel niuibus.

♄ cum pleiadibus facit auram turbidam, & nebuloſam, & quandoque pluuioſam, vel niuoſam.

♄ cum ſtellis Orionis imbres facit, & interdū tēpeſtates cum vētis.

♄ cum arcturo ventos facit cum pluuijs.

♄ cum ſpica ſubitam facit aeris alterationem cum imbribus, tonitruis & fulgure.

♄ cum lucida coronæ, vel cum Delphino, vel cum cauda ♑, vel cum

cum pleiadibus, vel cum lyra, humidum & nubilosum tempus facit, & quandoque subsequuntur pluuiæ, vel nix.

♄ cum præsepe, & asellis nubes, & pluuiam, & interdum cum ventis tonitruis & fulgure adducit, & sic cum hyadibus.

♄ cum corde ♌ auram instabilem, nubilosam, cum pluuijs & tonitruis, & remissionem frigoris hyeme.

♄ cum cane maiore auram facit pluuiosam, & ventosam cum fulmînibus & tonitruis.

Idem ferè facit Venus cum ijsdem stellis, deinde Luna, sed tamen mutationes aeris, quæ a Luna fiunt cito pertranseunt propter velocitatem sui motus.

Quæ autem de Sole diximus, eadem facit Iupiter, sed mitius, deinde Mars, sed cum maiori vehementia.

Exortus ♆ cum regulo hyeme serenat, & remittit frigus ad liquefactionem, æstate verò æstuat & fulgura facit. Idem cum ceruice ♌ ventos mouet, & cum Acarnar quoque serenat.

♂ cum cauda ♑ exoriens auram remissam in calore facit cum magna humiditate, cum stellis frontis ♉ humiditatem niuosam hyeme affert, & sic cum cauda ♉, vel cum corde eiusdem.

♂ cum arcturo vehementes ventorum flatus facit cum tonitruis & fulminibus ac pluuijs.

♂ cum Aquila hyeme niuem, vel pluuiam æstate adducit ad multos dies cum frigiditate.

Postremò Mercurius cum ijsdem stellis fixis cõgrediens euidentes facit aeris alterationes. Nam cum pleiadibus pluuiam facit cum ventis, & sic cum lancibus. Cum aquila humiditatem facit niuosam, vel pluuiosam cum ventis.

Cum stellis orionis, hyadibus, regulo, cane maiore, vel minore imbres cum ventis tempestuosis tonitruis & fulminibus affert, cum cauda ♑ ventos producit frigidos, & in quibusdam locis cum niue vel imbribus. Cum dorso ♌, vel cum ceruice eiusdem humiditates efficit cũ ventis, & cum cauda ♌, vel cum spica ♍, aut cum lyra subitam facit aeris turbationem ad humiditatem, & quandoque cum ventis, & sic de singulis.

Demum verò hoc præcipuum est admonendum, insignes contingere mutationes temporum, vel tempestates, cum planetæ ipsi cum affixis stellis exorientes, vel occidentes fuerint in stationibus suis, vel retrogradi.

De ventis. *Cap. XI.*

VENTORVM cognitio valde necessaria in dignoscendis aeris mutationibus, vt supra diximus, quorum pertractationem breuiter perstringemus, & relictis quidem antiquorum varijs opinionibus circa ipsorum numerum, eam tantum persequemur, quæ à modernis Hydrographis & Astrologis comprobatur, diuidentes primum ipsos ventos in tres classes, nempe in cardinales, seu principales, in medianos, seu intermedios, & in minus principales, qui cardinalibus ventis vtrinque laterales sunt, quorum aliqui dicunt propriè laterales, aliqui verò collaterales.

Cardinales seu principales venti quatuor sunt sic dicti, quod à quatuor mundi cardinibus, seu plagis præcipuis spirent, quæ sunt oriens, occidens, septentrio, & meridies, & hi venti sunt Subsolanus, Fauonius, Auster, & Septentrio.

Subsolanus à nascente Sole, & ab oriente æquinoctiali perflat, hic etiam vocatur Eurus, quasi ab ortu fluens, & Apeliotes, similiter a Sole. Est autem calidus, & siccus, sed tamen cum insigni temperie, ideoq; a Ptolemæo sanguineus dicitur, licet alij ponant ipsum esse igneum & cholericum, estque purus, tenuis, suauis, & saluber, & potissimum mane, quia venenis, & contagionibus est aduersus, & corpora sana conseruat: hyeme tamen frigidus est & gelu auget, quia validior est, & à gelido Saturno moueatur. Hic exoriente Sole vires acquirit, & noctu plerumque silet, cum autem cum cęlo sereno flare incipit de die in noctem perseuerat. Si pluat eo perflante, quod rarius fit, non prius cessabunt stillando nubes, quàm rutili cadat orbita Solis.

Fauonius ab occasu Solis æquinoctiali spirans, sic dicitur a fauendo quod cunctis faueat, vel a fouendo, quod cuncta foueat. Hunc alij Zephyrum etiam appellant. Est autē hic ventus tepidus & humidus, aqueus, phlegmaticus, & vernus, & Aprili mensi maximè peculiaris, qui temperie quadam caloris, & humidi niues, glaciemque resoluit, præterea idem ventus non solum pluuius est, sed tonitrua etiam excitat, & sæpissimè rapidus vasta flatibus agitat æquora, varias corporū parit mutationes, & humorum perturbationes. Solet autem tenui frigere saluber aliàs ambiguus esse, & spirat potissimum cum accedunt ad nos aues Vere, & cum recedunt autumno Plinius hunc genitalem spiritum vocat, quo animalia recreantur, luxuriant, & Venerem sobolis gratia appetunt.

Auster uētus qui à cardine meridiei exoritur sic uocatur ab aquarum hausti, humoreq;, & Græcis dicitur Notus à nocendo, quia humiditate

miditate sua seminibus, fructibus, & animantibus nocet. Est autem calidus & humidus, morbidus, æstuosus, fulmineus, noxius, & pestilens, generat autem nubes, pluuias, & tonitrua, nisi diutius flet, tunc enim serenitatem & suffocantem calorem adducit. Solet morbos multos excitare, vt febres putridas, & pestilētes, pleuritides, alioſque morbos contagiosos.

Septentrionalis ventus ab Arctico cardine seu à poli mundi manifesti regione veniens sic dominatur à septenario stellarum vrsæ minoris numero. Græcis dicitur Aparctias, quod ab Arcto flet, estque generaliter frigidus & siccus, terrens, serenitatis author, sine pluuia, niuosus corruptionis vindex, & omnium saluberrimus, licet floreſcentibus arboribus, ac germinanti viti pernitiem afferat.

Mediani seu intermedij venti principales sunt, qui inter cardinales perfectè medij sunt, & hi quaternario numero complentur, sicut & illi, dicuntque Borrhapeliotes, Notapeliotes, Notolybicus, & Borrolybicus.

Borrhapeliotes medio loco spirat inter ortum & Septentriónem, seu inter Orientalem, & Occidentalem plagam. Hic à nostris Græcus vulgò uocatur quia per Græciæ regionis medium transit. Estque frigidus & siccus, & vtriusque naturæ particeps nempe. Ortus, & Septentrionis, inter quos medius est nubicosus vt plurimum, & aliquando niuosus, sed tamen rarò.

Notapeliotes est ventus ortui, & meridiei æquè interiectus, qui à nostris Syroccus nominatur quasi Syriacus, quia per medium Syriæ regionis transit, qui profectò debilis & silens est ventus. Est tamen humidior Euro, & sæpè in Austri naturam degenerans, qui licet pluuiā non afferat, nihilominus nubilum, & obscurum reddit cœlum.

Notolybicus mediū occupat locū ex æquo inter occasū, & meridiē, & vulgò Lebecius seu Garbinus vocatur, quia acer nobis videtur, tùm propter eius malam naturā, tum etiam quia tempus serenum in nubilosum, & pluuiosum ferè semper conuertit. Vnde hic ventus humidus, & tempestuosus est ac morbosus, sed minus quàm venti Austrini.

Borrholybicus Septentrioni & occasui æquali distantia interiacens vocatur à nostris Magistralis, quasi nauigationis magister sit in Mediterraneo Mari, vbi obseruatus fuit: est autē humidus, & nimbosus, & æstate tonitruosus. solet hic ventus sicut Corus & Circius cum intermedijs flatuū gyros, & procellas eas gignere, quæ dicuntur turbines, vertices, & typhones, Autumnoq; plerumque obueniuntur, vel etiam Vere, suntq; venti repentini, & violēti, ideoq; periculosum formidādi.

Minus principales venti dicuntur qui quatuor cardinalibus ventis vtrinq; adiacent tanquā satellites, & cōditionē plagæ illorū sequūtur, vt alij quidē sint Orietales, alij Occidētales, alij Septētrionales, & alij

Austra-

Australes. Sed in vniuersum dirimuntur hi venti in 8 Laterales, qui sunt Cęcias, Aquilo, Cyrcius, Corus, Africus, Libanotus, Phœnix, & Eurus. & in 16 Collaterales qui eodem nomina retinét cum præpositione vocum Meso & Vpo & Meson quidem significat intermedium inter principalem scilicet & lateralem. Sed Vpo additur ad significandum quod ille ventus quási suo laterali subiectus sit. Vulgares nautæ hos 16. ventos quartas vocant, vt videre est in sequenti figura 32. ventorum quam nautæ in pyxide magnetica obseruant.

Cæterum ad vnamquamque plagam referuntur duo Laterales venti & quatuor Collaterales, vt connumerato etiam vento principali sint septem ad vnamquamque plagam. vnde sic quatuor mundi plagæ, lato modo acceptæ, separantur ab inuicem ab illis quatuor ventis, quos supra medianos seu intermedios principales vocauimus.

Orientales Venti.

Orientales venti præter Subsolanum, qui propriè competit vero Orienti æquinoctiali sunt sex, quorum tres sunt ab Oriente Brumali nempe Vpoeurus, Vulturnus, & Meseurus, & totidem ab ortu solstitiali, videlicet Mesoęcias, Cęcias, & Vpoęcias. qui omnes vt plurimũ siccitate sua salubres sunt, & sereni, præsertim in initio diei. licet cum aliquo discrimine, vt nunc dicemus. Aestate calidi sunt, Hyeme gelidi. oriuntur autem, vt plurimum, & augetur Oriente Sole, & desinunt noctu. Quòd si pluuia illis exorientibus inceperit, quod tamen rarò contingit, non cessabit, nisi elapso integro die.

Vpoeurus, & Mesoęcias Collaterales venti, seu quartæ proximæ adiacent Subsolano, cui robore sunt penè æquales.

Vulturnus est Collateralis ventus ad ortum Brumalem spirans, qui dictus fuit à volando, quod altè spiret, & vulturis volatum imitetur, dicitur quoque Eurus, licet quidam ipsum cardinalem ventum sic nominent. Hic quamuis Subsolani naturam referat calidum scilicet & siccum, tamen ab Australi regione vicina aliquid humoris tepidi contrahit, & aliquando in Austri naturam degenerat. Est itaque initio siccus sæpissimè, & sub finem humidus, nubifer, perturbans aerem, tonitruosus, ac repentinus, qui quidem si à serena cœli parte flare incipiat non diu durat.

Meseurus magis accedit ad Austrum quàm Vulturnus, qui eandem cum vicino Nopapeliote naturam refert, nam ambo humidiores sunt Euro, desinuntque in Austrum ac nimbosi etiam sunt.

Cęcias est ventus spirans ab exortu solstitiali, qui sic uocatur à fluuio Cęci Hellespontivbi venit, & à nonnullis eadem ratione Helle-

spontius dicitur. Hic autem & si debeat esse cum Subsolano calidus, si goris tamen non parum à Septentrione assumit, quare frigidior, & inconstantior est Subsolano, & valido flatu subinde molestus, nubifer, & interdum pluuius.

Vpoecias aliquanto borealior est, quam sit Cecias, seu Hellespontius, & proinde illo etiam frigidior est, & gelidus.

Occidentales venti.

Præcipuus ventus ab occidente erumpens est, vt superius diximus Fauonius, seu Zephirus, qui respicit propriè occidentem æquinoctialem, cui à lateribus astant sex alij venti, nempe tres ad occasum Brumalem versus meridiem, qui sunt Vpafricus, Africus, & Mesafricus, & tres ad occasum æstiualem versus Boream; & hi sunt Mesocorus, Corus, & Vpocorus. Hos occidentales ventos subfrigidos esse omnes, Aristoteles tradidit, quos tamen experientia constat esse humidos, & tepidos, præsertim æstate cum tepidis pluuijs, hi autem in fine diei salubriores sunt, quod a Sole repurgantur, & accessu temperatiores, quã initio. Sæpè etiam sereni sunt, & hyemem resoluunt.

Vpafricus, & Mesocorus sicut proximiores sunt & collaterales Fauonio, ita quam proximè ad eius naturam accedunt, & hi sæpè alternas mutant stationes.

Africus, seu Lybicus ab Africa & Lybia regionibus dicitur, & est lateralis Fauonio, ac ortum ducit a Brumali occasu. Est frigidus, quia validus, nubifer, & humidus, pluuiosus, & tempestatis index.

Mesafricus magis recedit ab occasu, quàm Africus, & proinde cum sit australior participat quodammodo naturam ventorum Australiũ. Sed propriè Notolybico vento assimilatur ei vicino, amboque sunt minus humidi & tempestuosi, & minus etiam morbosi, quam reliqui, qui sunt ad Austrum.

Corus, seu Caurus à siccitate sic vocatus, est ventus lateralis Fauonij exoriens ab occasu æstiuali, qui & Argestes à procellis vocatur, & Olympias à monte Olympo, quod Græcis eum tractum non excederet, Sciron etiam illis dictus à rupe quadam, vbi spirat. Est autem de sui natura frigidus & humidus, sed initio siccus, procellosus, impetuosus, niuosus, grandinosus, violentus, fulgura interdum excitat, & procellosus euertit æquora. Hic propriè Apuliam infestat æstate peste, & hyeme rigore, ac acerrimo frigore omnia arefacit. Hoc flante, in oriente sereno die nubila plerumque spectantur.

Vpocorus recedens magis à Coro versus Austrum refert maximè naturam Borrholybici, cui vicinus est, nempe humidam & nimbosam, & æstate quoque tonitruosus est.

Me-

Meridionales Venti.

Meridionales venti omnes calidi nobis sunt, humidissimi, tenebrosi pluuij, graues, minus salubres & morbosi, quia sunt putredinis authores, quibus quidem spirantibus acquirit aer calidum, & humidum temperamentum pessimum, ac putredini obnoxium. Vnde tunc nec cellaria, ædes, nec granaria aperienda sunt, præcipuè autem cum fenestræ illis oppositæ sunt. Cæterum hi Australes venti paucis diebus perflantes aerem serenant, validiores & diuturni cum sunt turbatur cœlum, & quo diutius flant eò maiores euadũt, sæuioresque in mari excitant tempestates. Horum primarius est Auster a cardine Austrino prorumpens, de quo supra egimus, cuius satellites sunt tres versus ortum Brumalem, nempe Mesophœnix, Fœnicius, & Vpophœnix; & tres versus occasum Brumalem scilicet Mesolybanosus, Lybanosus, & Vpolybanosus.

Mesophœnix, & Mesolybanosus Austri stipatores sunt & cæteris proximiores, ac eiusdem ferè naturæ cum illo.

Phœnix, seu Phœnicias, qui & Euroauster dicitur, & Euronotus calidus & humidus est, & aereus, subindeque eo flante apparent alto radiantia fulmina cœli, nubes cogit, & morbos adducit.

Vpophœnix tanquam orienti vicinior siccior & salubrior illo est.

Lybanosus, seu Austroafricus est magis humidus, quàm calidus, temperatus, aereus, pluuiosus, tonans, inclinans ad calorem, & quia cum Austro communicat etiam morbifer & noxius est.

Vpolybanosus cum sit Lybanoto magis ad occidentem vergens ad temperamentum quoque inclinat, & est roridus.

Venti Septentrionales.

Septentrionales venti omnes frigidi & sicci sunt, serenitatisque authores nisi vehementer frigidi sint. nobis etenim Septentrio ob recessum Solis ab illo, natura & situ refrigerat, exsiccat ob summum robur, constringit corpora, porosque cutis, nubes dimidit, aerem pestiferum leuans. Aparctias principalis & cardinalis est, cui lateralis est versum ortum æstiualẽ, Aquilo seu Boreas, & collaterales Vpaquilo, & Mesaquilo, At versus occasum æstiualem lateralis est Circius & collaterales Mesocircius, & Vpocircius.

Vpaquilo & Mesocircius, qui proximiores Septentrioni sunt, eandẽ obtinent cum illo naturam. Sed Mesocircius grandinosus est, niuluque parens ob vicinitatem Circij.

Aquilo lateralis est versus ortum, qui sic à Latinis dicitur a vehementissimo ac celerrimo flatu; quasi Aquilæ volatu, vocatur a nonnul-

lis Boreas à nutrimento, quia sementa, fructus, & animantia valdè nutrit; vel dicitur à boatu quod flatus sit violenti & sonori, sed sæpenumero Aquilo, vel Boreas accipitur pro cardinali vento Septentrionali. Est autem frigidus, & siccus sicut reliqui Septentrionales venti, & aerem purgans pro ratione temporis grandinosus, salubris, niuosus, & corruptionis vindex.

Mesaquilo frigidius & siccus est, sed non adeo sicut Aquilo, a quo magis versus ortum recedit.

Circius lateralis est ventus Septentrioni ad occasum, sic à Latinis a turbine, & vertigine dictus, quasi omnia turbet & circumuertat. Vocatur etiam Thrascias, quia per Thraciam regionem spirat. Hispanis dicitur Gallicus, quia illis à parte Galliæ flat. Hic frigidus & siccus est ac terreus & ventorum gyros, ac niuium congelationes facit & grandines, atque imbrium author est, vehemens, procellosus cum impetu ruens. sæuissimus autem est in Gallia Narbonensi.

Vpocircius magis ad occasum declinat, & humidior est Circio, cuius naturam maxima ex parte imitatur.

De Etesijs seu Anniuersarijs ventis.

Sunt quidam venti Anniuersarij, qui statis anni temporibus suboriuntur, & communiter dicunt Etesiæ, seu Prodromi, & hi quidem nõ ab eadem cœli parte prodeunt vbique, sed a diuersis.

Hi autem venti in Italia ab Aquilone spirant, in Hispania, & Asia ab oriente, in reliquis mundi partibus a meridie; apud occidentales enim gentes ex Septentrionalibus mutari solẽt in occidentales vsque ad Fauonium; apud orientales verò degenerant in ventos orientales vsque ad Subsolanum.

Etesiæ sunt quidem duplices nempe æstiui & hyberni. Aestiui solent spirare octo circiter diebus ante caniculæ exortum, qua ratione dicuntur prodromi post scilicet solstitium æstiuum, & perflant diebus 40. ita tamen vt quotidie à tertia diei hora exurgant & nocte conquiescant. Etesiæ autem hyberni contrarijs sunt æstiuis, contrarioque exoriuntur tempore, hoc est post brumam diebus circiter 70. suntque hi illis exiliores.

Sic quoque Ornithias, & Chelidonius, qui ab hirundinum aduentu dicitur a diuersis stationibus sub diuersis terræ tractibus oriuntur circa Vespertinum Arcturi exortum Veris tempore, humilis autem circa terræ latera fertur, & omnium commodissimus est. Vt plurimum verò in Fauonium conuertitur.

Astro-

Astrologica ventorum prognostications. Cap. XII.

VENTORVM indicationes à pluribus pendent causis, hoc est a natura planetarum dominantium tempori, ab eorum situ in mundo, a latitudine eorundem, a planetis quibus ☽ quotidie applicat, ab inclinatione Lunæ in latitudinem, ab applicatione ☿ ad planetas, a quibusdam planetarum congressibus particularibus, à proprietate trigonum Zodiaci, & vltimo tandem ab ortu, vel occasu stellarum fixarum cum Sole, vel cum planetis.

Primo quidem planetis sui peculiares venti assignantur, quos plerumque commouent, vt Saturno orientales, & ædificia prosternentes Ioui boreales, temperatos, sanos & fecundos, Martí occidentales Africos, atque Australes morbosos & pestiferos. Veneri meridionales etiã, Mercurio verò omnes indifferenter, nam adiuuat omnes planetas, cũ quibus congreditur. Sol autem & Luna licet generales sint ventorum causæ suos quoque particulares habent ventos, hoc est Sol orientales, & Luna occidentales.

Secundò animaduertendus est situs planetarum in figura cœlesti ventos significantium, & quam habeant latitudinem. Enimuero ex cœli medio & ex latitudine & declinatione Australi vẽtos ab Austro excitant. Ex imo autem cœli, & ex latitudine, ac declinatione Boreali, ventos a Borea cient, ex orientis angulo, vel cum primum a Sole orientales sunt, orientales etiam ventos, & cum occidentales sunt in mundo vel a Sole occidentales itidem pariũt ventos. Intermedios verò mouent ventos cum planetæ ipse debiles fuerint in mundo.

Tertio animaduertendum est quibus planetis Luna applicat, nam si aderit significatio ventorum ab alijs causis venti excitabuntur ab illis planetis, & attendenda erit etiam latitudo Lunæ ab Ecliptica, nam ab illamet plaga erumpunt venti in quam Luna ipsa inclinabit.

Quarto respice applicationem Mercurij ad planetas, nam si applicuerit ♄ erit ventus fortis tenebræ magnæ & pluuia. Si Ioui erunt venti mites sine pluuia. Si Martí ventus calidus. Si Soli ventus calidus cum corruptione. Si Veneri ventus humidus producetur, & cum ipse Mercurius mutat latitudinem, & cum fit descendens in latitudine significat auram ventosam. Cum fit stationarius, vel quando retropedat, aut exit de vno signo & intrat aliud significat ventos fortes.

Quinto Trigonis Zodiaci destinati sunt peculares venti, & illi quidem,

lis orionis, aut cum præsepe & asellis, aut cum corde ♌ procreat ventos cum nubibus, tonitruis, & imbribus, vel tempestate.

☿ Oriens vel occidens cum spica ♍, ventos facit cum nubibus & interdum cum pluuia: sic quoque cum stellis Aurigæ, vel cum cingulo ♎, aut cum lancibus, aut cum stellis trianguli, vel cum stellis imaginis Herculis, vel cum stellis ♐.

☿ Oriens cum Acarnar, vel occidens facit ventos serenos, & calidos.

FINIS.



Errata in ſupplementis Iſagogicarum Ephemeridum.

pag.	lin.	errata	correcta
1. b.	22.	ſui	tui
2. a.	4.	quorum	quoniam
ibidem	b	vt	&
	8.	quaſi	quas
4. a.	10.	queat	queant
	30.	ab hoc	ad hoc
	pen.	conſumere	conſtruere
4. b	6.	indicis	radicis
	9.	ſit	ſie
6. b.	15.	hac ipſam	hanc ipſam
7. b.	34.	accreſcens	decreſcens
	36.	à terra	à tertia
	pen.	aut	eſt
8. a.	32.	ſicq;	ſitq;
8. b.	1.	Quod	Quod ſi
	10.	hos	has
9. b.	12.	ſumenda ſunt	timenda tunc
10. a.	vlt.	Argumentatio	Augumentatio
11. b.	5.	intentio-	intenſio-
	40.	intentiones	intenſiones
12. b.	3.	quoddam	quidem
	39.	cõcludens	concludes
14. a.	30.	& hic	& ſic
16. b.	23.	tuſſis	tuſſes
17. b.	12.	qui ſunt	quia ſunt
18. a.	34.	continens	continuus
	6. b.	torbidum	turbidum
19. a.	2.	hyemes	niues
19. b.	5.	ſęcundus	ſęcundas
	30.	in aquis	in aqueis
	vlt.	in aeris	in aereis
20. a.	4.	ipſi pluuiæ	ipſi planetæ

pag.	lin.	errata	correcta
21. a.	17.	oppoſitas	oppoſitas
	19.	primo igitur	Primã igitur
	33.	♄ Saturno	à Saturno
22. a.	20.	nos ipſæ	nos ipſi
	38.	vſ	vina
24. a.	2.	neceſſaria	neceſſariã eſt
	10.	dicunt	dicuntur
	23.	moueatur	mouetur
	34.	frigere	frigore
24. b.	8.	dominatur	denominatur
	38.	obueniuntur	adueniunt
	39.	periculoſum	periculoſi &
25. a.	3.	eydem	eadem
	7.	in ſequẽti figura	in figura
	24.	proximæ	proximè
	29.	calidum	calidam
	30.	ſiccum	ſiccam
	34.	Nopapeliote	Notapeliote
26. a.	13.	Meſolybanoſus	Meſolybanotus
		Lybanotius	Lybanotus
		Vpolybanoſus	Vpolybanotus
	15.	Meſolybanotius	Meſolybanotus
	21.	Lybanoſus	Lybanotus
	24.	Vpolybanoſus	Vpolybanotus
26. b.	4.	frigidius	frigidus
	7.	frigidius	frigidus
	31.	contrarijs	contrarij
27. a.	26.	ipſe	ipſi
b	8.	Auſtriafricus	auſtriafricum
	15.	cor ♌	cordis ♌
	32.	percreat	procreat

EPHEMERIS
IOANNIS ANTONII
MAGINI PATAVINI

Ad annum Dominicæ
Incarnationis
1611.

Qui est tertius post Bissextilem, 29. à Kalendarij Gregoriana reformatione, & ab initio Mundi 5573.

Figura cæli in ingressu Solis in ♈ æquinoctium veris.



Anni Tropici vera magnitudo.

Dierum 365. *Horarum* 5. *Scr.* 55′. 32″. 41‴. 42⁗.

ANNO DOMINICAE INCARNATIONIS 1611 communi.

			D.	H.	′	″
Ingressus ☉ in principium.	♋, Seu solstitij æstiui	Iunij	21	22	10	45
	♎, Seu æquinoctij autumni	Septemb.	23	9	34	57
	♑, Seu solstitij hiemalis	Decemb.	22	4	28	26

	P.	′	″	‴
Vera præcessio Aequinoctiorum.	28	11	22	56
Obliquitas Zodiaci.	23	28	2	10

Eccentricitas ☉ 32209. Qualium semidiameter eccentrici ☉ par. 1000000. seu par. 1. 55′. 57″. 3‴. Qualium P. 60.

		P.	′	″	
Locus Apogæi	♄	29	36	24	♓
	☽	6	57	55	♎
	♂	28	48	44	♌
	☉	9	49	11	♋
	♀	16	32	22	♊
	☿	0	36	23	♓

Aureus Numerus.	16
Cyclus Solis	24
Epacta	16
Indictio Romana	9
Litera Dominicalis	B
Interuallum hebd. 7. Dies	1

Festa mobilia secundum Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ vsum iuxta annum reformatum.

Septuagesima	Ianuarij	30
Cinis	Februarij	16
Pascha	Aprilis	3
Rogationes	Maij	8
Ascensio Domini	Maij	12
Pentecostes	Maij	22
Corpus Christi	Iunij	2
Aduentus Domini	Nouemb.	27

Quatuor Tempora anni, seu Ieiunia	Februarij	23	25	26
	Maij	25	27	28
	Septembris	21	23	24
	Decembris	14	16	17

Eclipsis Solis anno 1611.

Die 3. Decembris circa horam 21. erit in locis intra sextum clima aliqua Eclipsis Solis; sed quoniam ea exiguitate apparebit, vt vix conspici, nec obseruari poterit, ideo eius descriptionem, & typum omisimus.

Planetarum status.

♄
- Versus longitudinem mediam Eccentrici hoc anno incedit.
- Die 17. Februarij in Apogæo
- Die 25. Augusti in Perigæo } Epicycli existit.
- Contra signorum successionem defertur à die 16. Iunij vsq; in 3. Nouemb.

♃
- A longitudine media ascendit versus Eccentri summam absidem.
- Die 10. Ianuarij ad Perigæum
- Die 28. Iulij ad Apogæum } Epicycli deuenit.
- Die 11. Martij a regressu liberatur: sed die 13. Nouemb. iterũ regressu afficitur vsque in futurum annum.

♂
- Transit Apogæum sui { Eccentrici die 27. Iunij. / Epicycli die 3. Octobris.
- Hoc anno retrogradationem minimè accipiet.

♀ Die
- 8. Iunij in Apogæo
- 8. Decemb. in Perigæo } Deferentis est.
- 29. Februarij Perigæum
- 14. Decembris Augem } Epicycli lustrat.
- 8. Februarij vsque post 22. Martij regressu laborabit.

☿ Die
- 23 Maij ad Perigæum
- 22 Nouemb. ad Augem } Eccentrici pertinget.
- 20 Ianuarij in Apogæo
- 19 Martij in Perigęo
- 17 Maij in Apogæo
- 14 Iulij in Perigæo
- 10 Septemb. in Apogæo
- 7 Nouemb. in Perigæo } Epicycli est.
- 8 Martij vsque ad calcem eiusdem
- 4 Iulij vsque in 27. eiusdem
- 27 Octob. vsque ad 18. Nouemb. } Reuersiones faciet.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregor.	Dies	☉ ♑ P	☽ ♌ P	♄ ♐ P	♃ ♋ P	♂ ♈ P	♀ ♐ P	☿ ♓ P	☊ ♊ P
			M A	M A	S A	M A	S D			
22	1		10 14 43	12 36	21 7	20 20	28 46	27 2	23 59	28 23
B 23	2		11 15 50	27 ♍ 11	21 13	20 12	29 11	27 5	25 M 32	28 20
24	3		12 16 57	11 ♎ 22	21 19	20 5	29 ♉ 35	26 49	27 7	28 17
25	4		13 18 3	25 ♏ 10	21 26	19 57	0 ♉ 2	29 ♈ 41	28 ♄ 43	28 14
26	5		14 19 9	8 ♐ 10	21 32	19 49	0 28	0 ♈ 32	0 20	28 10
27	6		15 20 15	21 ♐ 35	21 38	19 42	0 54	1 23	1 58	28 7
28	7		16 21 20	4 ♑ 20	21 45	19 34	1 20	2 13	3 37	28 4
29	8		17 22 25	16 43	21 51	19 26	1 47	3 2	5 17	28 1
B 30	9		18 23 30	28 ♓ 51	21 58	19 18	2 13	3 50	6 58	27 58
31	10		19 24 34	10 ♓ 48	22 4	19 11	2 40	4 S 37	8 39	27 55
Ian. 1	11		20 25 38	22 ♉ 36	22 11	19 3	3 7	5 23	10 21	27 52
2	12		21 26 42	4 ♉ 18	22 17	18 56	3 34	6 9	12 5	27 49
3	13		22 27 45	15 57	22 D 24	18 48	4 1	6 54	13 49	27 46
4	14		23 28 48	27 ♊ 36	22 31	18 40	4 29	7 37	15 34	27 43
5	15		24 29 50	9 ♋ 21	22 37	18 32	4 57	8 19	17 20	27 39
B 6	16		25 30 52	21 ♋ 14	22 44	18 24	5 25	9 0	19 6	27 36
7	17		26 31 53	3 ♌ 18	22 51	18 17	5 53	9 40	20 52	27 33
8	18		27 32 54	15 37	22 58	18 9	6 22	10 18	22 39	27 30
9	19		28 33 54	28 ♌ 14	23 5	18 1	6 51	10 55	24 26	27 27
10	20		29 ♒ 34 54	11 ♍ 12	23 12	17 54	7 20	11 30	26 13	27 23
11	21		0 35 53	24 ♍ 33	23 19	17 46	7 49	12 4	28 1	27 20
12	22		1 36 51	8 ♎ 18	23 26	17 39	8 18	12 36	29 49	27 17
B 13	23		2 37 48	22 ♎ 26	23 33	17 31	8 48	13 7	1 ♒ 37	27 14
14	24		3 38 45	6 ♏ 54	23 40	17 24	9 17	13 36	3 25	27 11
15	25		4 39 41	21 ♏ 38	23 47	17 17	9 47	14 4	5 14	27 8
16	26		5 40 36	6 ♐ 32	23 54	17 10	10 17	14 31	7 2	27 4
17	27		6 41 30	21 ♐ 29	24 1	17 3	10 47	14 56	8 50	27 1
18	28		7 42 23	6 ♑ 21	24 9	16 56	11 17	15 20	10 38	26 58
19	29		8 43 15	21 ♑ 2	24 16	16 50	11 47	15 42	12 26	26 55
B 20	32		9 44 6	5 ♒ 27	24 23	16 43	12 18	16 3	14 A 14	26 52
21	31		10 44 56	19 33	24 30	16 37	12 48	16 22	16 1	26 48
Latitudo Planetarū ad diē		I	0 34	0 18	0 22	0 S 59	0 M 6			Mensis
		11	0 D 34	0 17	0 33	0 2	0 56			
		21	0 34	0 14	0 41	1 17	1 A 40			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉	Occid. ♄	Orient. ♆	Occid. ♂	Occid. ♀	Orient. ☿	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorum congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
	♑	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	
1		14♐ 4				19♎ 7	
2				3♎29	1 ♐23		
3	1♎43		15✶ 1			7□24	☿ or. cũ cap. Me. (82. a.
4							✶♂☿ 20.10. ☿ oc cum
5 □	11 26		20□28				♎♂☿ 2.41. ✶☿☿
6 Asc.	6 ♎	0♎ 0		18♐ 9	19♎43	22✶30	(6.6.
7							(neb. ♓
8	1✶25	10□15	5♎19				☿ m.c. cũ Fidi. & or. cũ
9					10□43		♂☉♆ 19.25. ☿ m.c.
10		23✶10	Occid.				(cum neb ♓. b.
11				22♎32			☉♍ 10.45 ☿ or. cũ 81
12					4✶ 4	18♂50	☉ Ap. ☿ oc. cũ Fidicu. c
13 ♂	14 40		5♐49				
14 Asc.	19 ♑			14□37			(Fomah. d.
15							♂♆☿ 15.9. ☿ m.c. cũ
16		3♂ 0					♆ m.c. cũ cane minore
17				5✶14	13♂ 4		
18			4♎45			15✶35	☿ m.c. cum aquila.
19	0✶40						
20		21✶47	11□55				
21 □	11 20					6□56	☿ m.c. cum cor. ♑.
22 Asc.	17 ♎		15✶44	0♂ 0	7✶34		
23	18♎12	1□51				17♎25	☿ m.c. cum cauda Del.
24					11□16		♂☉☿ 7.0. (101
25		3♎27				Occid.	☉♋ 8.50. ☿ m.c cum
26			16♂56	7✶12	13♎11		☉ Perig. ♂ or. cũ Fom.
27							♆ or. cum zona Orio.
28 ♐	2 15			8□20		7♐58	□♂☿ 12.0.
29 Asc.	9 ♋	5♐26					
30			18✶52	12♎ 5	18♐25		(cauda ♑.
31							♎♆☿ 4.0. ☿ m.c cum

a. Die 4. ☿ or. cum cauda ♑ L.
b. Die 9 ☿ or. cum aculeo ♏.
c. Die 12. ♆ m.c. cum Hercule.
d. Die 15. ☿ m.c cum rostro gallinæ.

Posirus Planetarum Diurnus.

Anni Christi	Anni Græc.	Dies	☉	☽	M D ♄	M A ♃	S A ♂	S A ♀	M A ☿	☊
			P / //	P /	P /	P /	P /	P /	P /	P /
	22 1		11 45 45	3 ♎ 18	24 38	16 30	13 19	16 39	17 48	26 45
	23 2		12 46 33	16 43	24 45	16 24	13 50	16 53	19 34	26 42
	24 3		13 47 19	29 ♏ 48	24 52	16 18	14 21	17 5	21 20	26 39
	25 4		14 48 4	12 ♐ 34	24 59	16 12	14 52	17 14	23 5	26 36
	26 5		15 48 48	25 ♑ 4	25 7	16 6	15 23	17 21	24 50	26 33
B	27 6		16 49 31	7 ♒ 20	25 14	16 0	15 54	17 26	26 34	26 29
	28 7		17 50 12	19 ♓ 25	25 21	15 55	16 25	17 29	28 ♈ 18	26 26
	29 8		18 50 52	1 ♈ 21	25 28	15 49	16 57	17 ♑ 29	0 ♈ 1	26 23
	30 9		19 51 30	13 11	25 36	15 44	17 28	17 27	1 43	26 20
	31 10		20 52 7	24 ♒ 59	25 43	15 39	18 0	17 23	3 24	26 17
Feb.	1 11		21 52 42	6 ♒ 48	25 50	15 34	18 32	17 16	5 3	26 13
	2 12		22 53 16	18 ♈ 41	25 58	15 29	19 4	17 7	6 41	26 10
♊	3 13		23 53 48	0 ♉ 41	26 5	15 24	19 36	16 56	8 17	26 7
	4 14		24 54 19	12 52	26 12	15 19	20 8	16 43	9 51	26 4
	5 15		25 54 49	25 ♈ 16	26 20	15 15	20 40	16 27	11 24	26 1
	6 16		26 55 17	7 ♉ 57	26 27	15 10	21 12	16 9	12 55	25 58
	7 17		27 55 44	20 ♉ 58	26 34	15 6	21 45	15 48	14 25	25 54
	8 18		28 56 9	4 ♊ 20	26 41	15 2	22 17	15 25	15 53	25 51
	9 19		29 ♈ 56 33	18 ♊ 4	26 49	14 58	22 50	15 0	17 ♑ 19	25 48
B	10 20		0 ♉ 56 56	2 ♋ 9	26 56	14 54	23 22	14 33	18 42	25 45
	11 21		1 57 17	16 ♋ 3	27 3	14 51	23 55	14 5	20 2	25 42
	12 22		2 57 36	1 ♌ 8	27 11	14 47	24 28	13 35	21 19	25 39
	13 23		3 57 54	15 ♌ 53	27 18	14 44	25 1	13 4	22 32	25 35
	14 24		4 58 10	0 ♍ 38	27 25	14 41	25 34	12 32	23 42	25 32
	15 25		5 58 24	15 16	27 33	14 38	26 7	11 59	24 48	25 29
	16 26		6 58 37	29 ♍ 42	27 40	14 35	26 40	11 25	25 50	25 26
B	17 27		7 58 48	29 ♎ 51	27 47	14 33	27 13	10 50	26 47	25 23
	18 28		8 58 57	27 43	27 55	14 30	27 46	10 14	27 39	25 20

Latitudo Planetarũ ad diẽ	1	0 35	0 12	0 47	2 52	1 49			
	11	0 35	0 10	0 52	4 24	1 ♑ 5			Mensis
	21	0 36	0 8	0 54	5 38	0 17			

Syzygiæ Lunares.

		Occid.	Occid.	Occid.	Occid.	Occid.	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliqb. stellis fixis.
	☽	♄	♃	♂	♀	☿	
Dies	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1	16 △ 23		23 □ 25				♂ m.c.cũ capite Med.
2		14 △ 52				6 △ 2	☿ or.cum cauda ♑.
3							♃occ.cũ hydra. (plc.
4 □	4 31		6 ♑ 55	4 ♐ 36	9 △ 1	23 □ 29	□ ☉ ♂ 3.12. ♂ or.cũ
5 Asc.	11 ♌	0 □ 6					♂ ♄ ☿ 19.3. (et 22.a.
6	20 ✶ 36				20 □ 10		✶ ♃ ♂ 4..♂ m.c.cũ ac
7		11 ✶ 58				20 ✶ 34	☽ ♈ 14.2. ♃ or.cum
8							✶ ♂ ♀ 23.18. (Ri.b
9			5 ♐ 9	9 △ 7	8 ✶ 37		☽ Apog.
10							
11							
12 ♂	9 ♎ 2	14 ♂ 42		0 □ 48			♂ occ.cum Rigel.
13 Asc.	8 ♏					17 ♂ 10	♂ or.cũ vlt.plc. ☿ m·
14			4 △ 43	14 ✶ 41	7 ♂ 18		(c.cum Fomah.
15							♂ ☉ ♄ 11.19.
16		Orient.	13 □ 18				(14.57
17	13 ✶ 31	10 ✶ 7					△ ♃ ☿ 10.42. ♂ ♀ ☿
18			18 ✶ 36		18 ✶ 46	22 ✶ 33	♂ m.c.cum pleia.
19 □	21 40	15 □ 3		8 ♂ 27			△ ♃ ♀ 2.5.
20 Asc.	18 ♉				29 □ 0		
21		17 △ 28				6 □ 18	☽ ♋ 15.0. ♂ m.c.cũ
22	2 △ 58		22 ♂ 8		19 △ 34		(vltima hiad.
23				15 ✶ 27		11 △ 44	
24							☽ Perig.
25		20 ♐ 36		18 □ 44			
26 ♐	13 ♓ 11				19 ♐ 4		♂ oc.cũ hiad.et pleia.
27 Asc.	6 ♓		1 ✶ 12			23 ♐ 53	(18.45.c.
28				0 △ 5			□ ♄ ♂ 8.0. ♂ ☉ ♀

a. Die 6. ♄ occ.cum cauda Delphini.
b. Die 7. ♃ m.c.cum Apolline. ☿ or.cũ cap. Med.
c. Die 28. ✶ ♂ ☿ 12.56.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Grego.	Dies	☉ ♈ P ° ′ ″	☽ ♎ P ° ′	M ☿ ♓ P ° ′	M ♃ ♋ P ℞ ° ′	S ♂ ♉ P ° ′	A ♀ ♈ P ℞ ° ′	S ♀ ♈ P ° ′	A ☿ ♈ P ° ′	S ☊ ♊ P ° ′	A
	19	1	9 59 4	11 16	28 2	14 28	28 20	9 38	28 26	25 16		
	20	2	10 59 9	24 ♋ 31	28 9	14 26	28 53	9 3	29 8	25 13		
	21	3	11 59 12	7 30	28 16	14 24	29 ♊ 27	8 D29	29 ♈ 44	25 10		
	22	4	12 59 14	20 ♌ 14	28 24	14 23	0 0	7 55	0 14	25 7		
	23	5	13 59 14	2 45	28 31	14 22	0 34	7 22	0 38	25 4		
3	24	6	14 59 12	15 5	28 38	14 21	1 D 7	6 50	0 55	25 0		
	25	7	15 59 8	27 ♍ 17	28 45	14 21	1 41	6 19	1 5	24 57		
	26	8	16 59 2	9 ♎ 23	28 52	14 20	2 15	5 50	1 ℞ 7	24 54		
	27	9	17 58 54	21 ♏ 25	29 0	14 20	2 49	5 22	1 1	24 51		
	28	10	18 58 44	3 27	29 7	14 20	3 23	4 56	0 48	24 48		
Ma.	1	11	19 58 33	15 31	29 14	14 Di 20	3 57	4 32	☉ ♈ 27	24 44		
	2	12	20 58 20	27 ♐ 39	29 22	14 20	4 31	4 10	29 57	24 41		
3	3	13	21 58 5	9 55	29 29	14 20	5 5	3 50	29 19	24 38		
	4	14	22 57 48	22 ♑ 21	29 36	14 21	5 40	3 32	28 35	24 35		
	5	15	23 57 28	5 ♒ 0	29 43	14 21	6 14	3 10	27 45	24 32		
	6	16	24 57 7	17 ♓ 55	29 50	14 21	6 48	3 3	26 D50	24 29		
	7	17	25 56 44	1 8	29 ♈ 57	14 22	7 23	2 52	25 51	24 25		
	8	18	26 56 18	14 40	0 4	14 23	7 59	2 43	24 49	24 22		
	9	19	27 55 51	28 ♈ 31	0 11	14 24	8 34	2 36	23 45	24 19		
3	10	20	28 55 22	12 39	0 18	14 26	9 8	2 31	22 40	24 16		
	11	21	29 ♒ 54 50	27 ♉ 1	0 25	14 28	9 43	2 Di 29	21 36	24 13		
	12	22	0 54 17	11 ♊ 32	0 31	14 30	10 17	2 29	21 34	24 10		
	13	23	1 53 42	26 ♋ 5	0 38	14 32	10 52	2 31	19 36	24 6		
	14	24	2 53 6	10 ♌ 35	0 45	14 35	11 26	2 35	18 43	24 3		
	15	25	3 52 27	24 ♍ 56	0 51	14 37	12 1	2 42	7 55	24 0		
	16	26	4 51 47	9 3	0 58	14 40	12 36	2 51	17 14	23 57		
3	17	27	5 51 4	22 ♎ 53	1 5	14 43	13 10	3 3	16 41	23 54		
	18	28	6 50 19	6 27	1 11	14 46	13 45	3 17	16 16	23 51		
	19	29	7 49 32	19 ♏ 42	1 18	14 49	14 20	3 33	15 59	23 47		
	20	30	8 48 43	2 40	1 25	14 53	14 55	3 51	15 50	23 44		
	21	31	9 47 52	15 24	1 31	14 56	15 30	4 11	15 Di 49	23 41		

Latitudo Planetarũ ad diẽ												
	1	0 37	0 7	0 D55	6 D 11	1 50	Mensis
	11	0 38	0 5	0 55	5 42	3 D 36	
	21	0 39	0 4	0 54	4 38	3 17	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Orient. ♄ H ′	Occid. ♃ H ′	Occid. ♂ H ′	Orient. ♀ H ′	Occid. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1			5 □ 47				
2		6 △ 47					♂ or. cũ zona Orio. a.
3	9 △ 11		12 △ 58		1 △ 0		♂ occ. cũ Bellatrice. b.
4		15 □ 48		19 ♂ 35		19 △ 48	♄ or. cum cap. Med. c.
5 □	23 42				8 □ 36		△ ☉ ♃ 9.21. (hiad.
6 Asc.	7 ♍						☽ ♍ 19.26. ♂ m.c. cũ
7		2 * 56			17 * 13	7 □ 33	♂ oc. cũ cane maiore.
8	16 * 32		9 ♂ 53				
9				23 △ 52		18 * 48	☽ Apog.
10							
11							□ ♂ ♀ 15.0.
12		3 ♂ 24		14 □ 6	13 ♂ 3		
13			8 △ 31				♂ m.c. cum Aldeb.
14 ♂	1 13					11 ♂ 5	♄ occ. cum rostro galli.
15 Asc.	1 ♎		17 □ 21	2 * 18			
16		21 * 51					♂ ☉ ☿ 22.48.
17			23 * 30		3 * . 2	Orient.	
18	22 * 53					16 * 18	
19		2 □ 50		17 ♂ 47	6 □ 53		
20						15 □ 34	☽ ♎ 19.20 ♀ oc. cũ 82
21 □	5 8	6 △ 39			9 △ 2		♂ occ. cũ dex. hu. Orio.
22 Asc.	20 ♏		4 ♂ 54			13 △ 58	☽ Perig. ♂ or. cũ hiad.
23	10 △ 19						♂ m.c. cum hædis.
24				1 * 2[illegible]			♂ ♄ ♀ platicè.
25		10 ♂ 8			3 ♂ 21		
26			9 * 45	6 □ 26		13 ♂ 39	
27							♂ m.c. cum capra.
28 ♂	0 46		15 □ 8	13 △ 50			♂ m.c. cũ fin. hu. Orio.
29 Asc.	5 ♎	21 △ 36					♂ or. cũ Aldebaram.
30			23 △ 8		2 △ 17		♂ m.c. cum Rigel.
31						0 △ 47	□ ♂ ☿ 16. 17 ♂ oc. cũ 20

a. Die 2 ♀ occ. cum Fidicula.
b. Die 3. ♀ m.c. cum Fomach.
c. Die 4 ♂ occ. cum Aldeb. & vltima zonæ Orio.
♀ Fit stat ad dir. occidendo cum rostro gallinæ.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Aegyp.	Anni Graeci	Dies	☉ ♈ P ° ′ ″	☽ ♓ P ° ′	M D ♄ ♐ P ° ′	M A ♃ ♌ P ° ′	S D ♂ ♊ P ° ′	S D ♀ ♓ P ° ′	S D ☿ ♓ P ° ′	☊ ♊ P ° ′
		22	1 10 46 59	♓ 27 57	1 38	15 0	16 5	4 32	15 56	23 38
		23	2 11 46 4	♈ 10 21	1 44	15 4	16 40	4 55	16 11	23 35
B		24	3 12 45 7	♉ 22 37	1 50	15 8	17 16	5 20	16 M 33	23 31
		25	4 13 44 9	4 48	1 56	15 12	17 51	5 46	17 1	23 28
		26	5 14 43 9	♊ 16 57	2 2	15 17	18 26	6 14	17 36	23 25
		27	6 15 42 7	29 6	2 8	15 21	19 2	6 43	18 17	23 22
		28	7 16 41 3	♋ 11 18	2 14	15 26	19 37	7 14	19 4	23 19
		29	8 17 39 57	23 35	2 20	15 31	20 12	7 46	19 56	23 16
		30	9 18 38 49	♌ 5 59	2 26	15 36	20 47	8 19	20 53	23 12
B		31	10 19 37 39	18 ♍ 32	2 32	15 41	21 22	8 53	21 54	23 9
Ap.		1	11 20 36 27	1 16	2 38	15 46	21 57	9 28	22 59	23 6
		2	12 21 35 13	14 14	2 44	15 52	22 32	10 5	24 8	23 3
		3	13 22 33 57	♎ 27 29	2 50	15 58	23 8	10 43	25 21	23 0
		4	14 23 32 40	11 2	2 56	16 4	23 43	11 22	26 37	22 57
		5	15 24 31 20	♏ 24 53	3 1	16 10	24 19	12 2	27 57	22 53
		6	16 25 29 59	9 0	3 7	16 16	24 54	12 42	29 ♍ 20	22 50
		7	17 26 28 36	♐ 23 19	3 12	16 23	25 30	13 20	0 46	22 47
		8	18 27 27 11	7 47	3 18	16 29	26 7	14 10	2 15	22 44
		9	19 28 25 44	♑ 22 19	3 23	16 36	26 41	14 54	3 46	22 41
		10	20 29 24 15	6 48	3 29	16 S 42	27 16	15 39	5 19	22 37
		11	21 ♉ 0 22 45	♒ 21 8	3 34	16 49	27 52	16 25	6 53	22 34
		12	22 1 21 13	5 14	3 39	16 56	28 28	17 12	8 29	22 31
		13	23 2 19 39	♓ 19 3	3 44	17 3	29 3	18 0	10 ♎ A 7	22 28
		14	24 3 18 3	2 33	3 49	17 10	29 39	18 48	11 46	22 25
		15	25 4 16 25	♈ 15 45	3 54	17 18	0 ♋ 15	19 37	13 27	22 22
		16	26 5 14 45	28 40	3 58	17 25	0 51	20 M 27	15 10	22 18
		17	27 6 13 4	♉ 11 20	4 3	17 33	1 27	21 17	16 54	22 15
		18	28 7 11 21	23 47	4 7	17 41	2 3	22 8	18 39	22 12
		19	29 8 9 37	♊ 6 4	4 12	17 49	2 39	22 59	20 25	22 9
		20	30 9 7 51	18 14	4 16	17 57	3 15	23 51	22 12	22 6

titudo Planetarū ad diē	1	0 40	0 3	0 52	3 8	0 M 16				
	11	0 41	0 ♌ 1	0 49	1 44	1 56	Mensis			
	21	0 43	0 5	0 46	0 M 30	2 A 50				

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H ′	Orient. ♄ H ′	Occid. ♃ H ′	Occid. ♂ H ′	Orient. ♀ H ′	Orient. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1		7□ 5			13□ 9		△ ♃ ♀ *per orbem.*
2	3△ 0			13☌ 0		11□45	
3		18✶19					☽ ♍ 1.48.
4 □	19 16		20☌41		1✶ 2		
5 Asc.	25 ♉					1✶22	☽ *Apog.* □☉ ♃ 14.50
6							☌ *m.c.cũ zona Orio.a.*
7	11✶25			17△ 4			♀ *oc.cum Fidicula.*
8		17☌ 3					□☌☿ 17.28.
9			18△31		4☌40		♀ *m.c.cum Fomah.*
10				5□37		6☌55	
11							
12 ☌	14 29		3□ 0	15✶44			♃ *m.c.cum Apoll.*
13 Asc.	5 ♒	9✶33					♃ *or.cũ Ri.* ☌ *m.c.cũ* 31
14			8✶46		0✶38		✶ ☉ ☌ 10.26.
15		13□55				5✶21	☌ *m.c.cũ dex.hu.Orio.*
16					6□34		☽ ♌ 23.6.
17	5✶56	16△31		3☌46		13□46	
18			14☌28		11△ 6		☽ *Perig.* ♃ *oc.cũ hyd.*
19 □	11 0					21△14	
20 Asc.	18 ♓						
21	16△54	21☌16		11✶58			△ ♃ ♀ 14.24 ♀ *or.cũ*
22			20✶30		22☌ 4		*(cor.* ♈.
23				18□36			♃ *or.cũ vlt.zonę Orio.*
24						19☌12	✶ ☉ ♄ 14.2. *(b*
25			2□54				
26 ☌	13 39	10△ 6		4△20			
27 Asc.	6 ♒		12△ 6		20△35		□ ♃ ♀ 11.8☌ *oc.cũ pr.*
28		20□19					♀ *or. cum hædis. (c.*
29							♀ *or.cũ dex.hu. Auri.*
30					12□ 0	9△14	☽ ♍ 7.39.

a. Die 6. ♀ occ. *cum extrema Eridani.*
b. Die 23. ♀ occ. *cum extrema Eridani.*
c. Die 27. ☿ occ. *cum cauda cygni.*

Positus Planetarum Diurnus.

Anni aetatis	Anni Gregō.	Dies	☉ ♉ P	☽ ♑ P	M ☋ ♓ P	D S ♆ ♋ A P	S ♂ ♋ D P	M ☿ ♈ D P	M ☿ ♍ A P	♌ ♊ P
B 21	1		10 6 3	0 20	4 21	18 5	3 51	24 44	24 0	22 3
22	2		11 4 14	12 25	4 25	18 14	4 27	25 37	25 49	21 59
23	3		12 2 23	24 ♒ 30	4 30	18 22	5 4	26 31	27 39	21 56
24	4		13 0 31	6 38	4 34	18 31	5 40	27 25	29 29	21 53
25	5		13 58 37	18 ♓ 52	4 38	18 39	6 16	28 20	1 ♉ 20	21 50
26	6		14 56 42	1 14	4 42	18 48	6 53	29 16	3 11	21 47
27	7		15 54 45	13 47	4 46	18 57	7 29	0 ♈ 12	5 3	21 43
B 28	8		16 52 47	26 ♈ 33	4 50	19 6	8 5	1 9	6 55	21 40
29	9		17 50 47	9 34	4 54	19 15	8 42	2 6	8 48	21 37
30	10		18 48 45	22 51	4 58	19 24	9 18	3 4	10 41	21 34
Ma. 1	11		19 46 42	6 ♉ 26	5 2	19 33	9 54	4 2	12 35	21 31
2	12		20 44 38	20 18	5 5	19 43	10 31	5 0	14 28	21 27
3	13		21 42 32	4 ♊ 28	5 9	19 52	11 7	5 59	16 22	21 24
4	14		22 40 25	18 54	5 13	20 2	11 44	6 58	18 16	21 21
B 5	15		23 38 17	3 ♋ 31	5 16	20 11	12 20	7 57	20 10	21 18
6	16		24 36 7	18 13	5 20	20 21	12 57	8 57	22 4	21 15
7	17		25 33 56	2 ♌ 53	5 23	20 31	13 33	9 57	23 59	21 11
8	18		26 31 44	17 25	5 26	20 41	14 10	10 57	25 53	21 8
9	19		27 29 31	1 ♍ 43	5 29	20 51	14 46	11 58	27 48	21 5
10	20		28 37 16	15 42	5 31	21 1	15 23	12 59	29 42	21 2
11	21		29 ♊ 25 0	29 ♎ 21	5 34	21 12	15 59	14 0	1 ♊ 36	20 59
B 12	22		0 22 43	12 39	5 36	21 22	16 36	15 1	3 30	20 56
13	23		1 20 24	25 ♏ 36	5 39	21 33	17 12	16 3	5 ♋ 23	20 52
14	24		2 18 4	8 14	5 41	21 44	17 49	17 5	7 16	20 49
15	25		3 15 43	20 ♐ 37	5 44	21 54	18 26	18 7	9 9	20 46
16	26		4 13 21	2 47	5 46	22 5	19 2	19 10	11 2	20 43
17	27		5 10 58	14 47	5 48	22 16	19 39	20 13	12 54	20 40
18	28		6 8 34	26 41	5 50	22 27	20 16	21 16	14 46	20 36
B 19	29		7 6 9	8 ♑ 33	5 52	22 38	20 51	22 19	16 37	20 33
20	30		8 3 43	20 25	5 54	22 49	21 29	23 23	18 27	20 30
21	31		9 1 16	2 ♒ 21	5 56	23 1	22 6	24 26	20 16	20 27
Latitudo Planetarū ad diē		I	0 45	0 1	0 42	0 25	2 37			
		11	0 48	0 2	0 38	1 14	1 30			Mensis
		21	0 51	0 3	0 34	1 45	0 ♋ 11			

Syzygiæ Lunares.

		Orient.	Occid.	Occid.	Orient.	Orient.	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & corũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
	☽	♄	♅	♂	♀	☿	
Dies	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1	21 ♎ 3	8 ✶ 2		7 ♑ 21			♎ ♄ ♂ 22.30.
2			11 ♂ 37				☽ Ap. ☿ m.c.cũ cor. ♈
3					4 ✶ 18	7 □ 20	♂ or.cũ Bella.et Apol.
4 □	13 46						♅ m c.cum procyone.
5 Asc.	19 ♐						(Syrn.
6		6 ♂ 39		♓ ♎ 21		4 ✶ 22	✶ ♄ ☿ 19 9. ☿ m. c.cũ
7 ☌	4 ✶ 20		9 ♎ 49				(Hercu.a.
8				22 □ 16	9 ♂ 9		✶ ♂ ☿ 22.6. ♅ m.c.cũ
9			17 □ 42				
10		21 ✶ 30					✶ ☉ ♑ 17.37.
11			23 ✶ 0	6 ✶ 16		12 ♂ 18	☿ or.cũ pleiad.(cũ 20.
12 ♂	1 0						♀ or.cũ cor. ♈. ☿ m.c.
13 Asc.	10 ♑	1 □ 10			2 ✶ 42		☿ m.c. cũ acar.& 22.
14							☽ ♌ 4.0.
15		2 ♎ 52		15 ♂ 1	7 □ 46		☽ Perig. ✶ ♅ ☿ 2.18.b
16	11 ✶ 11		3 ♂ 32			7 ✶ 14	♂ or.cũ Her. ☿ m.c.cũ
17					12 ♎ 32		(pleiad.
18 □	16 36					16 □ 24	♂ ☉ ☿ 16.25. ♂ or.cũ
19 Asc.	27 ♉	6 ♂ 28		23 ✶ 28		Occid.	(zona Orio.
20			9 ✶ 29				♀ or.cum hædis.
21	0 ♎ 8					4 ♎ 45	♂ m.c.cũ Apolline.c.
22			16 □ 23	7 □ 35	4 ♑ 46		♀ or.cũ dex.hu.Aur.(d
23		19 ♎ 9					□ ♄ ☿ 3.28 ♂ or.cũ Ri.
24				19 ♎ 52			♂ or.cũ ult.zo.Orio.(e
25			2 ♎ 34				□ ♂ ♀ 16.53 ♀ oc.cũ ♉
26 ♑	3 17	5 □ 57				19 ♑ 33	♂ m.c.cũ her.et ☿ cũ be
27 Asc.	16 ♎				2 ♎ 0		□ ☉ ♄ 15.51. ☽ ♍ 11.
28		18 ✶ 33					☿ m.c.cum 130. (50.
29							☽ Apog. □ ♅ ♀ 8.36.
30			4 ♑ 53	2 ♑ 18	6 □ 26		
31	14 ♎ 28						

a. Die 8. ☿ or.cum Fomah.
b. Die 15. ♂ or.cum dex.hum. Orio. & occ.cum hædis.
c. Die 21. ☿ m.c.cum pleiad.
d. Die 23. ♂ occ.cum hydra. ☿ m.c.cum Ald.
e. Die 25. ♂ m.c.cum procyone. ☿ or.cum hiad.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Gregō.	Anni Aeteris	Dies	☉ ♊	☽ ♍	M ♄ ♓	D ♄ ♓	S ♆ ♐	A ♆ ♐	S ♂ ♐	D ♂ ♐	M ♀ ♈	D ♀ ♈	S ☿ ♊	A ☿ ♊	☊ ♊
			P ′ ″	P ′	P ′		P ′		P ′		P ′		P ′		P ′
	22	1	9 58 48	14 23	5 57		23 12		22 43		25 30		22 5		20 24
	23	2	10 56 20	26 33	5 59		23 23		23 19		26 34		23 53		20 21
	24	3	11 53 51	♈ 8 55	6 1		23 35		23 56		27 38		25 40		20 17
	25	4	12 51 21	21 29	6 2		23 46		24 33		28 42		27 26		20 14
	26	5	13 48 50	♉ 4 20	6 3		23 58		25 10		29 47		29 ♋ 12		20 11
	27	6	14 46 18	17 29	6 4		24 ♍		25 47		♉ 0 52		♋ 0 57		20 8
	28	7	15 43 46	♊ 0 58	6 5		24 21		26 24		1 57		2 41		20 5
	29	8	16 41 13	14 47	6 6		24 33		27 1		3 3		4 24		20 1
	30	9	17 38 39	28 ♋ 36	♄ 6 7		24 45		27 38		4 8		6 D 5		19 58
	31	10	18 36 4	♌ 13 23	6 7		24 57		28 15		5 14		7 45		19 55
Iu.	1	11	19 33 28	28 ♌ 5	6 8		25 9		28 52		6 20		9 23		19 52
	2	12	20 32 51	♍ 12 57	6 8		25 21		29 ♌ 29		7 26		11 0		19 49
	3	13	21 28 14	27 ♎ 52	6 9		25 33		♍ 0 6		8 32		12 35		19 46
	4	14	22 25 36	♍ 12 42	6 9		25 46		0 43		9 38		14 8		19 42
	5	15	23 22 58	27 ♏ 20	6 9		25 58		1 20		10 45		15 38		19 39
	6	16	24 20 20	♎ 11 41	6 ♄ 9		26 10		1 57		11 51		17 6		19 36
	7	17	25 17 41	25 ♐ 41	6 9		26 23		2 34		♍ 12 58		18 31		19 33
	8	18	26 15 2	♏ 9 18	6 9		26 35		3 11		14 5		19 53		19 30
	9	19	27 12 22	22 ♑ 32	6 8		26 48		3 48		15 12		21 12		19 26
	10	20	28 9 42	♐ 5 24	6 8		27 0		4 25		16 19		22 28		19 23
	11	21	♋ 29 7 2	17 ♓ 56	6 7		27 13		5 3		17 26		23 41		19 20
	12	22	0 4 22	♑ 0 11	6 7		27 25		5 40		18 34		24 50		19 17
	13	23	1 1 41	12 12	6 6		27 38		6 17		19 41		25 55		19 14
	14	24	1 59 0	♒ 24 3	6 5		27 50		6 55		20 49		26 56		19 11
	15	25	2 56 19	5 47	6 4		28 3		7 32		21 57		27 53		19 7
	16	26	3 53 38	17 27	6 2		28 16		8 9		23 5		28 45		19 4
	17	27	4 50 56	♓ 19 9	6 1		28 28		8 47		24 13		♌ 29 32		19 1
	18	28	5 48 14	10 54	5 59		28 41		9 24		25 21		♍ 0 13		18 58
	19	29	6 45 32	♈ 22 45	5 58		28 54		10 2		26 30		0 48		18 55
	20	30	7 42 50	4 46	5 56		29 7		10 39		27 38		1 M 17		18 52
				1	0 53	0 4		0 31		2 5		☽ 1 D 15			
Latitudo Planetarū ad diē				11	0 56	0 5		0 28		2 A 10		1 57		Mensis	
				21	0 59	0 7		0 25		2 10		☽ 1 M 35			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1						17 △ 49	♄ occ. cum Fidicula. a.
2		18 ♂ 22			0 ✶ 2		♂ ♃ ♂ 3.50.
3 □	6 17						
4 Asc.	26 ♏		4 △ 19	6 △ 1		12 □ 52	
5	18 ✶ 40						✶ ☿ ☿ 3.0.
6			12 □ 2	15 □ 29			☿ occ. cum cor. ♈.
7		8 ✶ 53			10 ♂ 50	3 ✶ 24	
8			16 ✶ 47	21 ✶ 42			☿ or. cũ Bella. & Apol.
9		11 □ 56					△ ♄ ☿ 0.29 ☿ or. cũ Fo
10 ♂	9 14						✶ ♄ ☿ 19.34 ☽ ♌ 10.
11 Asc.	10 ♑	13 △ 1			14 ✶ 23	20 ♂ 25	(39.
12			20 ♂ 12				☽ Perig. (141
13				3 ♂ 46	18 □ 38		♂ occ. cũ Her. ☿ or. cum
14	17 ✶ 4						♂ or. cum asi. bor. b.
15		14 ♌ 45					☿ or. cũ zona Orio. (c.
16 □	23 25				0 △ 17	10 ✶ 20	♂ or. cũ Præs. & acar.
17 Asc.	19 ♍		1 ✶ 16	12 ✶ 42			♂ m.c. cũ asi. et. ☿ cũ 20
18						21 □ 16	♂ or. cũ cane minore. d.
19	9 △ 24		8 □ 5	23 □ 0			♂ occ. cũ Præs. & Ap.
20 ♈		1 △ 24			22 ♌ 58		☿ m.c. cũ acar. & 22.
21			18 △ 31			12 △ 26	☿ occ. cũ sin. pede Orio.
22		11 □ 50		11 △ 33			
23							☽ ♈ 14.11.
24 ♌	17 43						
25 Asc.	20 ♎	0 ✶ 35					♂ ♃ ☿ 6.9. ♂ occ. cũ a-
26			22 ♌ 36		12 △ 48		☽ Apog. (si. bor. e.
27				20 ♌ 46		0 ♌ 49	(ple. & hiad. f.
28							△ ☉ ♄ 4.23. ☿ occ. cũ
29					8 □ 15		(zona Orio. & Bella.
30	6 △ 17	20 ♂ 20					♂ or. cum Sy. ☿ occ. cũ

a. Die 1. ☿ m.c. cum cor. ♈ præce.
b. Die 14 ☿ or. cum pleia.
c. Die 16. ☿ or. cum Rigel.
d. Die 18. ♂ occ. cum asi. austr.
e. Die 25. ☿ m.c. cum pleia.
f. Die 28. ☿ or. cum asinis.

♄ Hoc mense toto occ. cum lucida lyra sitque ℞ in illo exortu.

Syzygiæ Lunares.

		Orient.	Occid.	Occid.	Orient.	Occid.	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
	☽	♄	♅	♂	♀	☿	
Dies	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1							*♅♀ 14.24.a. (Syr.
2 □	20 21		0△ 2		0✶46	4△28	♅oc.cum Her.& ♀ cũ
3 Asc.	27 ♌			0△20			*♀☿ 19.51 ♀m.c.cũ hi.
4		18✶11	8□ 1			11□23	♅or.cũ as.bo.oc.♂cũ 160.
5	6✶19			8□30			♂oc.cũ de.bum.Auri.
6		21□23	12✶41		21♂ 5	14✶ 9	♀m.c. cum Aldeb.
7				13✶22			□♄ ♀0. 21.☉♌ 19.
8		22△13					♀occ.cum 141.(21.b.
9. ♂	16 26						
10 Asc.	18 ♍		15♂35			11♂37	☉Peri.♀or.cũ Alde.
11				18♂11	6✶14		♅or.cũ Præsc. (cũ ha.
12		22♌30					♅or.vum acar.♀m.c.
13					11□19		♅m.c.cũ Pr.(ca.et130
14	0✶36		19✶45			7✶45	♀oc.cũca.me.et m.c.cũ
15					19△22		♀m.c.cũ 129. (aust.c
16 □	8 46			4✶ 8		8□16	♂☉☿ 5.2.♅oc.cũasi.
17 Asc.	18 ♒	6△26	2□ 1			Orient.	♅or. cũ cane minore.
18	21△ 9			14□38		12△ 0	♀m.c.cũ zo. Ori.(Pr.
19		15□26	12△ 2				♅or.cũ as.aus.et oc. cũ
20							☉♍16.35 ♅oc.cũ ap.
21				4△57	0♌56		♂♂ cum Regulo.
22		3✶18					♀m.c. cũ de.hu.Aur.
23						5♌28	♀m.c.cum 141.
24 ♌	8 53		16♌ 8				☉Apo.✶♂♀ 10.55
25 Asc.	5 ♓						
26				15♌ 4	17△44		
27		5♂53					♀occ.cum procyone.
28						7△ 9	
29.	20△ 6		18△58		11□49		♂☉♅1.5.
30			Orient.			18□52	♀or. cum Bella.et Ap°
31				17△35			△♄ ♀13.54.

a. Die 1. ♀ occ.cum vltima zonæ,& Aldeb.
b. Die 7.♂♅☿ 3.39. ♀or.cum hiadibus. ♂m.c.cum hydra.
Die 21.♂ iungetur partiliter cum Regulo.
☿ Fit ℞ oriendo cum Præsepe, Acarnar, & asinis.
c. Die 16.♅ m.c. cum asinis.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni vetustis	Anni Gregor.	☉ Ω	☽ ♉	M D ♄ ♓	S A ♃ Ω	S D ♂ ♍	M A ♀ ♋	M A ☿ ♋	☊ ♊
Dies		P ° ′ ″	P ° ′	P Rx ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′
22	1	8 18 19	4 ♈ 7	4 24	6 8	♎ 47	4 56	18 59	17 16
23	2	9 15 50	17 37	4 20	6 22	1 23	6 7	19 41	17 7
24	3	10 13 22	1 ♊ 31	4 16	6 35	2 3	7 19	20 29	17 4
25	4	11 10 55	15 47	4 11	6 48	2 41	8 30	21 22	17 0
26	5	12 8 29	♋ 0 22	4 7	7 1	3 19	9 42	22 20	16 57
27	6	13 6 4	15 13	4 3	7 15	3 58	10 53	23 22	16 54
B 28	7	14 3 40	Ω 0 13	3 58	7 28	4 36	12 5	24 28	16 51
29	8	15 1 17	15 13	3 54	7 41	5 14	13 △ 17	25 38	16 48
30	9	15 58 55	♍ 0 7	3 49	7 54	5 52	14 28	26 52	16 44
31	10	16 56 34	14 48	3 44	8 7	6 30	15 40	28 8	16 41
Au. 1	11	17 54 15	29 ♎ 11	3 40	8 21	7 8	16 52	29 Ω 27	16 38
2	12	18 51 57	13 13	3 35	8 34	7 47	18 4	Ω 50	16 35
3	13	19 49 40	26 ♏ 54	3 30	8 47	8 25	19 16	2 15	16 32
B 4	14	20 47 24	♏ 10 13	3 26	9 0	9 3	20 28	3 43	16 28
5	15	21 45 9	23 ♐ 11	3 21	9 13	9 42	21 40	5 ♑ 13	16 25
6	16	22 42 55	♐ 5 50	3 16	9 26	10 20	22 52	6 45	16 22
7	17	23 40 42	18 ♑ 12	3 11	9 39	10 59	24 5	8 19	16 19
8	18	24 38 31	♑ 0 20	3 6	9 52	11 37	25 17	9 55	16 16
9	19	25 36 21	12 17	3 1	10 5	12 16	26 29	11 32	16 13
10	20	26 34 12	24 ♒ 7	2 57	10 18	12 54	27 42	13 10	16 9
B 11	21	27 32 4	♒ 5 51	2 52	10 31	13 33	28 Ω 54	14 50	16 6
12	22	28 29 57	17 35	2 47	10 44	14 11	Ω 0 7	16 31	16 3
13	23	29 ♍ 27 52	29 ♓ 19	2 42	10 57	14 50	1 19	18 14	16 0
14	24	♍ 0 25 48	♓ 11 9	2 37	11 9	15 28	2 ♌ 32	19 58	15 57
15	25	1 23 45	23 ♈ 7	2 33	11 22	16 7	3 45	21 43	15 53
16	26	2 21 43	♈ 5 17	2 28	11 35	16 45	4 57	23 29	15 50
17	27	3 19 43	17 ♉ 43	2 23	11 48	17 24	6 10	25 15	15 47
B 18	28	4 17 44	♉ 0 28	2 18	12 0	18 2	7 23	27 2	15 44
19	29	5 15 47	13 34	2 13	12 13	18 41	8 36	28 ♍ 49	15 41
20	30	6 13 52	27 ♊ 2	2 9	12 26	19 19	9 49	♍ 0 37	15 38
21	31	7 11 58	♊ 10 53	2 4	12 38	19 58	11 2	2 25	15 34
Latitudo Planetarū ad diē		1	1 8	0 11	0 15	0 54	2 42		
		11	1 10	0 11	0 13	0 34	0 ♌ 41		Mensis
		21	1 11	0 12	0 11	0 ♌ 7	0 ♌ 56		

Syzygiæ Lunares.

	☽	Orient. ♄	Orient. ♃	Occid. ♂	Orient. ♀	Orient. ☿	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
Dies	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	
1 ☐	♐ 2	0 ✶ ♐ 2	3 ☐ 39		1 ✶ 35		♂ or. cũtri. et oc. cũ alg.
2 Asc.	27 ♒		1 12		1	3 ✶ 47	♀ m.c. cum Syrio.
3	15 ✶ 42	4 ☐ 36	8 ✶ 40	0 ☐ 56		☊	♂ or. cum hydra.
4			22				☉ ♋ 2.0.
5		7 △ 1	1	5 ✶ 0	16 ♂ 23		♃ occ. cũ asi. bo. a. (141
6		1	12			14 ♂ 5	♂ ♄ ♂ 2.49. ♀ or. cũ
7 ♂	23 40		11 ♂ 46			♌	☉ Perig ♀ or. cũ Her.
8 Asc.	2 ♓		21			2	♀ or. cum zona Orio.
9		♂ 0		9 ♂ 48			(b.
10		1	5	1	1 ✶ 34	2	♀ or. cũ Ri. et oc. cũ hy.
11			15 ✶ 55			0 ✶ 31	♀ or. cũ vlt. zonę Ori. c
12	10 ✶ 40				9 ☐ 18		♀ m.c. cum procyone.
13		11 △ 50	21 ☐ 5	21 ✶ 40		10 ☐ 50	♀ m.c. cũ Her. ☿ or. cũ
14 ☐	21 10				20 △ 54		☿ or. cũ ♃. (Pr. et acar.
15 Asc.	☉ 9 ♎	19 ☐ 10					
16			7 △ 6	9 ☐ 14		1 △ 53	☉ ♍ 20.20.
17	11 △ 47						♂ ♃ ☿ 0.52. ♂ or. cum
18		5 ✶ 32		23 △ 58			(50.
19							☿ or. cũ cane maiore.
20					8 ♂ 9		
21			9 ♂ 42			21 ♂ 50	☉ Ap. ♃ or. cũ Syr. d.
22							♀ or. cum asi. bor.
23 ♂	☽ 0 22	6 ♂ 49					♀ or. cum Præsepe.
24 Asc.	21			9 ♂ 8			♀ or. cũ acar. et proc. e.
25					23 △ 20		♀ or. cũ asi. aust. & oc.
26			12 △ 22				♂ ☉ ♄ 2.17 (cũ Apol.
27		Occid.				16 △ 29	☿ or. cum Regulo.
28	7 △ 35	3 ✶ 20	21 ☐ 27		13 ☐ 58		♀ occ. cum asino bor.
29				9 △ 34			
30 ☐	17 23	8 ☐ 48				7 ☐ 7	♂ ♄ ☿ 19.30.
31 Asc.	7 ♍		3 ✶ 1	16 ☐ 4	0 ✶ 18		☉ ♋ 7 53 ☿ or. cũ Sy. f

a. Die 5. ♀ occ. cum hædis.
b. Die 10. ♀ m.c. cum Apolline.
c. Die 11. ☿ or. cum asinis.
d. Die 21. ♀ occ. cum Hercule.
e. Die 24. ♀ occ. cum asi. austr. & Præsepe.
f. Die 31. ☿ or. cum trica.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni aegyptiaci	Anni Gregoriani	Dies	☉ ♍ P ° ′ ″	☽ ♓ P ° ′	♄ ♐ M D P ° ′	♃ ♌ S A P ° ′	♂ ♍ S D P ° ′	♀ ♌ S A P ° ′	☿ ♍ S A P ° ′	☊ ♓ P ° ′
22	1		8 10 6	25 ♋ 5	1 59	12 51	20 37	12 15	4 14	15 31
23	2		9 8 16	9 ♋ 35	1 54	13 3	21 15	13 28	6 3	15 28
24	3		10 6 28	24 ♌ 19	1 50	13 16	21 54	14 42	7 52	15 25
B 25	4		11 4 42	9 ♌ 10	1 45	13 28	22 33	15 55	9 42	15 22
26	5		12 2 57	24 ♍ 1	1 40	13 40	23 12	17 ♎ 8	11 D32	15 18
27	6		13 1 14	8 ♍ 44	1 36	13 53	23 50	18 22	13 22	15 15
28	7		13 59 33	23 ♎ 13	1 31	14 5	24 29	19 35	15 13	15 12
29	8		14 57 54	7 ♎ 25	1 26	14 18	25 8	20 49	17 3	15 9
30	9		15 56 16	21 ♏ 18	1 22	14 30	25 47	21 2	18 53	15 6
31	10		16 54 40	4 ♏ 51	1 17	14 42	26 26	23 16	20 43	15 3
B 1	11		17 53 6	18 ♐ 5	1 12	14 55	27 5	24 30	22 32	14 59
Sep 2	12		18 51 34	1 ♐ 3	1 8	15 7	27 44	25 43	24 21	14 56
3	13		19 50 3	13 43	1 3	15 19	28 23	27 57	26 10	14 53
4	14		20 48 34	26 10	0 59	15 31	29 2	28 11	27 59	14 50
5	15		21 47 7	8 ♑ 25	0 54	15 43	29 ♎ 41	29 ♍ 24	29 ♎ 47	14 47
6	16		22 45 41	20 ♒ 32	0 50	15 55	0 20	0 38	1 35	14 43
7	17		23 44 17	2 ♓ 32	0 46	16 0	0 59	1 52	3 22	14 40
B 8	18		24 42 55	14 29	0 42	16 18	1 38	3 6	5 9	14 37
9	19		25 41 34	26 ♈ 25	0 38	16 30	2 17	4 20	6 55	14 34
10	20		26 40 16	8 ♉ 22	0 34	16 41	2 56	5 34	8 40	14 31
11	21		27 39 0	20 ♉ 23	0 30	16 52	3 36	6 48	10 24	14 28
12	22		28 37 44	2 ♊ 33	0 26	17 4	4 15	8 2	12 8	14 24
13	23		29 ♎ 36 31	14 55	0 23	17 15	4 54	9 17	13 51	14 21
14	24		0 35 20	27 ♊ 31	0 19	17 26	5 33	10 31	15 33	14 18
S 15	25		1 35 10	10 ♋ 24	0 16	17 37	6 13	11 45	17 14	14 15
16	26		2 33 3	23 ♋ 37	0 12	17 48	6 52	13 0	18 54	14 12
17	27		3 31 58	7 ♌ 10	0 8	17 59	7 32	14 14	20 M33	14 8
18	28		4 30 55	21 ♌ 5	0 A 5	18 10	8 11	15 28	22 11	14 5
19	29		5 29 54	5 ♍ 16	0 ♒ 1	18 21	8 51	16 43	23 48	14 2
20	30		6 28 55	19 42	29 57	18 31	9 30	17 57	25 24	13 59

Latitudo Planetarū ad die	1	1 12	0 13	0 9	0 20	1 D 42		
	11	1 13	0 15	0 8	0 38	1 33		Mensis
	21	1 A 13	0 15	0 7	0 57	0 M 49		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Orient. ☿ H /	Orient. ♀ H. /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1	23 ✶ 12	11 ♌ 20				17 ✶ 19	☌ ♃ ☿ 14.10. ☿ or. cum
2				19 ✶ 52			♃ occ. cũ ro. coru. a. (hy.
3							♃ oc. cũ de. hu. Aur. ☿
4			7 ☌ 3		11 ☌ 53		☉ Perig. (m. c. cũ hyd.
5		12 ☍ 25				Occid.	
6 ☌	7 44					8 ☌ 48	☌ ☉ ☿ 14 35.
7 Asc	20 ♈			2 ☌ 7			☿ or. cum cauda ☊.
8			12 ✶ 4				
9		17 △ 43			1 ✶ 28		
10	23 ✶ 36		18 □ 8				☿ m. c. cum Regu'o.
11				17 ✶ 32	13 □ 5	9 ✶ 34	☿ or. cũ Reg. ♃ m. c. cũ
12		0 □ 8					☿ or. cum vind. (hyd. b
13 □	12 58		3 △ 9				☉ ☋ 2.15.
14 Asc.	26 ♋	9 ✶ 22		5 □ 55	4 △ 26	4 □ 11	☌ ☌ ☿ 21.55.
15							☿ or. cum vindem.
16	4 △ 52			20 △ 43			☍ ♄ ☿ 3.41.
17						1 △ 58	☿ or. cum coma Bere. c.
18			3 ☍ 43				☉ Apog. ☿ or. cũ hy. d.
19		8 ☌ 26			17 ☍ 43		☌ m. c. cum Algorab.
20							
21 ☍	15 47						
22 Asc.	3 ♍			3 ☍ 28		21 ☍ 50	
23			4 △ 31				☌ or. c i arc. ei ☿ cũ co.
24		5 ✶ 12					☿ or. cũ Algorab. (ro.
25			13 □ 18		2 △ 42		✶ ♃ ☿ 6 u. ☿ r. cũ cau ☊
26	17 △ 3	11 □ 37					☿ or. cũ ſpica ♍, et 58.
27			18 ✶ 54	0 △ 42	13 □ 24		☉ ☊ 12.0.
28		15 △ 10				2 △ 10	
29 □	0 42			6 □ 14	20 ✶ 49		
30 Asc.	21 ♓					10 □ 32	

a. Die 2 ☿ occ. cum roſtro corui, & dex. hum. Aurig. ☌ m. c. cum cauda ☊.
b. Die 11. ☌ m. c. cum roſtro corui.
c. Die 17. ☿ occ. cum ala dextri corui. ☌ m. c. cum crinis Berenices.
d. Die 18. ☿ or. cum arcturo.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Aniversis	Anni Gregor.	Dies	☉ ♎ P	☉ ♎ ′	☉ ♎ ″	☽ ♌ P	☽ ♌ ′	☿ M ♏ P	☿ M ♏ ′	♃ S ♌ P	♃ S ♌ ′	♂ S ♎ P	♂ S ♎ ′	♀ S ♍ P	♀ S ♍ ′	☿ M ♎ P	☿ M ♎ ′	☊ ♊ P	☊ ♊ ′
1	21	1	7	17	58	4	17	29	54	18	42	10	10	19	12	26	58	13	56
B 2	22	2	8	27	3	18	♍ 55	29	50	18	52	10	49	20	26	28	30	13	53
3	23	3	9	26	10	3	♎ 30	29	47	19	2	11	29	21	41	0	♐ 0	13	49
4	24	4	10	25	18	17	♏ 55	29	44	19	13	12	8	22	55	1	28	13	46
5	25	5	11	24	28	2	♐ 6	29	41	19	23	12	48	24	10	2	54	13	43
6	26	6	12	23	40	16	1	29	38	19	33	13	28	25	25	4	18	13	40
7	27	7	13	22	54	29	♑ 38	29	35	19	43	14	7	26	39	5	40	13	37
8	28	8	14	22	10	12	57	29	33	19	53	14	47	27	54	6	59	13	34
B 9	29	9	15	21	28	25	♓ 58	29	30	20	3	15	27	29	♎ 9	8	16	13	30
10	30	10	16	20	48	8	45	29	28	20	13	16	6	0	♏ 24	9	30	13	27
Oc. 1	31	11	17	20	10	21	♈ 20	29	25	20	22	16	46	1	39	10	42	13	24
2	1	12	18	19	34	3	45	29	23	20	32	17	26	2	54	11	51	13	21
3	2	13	19	19	0	16	2	29	21	20	41	18	6	4	9	12	57	13	18
4	3	14	20	18	28	18	13	29	20	20	51	18	46	5	24	13	59	13	14
5	4	15	21	17	58	18	♉ 20	29	18	21	0	19	26	6	39	14	57	13	11
B 6	5	16	22	17	30	22	27	29	16	21	9	20	A 6	7	54	15	52	13	8
7	6	17	23	17	4	4	♊ 36	29	15	21	18	26	46	9	9	16	43	13	5
8	7	18	24	16	40	16	49	29	13	21	27	21	26	10	24	17	30	13	2
9	8	19	25	16	18	29	♋ 8	29	12	21	36	22	6	11	40	18	13	12	59
10	9	20	26	15	58	11	♌ 36	29	10	21	44	22	46	12	55	18	51	12	55
11	10	21	27	15	40	24	16	29	9	21	53	23	26	14D	10	19	25	12	52
12	11	22	28	15	24	7	♍ 10	29	7	22	1	24	6	15	25	19	54	12	49
B 13	12	23	29	♐ 15	10	20	20	29	6	22	9	24	46	16	40	20	18	12	46
14	13	24	0	14	58	3	♎ 48	29	5	22	17	25	26	17	55	20	37	12	43
15	14	25	1	14	47	17	35	29	4	22	25	26	6	19	11	20	50	12	39
16	15	26	2	14	38	1	♏ 39	29	3	22	33	26	46	20	26	20	A 58	12	36
17	16	27	3	14	31	15	57	29	2	22	41	27	27	21	41	21	℞ 0	12	33
18	17	28	4	14	26	0	♐ 24	29	2	22	48	28	7	22	57	20	56	12	30
19	18	29	5	14	23	14	55	29	1	22	56	28	47	24	12	20	48	12	27
B 20	19	30	6	14	22	29	♑ 24	29	1	23	3	29	28	25	28	20	35	12	24
21	20	31	7	14	23	13	♒ 45	29	0	23	10	0	♏ 8	26	43	20	18	12	20
Latitudo Planetarū ad diē			1	1	12	0	16	0	6	1	8	0	35						
			11	1	12	0	18	0	5	1	13	1	37	Mensis					
			21	1	11	0	20	0 A	5	1 D	5	3 A	15						

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Orient ♃ H /	Occid. ♂ ♓ /	Orient ♀ ♈ /	Occid. ☿ ♈ /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1	5 ✶ 36		23 ☌ 55	10 ✶ 5			☌ m.c.cum vindem.
2		17 ☍ 50				17 ✶ 35	☽ Peri. △ ♄ ☿ 20.39.
3							
4					9 ☌ 17		☿ or.cum Lyra. (a.
5 ☌	17 33			19 ☌ 22			☌ or. cum corona.
6 Asc.	3 ♎	23 △ 55	6 ✶ 18				♄ occ.cum rostro galli.
7						12 ☌ 4	☾ occ.cum spica ♍ b.
8			12 □ 54				☿ or.cũ ☿ eadem. (alg.
9		6 □ 37			6 ✶ 38		☌ ☊ ☌ 6.51 ☌ or.cum
10	15 ✶ 43		22 △ 12	14 ✶ 48			☽ ☍ 8.56 ☿ m.c.cũ ♀
11		15 ✶ 35		Orient.	22 □ 16		☌ or.cũ ros. cor. (265 c
12						17 ✶ 23	☌ or.cũ 55. & m.c. cũ
13 □	7 22			4 □ 18			(spica ♍ .d.
14 Asc.	3 ♊				15 △ 52		✶ ☉ ♆ 15.50 ☌ or. cũ
15	23 △ 36		21 ☍ 44	19 △ 4		9 □ 55	☽ Apog.
16		13 ☌ 28					
17							(vindem.
18						1 △ 22	✶ ♆ ☌ 0.46. ☿ m.c.cũ
19							
20			19 △ 25	22 ☍ 20	2 ☍ 39		☿ or.cum corona.
21 ☍	6 24	9 ✶ 4					
22 Asc.	25 ♉					23 ☍ 56	△ ☉ ♄ 20.28 (spi. ♍ e
23		15 □ 36	3 □ 16				☿ or.cũ Alg. & occ.cũ
24							☽ ☊ 15.28 ☿ or.cũ ☿ o
25		19 △ 32	8 ✶ 19	15 △ 16	3 △ 0		☿ or.cum cing. ♍ (f.
26	1 △ 6						□ ♆ ☿ pla. ☿ or.cũ 265
27				20 □ 0	9 □ 42	8 △ 21	✶ ♆ ☿ 20.52.
28 □	6 42						
29 Asc.	8 ♊	23 ☍ 23	13 ☌ 24		16 ✶ 51	9 □ 35	☽ Perig. △ ♄ ☌ 8.12.
30	12 ✶ 16			0 ✶ 6			
31						10 ✶ 51	☿ m.c.cum cingu. ♍

a. Die 2. ☿ m.cum cauda ☊.
b. Die 7. ☿ m.c cum rostro corui.
c. Die 12. ☌ occ.cum cauda ☊ ☿ m.c.cum algo.
d Die 14. ☿ or.cum arcturo.
c. Die 23. ☿ m.c.cum spica ♍.
f. Die 26. ☿ occ.cũ cauda ☊, ☌ m.c.cũ cin. ♍

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Petrij	Anni Greco.	Dies	☉	☽	M A ♄	S A ♃	S A ♂	S D ♀	M A ☿	☊
			♐	♎	♒	♌	♐	♎	♐	♊
			P ′ ″	P ′	P ℞ ′	P ′	P ′	P ′	P ℞ ′	P ′
22	1		8 14 25	27 ♎ 53	29 0	23 17	0 49	27 59	19 56	12 17
23	2		9 14 29	11 ♏ 44	29 0	23 24	1 29	29 ♐ 14	19 30	12 14
24	3		10 14 35	25 ♐ 17	29 D1 0	23 31	2 10	0 ♑ 30	19 0	12 11
25	4		11 14 43	8 ♑ 33	29 0	23 37	2 50	1 45	18 27	12 8
26	5		12 14 53	21 ♑ 32	29 0	23 44	3 31	3 1	17 51	12 4
B 27	6		13 15 5	4 ♒ 16	29 0	23 50	4 11	4 16	17 14	12 1
28	7		14 15 18	16 48	29 1	23 56	4D 52	5 32	16 37	11 58
29	8		15 15 33	29 ♒ 10	29 1	24 2	5 32	6 47	16 0	11 55
30	9		16 15 50	11 ♓ 25	29 2	24 8	6 13	8 3	15 24	11 52
31	10		17 16 9	23 ♓ 35	29 2	24 14	6 54	9 18	14 50	11 49
No. 1	11		18 16 29	5 ♈ 43	29 3	24 19	7 34	10 33	14 19	11 45
2	12		19 16 51	17 ♈ 52	29 4	24 25	8 15	11 49	13 51	11 42
♇ 3	13		20 17 14	0 ♉ 3	29 5	24 30	8 56	13 5	13 27	11 39
4	14		21 17 39	12 19	29 6	24 35	9 37	14 21	13 7	11 36
5	15		22 18 5	23 ♉ 42	29 7	24 40	10 18	15 37	12 51	11 33
6	16		23 18 33	7 ♊ 15	29 9	24 45	10 59	16 53	12 S 40	11 29
7	17		24 19 2	19 ♊ 59	29 10	24 49	11 40	18 8	12 35	11 26
8	18		25 19 33	2 ♋ 56	29 12	24 54	12 21	19 24	12D 35	11 23
9	19		26 20 5	16 9	29 14	24 58	13 2	20 40	12 4	11 20
B 10	20		27 20 39	29 ♋ 41	29 15	25 2	13 43	21 56	12 51	11 17
11	21		28 21 14	13 ♌ 32	29 17	25 6	14 24	23 12	13 7	11 13
12	22		28 21 51	27 ♌ 38	29 19	25 10	15 5	24 28	13 28	11 10
13	23		0 ♓ 22 29	12 ♍ 0	29 21	25 13	15 46	25 44	13 54	11 7
14	24		1 23 9	26 ♍ 32	29 23	25 17	16 27	27 0	14 25	11 4
15	25		2 23 50	11 ♎ 8	29 25	25 20	17 9	28 16	15 C	11 1
16	26		3 24 32	25 ♎ 42	29 28	25 23	17 50	29 ♓ 32	15 4C	10 58
B 17	27		4 25 17	10 ♏ 8	29 30	25 26	18 31	0 ♓ 48	16 D 24	10 54
18	28		5 26 2	24 ♏ 22	29 33	25 29	19 13	2 4	17 12	10 51
19	29		6 26 48	8 ♐ 19	29 36	25 31	19 54	3 20	18 4	10 48
20	30		7 27 35	21 ♐ 55	29 38	25 33	20 35	4 36	18 55	10 45

Latitudo Planetarū ad diē		☿	♃	♂	♀	☿	
	1	1 10	0 22	0 D 6	1 8	3 9	
	11	1 8	0 25	0 6	0 57	0 S 8	Mensis
	21	1 7	0 28	0 5	0 44	0 D 51	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	♄ Occid. H /	♃ Orient. H /	♂ Orient. H /	♀ Orient. H /	☿ Occid. H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorum congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1 ♌							♄ ♀ 19.31.
2 ♍			20 ✶ 50				♂ m.c.cum arcturo.
3 ♍		6 △ 43		13 ♂ 7	10 ♂ 26		♂ or.cum Fidicula.
4 ♂	5 47					17 ♂ 28	♀ m.c.cum arcturo.
5 Alc	29 ♉	14 □ 5	4 □ 11				♂ ♂ ♀ 20.34. ♀ or.cũ
6 ♎							☽ ♍ 14.47. (ly.
7		23 ✶ 44	13 △ 58				
8				13 ✶ 13	16 ✶ 36		♂ ☉ ☿ 11.0.
9	10 ✶ 25					7 ✶ 31	♂ or.cũ ca.cy.a(cũ ch.b
10						Orient.	♂ ♃ cum Regu. ♂ occ.
11				3 □ 53	10 □ 39	16 □ 21	☽ Apog.
12 □	3 25	23 ♂ 4	13 ♂ 0				☿ occ.cum vindem.
13 Alc	16 ♈			18 △ 23			♂ ♀ ☿ 5.30.
14	18 △ 55				4 △ 23	1 △ 32	☿ or.cum lãce austr.c.
15							♂ oc. cũ ♍ ☿ m.c.cũ 64
16							♂ oc. cum lance austr.
17		17 ✶ 6	9 △ 1				□ ☽ ♃ 12.51. ☿ oc cũ
18				18 ♂ 2		17 ♂ 38	♂ ♂ ☿ 9.20 (cing. ♍
19 ♂	19 51	23 □ 11	15 □ 43		8 ♂ 50		(cu. ♏ .d.
20 Alc.	3 ♓						☽ ♌ 20.1. ☿ oc.cu a-
21			19 ✶ 46				□ ☉ ♄ 22.46.
22		2 △ 45				53	□ ♃ ☿ 13.49.
23				6 △ 30		3 △ 15	♃ oc.cum Regulo e.
24	8 △ 34				0 △ 54		☽ Per. ♂ oc.cum 53.f.
25			23 ♂ 25	10 □ 24		6 □ 40	□ ♄ ☿ 22.41.
26 □	14 6	6 ♂ 17			7 □ 0		☿ or.cum rostro galli.
27 Alc.	3 ♎			14 ✶ 52		11 ✶ 12	☿ oc.cum lance bor.
28	20 ✶ 31				14 ✶ 34		(cum antare.
29							☍ ♄ ♃ per orbẽ ☿ m.c.
30		14 △ 2	6 ✶ 36				♂ oc cum acu. ♏.

a. Die 9. ♃ m.c.cum Regulo.
b. Die 10. ☿ or.cum cau.cyg.& lanci.
c. Die 14. ♂ m.c.cum lance austr.
d. Die 20. ☿ m.c.cum corona.
e. Die 23. ☿ occ.me lia fron. ♏.
f. Die 24. ☿ oc.cũ neb.& cor. ♏. ♂ oc.cũ lã.bor.

Syzygiæ Lunares.


Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1				8 ☌ 27			♄ *oc.cum rost.gall. a.*
2		22 □ 6	14 □ 19			6 ☌ 0	☌ *m.c.cum corona.*
3 ☌	20 48				16 ☌ 25		☽ ♍ 18.56 ♀ *or.cum*
4 Asc.	26 ♓						☌ ☌ ☿ 6.34. (*an.*
5		8 ✶ 58	0 △ 40				☌ *oc.cũ media fron.*
6							□ ♃ ☿ 2.14.
7				12 ✶ 36		16 ✶ 39	☽ *Apog.*
8							☌ *oc.cũ ne.* , *et ant.b*
9	6 ✶ 50				5 ✶ 39		△ ♄ ☿ 10.56.
10		9 ☌ 23	0 ☍ 40	4 □ 16		12 □ 9	♀ *m.c cum aculeo*
11 □	23 44				23 □ 48		☌ ☉ ♀ 11.12.
12 Asc.	2 ♈			18 △ 25	Occid		☿ *or.cũ rost.gallinę. c.*
13						6 △ 11	♀ *or.cũ aq.* ☌ *oc.cũ* 64
14	13 △ 28		20 △ 7		15 △ 3		□ ♄ ☌ 5.41 ☌ *m.c.cũ*
15		4 ✶ 48					(70.d
16							△ ♃ ♀ 18.19.
17		10 □ 39	2 □ 25	14 ☍ 19			(23.e.
18						7 ☍ 55	△ ☉ ♃ 1.10. ☽ ♌ 2.
19 ☍	7 45	13 △ 52	6 ✶ 23		11 ☍ 8		♀ *or.cum cauda Del.*
20 Asc.	10 ♌						✶ ♄ ♀ 20.17.
21				23 △ 2			
22						23 △ 38	☽ *Pe.* ☌ *occ.cum trica.*
23	16 △ 51	16 ☍ 14	7 ☌ 13		22 △ 12		✶ ☉ ♄ 7.17. (*cũ lyra.*
24				2 □ 24			♀ *or.cum ne.* ♓ .*et m.c.*
25 □	22 42					7 □ 33	△ ♃ ☿ 6 37 ☌ *or.cũ an.*
26 Asc.	0 ♈			7 ✶ 26	5 □ 21		♀ *or.cũ ac.* ♏ *toc.cũne.*
27		23 △ 8	12 ✶ 21			18 ✶ 55	☿ *or.cum cau.Del* (♓.
28	7 ✶ 45				16 ✶ 13		
29			19 □ 13				✶ ♄ ☿ 5 49. (*ne.*
30		7 □ 26					☽ ♍ 21.35. ♀ *or.cum*
31				3 ☌ 56			

a. Die 1. ♀ *occ.cum coma Berenices.*
b. Die 8. ☌ *m.c.cum pri.* ✶ *fron.*
c. Die 12. ♀ *occ.cum arcturo.*
♃ *Fit* ☌ *occ. ferè cum Regulo.*
d. Die 14. ♀ *m.c.cum neb.*
e. Die 18. ☌ *m.c.cum corde*

EPHEMERIS
IOANNIS ANTONII
MAGINI PATAVINI

Ad annum Dominicæ
Incarnationis
1612.
Biſſextilem, qui poſt Gregorianam Kalendarij
reſtitutionem eſt 30. à principio
Mundi 5574.

Conſtitutio cæli ad tempus ingreſſu Solis in Arietis principium.



Anni Tropici vera magnitudo.

Dierum 365. *Horarum* 5. *Scr.* 55′. 32″. 47‴. 43⁗.

EPHEMERIS

IOANNIS ANTONII

MAGINI PATAVINI

Ad annum Dominicæ
Incarnationis
1612.

ANNO VIRGINEI PARTVS 1612 Intercalari.

Ingressus ☉ in principium.			D.	H.	′	″
	♋, Seu solstitij æstiui	Iunij	21	4	4	42
	♎, Seu æquinoctij autumni	Septemb.	22	15	31	9
	♑, Seu solstitij hiemalis	Decemb.	21	10	26	4

	P.	′	″	‴
Vera præcessio Aequinoctiorum.	28	11	57	44
Obliquitas Zodiaci.	23	28	2	4

Eccentricitas ☉ 32298. Qualium semidiameter eccentrici ☉ par. 1000000. seu par. 1.55′.56″.53‴. Qualium P.60.

Locus Apogæi	P.	′	″	
♄	29	37	35	♓
♃	6	58	41	♎
♂	28	49	47	♌
☉	9	51	7	♋
♀	16	32	57	♊
☿	0	40	56	♓

Aureus Numerus.	17	
Cyclus Solis	25	
Epacta.	27	
Indictio Romana	10	
Litera Dominicalis.	A	G
Interuallum hebd. 10.	Dies	0

Festa mobilia secundum Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ vsum iuxta annum reformatum.

Septuagesima.	Februarij	19
Cinis.	Martij	7
Pascha.	Aprilis	22
Rogationes	Maij	27
Ascensio Domini	Maij	31
Pentecostes	Iunij	10
Corpus Christi	Iunij	21
Aduentus Domini.	Decemb.	2.

Quatuor Tempora anni, seu Ieiunia				
	Martij	14	16	17
	Iunij	13	15	16
	Septembris	19	21	22
	Decembris	19	21	22

Examen primæ Lunaris Eclipsis 1612.

Die 14. Maij H. 10. 14'. 50''. P. M. æquatis priuabitur Luna suo lumine per vmbram terræ transiens apud draconis ☋ versante in par. 23. 48'. 20''. ♑. Quo tempore Solis annua anomalia reperitur par. 312. 36'. 45''. & eius semidiameter apparens est 15'. 58''. Sed Lunaris anomalia est par. 256. 5'. 53''. & eius semid. 16'. 34''. Semidiameter autem vmbræ terræ æquata 45'. 14''. Verus motus latitudinis ☽ est par. 81. 51'. 16''. & vera Lunæ latitudo 42'. 27''. Bor. Sed ad initium deliquij 46'. 37''. Bor. & ad finem 38'. 17''. Bor. Digiti ecliptici numerabuntur 7. 0'. fere, & tempus incidentiæ H. 1. 25'. 51''.

		H.	scr.		
Huius defectus Lunæ digitorum 7. 0'.	Principium continget	8	49	P. M.	A principio ad finem erunt H. 2. sc. 52'.
		1	29	N. S.	
	Medium, seu vera ☌	10	15	P. M.	
		2	55	N. S.	
	Finis conspicietur	11	41	P. M.	
		4	21	N. S.	

Schema prædictæ defectionis Lunæ.



Calculus deliquij Solis anno 1612. denuo reuisus.

Continget hoc anno alterius etiã luminaris Eclipsis, nam die 29. Maij h.23.9'.3''. à Meridie æquatis celebrabitur vera Solis & Lunæ coniunctio in gr.8.44'.42''. ♊ prope draconis caput, Verum cum hoc contingat in quadrante cœli orientali, ideo apparens coniunctio, quæ secundum visum nostrum fit, præcedet veram interuallo scr. 14'.49''. & erit hora 22.54'.14'', post meridiem. Nam parallaxis, seu diuersitas aspectus in longitudinè est scr.7'.37''. Distantia autem Solis & Lunæ à vertice inuenitur par.27.27'. & Solis anomalia est par.327.54'.58''. & eius semidiameter apparens scr.15'.53''. Anomalia autem ☽ coæquata est gr.104 13'.0''. & eius semidiameter 16'.34''. Argumentum latitudinis ☽ ad medium Eclipsis est sign.0. gr.7.29'.26''. vera autem ☽ latitudo scr.39'3''. Borea. Sed latitudinis parallaxis est scr.25'.18''. ideo relinquitur visa latitudo scr.13'.45''. Borea. Ad principium vero defectus visa latitudo est scr.11'.11''. Borea, & ad finem scr.16'.18''. Borea. Puncta corporis Solis à Luna tecta erunt 7.4'. & tempus casus h.1.19'.37''. æquationis autem ammissi luminis est idem ferè.

Huius Solaris Eclipsis digitorum 7. 4'.

Principium spectabitur	21	35	*T. M.*
	14	0	*Horol.*
Medium, seu visa ♂	22	54	*T. M.*
	15	19	*Horol.*
Finis continget	0	14	*T. M.*
	16	39	*Horol.*

A principio ad finem percurrent H.2.39'.

Parallaxis seu diuersitas aspectus prædicti defectus Solis in infrascriptis climatibus.

Punct.

Magnitudo huius Eclipsis ☉ erit.


5	42
6	47
7	4
7	25
7	26

In climate

Quarto,	*&*	*gr.* 36
Quinto,	*&*	*gr.* 41
Sexto,	*&*	*gr.* 45
Septimo,	*&*	*gr.* 49
Octauo,	*&*	*gr.* 52

Eleuationes poli

Typus prædicti defectus Solis quemadmodum in sexto climate videbitur.



Computus alterius defectionis Lunæ anno prædicto.

Die 8. Nouemb. H. 3. 4'. 55''. a meridie coæquatis deficit Luna ſolito ſuo lumine per vmbram terræ permeans in par. 16. 7'. 42''. ♉ prope ☊ draconis. Ad dictum verò tẽpus anomalia Solis annua reperitur par. 127. 44'. 52''. & eius apparens ſemid. 16'. 39''. Anomaliæ autem Lunaris par. 61. 3'. 29''. ſemidiameterque eius 15'. 36''. Sed vmbræ terræ ſemidiameter eſt 41'. 12''. Verus item motus latitudinis ☉ par. 263. 35'. 22''. & vera Lunæ latitudo 33'. 27''. Auſtr. Verum in initio defectionis 37'. 47''. Auſtr. & in fine 29'. 7''. Auſtr. Puncta obſeruationis erunt 9. 5'. & tempus incidentiæ H. 1. 37'. 1''.

Hanc autem Eclipſim in noſtro horizonte minimè habebimus: ſed ab Orientalibus ſolum eius finis conſpici poterit, vt ſunt qui Apuliam, Siciliam, Poloniã, Vngariam, Calabriam, Neapolim, Liuoniam, Rutheniam, Bulgariam, Dalmatiam, Macedoniam, & Græciam incolunt, quinimo in aliquibus locis Græciæ, & Niceæ, vbi Concilium celebratum fuit, etiam Eclipſis medium obſeruari poterit, ita & in alijs ſimilis longitudinis locis.

Planetarum ſtatus.

♄
- Hoc anno longitudinem mediam Eccentrici defertur.
- Die 1. Martij Apogæum } Epicycli diſcurrit.
- Die 5. Septembris Perigæum
- Contra ſignorum ordinem meabit à die 28. Iunij vſq; ad 14. Nouemb.

♃
- Hoc anno ſpatio aſcendit verſus deferentis augem.
- Die 12. Februarij in Perigæo } Epicycli verſatur.
- Die 28. Auguſti in Apogæo
- Die 12. Aprilis retroceſſum complet, inde toto anni complemento directè incedet.

♂
- Die 6. Iunij diſcurrit imam Eccentrici abſidem.
- Die 8. Nouembris per imam Epicycli abſidem tranſit.
- Poſt 3. Octobris exitum anni retroceſſu conſumet.

☿ Die
- 7. Iunij in Auge } Eccentri reſſidet.
- 7. Decemb. in oppoſito Augis.
- 28. Septembris in Perigæo Epicycli inuenitur.
- Poſt 7. Septembris vſque ad 19. Octob. contra ſignorũ ſeriẽ meabit.

☽ Die
- 22 Maij ad Perigæum } Eccentrici pertinget.
- 21 Nouemb. ad Augem
- 3 Ianuarij in Perigæo
- 1 Martij in Perigæo
- 28 Aprilis in Apogæo
- 25 Iunij in Perigæo } Epicycli eſt.
- 23 Auguſti in Apogæo
- 20 Octob. in Perigæo
- 16 Decemb. in Apogæo
- 19 Februarij vſque in 13. Martij
- 15 Iunij vſque ad 8. Iulij } Regreſſiones perficiet.
- 8 Octob. vſque poſt 30. eiuſdem

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Occid. ♄ H ′	Orient. ♃ H ′	Orient. ♂ H ′	Occid. ♀ H ′	Orient. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1		18 ✶ 47	5 △ 15				
2 ☌	14 15					☌ 31	☿ occ. cum corona. a.
3 Asc.	5 ♏				2 ☌ 27		☿ m.c. cum rostro galli.
4							(☿ or. cum neb. ♏.
5			12 ✶ 38				☿ m.c. cum aquila.
6		21 ☌ 40	6 ☍ 17				☽ Ap ☌ ☉ ☿ 4.16. b.
7						Occid.	☿ m.c. cum rostro galli.
8	3 ✶ 16			4 □ 58	18 ✶ 15	7 ✶ 17	☌ m.c. cum aculeo ♏.
9							☿ m.c. cum aquila.
10 □	18 34			18 △ 38			☌ occ. cum arcturo.
11 Asc.	4 ♑	18 ✶ 48	3 △ 11		10 □ 3	2 □ 41	♃ or. cum Reg. lo. c.
12							☌ or. cum aq. (cor. ♑.
13	6 △ 3		9 □ 17		21 △ 39	17 △ 15	☌ m. c. cũ ne. ♏, et ☿ cũ
14		0 □ 58					☽ ♎ 9.44 ♀ m.c. cũ 87
15			12 ✶ 28	11 ☍ 7			(87.
16		3 △ 54					△ ♃ ☌ 11.2. ☿ m.c. cũ
17 ☍	18 20						♀ et ☿ m.c. cũ cau. cyg.
18 Asc.	8 ♑				10 ☍ 32	10 ☍ 20	☽ Perig. ☌ ♀ ☿ 16.0.
19			13 ☌ 10	17 △ 34			♃ m.c. cum Regulo.
20		5 ☍ 31					
21				20 □ 53			
22	2 △ 44				21 △ 31		☿ oc. cũ Fo. aq. et ca. ♑
23			15 ✶ 45			1 △ 50	☌ or. cum cauda Del. d
24 □	10 8	11 △ 3		2 ✶ 43			♀ oc. cũ aqui. & ca. ♑.
25 Asc.	6 ♎		20 □ 53		7 □ 30	13 □ 11	☿ m.c. cum cauda ♑.
26	21 ✶ 54	18 □ 29					♀ m.c. cum cauda ♑. e
27					22 ✶ 16		☽ ♍ 0.24. (cauda ♑
28			5 △ 16			6 ✶ 5	☍ ♃ ☿ 1.58. ♀ or. cum
29		5 ✶ 26		2 ☌ 13			☿ occ. cum cauda Del.
30							☍ ♃ ♀ 16.41.
31							✶ ♄ ☌ 17.30.


a. Die 1. ☿ or. cum aculeo ♏.
b. Die 6. ☿ occ. cum corona.
c. Die 11. ♀ m.c. cum cor. ♑.
d. Die 23. ♀ occ. cum vlti. fusionis ♒.
e. Die 26. ☿ or. cum cauda ♑.

EPHEMERIS
IOANNIS ANTONII
MAGINI PATAVINI

Ad annum Dominicæ
Incarnationis
1612.

Biſſextilem, qui poſt Gregorianam Kalendarij
reſtitutionem eſt 30. à principio
Mundi 5574.

Conſtitutio cæli ad tempus ingreſſu Solis in Arietis principium.



Anni Tropici vera magnitudo.

Dierum 365. *Horarum* 5. *Scr.* 55′. 32″. 47‴. 43⁗.

EPHEMERIS

IOANNIS ANTONII

MAGINI PATAVINI

Ad annum Dominicæ
Incarnationis
1612.

ANNO VIRGINEI PARTVS 1612 Intercalari.

Ingressus ☉ in principium.			D.	H.	′	″
	♋, Seu solstitij æstiui	Iunij	21	4	4	42
	♎, Seu æquinoctij autumni	Septemb.	22	15	31	9
	♑, Seu solstitij hiemalis	Decemb.	21	10	26	4

	P.	′	″	‴
Vera præcessio Aequinoctiorum	28	11	57	44
Obliquitas Zodiaci	23	28	2	4

Eccentricitas ☉ 32208. Qualium semidiameter eccentrici ☉ par. 1000000. seu par. 1.55′.56″.53‴. Qualium P.60.

Locus Apogæi	P.	′	″	
♄	29	37	35	♓
☿	6	58	41	♎
♂	28	49	47	♌
☉	9	51	7	♋
♀	16	32	57	♊
☾	0	40	56	♓

Aureus Numerus	17
Cyclus Solis	25
Epacta	27
Indictio Romana	10
Litera Dominicalis	A G
Interuallum hebd. 10.	Dies 0

Festa mobilia secundum Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ vsum iuxta annum reformatum.

Septuagesima	Februarij	19
Cinis	Martij	7
Pascha	Aprilis	22
Rogationes	Maij	27
Ascensio Domini	Maij	31
Pentecostes	Iunij	10
Corpus Christi	Iunij	21
Aduentus Domini	Decemb.	2

Quatuor Tempora anni, seu Ieiunia	Martij	14	16	17
	Iunij	13	15	16
	Septembris	19	21	22
	Decembris	19	21	22

Examen primæ Lunaris Eclipsis 1612.

Die 14. Maij H. 10. 14'. 50''. P. M. æquatis priuabitur Luna suo lumine per vmbram terræ transiens apud draconis ☋ versante in par. 23. 48'. 20''. ☪. Quo tempore Solis annua anomalia reperitur par. 312. 36'. 45''. & eius semidiameter apparens est 15'. 58''. Sed Lunaris anomalia est par. 256. 5'. 53''. & eius semid. 16'. 34''. Semidiameter autem vmbræ terræ æquata 45'. 14''. Verus motus latitudinis ☽ est par. 81. 51'. 16''. & vera Lunæ latitudo 42'. 27''. Bor. Sed ad initium deliquij 46'. 37''. Bor. & ad finem 38'. 17''. Bor. Digiti ecliptici numerabuntur 7. 0'. fere, & tempus incidentiæ H. 1. 25'. 51''.

		H.	scr.		
Huius defectus Lunæ digitorum 7. 0'.	Principium continget	8	49	P. M.	A principio ad finem erunt H. 2. sc. 52'.
		1	29	N. S.	
	Medium, seu vera ☍	10	15	P. M.	
		2	55	N. S.	
	Finis conspicietur	11	41	P. M.	
		4	21	N. S.	

Schema prædictæ defectionis Lunæ:



Calculus deliquij Solis anno 1612. denuo reuisus.


Continget hoc anno alterius etiã luminaris Eclipsis, nam die 29. Maij h.23.9'.3''. à Meridie æquatis celebrabitur vera Solis & Lunæ coniunctio in gr.8.44'.42''. ♊ prope draconis caput, Verum cum hoc contingat in quadrante cœli orientali, ideo apparens coniunctio, quæ secundum visum nostrum fit, præcedet veram interuallo scr. 14'.49''. & erit hora 22.54'.14''. post meridiem. Nam parallaxis, seu diuersitas aspectus in longitudinè est scr.7'.37''. Distantia autem Solis & Lunæ à vertice inuenitur par.27.27'. & Solis anomalia est par.327.54'.58''. & eius semidiameter apparens scr.15'.53''. Anomalia autem ☽ coæquata est gr.104 13'.0''. & eius semidiameter 16'.34''. Argumentum latitudinis ☽ ad medium Eclipsis est sign.0. gr.7.29'.26''. vera autem ☽ latitudo scr.39'3''. Borea. Sed latitudinis parallaxis est scr.25'.18''. ideo relinquitur visa latitudo scr.13'.45''. Borea. Ad principium vero defectus visa latitudo est scr.11'.11''. Borea, & ad finem scr.16'.18''. Borea. Puncta corporis Solis à Luna tecta erunt 7.4'. & tempus casus h.1.49'.37''. æquationis autem ammissi luminis est idem ferè.

Huius Solaris Eclipsis digitorum 7. 4'.	*Principium spectabitur*	21 35	*P. M.*	*A principio ad finem percurrent H.2.39'.*
		14 0	*Horol.*	
	Medium, seu visa ☌	22 54	*P. M.*	
		15 19	*Horol.*	
	Finis continget	0 14	*P. M.*	
		16 39	*Horol.*	

Parallaxis seu diuersitas aspectus prædicti defectus Solis in infrascriptis climatibus.

	Punct.			
Magnitudo huius Eclipsis ☉ *erit.*	5 42	*In climate*	*Quarto,* & gr. 36	*Eleuationes poli*
	6 47		*Quinto,* & gr. 41	
	7 4		*Sexto,* & gr. 45	
	7 25		*Septimo,* & gr. 49	
	7 26		*Octauo,* & gr. 52	

Typus prædicti defectus Solis quemadmodum in sexto climate videbitur.



Computus alterius defectionis Lunæ anno prædicto.

Die 8. Nouemb. H. 3. 4'. 55". a meridie coæquatis deficiet Luna ſolito ſuo lumine per vmbram terræ permeans in par. 16. 7'. 42". ♉ prope ♌ draconis. Ad dictum verò tẽpus anomalia Solis anma reperitur par. 127. 44'. 52". & eius apparens ſemid. 16'. 39". Anomaliæ autem Lunaris par. 61. 3'. 29". ſemidiameterque eius 15'. 36". Sed vmbræ terræ ſemidiameter eſt 41'. 12". Verus item motus latitudinis ☋ par. 263. 35'. 22". & vera Lunæ latitudo 33'. 27". Auſtr. Verum in initio defectionis 37'. 47". Auſtr. & in fine 29'. 7". Auſtr. Puncta obſeruationis erunt 9. 5'. & tempus incidentiæ H. 1. 37'. 1".

Hanc autem Eclipſim in noſtro horizonte minimè habebimus: ſed ab Orientalibus ſolum eius finis conſpici poterit, vt ſunt qui Apuliam, Siciliam, Poloniã, Vngariam, Calabriam, Neapolim, Liuoniam, Ruthenam, Bulgariam, Dalmatiam, Macedoniam, & Græciam incolunt, quinimo in aliquibus locis Græciæ, & Niceæ, vbi Concilium celebratum fuit, etiam Eclipſis medium obſeruari poterit, ita & in alijs ſimilis longitudinis locis.

Planetarum ſtatus.

♄ Hoc anno longitudinem mediam Eccentrici defertur.
Die 1. Martij Apogæum } Epicycli diſcurrit.
Die 5. Septembris Perigæum }
Contra ſignorum ordinem meabit à die 28. Iunij vſq; ad 14. Nouemb.

♃ Hoc anno ſpatio aſcendit verſus deferentis augem.
Die 12. Februarij in Perigæo } Epicycli verſatur.
Die 28. Auguſti in Apogæo }
Die 12. Aprilis retroceſſum complet, inde toto anni complemento directè incedet.

♂ Die 6. Iunij diſcurrit imam Eccentrici abſidem.
Die 8. Nouembris per imam Epicycli abſidem tranſit.
Poſt 3. Octobris exitum anni retroceſſu conſumet.

♀ Die 7. Iunij in Auge } Eccentri reſſidet.
Die 7. Decemb. in oppoſito Augis. }
28. Septembris in Perigæo Epicycli inuenitur.
Poſt 7. Septembris vſque ad 19. Octob. contra ſignorũ ſeriẽ meabit.

☿ Die
22 Maij ad Peri gæum } Eccentrici pertinget.
21 Nouemb. ad Augem }
3 Ianuarij in Perigæo }
1 Martij in Perigęo }
28 Aprilis in Apogæo } Epicycli eſt.
25 Iunij in Perigæo }
23 Auguſti in Apogæo }
20 Octob. in Perigæo }
16 Decemb. in Apogæo }
19 Februarij vſque in 13. Martij }
15 Iunij vſque ad 8. Iulij } Regreſſiones perficiet.
8. Octob. vſque poſt 30. eiuſdem }

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Orient. ☿ H /
1		18 ✶ 47	5 △ 15			
2 ♂	14 15					8 ♂ 31
3 Alc.	5 ☾				20 ♂ 27	
4						
5				12 ✶ 38		
6		21 ♂ 40	6 ♌ 17			
7						Occid.
8	3 ✶ 16			4 □ 58	18 ✶ 15	7 ✶ 17
9						
10 □	18 34			18 △ 38		
11 Alc.	4 ♑	18 ✶ 48	3 △ 11		10 □ 3	2 □ 41
12						
13	6 △ 3		9 □ 17		21 △ 39	17 △ 15
14		0 □ 58				
15			12 ✶ 28	11 ♌ 7		
16		3 △ 54				
17 ♌	18 20					
18 Asc.	8 ♑				10 ♌ 32	10 ♌ 20
19			13 ♂ 10	17 △ 34		
20		5 ♌ 31				
21				20 □ 53		
22	2 △ 44				21 △ 31	
23			15 ✶ 45			1 △ 50
24 □	10 8	11 △ 3		2 ✶ 43		
25 Alc.	6 ♎		20 □ 53		7 □ 30	13 □ 11
26	21 ✶ 54	18 □ 29				
27					22 ✶ 16	
28			5 △ 16			6 ✶ 5
29		5 ✶ 26		2 ♂ 13		
30						
31						

Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.

☿ oc. cum corona. a.

☿ m.c. cum rostro galli.
(☿ or. cum neb. ♏.

☿ m.c. cum aquila.
☽ Ap ♂ ☍ ☿ 4.16. b.

☿ m.c. cum rostro galli.
♂ m.c. cum aculeo ♏.

☿ m.c. cum aquila.
♂ occ. cum arcturo.

♃ or. cum Reg. lo. c.
♂ or. cum aq. (cor. ♑.

♂ m c. cũ ne. ♏, et ☿ cũ
☽ ♎ 9.44 ☿ m.c. cũ 87
(87.
△ ♃ ♂ 11.2. ☿ m.c. cũ

☿ et ☿ m.c. cũ cau. cyg.
☽ Perig. ♂ ☿ ☿ 16.0.

♃ m.c. cum Regulo.

☿ oc. cũ Fo. aq. et ca. ♑
♂ or. cum cauda Del. d
☿ oc. cũ aqui. & ca. ♑.
☿ m.c. cum cauda ♑.
☿ m.c. cum cauda ♑. e
☽ ♑ 0.24. (cauda ♑
☌ ♃ ☿ 1.58. ☿ or. cum
☿ occ. cum cauda Del.
☌ ♃ ☿ 16.41.

✶ ♄ ♂ 17.30.

a. Die 1. ☿ or. cum aculeo ♏.
b. Die 6. ☿ occ. cum corona.
c. Die 11. ☿ m.c. cum cor. ♑.
d. Die 23. ☿ occ. cum vlti. fusionis ♒.
e. Die 26. ☿ or. cum cauda ♑.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Persici	Anni Græci	Dies	☉ ♒	☽ ♒	♄ ♈ M.	♃ ♌ A	♂ ♑ M	♀ ♒ D	☿ ♒ M	♀ ♓ D	☊ ♊ M	A
			P / //	P /	P /	P Rx /	P /	P /	P /	P /	P /	
	1	22	11 30 40	7 26	5 9	22 17	5 19	24 5	28 31		7 5	
	2	23	12 31 28	19 ♈ 3	5 16	22 10	6 3	25 20	29 ♈ 54		7 22	
	3	24	13 32 15	0 42	5 23	22 2	6 47	26 3	1 15		7 19	
	4	25	14 33 0	12 25	5 30	21 55	7 31	27 50	2 33		7 16	
A	5	26	15 33 44	24 ♉ 16	5 38	21 47	8 15	29 ♈ 5	3 48		7 13	
	6	27	16 34 27	6 18	5 45	21 39	8 59	0 20	5 S 0		7 9	
	7	28	17 35 9	18 ♊ 34	5 52	21 32	9 43	1 35	6 8		7 6	
	8	29	18 35 49	1 ♋ 7	6 0	21 24	10 27	2 50	7 12		7 3	
	9	30	19 36 28	14 1	6 7	21 16	11 11	4 5	8 12		7 0	
	10	31	20 37 6	27 ♋ 18	6 14	21 9	11 55	5 A 19	9 7		6 57	
Feb.	11	1	21 37 42	10 ♌ 58	6 21	21 1	12 40	6 34	9 58		6 54	
A	12	2	22 38 17	25 1	6 28	20 53	13 24	7 49	10 42		6 50	
	13	3	23 38 50	9 ♍ 25	6 35	20 45	14 9	9 3	11 21		6 47	
	14	4	24 39 22	24 7	6 D43	20 37	14 53	10 18	11 55		6 44	
	15	5	25 39 53	9 ♎ 3	6 50	20 29	15 38	11 32	12 23		6 41	
	16	6	26 40 22	24 ♏ 5	6 57	20 22	16 22	12 47	12 45		6 38	
	17	7	27 40 50	9 5	7 5	20 14	17 7	14 2	13 1		6 35	
	18	8	28 41 16	23 ♐ 57	7 12	20 7	17 51	15 16	13 10		6 31	
A	19	9	29 ♈ 41 41	8 34	7 19	19 59	18 36	16 30	r3 Rx 11		6 28	
	20	10	0 42 4	22 ♑ 51	7 27	19 52	19 20	17 45	13 4		6 25	
	21	11	1 42 25	6 47	7 34	19 44	20 5	18 59	12 49		6 22	
	22	12	2 42 45	20 20	7 41	19 37	20 49	20 14	12 26		6 19	
	23	13	3 43 3	3 ♒ 30	7 49	19 30	21 34	21 28	11 55		6 16	
	24	14	4 43 19	16 20	7 56	19 22	22 19	22 42	11 17		6 12	
	25	15	5 43 33	28 ♓ 51	8 3	19 15	23 3	23 57	10 32		6 9	
A	26	16	6 43 45	11 ♈ 5	8 11	19 8	23 48	25 11	9 D41		6 6	
	27	17	7 43 56	23 ♒ 6	8 18	19 1	24 33	26 25	8 46		6 3	
	28	18	8 44 5	4 ♒ 57	8 25	18 54	25 18	27 40	7 47		6 0	
	29	19	9 44 12	16 41	8 33	18 47	26 3	28 54	6 45		6 57	

Latitudo Planetarū ad diē	1	0 59	0 48	0 5	1 A 8	0 S 49		Mensis
	11	0 D58	0 50	0 8	1 8	0 59		
	21	0 58	0 51	0 11	1 2	3 D11		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Occid. ♄ H ′	Orient. ♃ H ′	Orient. ♂ H ′	Occid. ♀ H ′	Occid. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorum congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
♓ ☌ 2 Asc.	9 6 ♌ 1		6♍23		14♌30		☌ m.c.cum Fidicula.a ☽ Ap.☌ or.cũ ne.♓b
3 4		9♌42		13✶17		1♌ 8	☌ m.c.cum neb.♓. ♀ or.cum capi.Algol.c
5 6	22✶51			5□35			☌ or.cũ acu. ♀ oc. ☌♄☿17.42. (cũ 82.
7 8		9✶10	5△36	18△24	3✶32	12✶16	♄☌☿ oc.cũ Fidicula.
9 ☐ 10 Asc.	10 48 ♎ 26	15□49	13□ 0 Occid.		15□29	22□ 0	(19.25.d. ☌☉♃11.38.☌♄♀
11 12	19△39	19△14	17✶ 0		23△18		☌ or.cum neb. ♀ m.c.cum Fomah.
13 14				8♍ 8		3△17	✶☌☿ clatice.
15 16 ♍	4 18	20♍46	18♌ 6				☌♀☿23.6.☌ oc.cũ ☽ Tri g. (coro.
17 Asc. 18	17 ♌			23△38	8♍43	6♍25	☌ m.c.cum rostro galli.
19 20	14△33		19✶ 3	17□47			♀ occ.cum Acar.
21 22		1△30	22□38	0✶58	23△48	10△23	☌ m.c.cum aquila.
23 ☐ 24 Asc.	0 19 ♉ 8	8□ 9	5△46		18□34	15□ 1	✶☌♀4.56. ☽ ♉5.8
25 26	14✶42	18✶14				21✶26	♄ m.c.cum Fomah.
27 28		Orient.		3♌ 8	7✶31	Orient.	☌☉☿12.30.☌☉♄ (15.24.c
29			4♍12				

a. Die 1. ☿ or.cum cap.Algol. | c. Die 27.☌♄☿10.11.☿ oc.cũ Fidi.et m.c.cũ Fo.
b. Die 2. ♀ occ.cum cauda Delphini, & ☿ cum rostro gallinæ.
c. Die 4. ☌ occ.cum neb.♓.
d. Die 10. ☽ ♋ 18.11. ♀ occ.cum Fidicula.

Positus Planetarum Diurnus.

Ann. vester.	Ann. Grego.	Dies	☉ ♈	☽ ♒	M D ♄ ♈	S A ♆ ☌ ☊	M D ♂ ♑	M A ☿ ♈	S D ☿ ♈	♌ ♊
			P / "	P /	P /	P Rx /	P /	P /	P Rx /	P /
	20	1	10 44 17	28 ♈ 21	8 40	18 41	26 48	0 8	5 41	5 53
	21	2	11 44 21	10 ♉ 1	8 48	18 34	23 33	1 22	4 37	5 50
	22	3	12 44 23	21 ♉ 44	8 55	18 27	28 18	2 36	3 35	5 47
G	23	4	13 44 23	3 ♊ 34	9 2	18 21	29 3	3 50	2 35	5 44
	24	5	14 44 21	15 34	9 10	18 14	29 ♒ 48	5 4	1 39	5 41
	25	6	15 44 17	27 ♋ 47	9 17	18 8	0 ♒ 33	6 18	0 48	5 37
	26	7	16 44 12	10 ♋ 17	9 25	18 2	1 18	7 32	0 ♒ 3	5 34
	27	8	17 44 5	23 ♌ 7	9 32	17 D56	2 4	8 45	29 ♒ 24	5 31
	28	9	18 43 56	6 20	9 40	17 50	2 49	9 59	28 52	5 28
	29	10	19 43 45	19 ♍ 57	9 48	17 44	3 34	11 13	28 27	5 25
G	1	11	20 43 32	3 56	9 57	17 39	4 19	12 27	28 10	5 21
Ma.	2	12	21 43 17	18 ♎ 17	10 5	17 33	5 4	13 41	28 Di 4	5 18
	3	13	22 43 0	2 ♎ 56	10 12	17 28	5 49	14 54	28 5	5 15
	4	14	23 42 41	17 ♏ 47	10 19	17 23	6 35	16 8	28 13	5 12
	5	15	24 42 20	2 ♐ 44	10 27	17 18	7 20	17 21	28 28	5 9
	6	16	25 41 57	17 ♐ 38	10 34	17 13	8 6	18 35	28 50	5 6
	7	17	26 41 33	2 ♑ 23	10 41	17 8	8 51	19 48	29 19	5 2
G	8	18	27 41 7	16 ♑ 52	10 49	17 4	9 37	21 2	29 ♈ 55	4 59
	9	19	28 40 39	1 ♒ 4	10 56	16 59	10 22	22 15	0 M 37	4 56
	10	20	29 ♈ 40 10	14 ♒ 55	11 3	16 55	11 8	23 29	1 25	4 53
	11	21	0 39 38	28 ♒ 26	11 10	16 51	11 53	24 42	2 18	4 50
	12	22	1 39 4	11 ♓ 36	11 18	16 47	12 39	25 55	3 16	4 47
	13	23	2 38 27	24 ♓ 29	11 25	16 43	13 24	27 8	4 18	4 43
	14	24	3 37 48	7 ♈ 5	11 32	16 40	14 10	28 21	5 24	4 40
G	15	25	4 37 8	19 ♈ 26	11 39	16 36	14 55	29 ♉ 34	6 33	4 37
	16	26	5 36 26	1 ♉ 34	11 46	16 32	15 41	0 ♉ 47	7 46	4 34
	17	27	6 35 42	13 34	11 53	16 29	16 26	2 S 0	9 2	4 31
	18	28	7 34 56	25 ♉ 28	12 0	16 26	17 12	3 12	10 22	4 28
	19	29	8 34 8	7 19	12 7	16 23	17 57	4 25	11 45	4 24
	20	30	9 33 18	19 ♊ 8	12 14	16 20	18 43	5 38	13 11	4 21
	21	31	10 32 26	1 0	12 21	16 18	19 29	6 50	14 40	4 18
Latitudo Planetarũ ad diẽ			1	0 59	0 D52	0 15	0 53	4 2		
			11	1 0	0 52	0 19	0 37	2 M 16		Mensis
			21	1 1	0 51	0 24	0 S 16	0 16		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		21 ♂ 34				13 ♂ 50	☽ *Apog.*
2 ♂	3 45						♂ *m. c. cum cornu* ♑.
3 Asc.	22 ♌			14 ✶ 12			
4					0 ♂ 34		
5			5 △ 10				☿ *oc. cum rost. gallinæ.*
6		22 ✶ 16		5 □ 39		5 ✶ 32	
7	13 ✶ 5		14 □ 23				♀ *or. cum cor.* ♈. (87
8				17 △ 14		10 □ 57	☽ ♌ 22. 26. ♂ *m. c. cũ*
9 □	23 30	5 □ 56	20 ✶ 5		7 ✶ 3		
10 Asc.	8 ♍					14 △ 17	
11		10 △ 9			15 □ 35		
12	6 △ 2						♂ *m. c. cũ cauda cygni.*
13			23 ♂ 21	4 ♂ 54	21 △ 2		
14						17 ♂ 2	△ ♃ ♀ 23. 5.
15		12 ♂ 32					☽ *Perig.* (101.
16 ♂	14 2						♀ *or. cũ hæ. & occ. cum*
17 Asc.	1 ♑			11 △ 18			
18			0 ✶ 20		7 ♂ 42	23 △ 6	♀ *or. cũ de. hu. Auri. a*
19		17 △ 14		17 □ 4			
20			3 □ 31				
21	4 △ 25	23 □ 25				7 □ 38	☽ ♉ 11. 37. ♀ *m. c. cũ*
22			9 △ 37	2 ✶ 4			(*cor.* ♈.
23 □	16 50				5 △ 35	20 ✶ 29	♂ *occ. cum Fomab.*
24 Asc.	3 ♐	8 ✶ 44					♀ *occ. cum Fidicula.*
25					12 □ 22		♂ *oc. cũ aq. & cau.* ♑.
26	8 ✶ 43						☿ *m. c. cum Fomab.*
27			5 ♂ 51	6 ♂ 11			♂ ♃ ♂ 1. 28 ♀ *occ. cum*
28					17 ✶ 27		♂ *m. c. cũ ca.* ♑ (*cor.* ♈
29		9 ♂ 50				10 ♂ 13	☽ *Ap.* ♂ ♄ ☿ 6. 41.
30							
31 ♂	20 55						
Asc.	20 ♊						

a. Die 18. ☿ *cr. cum capite Algol. & occ. cum rostro galli.*
☿ *Fit directus occidendo cum cauda Del.*

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Orient. ☿ H /
1			6△30	15✶22		
2						
3		10✶ 8	16□40		6♂24	
4				4□57		1✶54
5		18□17	23✶56			
6	0✶35			14△44		16□23
7		23△ 8				
8 □	8 30				5✶ 4	
9 Aſc.	12 ♋					2△50
10	13△40		5♂45		11□18	
11				1♂12		
12		2♂48			10△37	
13						18♂49
14 ♂	23 51		8✶18			
15 Aſc.	8 ♌			10△ 4		
16		8△23	11□50			
17				18□ 2	8♂25	
18		14□43	18△ 0			20△16
19	16△50					
20		23✶38		5✶ 0		
21						15□10
22 □	16 56				13△10	
23 Aſc.	27 ♍		13♂34			
24						13✶ 8
25	3✶ 2	22♂56		10♂35	7□ 8	
26						
27						
28			13△11		1✶14	
29						
30 ♂	11 29	21✶16	23□16	16✶ 0		9♂35
Aſc.	4 ♐					

Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congreſsus cũ illuſtrioribus aliquibus ſtellis fixis.

☌♂ or. cum ca. ♐. ♀ oc.
♀ or. cum Fo. (cũ acar.

☌♄♀ 0.44. △☉
♀ m.c. cũ 20. (16. o. a.

□♃♀ 16.7 ♀ or. cũ pl. b
♀ m.c. cum de. lat. Per.

(cum Rigel.
♀ or. cum vlt. ple. et oc.

☉ Perig.
☿ or. cum cor. ♈.

♂ or. cum cap. Med. &
(oc. cum 82. c.

♀ oc. cum hiad. & ple.

☉☌♀ 18.34. (ζo. Orio.
△♃☿ 6.25. ♀ occ. cũ

♀ oc. cũ Bel. et vlt. pl. a.
♀ occ. cũ Ald. & Sy. e.

♂ occ. cum Fidicula.

☿ m.c. cum cor. ♈.
☿ m.c. cum Ald.

☽ Ap. ♂ m.c. cum Fo.
♀ occ. cum cor. ♈.

♀ oc. cũ dex. hu. Orio.
♀ or. cum hiad.

□♂♀ 2.53. ♀ m.c. cũ
(hædis. f.

a. Die 5. ☉☌☽ 2.4.
b. Die 7. ♀ m.c. cum acar. ♂ oc. cum cau. Del.
c. Die 13. ♀ m.c. cum pleiadibus.
d. Die 19. ☿ or. cum hædis, & occ. cum cauda cygni.
e. Die 20. ♀ or. cum de. hu. Auri.
f. Die 29. ☿ or. cum Fomah.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni aerarii	Anni Græci	Dies	☉ ♉ P	′	″	☽ ♉ P	′	M D ♄ ♓ P	′	S D ♃ ♌ P	′	M D ♂ ♓ P	′	S A ♀ ♊ P	′	M A ☿ ♉ P	′	☊ ♊ P	′
21	1		10	49	54	16	59	15	34	16	37	13	9	13	56	10	27	2	40
22	2		11	48	4	29	♊ 50	15	39	16	41	13	54	15	6	12	21	2	36
23	3		12	40	12	12	58	15	44	16	44	14	40	16	17	14	15	2	33
24	4		13	44	19	26	24	15	50	16	48	15	26	17	27	16	8	2	30
25	5		14	42	24	10	♋ 9	15	55	16	52	16	11	18	38	18	1	2	27
G 26	6		15	40	28	24	13	16	0	16	56	16	57	19	48	19	54	2	24
27	7		16	38	30	8	♌ 32	16	5	17	0	17	42	20	59	21	♋ 47	2	20
28	8		17	36	30	23	1	16	10	17	4	18	28	22	9	23	39	2	17
29	9		18	34	29	7	♍ 34	16	15	17	9	19	14	23	20	25	31	2	14
30	10		19	32	26	22	♎ 5	16	20	17	13	19	59	24	30	27	22	2	11
Ma. 1	11		20	30	22	6	29	6	25	17	18	20	45	25	40	29	♊ 13	2	8
2	12		21	28	17	20	♏ 40	16	30	17	23	21	30	26	50	1	3	2	4
G 3	13		22	26	10	4	35	16	34	17	28	22	16	28	0	2	52	2	1
4	14		23	24	2	18	♐ 12	16	39	17	33	23	1	29	10	4	40	1	58
5	15		24	21	53	1	31	16	43	17	39	23	47	♋ 0	20	6	28	1	55
6	16		25	19	42	14	35	16	48	17	44	24	32	1	29	8	15	1	52
7	17		26	17	30	27	♑ 23	16	52	17	50	25	17	2	39	10	1	1	48
8	18		27	15	17	9	♒ 59	16	56	17	56	26	3	3	48	11	46	1	45
9	19		28	13	2	22	♓ 25	17	0	18	2	26	48	4	58	13	29	1	42
G 10	20		29	10	46	4	43	17	4	18	8	27	33	6	7	15	11	1	39
11	21		♊ 0	8	29	16	56	17	8	18	15	28	18	7	17	16	51	1	34
12	22		1	6	11	29	♈ 6	17	11	18	21	29	3	8	26	18	31	1	33
13	23		2	3	52	11	15	17	15	18	28	29	♈ 48	9	35	20	8	1	29
14	24		3	1	32	23	26	17	18	18	35	0	33	10	44	21	44	1	26
15	25		3	59	11	5	♉ 41	17	22	18	42	1	18	11	53	23	28	1	23
16	26		4	56	48	18	2	17	26	18	49	2	3	13	1	24	50	1	20
G 17	27		5	54	25	0	♊ 31	17	29	18	57	2	48	14	10	26	20	1	17
18	28		6	52	1	13	11	17	33	19	4	2	33	15	18	27	48	1	13
19	29		7	49	36	26	♊ 5	17	36	19	12	4	17	16	27	29	♋ 13	1	10
20	30		8	47	10	9	♊ 16	17	39	19	19	5	2	17	35	0	35	1	7
21	31		9	44	43	22	43	17	42	19	27	5	47	18	43	1	55	1	4
		1	1	9		0	49	0	47	1	31	0	♌ 51						
Latitudo Planetarũ ad diẽ		11	1	12		0	48	0	54	1	52	0	33	Mensis					
		21	1	15		0	47	1	0	2	10	1	41						

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	♄ Orient. H ′	☿ Occid. H ′	♂ Orient. H ′	♀ Occid. H ′	☿ Orient. H ′	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1							♂☉☿9.51♀or.cũala.a
2 ☽						Occid.	☽Ω5.3□♄♀12.0.b
3		5□ 0	6✶46	3□13	6♂29		✶♄☿6.33.✶☿♀10.8.c
4							□☿♀8.48♂♄♂14
5 ☾	8✶20	9△53		10△53		15✶28	♀m.c.cum ζo.Or.(24.
6							✶☉♄9 3.
7 □	14 33		14♂14		22✶35		□☉☿9 47.d.
8 Asc.	16 ♓					1□16	♀m.c.cũ vlt.ζo.Orio.
9 ☽	19△28	14♂26		20♂20			☽Pe.♀m.c.cũ 31.e.
10					4□23	10△ 5	♀m.c.cum de.hu.Orio.
11			18✶24				☿oc.cũ ζo.Or.& Bell.
12 ☽					11△36		✶☉♂4.c☿oc.cũald.
13		21△17	22□45				☿occ.cum Syrio.
14 ♂	10 15			9△11			☿m.c.cum Aldeb.
15 Asc.	29 ♓					10♂31	☽☿0.44.
16		4□11	5△57	19□53			♀occ. cũ cane minore.
17					11♂ 2		☿or.cũ hia.et oc.cũ141
18 ☽		13✶29					♀m.c. cum hædis.
19 ☽	12△17			9✶ 5			☿m.c.cũ cap. & 130.
20 ☽						23△51	♀or.cũ Bell.& Ap.(f.
21 ☾		2♂36					□♄☿4.0✶☿♀21.25
22 □	4 27				20△22		☽Ap.☿m.c.cũ ζo.Or.
23 Asc.	28 ♌	11♂52				20□ 6	
24	20✶25			14♂52			
25					13□14		☿m.c. cũ de.hu. Aur.
26			1△30			14✶49	♀occ. cum hædis.
27							♀or.cum 141.& Her
28		8✶ 9	11□ 4		4✶19		(Orio.g
29 ♂	23 8			15✶49			☽☌☌9.13♀or.cũzona
30 Asc.	3 ♍	13□ 0	18✶ 6				△♄♀1.29♄oc.cũcar.
31						17♂43	♀or.cũRi.et m.c.cũpr.

a. Die 1. ♀ m.c cũ capra, & 130.
b. Die 2. ♀ m.c.cum Ri. ☿or.cũ ple.
c. Die 3.✶♂ ☿8 57. ♀oc.cũ ca.Ma.
d. Die 7.♂ occ.cum acarnar.
e. Die 9. ☿ occ.cum pleia.& hia.
f. Die 21. ♀m.c.cum cane maiore.
g. Die 29. ♀m.c.cum Apolline.
h. Die 31. ♀occ.cũ hydra,& ☿ cum procyone.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni aetatis	Anni Gregor.	Dies	☉ ♊	☽ ♌	M D ♄ ♓	S D ♆ ♎	M D ♂ ♈	S A ♀ ♋	S D ☿ ♋	☊ ♊
			P ′ ″	P ′	′	′	P ′	P ′	P ′	P ′
	22	1	10 42 15	6 28	17 44	19 35	6 31	19 52	3 12	1 1
	23	2	11 39 46	20 31	17 47	19 43	7 16	21 0	4 26	0 58
G	24	3	12 37 16	4 ♎ 48	17 49	19 51	8 1	21 8	5 37	0 54
	25	4	13 34 45	19 16	17 52	19 59	3 45	23 16	6 44	0 51
	26	5	14 32 13	3 ♏ 48	17 54	20 8	9 30	24 24	7 47	0 48
	27	6	15 29 40	18 19	17 57	20 16	10 14	25 32	8 46	0 45
	28	7	16 27 6	2 ♐ 43	17 59	20 25	10 59	26 39	9 40	0 42
	29	8	17 24 32	16 54	18 1	20 34	11 43	27 47	10 29	0 38
	30	9	18 21 57	0 ♑ 49	18 3	20 43	12 26	28 ♎ 54	11 12	0 35
	31	10	19 19 21	14 25	18 5	20 52	13 12	0 ☽ 1	11 49	0 32
Iu.	1	11	20 16 45	27 ♒ 42	18 7	21 1	13 56	1 8	12 M 20	0 29
	2	12	21 14 8	10 41	18 9	21 10	14 40	2 15	12 45	0 26
	3	13	22 11 31	23 ♓ 25	18 10	21 20	15 24	3 22	13 4	0 23
	4	14	23 8 53	5 55	18 12	21 29	16 8	4 19	13 15	0 19
	5	15	24 6 15	18 ♈ 14	18 14	21 39	16 51	5 35	13 ℞ 19	0 16
	6	16	25 3 36	0 26	18 15	21 49	17 35	6 42	13 16	0 13
G	7	17	26 0 58	12 33	18 16	21 58	18 18	7 48	13 5	0 10
	8	18	26 58 18	24 ♉ 37	18 18	22 8	19 2	8 54	12 47	0 7
	9	19	27 55 38	6 41	18 19	22 18	19 45	10 0	12 21	0 3
	10	20	28 52 58	18 48	18 20	22 28	20 29	11 5	11 48	0 0
	11	21	29 ♌ 50 18	1 ♊ 0	18 21	22 38	21 12	12 12	11 9	29 ♉ 57
	12	22	0 47 37	13 19	18 22	22 48	21 55	13 16	10 24	29 54
	13	23	1 44 56	25 ♋ 48	18 22	22 59	22 38	14 21	9 13	29 51
G	14	24	2 42 15	8 ♌ 29	18 22	23 9	23 21	15 26	8 37	29 48
	15	25	3 39 33	21 ♍ 24	18 23	23 19	24 4	16 31	7 38	29 44
	16	26	4 36 51	4 ♎ 35	18 23	23 30	24 47	17 36	6 38	29 41
	17	27	5 34 9	18 ♎ 4	18 23	23 40	25 29	18 40	5 37	29 38
	18	28	6 31 27	1 ♏ 52	18 ℞ 23	23 51	26 12	19 44	4 37	29 35
	19	29	7 28 44	15 ♐ 58	18 23	24 1	26 54	20 48	3 40	29 32
	20	30	8 26 1	0 ♑ 20	18 23	24 12	27 37	21 52	2 46	29 29
Latitudo Planetarū ad diē			1	1 18	0 46	1 6	2 D 24	2 6		
			11	1 22	0 44	1 11	2 27	0 M 3	Mensis	
			21	1 25	0 43	1 14	2 20	1 M 38		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	♄ Orient. H /	♃ Occid. H /	♂ Orient. H /	♀ Occid. H /	☿ Occid. H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		19△18		0□ 5			♀ or. cũ vlt. zonæ Ori.
2					0♂55		♂ or. cum cor. V.
3	13*52			5△36			♀ or. cũ Bella. et Apol.
4	♊		1♂21				☽ Perig. ♀ m.c. cũ Sy.
5 □	19♌ 9	23♂20				7* 4	♄ occ. cum Acarnar.
6 Asc.	22 ♋				13* 2		
7				14♂45		12□29	
8	0△57		6*23		20□25		□ ☉ ♄ 15.43.
9						19△11	□ ♂ ♀ per orbem. a.
10		6△38	11□48				♀ or. cũ 141. et Her. (b
11					6△57		☽ ♉ 5.8.* ☆ ♃ 22.0.
12 ♂	21 36	14□ 6	20△ 1	7△58			♀ m. c. cũ Præs. et asi
13 Asc.	26 ♌						♀ or. cũ Pre. et Acar.
14				21□ 8		14♂ 2	♀ or. cum cane minor.
15		0* 0					△ ♄ ♀ pur. ♀ oc. cũ as.
16					15♂ 0		♀ oc. cũ Præs. et Apol.
17			18♂58	12* 10			♂ or. cũ hæd. et oc. cum
18	5△ 4						☽ Apog. (101.
19		23♂ 4				10△45	♀ occ. cum asi. bor.
20 □	21 36						♂ or. cũ dex. hu. Aur.
21 Asc.	2 ♍				23△53	18□40	♀ or. cum Sy. (cũ hæd.
22			18△31	17♂32			♀ or. cum Her. et occ.
23	12*10						△ ♃ ♂ 15.16. ♀ or. cũ
24		18*23			14□ 3	0* 14	♀ m. c. cũ hydra. (141
25			3□33				☽ ♊ 15.7 ♀ oc. cũ 160
26							♀ m. c. cum Syr. (et 31
27		0□36	9*53	13*37	1* 8		♂ ☉ ♀ 0.37. ♂ m. c. cũ
28 ♂	8 33					4♂23	♃ m. c. Regulo. (cor. V
29 Asc.	20 ♎	4△ 2		19□14		Orient.	
30							

a. Die 9 ☿ occ. cum hædis.
b. Die 11. ♀ or. cum asino bor.
☿ Fit ℞ oriendo cum zona Orio.
♄ Fit ℞ occidendo ferè cum extrema Eridani.
c. Die 13. ♀ occ. cum Hercule.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Aerarij	Anni Gregor.	☉ ♌	☽ ♎	♄ ♐	♃ ♎	♂ ♑	♀ ♌	☿ ♋	♎ ♉
Dies		P ′ ″	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ℞ ′	P ′
G 21	1	9 23 18	14 54	18 23	24 23	28 19	22 55	1 56	29 25
22	2	10 20 35	29 ♍ 36	18 22	24 34	29 2	23 58	1 11	29 22
23	3	11 17 52	14 18	18 22	24 45	29 ♑ 14	25 1	0 32	29 19
24	4	12 15 10	28 ♎ 54	18 21	24 56	0 ♒ 26	26 3	0 ♊ 0	29 16
25	5	13 12 28	13 18	18 21	25 7	1 8	27 6	29 A 35	29 13
26	6	14 9 46	27 ♏ 24	18 20	25 19	1 50	28 8	29 18	29 9
27	7	15 7 4	11 10	18 19	25 30	2 32	29 ♍ 10	29 8	29 6
G 28	8	16 4 22	24 ♐ 34	18 18	25 42	3 13	0 12	29 Di 6	29 3
29	9	17 1 41	7 37	18 17	25 53	3 55	1 13	29 12	29 0
30	10	17 59 0	20 21	18 16	26 5	4 36	2 14	29 25	28 57
Iul. 1	11	18 56 19	2 ♑ 48	18 14	26 16	5 17	3 15	29 ♋ 46	28 54
2	12	19 53 28	15 1	18 12	26 28	5 58	4 16	0 ♋ 12	28 50
3	13	20 50 58	27 ♒ 4	18 10	26 40	6 39	5 16	0 45	28 47
4	14	21 48 18	9 0	18 8	26 52	7 20	6 16	1 24	28 44
G 5	15	22 45 38	20 ♓ 52	18 6	27 4	8 0	7 16	2 9	28 41
6	16	23 42 59	2 ♈ 44	18 4	27 16	8 41	8 15	2 59	28 38
7	17	24 40 20	14 38	18 2	27 28	9 21	9 14	3 54	28 35
8	18	25 37 42	26 ♉ 36	17 59	27 40	10 1	10 13	4 54	28 31
9	19	26 35 4	8 ♊ 42	17 57	27 52	10 41	11 11	5 58	28 28
10	20	27 32 27	20 ♋ 59	17 54	28 A 4	11 21	12 9	7 6	28 25
11	21	28 29 50	3 29	17 52	28 16	12 1	13 6	8 17	28 22
G 12	22	29 ♌ 27 14	16 14	17 49	28 29	12 41	14 3	9 32	28 19
13	23	0 24 38	29 ♍ 17	17 47	28 41	13 20	15 0	10 50	28 16
14	24	1 22 3	12 ♎ 39	17 44	28 53	14 0	15 56	12 11	28 12
15	25	2 19 28	26 ♏ 21	17 41	29 6	14 39	16 51	13 35	28 9
16	26	3 16 52	10 ♐ 24	17 39	29 18	15 18	17 46	15 2	28 6
17	27	4 14 18	24 ♑ 46	17 36	29 31	15 57	18 41	16 31	28 3
18	28	5 11 45	9 ♒ 24	17 33	29 44	16 36	19 M 35	18 2	28 0
G 19	29	6 9 13	24 ♓ 13	17 30	29 ♍ 56	17 15	20 28	19 35	27 56
20	30	7 6 41	6 ♈ 8	17 27	0 ♎ 6	17 53	21 21	21 10	27 53
21	31	8 4 10	24 ♉ 1	17 24	0 22	18 32	22 13	22 47	27 50
			1	1 29	0 42	1 17	2 2	3 A 57	
Latitudo Planetarū ad diē			11	1 32	0 A 41	1 19	1 27	3 51	Mensis
			21	1 35	0 M 41	1 22	0 M 43	2 7	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♆ H /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorum congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1			15♂40	23♎ 3	14♂ 6		
2	18✶45					2✶29	☽ Per. ♂ ♆ ♀ 16.37. a
3		6♂41					✶ ♂ ☿ 15.34.
4 □	23 51					2□36	♀ or. cum Regulo.
5 Asc.	9 ♌		20✶23				♂ occ. cum cor. ♈.
6				8♌ 9	1✶21	3♎17	✶ ♀ ☿ 23.20.
7	7♎35	12♎46					☿ or. cũ Bella. & Apo.
8			2□ 5		11□14		☽ ♍ 8.13.
9		20□ 3					✶ ♆ ☿ per or. ☿ or. cũ
10			11♎13			18♌ 0	♎ ☉ ♄ 6.55. (tri.
11				5♎10	0♎57		☿ or. cũ hy. et oc. cũ alg.
12 ♌	10 35	6✶19					♆ occ. cum Regulo.
13 Asc.	1 ♈			20□25			♂ or. cum vlt. fuſ. ♐.
14							
15			12♌45				☽ Apog.
16				12✶43	12♌ 8	0♎31	
17	21♎54	6♂48					♎ ♂ ☿ 8.50.
18						18□ 3	
19							☿ or. cum cauda ♌.
20 □	13 36		13♎52				☿ m. c. cum Syrio.
21 Asc.	20 ♊			16♂57	19♎33	10✶ 1	♂ or. cum pl. (& Her. b
22		2✶54	22□54				☽ ♌ 22.8 ☿ or. cũ 141
23	2✶14						♂ m. c. cum cap. Med.
24		8□52			6□ 9		☿ or. cum Zona Orio.
25			4✶46				♂ ♄ ☿ 21.3. (Rig.
26		12♎ 3		8✶34	13✶ 8	8♂36	✶ ♂ ☿ 7.41. ☿ ori. cũ
27 ♂	16 35						♎ ♄ ☿ 17.8 ♂ m. c. cũ ♀
28 Asc.	4 ♌			12□12			♂ or. cũ vl. pl. et m. c. cũ
29			9♂20				☽ Pe. ✶ ♄ ♂ 6.20 (12.
30		13♌22		14♎45	20♂54	21✶47	✶ ♀ ☿ 5.51 ♀ m. c. cum
31							♄ occ. cum acu. (50. c

a. Die 2. ♆ or. & ♀ m. c. cum Regulo.
b. Die 22. ☿ occ. cum hædis.
c. Die 30. ♂ occ. cum fin. pede Orionis.
☿ Fit directus oriendo cum Bella. & Apoll. & occidendo cum cane minore.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Antiqui	Anni Gregoriani	Dies	☉	☽	M ♄	D ♄	S ☿	A ☿	M ♂	D ♂	M ♀	D ♀	M ☿	A ☿	♃
			♌	♎	♐		♍		♉		♍		♌		♑
			P ° ′ ″	P ° ′	P ° ′		P ° ′		P ° ′		P ° ′		P ° ′		P ° ′
	22	1	9 1 40	8 44	17 21		♎ 34		19 10		23 5		24 26		27 1 47
	23	2	9 59 11	23 13	17 17		0 47		19 48		23 56		26 ♎ 6		27 1 44
	24	3	10 56 44	7 ♏ 19	17 14		1 0		20 26		24 40		27 48		27 41
	25	4	11 54 18	21 4	17 11		1 13		21 4		25 36		29 31		27 37
	G. 26	5	12 51 53	4 ♐ 27	17 7		1 25		21 41		26 25		♌ 1 15		27 34
	27	6	13 49 29	17 26	17 4		1 38		22 19		27 13		3 0		27 31
	28	7	14 47 6	0 ♑ 4	17 0		1 50		22 50		28 1		4 46		27 28
	29	8	15 44 44	12 24	16 57		2 3		23 33		28 48		6 33		27 25
	30	9	16 42 23	24 ♒ 29	16 53		2 16		24 10		29 ♎ 34		8 20		27 21
	31	10	17 40 3	6 ♒ 23	16 49		2 28		24 A 47		0 19		10 8		27 18
	An. 1	11	18 37 44	18 9	16 45		2 41		25 23		1 8		11 57		27 15
	G. 2	12	19 35 26	29 50	16 41		2 54		25 59		1 47		13 46		27 12
	3	13	20 33 9	11 ♓ 29	16 37		3 6		26 35		2 30		15 36		27 9
	4	14	21 30 53	23 12	16 32		3 19		27 11		3 12		17 26		27 5
	5	15	22 28 38	5 ♈ 1	16 28		3 32		27 47		3 52		19 16		27 2
	6	16	23 26 25	16 58	16 24		3 44		28 22		4 31		21 7		26 59
	7	17	24 24 13	29 ♉ 7	16 19		3 57		28 57		5 9		22 58		26 56
	8	18	25 22 2	11 ♉ 32	16 14		4 10		29 ♏ 32		5 46		24 49		26 53
	G. 9	19	26 19 52	24 ♊ 14	16 10		4 23		0 7		6 21		26 41		26 50
	10	20	27 17 44	7 ♊ 17	16 5		4 36		6 41		6 55		28 ♍ 33		26 46
	11	21	28 15 37	20 ♋ 42	16 0		4 49		1 15		7 28		0 ♍ 25		26 43
	12	22	29 13 32	4 ♋ 29	15 56		5 2		1 49		8 ☾		2 17		26 40
	13	23	♍ 0 11 28	18 ♌ 38	15 51		5 15		2 23		8 30		4 D 9		26 37
	14	24	1 9 26	3 ♌ 8	15 46		5 28		2 56		8 59		6 1		26 34
	15	25	2 7 26	17 ♍ 55	15 42		5 41		3 30		9 27		7 52		26 30
	G. 16	26	3 5 27	2 ♍ 52	15 37		5 55		4 3		9 53		9 43		26 27
	17	27	4 3 29	17 ♎ 54	15 32		6 8		4 36		10 17		11 34		26 24
	18	28	5 1 32	2 ♎ 52	15 27		6 21		5 9		10 4		13 24		26 21
	19	29	5 59 37	17 ♏ 41	15 23		6 34		5 41		11 1		15 14		26 18
	20	30	6 57 43	2 ♏ 13	15 18		6 47		6 13		11 20		17 3		26 15
	21	31	7 55 51	16 24	15 13		7 0		6 45		11 38		18 52		26 11
Latitudo Planetarũ ad dié		1	1 3		0 42		1 A 24		0 18		☉ S 7				Mensis
		11	1 41		0 42		1 26		1 30		1 14				
		21	1 4		0 43		1 24		2 54		1 D 45				

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉	Orient. ♄	Occid. ♃	Orient. ♂	Occid. ♀	Orient. ☿	Syzygiæ Planetarum inuicem, & eorum cōgressus cū illustrioribus aliquibus stellis fixis.
	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1	0*35						
2			13* 6			5□35	
3 □	6 48	17△22					☽or.cum coma Beren.
4 Asc.	2 ♒		18□28	0☌ ☌	8* 39	17△23	☉ ☿11.41 ☿oc.cū her.
5	16△49	23□18					☿or.cū asel.bo.(cū pl.a.
6					19□58		☿or. cū vinde. ♂m.c.
7			2△28				☿or.cū pr.et asi.austr.
8		9* 0		23△20			(asi.bor.
9					10△56		☽or.cum hyd. ☿oc.cū
10						8♐13	(hiad.& pleia.b.
11 ♂	1 5			15□39			☿m.c. cū tri. ♂oc.cū
12 Asc.	21 ♒		6♐26				☉ Ap.☽oc cum Alg.
13		10♂26					☿m.c.cum Algorab.
14				8*31	22♐11		(70.Orio.
15							☿or.cū arct. ♂oc.cum
16	13△51					9△40	♂oc.cū Bel.et vlt.ple.
17			9△30				(Alde.c.
18		8*50					♂☉☿14.20.♂oc.cū
19 □	4 13		19□ 0	11♂19	23△16	5□15	☉ ☌4.46.
20 Asc.	6 ♑	15□38				Occid.	♂oc.cum cane maiore.
21	14* 8					19*34	□♂☿15.23.(cū tri.
22		19△19	0*57		6□11		♂m.c.cum hiad ☿or.
23				22*38			♂☽☿16.0.☿or. cum
24					9*48		(hydra.
25							
26 ♂	0 29	20♐13	4♂56	1□58		12♂28	☉ Perig.
27 Asc.	25 ♒						☿m.c.cum vin.(Ald.d
28				3△51	12♂56		□☉♂6.28♂m.c.cū
29							♃♄☿1.54♂☿☽18
30	8*37	22△ 0	7*51				♂or.cum hiad. (8
31			Orient.			4*56	☉☽17.□♅♂19.0.e

a. Die 6. ☿m.c.cum rost.cor. ☿or.cū Præsc.& acar.
b. Die 11. ☿ or.cum cane maiore.
c. Die 18.♂ ☿cum Regulo.
d. Die 28 ☿or.cum cauda ♌.
e. Die 31. ☿or.cum corona.

Anni veteris	Anni Grego.	Positus Planetarum Diurnus.																
							M	D	S	A	M	A	M	D	S	D		
		☉ ♍			☽ ♐		♄ ♓		♃ ♍		♂ ♊		♀ ♎		☿ ♍		☊ ♉	
Dies		P	'	"	P	'	P ℞	'	P	'	P	'	P	'	P	'	P	'
22	1	8	54	0	0	12	15	8	7	13	7	17	11	54	20	40	26	8
G 23	2	9	52	11	13	36	15	3	7	27	7	48	12	8	22	27	26	5
24	3	10	50	24	26	37	14	58	7	40	8	19	12	20	24	14	26	2
25	4	11	48	39	9 ♑	18	14	54	7	53	8	50	12	29	26	0	25	59
26	5	12	46	55	21	40	14	49	8	6	9	20	12	35	27	45	25	55
27	6	13	45	13	3 ♒	46	14	44	8	19	9	50	12	39	29	29	25	52
28	7	14	43	33	15	40	14	39	8	32	10	20	12 ℞	40	1 ♎	13	25	49
29	8	15	41	54	27	25	14	34	8	45	10	49	12	40	2	56	25	46
G 30	9	16	40	17	9 ♓	5	14	30	8	58	11	18	12	38	4	38	25	43
31	10	17	38	42	20	42	14	25	9	11	11	47	12	34	6	18	25	40
Se. 1	11	18	37	8	2 ♈	21	14	20	9	24	12	15	12	27	7	57	25	36
2	12	19	35	36	14	5	14	16	9	37	12	43	12	18	9	35	25	33
3	13	20	34	6	25	57	14	11	9	50	13	11	12	6	11	12	25	30
4	14	21	32	38	8 ♉	1	14	6	10	3	13	38	11	52	12 M	47	25	27
5	15	22	31	12	20	20	14	2	10	16	14	5	11	36	14	20	25	24
G 6	16	23	29	47	2 ♊	58	13	57	10	29	14	31	11	18	15	50	25	20
7	17	24	28	24	15	58	13	52	10	42	14	57	10	58	17	18	25	17
8	18	25	27	3	29	21	13	48	10	55	15	23	10	36	18	44	25	14
9	19	26	25	44	13 ♋	7	13	43	11	8	15	48	10	12	20	8	25	11
10	20	27	24	27	27	15	13	38	11	20	16	13	9	46	21	30	25	8
11	21	28	23	12	11 ♌	44	13	33	11	33	16	38	9	18	22	49	25	5
12	22	29 ♎	21	58	26	30	13	29	11	46	17	2	8	49	24	5	25	1
G 13	23	0	20	47	11 ♍	27	13	24	11	59	17	26	8	18	25	18	24	58
14	24	1	19	38	26	27	13	19	12	11	17	50	7 A	46	26	27	24	55
15	25	2	18	30	11 ♎	22	13	14	12	24	18	13	7	13	27	33	24	52
16	26	3	17	24	26	8	13 A	10	12	37	18	36	6	40	28	36	24	49
17	27	4	16	20	10 ♏	37	13	5	12	49	18	58	6	6	29	36	24	45
18	28	5	15	18	24	46	13	0	13	2	19	20	5	31	0 ♏	32	24	42
19	29	6	14	18	8 ♐	33	12	56	13	14	19	41	4	56	1	24	24	39
G 20	30	7	13	20	21	59	12	52	13	26	20	2	4	21	2	11	24	36

Latitudo Planetarũ ad diẽ	1	1	45	0	43	1	21	4	17	1	27	Mensis
	11	1	46	0	44	1	17	5	25	0 M	26	
	21	1 A	47	0	45	1	11	5 A	49	1	7	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	♄ H ′	♃ H ′	♂ H ′	♀ H ′	☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1 ☐	16 53		12☐48	13☌11	21✶20		♂ occ. cum 141. ♀ m.c.
2 Asc.	3 ♍	2☐40				18☐55	♀ (cũ cau. ☊.
3			21△16				
4	3△11	10✶46			6☐14		☿ m.c. cũ rostro corui.
5						14△ 5	(vindem.
6				12△46	17△55		☌☉ ♄ 22.6. ☿ or. cũ
7		Occid.					☿ m.c. cũ tri. (cũ Alg.
8			23☌46				♂ or. cum Alde. ☿ m.c.
9 ☌	17 13	11☌ 6		4☐47			☽ Ap. ♂ m.c. cũ hædis.
10 Asc.	12 ♍						☿ or. cum arcturo.
11				21✶ 5	10☌24	13☌18	△♂♀ 7.47.
12							(vindem.
13							☌♀☿ 11.53. ☿ m.c. cũ
14		11✶48	4△ 2				△♂☿ 18.3 ☐♄☌ 21.41
15	2△16						☽ ♌ 9.31 ☌ m.c. cũ 130b
16		20☐ 9	14☐ 6	22☌ 6	15△ 0		☿ or. cũ Alg. et 160. c
17 ☐	16 39					2△41	☌ m.c. cum Rigel. d.
18 Asc.	11 ♍		20✶28		19☐ 3		☿ or. cũ co. et m.c. cũ 54
19		1△ 1				13☐11	
20	0✶17				20✶ 6		♃ or. cum cauda ☊.
21				8✶11		19✶43	
22							
23		3☌ 6	0☌52	9☐50			☽ Perig.
24 ☌	8 38				17☌33		☿ m.c. cum cing. ♍.
25 Asc.	6 ♊			11△25			
26						4☌23	(23.51.
27		4△ 9	3✶47				☌♄♃ 21. 28. ☽ ♉
28	19✶39				17✶58		☌☉♀ 4.5 ☌ m.cũ 137
29		7☐48	8☐30	20☌25	Orient.		☿ or. cum Fid. & m.c.
30					21☐41	19✶38	(cũ arcturo.

a. Die 14. ☌ m.c. cum cap. a. ♀ or. cum corona. & occ. cum spica ♍.
b. Die 15. ☌ occ. cum cap. Med.
c. Die 16. ♀ occ. cum cauda ☊.
d. Die 17. ☿ or. cum cing. & spica ♍.
♀ Fit ℞ oriendo ferè cum ala dex. corui.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Bissextilis	Anni Gregor.	Dies	☉ ♎ P	☽ ♑ P	♄ ♐ M A P	♃ ♍ S A P	♂ ♐ M A P	♀ ♎ M A P Rx	☿ ♏ M D P	☊ ♌ P
	1	21	8 12 24	5 5	12 48	13 39	20 22	3 47	2 54	24 33
	2	22	9 11 30	17 ♒ 50	12 44	13 51	20 42	3 14	2 32	24 30
	3	23	10 10 38	0 ♓ 18	12 40	14 3	21 1	2 41	4 5	24 26
	4	24	11 9 48	12 31	12 37	14 15	21 20	2 9	4 32	24 23
	5	25	12 9 0	24 ♈ 32	12 33	14 27	21 38	1 39	4 54	24 20
	6	26	13 8 14	6 ♉ 24	12 29	14 39	21 56	1 10	5 11	24 17
G	7	27	14 7 30	18 11	12 26	14 51	22 13	0 43	5 23	24 14
	8	28	15 6 48	29 ♊ 55	12 22	15 3	22 36	0 18	5 29	24 11
	9	29	16 6 7	11 ♋ 39	12 19	15 15	22 46	29 ♍ 54	5 Rx 28	24 7
	10	30	17 5 28	23 ♌ 26	12 15	15 27	23 1	29 32	2 21	24 4
Oc.	11	1	18 ♀ 4 51	5 ♍ 22	12 11	15 38	23 16	29 12	5 A 8	24 1
	12	2	19 4 16	17 28	12 8	15 50	23 30	28 54	4 50	23 58
	13	3	20 3 43	29 ♎ 48	12 5	16 1	23 44	28 38	4 27	23 55
G	14	4	21 3 12	12 ♏ 26	12 2	16 13	23 57	28 * 24	4 0	23 51
	15	5	22 2 44	25 ♑ 14	11 59	16 24	24 10	28 13	3 29	23 48
	16	6	23 2 18	8 ♐ 44	11 56	16 36	24 22	28 4	2 54	23 45
	17	7	24 1 54	22 ♒ 27	11 53	16 47	24 33	27 58	2 16	23 42
	18	8	25 1 32	6 ♓ 33	11 50	16 59	24 43	27 54	1 35	23 39
	19	9	26 1 12	20 ♈ 57	11 48	17 10	24 53	27 Di 53	0 53	23 36
	20	10	27 0 54	5 ♉ 37	11 45	17 21	25 2	27 54	0 ♎ 11	23 32
G	21	11	28 0 37	20 ♊ 26	11 43	17 33	25 10	27 58	19 19	23 29
	22	12	29 ♏ 0 22	5 ♋ 17	11 40	17 44	25 18	28 4	28 49	23 26
	23	13	0 0 9	20 ♌ 2	11 38	17 55	25 25	28 13	28 12	23 23
	24	14	0 59 58	4 ♍ 36	11 35	18 6	25 31	28 24	27 39	23 20
	25	15	1 59 49	18 ♎ 54	11 33	18 17	25 37	28 37	27 10	23 16
	26	16	2 59 42	2 ♏ 53	11 31	18 28	25 42	28 52	26 45	23 13
	27	17	3 59 37	16 33	11 29	18 38	25 46	29 9	26 25	23 10
G	28	18	4 59 23	29 ♐ 53	11 27	18 49	25 49	29 8	26 10	23 7
	29	19	5 59 31	12 ♑ 55	11 26	18 59	25 51	29 ♎ 49	26 0	23 4
	30	20	6 59 31	25 41	11 24	19 9	25 52	0 52	25 55	23 1
	31	21	7 59 33	8 ♒ 13	11 22	19 20	25 Rx 51	0 37	25 Di 57	22 57
		1	1 47	0 47	1 1	5 34	2 48			
Latitudo Planetarū ad diē		11	1 46	0 49	0 47	4 13	3 41			Mensis
		21	1 44	0 51	0 28	2 32	3 A 0			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Occid. ♄ H ′	Orient. ♃ H ′	Orient. ♂ H ′	Orient. ♀ H ′	Occid. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1 ☐	6 37	14✶26	16△23				
2 Asc.	2 ♉						
3	21△7				4△29	7☐22	☿ m.c. cum Algorab.
4				18△3			☿ or. cum arcturo.
5						21△7	
6		12☌20	17☍5				
7				8☐26			☉ Ap. ☿ m.c. cũ trica.
8					0☍45		
9 ☍	10 12			23✶10			
10 Asc.	13 ♋					23☍32	
11		13✶28	20△42				☌ m.c. cũ de. hu. Aur.
12					21△44		☉ ♌ 12.40.
13		23☐13					☿ occ. cum lance austr.
14	17△17		7☐5	21☌37			☿ or. cum Fidicula.
15					5☐0	13△56	
16		5△34	13✶57				☌ m.c. cũ dex. hu. Orio.
17 ☐	10 35				9✶21	17☐33	△☉☌ 15.53. ☿ m.c.
18 Asc.	22 ♋						(cum arcturo.
19	8✶54			6✶30		15✶31	
20		9☍53	19☌15				
21				7☐45	12☌16		☉ Per. ☌ ☉ ☿ 21.20.
22						Orient.	☐ ☌ ♀ per orbem.
23 ☌	18 0			8△57		12☌58	
24 Asc.	22 ♎	11△41	22✶57				
25					17✶0		☉ ♍ 7.28.
26		15☐8					
27			3☐48	16☍37	23☐13	17✶26	
28	10✶12	21✶15					
29			11△34				
30 ☐	23 56				8△49	0☐26	△☌ ☿ partilis ferè.
31 Asc.	8 ♑						

☿ Fit directus mediando cælum cum cing. ♏.

Politus Planetarum Diurnus.

Anni Aegyp.	Anni Christi	☉ ♏	☽ ♒	M A ♄ ♓	S A ♆ ♍	M A ♂ ♊	M A ♀ ♎	M A ☿ ♎	♌ ♉
Dies		P / //	P /	P Rx /	P /	P Rx /	P /	P /	P /
22	1	8 59 37	20 ♓ 32	11 21	19 30	25 ♑ 50	1 3	26 5	22 54
23	2	9 59 43	2 ♈ 43	11 19	19 40	25 48	1 31	26 18	22 51
24	3	10 59 50	14 45	11 18	19 50	25 ♑ 46	2 1	26 ♋ 36	22 48
G 25	4	11 59 59	26 43	11 16	20 0	25 43	2 32	26 59	22 45
26	5	13 0 10	8 ♉ 39	11 15	20 10	25 39	3 4	27 27	22 41
27	6	14 0 23	20 36	11 14	20 20	25 35	3 ♋ 38	28 0	22 38
28	7	15 0 38	2 ♊ 37	11 13	20 29	25 30	4 13	28 37	22 35
29	8	16 0 54	14 46	12 12	20 39	25 24	4 50	29 19	22 32
30	9	17 1 12	27 ♋ 5	12 12	20 48	25 17	5 28	0 ♏ 5	22 39
31	10	18 1 32	9 ♌ 36	11 11	20 58	25 10	6 7	0 55	22 26
G 1	11	19 1 53	22 ♌ 23	11 11	21 8	25 2	6 47	1 49	22 22
No. 2	12	20 2 16	5 ♍ 29	11 10	21 17	24 52	7 28	2 46	22 19
3	13	21 2 40	18 56	11 10	21 26	24 41	8 10	3 47	22 16
4	14	22 3 6	12 ♎ 44	11 Di 10	21 35	24 29	8 53	4 51	22 13
5	15	23 3 33	16 ♏ 50	11 10	21 44	24 17	9 37	5 58	22 10
6	16	24 4 2	1 ♐ 11	11 10	21 53	24 4	10 22	7 D 8	22 6
7	17	25 4 33	15 ♐ 43	11 10	22 2	23 50	11 8	8 20	22 3
G 8	18	26 5 5	0 ♑ 20	11 11	22 10	23 35	11 55	9 35	22 0
9	19	27 5 38	14 56	11 11	22 19	23 20	12 43	10 52	21 57
10	20	28 6 13	29 24	11 12	22 28	23 4	13 32	12 11	21 54
11	21	29 ♓ 6 49	13 ♒ 39	11 12	22 36	22 47	14 22	13 32	21 50
12	22	0 ♓ 7 27	27 38	11 13	22 44	22 29	15 13	14 55	21 47
13	23	1 8 6	11 ♓ 18	11 14	22 52	22 11	16 5	16 20	21 44
14	24	2 8 47	24 42	11 15	23 0	21 52	16 58	17 47	21 41
G 15	25	3 9 29	7 ♈ 49	11 16	23 8	21 33	17 52	19 16	21 38
16	26	4 10 12	20 41	11 18	23 15	21 13	18 46	20 46	21 35
17	27	5 10 56	3 ♉ 20	11 19	23 23	20 52	19 41	22 18	21 31
18	28	6 11 41	15 48	11 21	23 30	20 31	20 36	23 51	21 28
19	29	7 12 27	28 ♉ 7	11 22	23 37	20 9	21 31	25 25	21 25
20	30	8 13 14	10 ♊ 20	11 24	23 44	19 47	22 27	27 6	21 22

Latitudo Planetarū ad diē	1	1 42	0 53	0 S 5	0 S 54	0 S 7	Mensis
	11	1 39	0 55	0 19	0 36	1 D 3	
	21	1 37	0 58	0 43	1 40	1 2	

Syzygiæ Lunares.

		Occid.	Orient.	Orient.	Orient.	Orient.	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
	☽	☿	♃	♂	♀	☿	
Dies	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1				10♎25		11♎ 9	☿ m.c.cum coma Bere.
2	15♎53	17♂ 9					☿ m.c.cum cinq. ♍.
3			10♌20	22□ 0			♎☉ ♄ 6.58.
4					12♌15		☉ Ap ♀ m.c.cũ Alg.
5							
6				9*56		15♌35	
7		16*58					
8 ♌	3 5		11♎36				☉ ☊ 15.6. ♀ or.cũarc.
9 Alc.	0 ♈				16♎58		
10		2□57	21□35				
11				4♂47		18♎40	♃ m.c.cũ ca. ☊, et ♀ cũ
12		10♎ 8			3□13		☿ or cum lyra. (59.
13	3♎58		4*24				*☉♃ 10.51.
14					11* 2	3□54	♂ n c.cum de.bu. Ori.
15 □	11 32			12*17			
16 Alc.	25 ♌	16♌29				10*43	♀ m.c.cum vindem.
17	16*30		10♂27	13□ 6			(& chelis.
18					20♂ 8		☉ Pe. ☿ or.cũ ca.cyg.
19				13♎41			♎ ♄ ☿ 5 51. ♀ or.cum
20		19♎51				23♂46	☿ occ.cũ vindem.(co.a
21			15*30				□♃♂ 10.9 ☉ ☽ 14.16
22 ♂	5 2	23□54					♂ m.c.cum zona Orio.
23 Alc.	9 ♊		20□54	19♌ 1	9* 9		♀ or.cum Algo. (55.
24							♀ or.cũ ro cor. ☿ oc.cũ
25		6*27			20♎ 9		♀ or.cum cinq. ♍.
26			4♎55			0*10	♀ or.cum ſpica ♍. c.
27	3*53						*♃ ☿ 18.9. ♎♂ ♀
28				8♎55	10♎ 6	17□59	(21.25.d
29 □	19 45						☿ c cũ neb.ci corde
30 Alc.	10 ♓	2♂ 8		18□ 6			☿ occ cum lance hor.

a. Die 19. ♂ m.c.cum de.bu. Alc.
b. Die 21. ☿ occ.cum Lance auſtr.
c. Die 26. ♀ occ.cum ſpica ♍.
d. Die 27. ☿ occ.cum aculeo ♏.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Græci	Dies	☉ ♐	☽ ♈	M ♄ ♑	A ♃ ♍	S ♂ ♊	A ♀ ♎	S D ☿ ♐	☊ ♉
			P ′ ″	° ′	° ′	P ′	P ° ′	P ′	P ′	P ′
21	1		9 14 3	22 ♈ 29	11 20	23 51	19 25	23 23	28 ♓ 36	21 19
G 22	2		10 14 53	4 ♈ 36	11 28	23 58	19 3	24 20	0 13	21 15
23	3		11 15 44	16 45	11 30	24 4	18 40	25 18	1 51	21 12
24	4		12 16 36	28 ♉ 57	11 32	24 11	18 17	26 16	3 29	21 9
25	5		13 17 29	11 14	11 35	24 17	17 54	27 15	5 M 3	21 6
26	6		14 18 23	23 40	11 37	24 23	17 31	28 14	6 47	21 3
27	7		15 19 18	6 ♊ 16	11 40	24 29	17 8	29 ♍ 14	8 27	21 0
28	8		16 20 14	19 5	11 42	24 35	16 45	0 14	10 7	20 56
G 29	9		17 21 11	2 ♋ 11	11 44	24 41	16 22	1 15	11 48	20 53
30	10		18 22 9	15 34	11 47	24 46	16 0	2 16	13 29	20 50
De. 1	11		19 23 7	29 ♌ 15	11 50	24 52	15 38	3 18	15 11	20 47
2	12		20 24 6	13 ♌ 14	11 53	24 57	15 16	4 20	16 54	20 44
3	13		21 25 6	27 ♍ 28	11 56	25 2	14 54	5 22	18 37	20 40
4	14		22 26 7	11 53	11 59	25 7	14 33	6 25	20 21	20 37
5	15		23 27 8	26 ♎ 23	12 1	25 12	14 12	7 28	22 4	20 34
G 6	16		24 28 10	10 53	12 6	25 17	13 52	8 31	23 48	20 31
7	17		25 29 12	25 ♏ 17	12 9	25 21	13 32	9 34	25 32	20 28
8	18		26 30 15	9 ♏ 29	12 13	25 26	13 13	10 38	27 16	20 25
9	19		27 31 18	23 ♐ 25	12 16	25 31	12 54	11 54	29 ♑ 0	20 21
10	20		28 32 22	7 ♐ 3	12 20	25 35	12 36	12 46	0 ♑ 44	20 18
11	21		29 ♑ 33 27	20 ♑ 23	12 23	25 39	12 19	13 51	2 28	20 15
12	22		0 ♑ 34 31	3 ♑ 26	12 27	25 43	12 2	14 D 56	4 12	20 12
G 13	23		1 35 36	16 15	12 31	25 46	11 46	16 1	5 55	20 9
14	24		2 36 41	28 ♒ 50	12 35	25 50	11 31	17 6	7 39	20 6
15	25		3 37 46	11 ♒ 14	12 39	25 53	11 16	18 12	9 22	20 2
16	26		4 38 52	23 31	12 43	25 56	11 2	19 18	11 5	19 59
17	27		5 39 58	5 ♓ 43	12 48	25 59	10 49	20 24	12 48	19 56
18	28		6 41 4	17 52	12 52	26 2	10 36	21 31	14 30	19 53
19	29		7 42 10	29 ♈ 59	12 56	26 4	10 24	22 37	16 12	19 50
G 20	30		8 43 17	12 8	13 1	26 7	10 13	23 44	17 53	19 47
21	31		9 44 24	24 22	13 5	26 9	10 3	24 51	19 34	19 43
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	1 34	1 2	1 7	2 25	☉ M 22			
		11	1 32	1 6	1 30	2 51	0 42			
		21	1 30	1 15	1 50	2 D 58	1 35			

Mensis

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorum congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1			2☌43			14△ 0	☿ or. cum rostro galli.
2	12△11						☉. Ap. ♀ oc. cũ cau ♌
3				3✶38	18☌16		□☉ ♄ 5.42.
4							♀ m.c.cum cing. ♍.
5		0✶41					☉ ♌18.57 ☿ oc. cũ tr.
6			1△23				
7 ☌	18 38	10□ 7		19☌46		4☌42	☿ or. cum corae ✱.
8 Asc.	4 ♓		10□ 9		22△ 8		☌ ☉☌ 7.9 □♄ ☿.
9		17△11		Occid.			♀ m.c.cum arct.(22.2
10			16✶14				☌ oc. cum cap. Med.
11					7□30		☌☌ ☿ 8.0 ☿ or. cũ ly.
12	12△ 0			3✶20		7△ 1	☌ or. cum Ald. a.
13					14✶11		☌ m.c.cũ Rig. ☿ or. cũ
14 □	18. 57	0☌ 9	22☌ 2	4□18		15□53	(aquila.
15 Asc.	14. ♓						☉ Teri. ☌ m.c.cũ 130
16				4△50			□☉ ♆ 20.38 ☌☉ ☿ 22
17	0✶23					0✶30	☿ or. cũ ca. cyg. c.(19.b
18		4△43			2☌ 9	Occid	☉ ☿☿ 18.44. ☿ oc. cum
19			3✶43	9☌47			△♄ ♀ 13.36. (ch.a
20		9□32					□♄ ☌ 19.12.
21 ☌	18 24		9□44				
22 Asc.	13. ♓	16✶58			23✶32	1☌34	☿ or. cum neb. ♓
23			18△14				☿ m.c.cum lance bor.c
24							♀ occ. cum pindem.
25				0△ 4	14□57		☌ m.c.cũ hæd. ☿ oc cũ
26	23✶54						☌ or.cũ 141 (lan.austr.
27		14☌ 4		9□54		16✶14	✶ ♄ ☿ 0.0 ☿ c.cũ cor.
28			16☌13		7△57		☉ Apo. ☿ m.c cũ coro.
29 □	16. 41			20✶17			☿ occ. cum cing ♍.
30 Asc.	0 ♓					13□ 4	
31							


a. Die 12. ☿ occ. cum arcturo.
b. Die 16. □♃ ☿ 21.22.
c. Die 17. ☌ m.c.cum sin.hu. Aurigæ, & ☿ cum lance australi.
d. Die 18. ☿ or. cum cauda Del.
e. Die 23. ☿ or. cum aculeo ✱.

EPHEMERIS
IOANNIS ANTONII
MAGINI PATAVINI

Ad annum Dominicæ
Incarnationis
1613.

Qui est annus primus post Bissextilem, 31.
à Kalendario reformato, & à principio Mundi 5575.

Figura cœli in ingressu Solis in ♈ æquinoctium veris.



Anni Tropici vera magnitudo.

Dierum 365. *Horarum* 5. *Scr.* 55′. 32″. 44‴. 40⁗.

Defectus Lunæ anno Domini 1613.

Die 28. Octobris H.4.3'.52''. P.M. æquatis priualitur Luna suo lumine in vmbram terræ incidens apud draconis ☊ in par. 4 53'58''. ☌ Soli opposita. Anomalia autem Solis ad dictum tẽpus inuenitur par. 116.39'.45''. & eius apparens semidiameter 16'.33''. Anomalia autem Lunaris coæquata est par. 4.25'.16''. & eius semidiameter 15'.0''. Sed vmbræ terrenæ semidiameter æquata est 39'.12''. Verus latitudinis ☽ motus par. 271.6'.48''. Veraque Lunæ latitudo 5'.46''. Septent. Ad principiũ verò defectus 0'.41''. Septentr. & ad finem 10'.57''. similiter Septentrio. Digiti Lunares obscurati 19.22'. & tempus incidentiæ H.1.8'.36''. Moræ denique dimidiatæ H.0.53'.0''.

Eclipsis huius Lunaris digitorum 19. 22'.	*Principium accidet*	2 2 P. M. / 20 56 Horol.			
	Initium totalis obscurationis	3 11 P. M. / 22 5 Horol.	*Moratur in tenebris H. scr. 1. 46.*	*Cõsumabuntur in tota integra Eclipsis H. scr. 4 3.*	
	Medium, seu summa obscura.	4 4 P. M. / 22 58 Horol.			
	Finis totalis obscurationis, & initium recuper. luminis	4 57 P. M. / 23 51 Horol.			
	Finis totius Eclipsis	6 5 P. M. / 0 59 N. S.			

Verum in finitore nostro nec principium, nec medium huius defectus obseruaturi sumus, quoniam occidente Sole orietur Luna in decremẽto suæ obscurationis tota ferè tenebrosa. Qui autem nobis occidentaliores sunt, minorem etiam portionem obscurationis percipient, quinimo in quampluribus locis Galliæ, Hispaniæ, Flandriæ, Aragoniæ, & Scotiæ nulla prorsus Eclipsis apparebit, ita & in reliquis occidentalibus locis, vt sunt Anglia, Aphrica, Landia, Hibernia, Britania, Portugallia, & Normandia. Contra verò, qui versus Orientem habitant, maiorem quantitatem obscurationis animaduertent, & qui Liuoniam, Bulgariam, & maiorem partem Græciæ incolunt etiam Eclipsis medium commodè cernere poterunt. Sed qui Hierosolymam, Damascum Syriæ, & Cipri Insulam degunt ij principium ingressus totius corporis Lunaris in vmbram terræ obseruare poterunt.

Planetarum ſtatus.

♄ Hoc anno verſatur circa longitudinem mediam deferentis.
Die 13. Martij Apogæum } Epicycli diſcurrit.
Die 18. Septembris Perigæum }
In præcedentia ſigna fertur à die 11. Iulij vſq; in 27. Nouembris.

♃ Toto anno circa Eccentrici Apogæum commoratur, & die 5. Octob. in ipſo inuenitur.
Die 14. Martij in Perigæo } Epicycli verſatur.
Die 24. Septembris in Apogæo }
Die 11. Ianuarij vſque ad 14. Maij contra ſignorum ordinem meabit.

♂ Die 15. Maij per ſuperiorem deferentis partem fertur.
Die 15. Nouembris per ſuperiorem Epicycli partem fertur.
Poſt 12. Ianuarij totum annum directè incedendo conſumit.

♀ Die
8. Iunij Apogęum } Deferentis percurrit.
7. Decemb. Perigæum }
18. Iulij in auge Epicycli eſt.
Hoc anno a retroceſſu ſemper immunis eſt.

☿ Die
23 Maij in Perigæo } Deferentis eſt.
21 Nouemb. in Apogęo }
11 Februarij in Perigæo
10 Aprilis in Apogæo
8 Iunij in Perigæo } Epicycli eſt.
6 Auguſti in Apogæo
2 Octob. in Perigæo
29 Nouemb. in Apogæo
A calce anni vſque poſt 3. Februarij
29 Maij vſque ad 20. Iunij } Retrogradus fit.
21 Septemb. vſque in 13. Octob.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Greci	☉ ♑	☽ ♉	♄ ♐ A	♃ ♍ A	♂ ♊ A	☿ ♐ D	♀ ♑ D	☊ ♉
Dies		P ° ′ ″	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ℞ ° ′	P ° ′	P ° ′	° ′
22	1	10 45 31	6 ♊ 43	13 10	26 11	9 54	25 58	21 14	19 40
23	2	11 46 37	19 13	13 14	26 13	9 46	27 6	22 53	19 37
24	3	12 47 43	1 ♋ 54	13 19	26 15	9 39	28 13	24 31	19 34
25	4	13 48 49	14 48	13 24	26 16	9 32	29 21	26 8	19 31
26	5	14 49 55	27 58	13 29	26 17	9 26	0 ♓ 29	27 44	19 27
F 27	6	15 51 0	11 ♌ 25	13 34	26 18	9 21	1 37	29 19	19 24
28	7	16 52 5	25 10	13 39	26 19	9 17	2 45	0 ♒ 53	19 21
29	8	17 53 10	9 ♍ 12	13 45	26 19	9 13	3 54	2 26	19 18
30	9	18 54 15	23 29	13 50	26 20	9 10	5 2	3 58	19 15
31	10	19 55 20	7 ♎ 58	13 55	26 20	9 7	6 11	5 29	19 12
Ian. 1	11	20 56 24	22 ♎ 34	14 1	26 ℞20	9 5	7 20	6 58	19 9
2	12	21 57 28	7 9	14 6	26 20	9 4	8 29	8 24	19 6
F 3	13	22 58 31	21 ♏ 39	14 12	26 20	9 4	Di 9 38	9 48	19 3
4	14	23 59 34	5 ♐ 58	14 17	26 19	9 5	10 48	11 10	18 59
5	15	25 0 36	20 ♓ 0	14 23	26 19	9 7	11 57	12 30	18 56
6	16	26 1 38	3 43	14 29	26 18	9 9	13 7	13 48	18 53
7	17	27 2 39	17 ♑ 5	14 34	26 17	9 12	14 16	15 3	18 50
8	18	28 3 40	0 ♒ 7	14 40	26 16	9 15	15 26	16 15	18 47
9	19	29 ♒ 4 40	12 52	14 46	26 14	9 19	16 36	17 24	18 44
F 10	20	0 ♒ 5 39	25 ♒ 21	14 52	26 13	9 24	17 46	18 29	18 40
11	21	1 6 38	7 37	14 58	26 11	9 29	18 56	19 31	18 37
12	22	2 7 36	19 ♓ 44	15 4	26 9	9 35	20 6	20 29	18 34
13	23	3 8 33	1 45	15 10	26 7	9 41	21 16	21 23	18 31
14	24	4 9 29	13 43	15 16	26 5	9 48	22 27	22 12	18 28
15	25	5 10 24	25 ♈ 40	15 22	26 2	9 56	23 37	22 56	18 25
16	26	6 11 18	7 39	15 29	26 0	10 4	24 48	23 34	18 21
F 17	27	7 12 11	19 ♉ 43	15 35	25 57	10 13	25 59	24 6	18 18
18	28	8 13 3	1 55	15 41	25 54	10 23	27 9	24 22	18 15
19	29	9 13 54	14 18	15 48	25 51	10 33	28 20	24 52	18 12
20	30	10 14 44	26 ♊ 54	15 54	25 48	10 44	29 ♑ 31	25 6	18 9
21	31	11 15 33	9 44	16 1	25 44	10 56	0 42	25 ℞13	18 5
Latitudo Planetarū ad diē		1	1 27	1 16	2 4	2 52	2 A 3		
		11	1 25	1 21	2 10	2 33	1 44		Mensis
		21	1 23	1 25	2 12	2 12	0 S 29		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♆ H /	Occid. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Occid. ☿ H /
1	8 ☌ 27	12 ✶ 27				
2			13 ☌ 17		16 ☍ 21	7 ☌ 57
3		21 □ 26		14 ☌ 17		
4			20 □ 54			
5						
6 ☍	8 22	3 ☌ 44				
7 Asc.	2 ♏		2 ✶ 0		14 ☌ 7	11 ☍ 0
8				0 ✶ 2		
9					19 □ 20	
10	21 ☌ 4	9 ☍ 51		1 □ 53		
11			6 ☌ 12			
12				3 ☌ 11	2 ✶ 24	2 ☌ 18
13 ☐	2 21					
14 Asc.	26 ♊	14 ☌ 19				9 □ 50
15	9 ✶ 29		11 ✶ 2			
16		19 □ 26		9 ☍ 47	18 ☌ 26	20 ✶ 0
17			16 □ 55			
18						
19		3 ✶ 40				
20 ☌	10 2		1 ☌ 44			
21 Asc.	3 ♎			3 ☌ 44		
22					0 ✶ 46	1 ☌ 38
23				16 □ 0		
24		3 ☌ 6			19 □ 24	
25	20 ✶ 48		0 ☍ 44			
26				4 ✶ 52		
27					13 ☍ 38	8 ✶ 56
28 ☐	13 11					
29 Asc.	14 ♐	2 ✶ 55	21 ☌ 50			20 □ 30
30						
31	3 ☌ 4	12 □ 0		2 ☌ 19		

Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.

- ✶ ♆ ♀ 4.44. ♀ m.c.cũ
- ☉ ♌ 0.47. (70.a.
- ✶ ☉ ♄ 13.17 ♀ oc.cũ
- ☌ ♆ ☿ 2.1. (me.fr. ♐
- ♀ or.cũ 8 2.et oc.cũ ne.
- ♀ oc.cum corde ♐ (♐
- (64.b.
- ♀ m.c.cũ ant. & oc.cũ
- ☽ Pe. ☿ m.c.cũ ca.cy.
- (12.10.c.
- ☌ ♂ ☿ 11.26. ☌ ♂ ♀
- ♀ or.cum antare.
- ☽ ♍ 22.11.
- ♀ occ.cum Fomah.
- ☿ oc.cũ ag. & cau. ♑.
- □ ♄ ☿ 6.45.
- ☿ m.c.cum cauda ♑.
- ♀ m.c.cum aculeo ♐.
- (or.cum cauda ♑.
- ☿ m.c.cũ ne. ♐. ☿ or.
- ☽ Ap. ☿ or.cũaq.et oc.
- (cum arcturo.
- □ ♆ ☿ 23.21. I
- ♂ occ.cum de. hu. Ori.
- ☽ ♋ 7.24.
- ☌ ♑ ♂ 14.12.
- ☿ or.cum cauda Del.

a. Die 1. ☿ occ.cum aculeo ♐.
b. Die 8. ☿ m.c.cum cauda Del.
c. Die 12. ✶ ☿ ☿ 1.36. ☿ occ.cum coma Berenices.
♆ Fit stat. ad ♑ m.c.cum rostro eorum.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregor.	☉ ♒	☽ ♊	M A ♄ ♓	S A ♃ ♍	S D ♂ ♊	S D ☿ ♑	S A ♀ ♒	☊ ♉
Dies		P / //	P /	P /	P /	P /	P /	P /	P /
22	1	12 16 21	22 ♋ 50	16 8	25 41	11 8	1 53	25 12	18 2
23	2	13 17 8	6 ♌ 14	16 14	25 37	11 20	3 4	25 4	17 59
F 24	3	14 17 54	19 ♌ 58	16 21	25 33	11 33	4 16	24 49	17 56
25	4	15 18 38	4 ♍ 1	16 28	25 29	11 46	5 27	24 26	17 53
26	5	16 19 21	18 ♍ 22	16 35	25 25	12 0	6 38	23 56	17 50
27	6	17 20 3	2 ♎ 58	16 42	25 21	12 14	7 50	23 19	17 46
28	7	18 20 44	17 ♎ 44	16 49	25 16	12 39	9 1	22 36	17 43
29	8	19 21 24	2 ♏ 34	16 56	25 12	12 44	10 13	21 48	17 40
30	9	20 22 3	17 ♏ 20	17 3	25 7	12 59	11 24	20 56	17 37
F 31	10	21 22 40	1 ♐ 55	17 10	25 2	13 15	12 36	20 1	17 34
Feb. 1	11	22 23 16	16 ♐ 14	17 17	24 57	13 31	13 48	19 4	17 30
2	12	23 23 51	0 ♑ 14	17 24	24 52	13 48	14 59	18 3	17 27
3	13	24 24 24	13 52	17 31	24 47	14 5	16 11	17 3	17 24
4	14	25 24 56	27 ♑ 7	17 38	24 42	14 23	17 23	16 3	17 21
5	15	26 25 26	10 ♒ 0	17 46	24 36	14 41	18 35	D 15 6	17 18
6	16	27 25 54	21 ♒ 33	17 53	24 31	14 59	19 47	14 14	17 15
F 7	17	28 26 20	4 ♓ 50	18 0	24 25	15 18	20 59	13 27	17 11
8	18	29 ♈ 26 45	16 ♓ 54	18 8	24 19	15 37	22 11	12 46	17 8
9	19	0 27 8	28 ♓ 48	18 15	24 13	15 56	23 23	12 11	17 5
10	20	1 27 29	10 ♈ 35	18 22	24 6	16 16	24 35	11 43	17 2
11	21	2 27 49	22 ♈ 20	18 30	24 0	16 36	25 47	11 22	16 59
12	22	3 28 7	4 ♉ 6	18 37	23 53	16 56	27 0	11 Di 8	16 56
13	23	4 28 23	15 55	18 44	23 47	17 17	28 12	11 1	16 52
F 14	24	5 28 37	27 ♉ 50	18 52	23 40	17 38	29 ♒ 24	11 2	16 49
15	25	6 28 50	9 ♊ 54	18 59	23 33	17 59	0 37	11 11	16 46
16	26	7 29 1	22 ♊ 11	19 7	23 26	18 21	1 49	11 27	16 43
17	27	8 29 10	4 ♋ 44	19 14	23 19	18 43	3 2	11 50	16 40
18	28	9 29 18	17 35	19 22	23 12	19 5	4 14	12 20	16 37

Latitudo Planetarū ad diē									
	1	1 22	1 39	2 13	1 42	2 3			
	11	1 21	1 32	2 6	1 6	3 D 56			Mensis
	21	1 20	1 35	2 0	0 35	3 11			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1			5□ 5		17♌46	4△12	
2		17△36					♂ m.c.cum hædis.
3			9*29				
4 ♌	20 8			13*11			♀ m.c.cum Fidicula.
5 Asc.	12 ♈					♄♌46	♂ or.cum hiad.
6		22♌30		15□20	8△36		♀ or.cum neb. ♓.
7			12♂ 6				☉ Per. ♀ or.cũ acu.
8				16△48	13□33		
9	5△23					5△34	♂ ☉ ☿ 7.2.
10					19*33	Orient.	
11 □	11 14	1△47	14*51			4□32	☉ ♍ 2.9 ♂ m.c.cũcap.
12 Asc.	3 ♏						♀ or.cum neb. ♏. a.
13	20*40	6□40	19□44	0♌25		5*22	♂ m.c cũ fin.hu. Or.b
14							*♄♀ 5.37. ♄ oc.cum
15		15* 0			18♂ 8		△♂♀ 8.34. (ac.c.
16			3△48				♂ m.c.cum Rigel.
17				21△26		16♂13	♀ m.c.cum aquila.
18							♂ or.cum Aldeb.
19 ♂	3 32						△♃♀ 15.11.
20 Asc.	12 ♌	16♂ 4		11□56			
21			3♌23		7*50		☉ Apog ♂ oc.cum 20.
22						14* 8	♀ m.c.cum cornu ♑.
23				2*50			
24	18*48				3□28		
25		17*57				2□34	☉ ♌ 13.21.
26			2△21		20△25		♀ m.c cum cauda Del.
27 □	7 30					13△47	
28 Asc.	2 ♎	3□23	10□ 6	12♂48			♂ m.c.cum zona Orio.

a. Die 12. ♀ occ.cum aquila, ♂ caudâ ♑.
b. Die 13. ♀ occ.cum Lucida coronæ, ♂ ☿ cum Fomah.
c. Die 14. ♀ m.c.cum rostro gallinæ.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Gregor.	Anni Aetatis	Dies	☉ ♈	☽ ♋	♄ ♈ M D	♃ ♍ S A	♂ ♊ S D	☿ ♒ S D	♀ ♒ S D	♑ ♉
			P / //	P /	P /	P Rx /	P /	P /	P /	P /
	19	1	10 29 24	0 46	19 29	23 4	19 28	5 27	12 56	16 33
	20	2	11 29 28	14 18	19 37	22 57	19 51	6 39	13 38	16 30
F	21	3	12 29 30	28 ♌ 11	19 44	22 49	20 14	7 52	14 25	16 27
	22	4	13 29 31	12 ♌ 25	19 52	22 42	20 38	9 M 4	15 17	16 24
	23	5	14 29 30	26 ♍ 58	19 59	22 34	21 2	10 17	16 14	16 21
	24	6	15 29 27	11 ♍ 46	20 7	22 26	21 26	11 29	17 15	16 17
	25	7	16 29 22	26 ♎ 43	20 14	22 19	21 50	12 42	18 20	16 14
	26	8	17 29 15	11 ♎ 42	20 21	22 11	22 15	13 54	19 M 29	16 11
	27	9	18 29 7	26 ♏ 36	20 29	22 3	22 40	15 7	20 42	16 8
F	28	10	19 28 57	11 ♏ 17	20 36	21 56	23 4	16 20	21 58	16 5
Ma.	1	11	20 28 45	25 ♐ 11	20 43	21 48	23 29	17 31	23 18	16 1
	2	12	21 28 31	9 ♐ 44	20 52	21 40	23 55	18 44	24 40	15 58
	3	13	22 28 15	23 ♑ 23	20 59	21 33	24 21	19 57	26 5	15 55
	4	14	23 27 57	6 ♑ 39	21 7	21 25	24 47	21 9	27 33	15 52
	5	15	24 27 37	19 ♒ 32	21 14	21 17	25 13	22 22	29 X 3	15 49
	6	16	25 27 15	2 ♒ 4	21 22	21 10	25 39	23 35	0 36	15 46
F	7	17	26 26 51	14 18	21 29	21 2	26 6	24 47	2 11	15 42
	8	18	27 26 25	26 18	21 37	20 55	26 32	26 0	3 48	15 39
	9	19	28 25 57	8 X 8	21 44	20 47	26 59	27 13	5 27	15 36
	10	20	29 ♈ 25 27	19 ♈ 50	21 52	20 40	27 26	28 25	7 7	15 33
	11	21	0 24 55	1 ♉ 28	21 59	20 33	27 53	29 X 38	8 49	15 30
	12	22	1 24 21	13 6	22 7	20 D 25	28 21	0 51	10 32	15 27
	13	23	2 23 45	24 ♉ 47	22 14	20 18	28 48	2 4	12 16	15 23
F	14	24	3 23 7	6 ♉ 35	22 22	20 11	29 16	3 17	14 1	15 20
	15	25	4 22 28	18 ♊ 32	22 29	20 3	29 ♋ 44	4 30	15 47	15 17
	16	26	5 21 47	0 ♊ 42	22 37	19 56	0 12	5 43	17 A 34	15 14
	17	27	6 21 3	13 8	22 44	19 49	0 40	6 55	19 22	15 11
	18	28	7 20 17	25 ♋ 54	22 52	19 42	1 9	8 8	21 11	15 8
	19	29	8 19 29	9 2	22 59	19 35	1 37	9 21	23 1	15 4
	20	30	9 18 39	22 ♌ 33	23 7	19 28	2 6	10 34	24 52	15 1
F	21	31	10 17 47	6 ♌ 28	23 14	19 21	2 35	11 47	26 43	14 58
Latitudo Planetarū ad diē			· 1	1 20	1 38	1 54	0 M 5	1 M 27		
			11	1 20	1 40	1 47	0 6	0 34		Mensis
			21	1 21	1 D 41	1 40	0 39	1 A 50		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Occid. ♄ H ′	Orient. ♆ H ′	Occid. ♂ H ′	Orient. ♀ H ′	Orient. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1	18 ♎ 37						☿ m.c.cũ cauda cygni.
2		9 ♎ 16	14 ✶ 48				☿ occ.cum Fomah.
3					17 ♌ 51		☿ oc.cũ aq. & cau. ♑.
4				13 ✶ 56		5 ♌ 3	
5							
6 ♌	6 18	14 ♌ 32	17 ♌ 16	15 □ 56			☿ m.c.cum cauda ♑.
7 Asc.	23 ♍						☉ Perig. □ ♆ ♂ 21.5.
8				17 ♎ 30	3 ♎ 51	13 ♎ 39	☿ occ.cum Fomah.
9							♂ m.c.cũ vlt. ♌. Or.a
10	14 ♎ 42	15 ♎ 40	17 ✶ 54		9 □ 10	19 □ 39	☉ ♉ 5.57.
11							♎ ♂ ☿ 2.56 ♂ ☉ ♄ 6
12 □	22 14	19 □ 44	21 □ 10		17 ✶ 22		♌ ☉ ♆ 3.56. c. (55. b.
13 Asc.	22 ♊	Orient.	Occid.	1 ♌ 51		5 ✶ 29	♂ m.c.cum de.hu. Ori.
14							☿ or.cũ cauda ♑ (82. d
15	10 ✶ 16	3 ✶ 17	3 ♎ 13				♌ ♄ ♆ 4.48. ☿ oc.cum
16							□ ☉ ♂ 8.43.
17					23 ♂ 21		♆ m.c.cũ ca. ♌ ☿ oc.cũ
18				0 ♎ 28		17 ♂ 40	♎ ♂ ☿ 16.42. (ca. Del.
19							☿ occ.cum Fidicula.
20 ♂	21 ♊ 33	4 ♂ 14	1 ♌ 36	16 □ 18			
21 Asc.	29 ♊						☉ Ap. ☿ or.cũ 2 oct oc.
22							(cum rost. galli.
23				8 ✶ 30	16 ✶ 31		
24						17 ✶ 30	☉ ♌ 17.30.
25		7 ✶ 53	2 ♎ 56				
26	9 ✶ 46				10 □ 43		☿ oc.cũ Fid. et ☿ cũ aca.
27		18 □ 14	12 □ 27			13 □ 40	♂ ♆ ☿ 5.35. (Foma.
28 □	22 35			9 ♂ 57			♂ ♄ ☿ 23.32 ☿ m.c.cũ
29 Asc.	10 ♋		18 ✶ 34		0 ♎ 37		
30		0 ♎ 59				4 ♎ 37	♂ oc.cum cane minore
31	6 ♎ 55						

a. Die 9. ☿ occ.cum aquila, & cauda ♑, & ☿ or.cum cor.
b. Die 11. ♂ m.c.cum de.hu. Aurigæ, & ☿ cum cauda ♑.
c. Die 12. ☿ occ.cum cauda Del.
d. Die 14. ☿ or.cum cap. Med.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Grego.	☉ ♈	☽ ♌	M D ♄ ♐	S D ♃ ♍	S D ♂ ♋	M D ♀ ♓	M A ☿ ♓	♋ ♉
Dies		° ′ ″	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′
22	1	11 16 53	20 ♍ 45	23 22	19 15	3 4	13 0	28 ♈ 35	14 55
23	2	12 15 57	5 ♎ 21	23 29	19 8	3 33	14 12	0 ♉ 27	14 52
24	3	13 15 0	20 ♎ 14	23 36	19 1	4 3	15 25	2 20	14 48
25	4	14 14 1	5 ♏ 15	23 44	18 55	4 32	16 38	4 13	14 45
26	5	15 13 0	20 ♏ 16	23 51	18 48	5 2	17 51	6 6	14 42
27	6	16 11 57	5 ♐ 11	23 58	18 42	5 32	19 4	8 0	14 39
F 28	7	17 10 52	19 ♐ 54	24 5	18 35	6 2	20 17	9 54	14 36
29	8	18 9 45	4 ♑ 18	24 12	18 29	6 32	21 30	11 48	14 33
30	9	19 8 36	18 ♑ 21	24 19	18 23	7 2	22 43	13 42	14 29
31	10	20 7 25	2 ♒ 3	24 20	18 17	7 33	23 56	15 36	14 26
Ap. 1	11	21 6 12	15 22	24 33	18 11	8 3	25 9	17 31	14 23
2	12	22 4 57	28 ♒ 19	24 40	18 5	8 34	26 22	19 25	14 20
3	13	23 3 40	10 ♓ 56	24 47	17 59	9 4	27 35	21 19	14 17
F 4	14	24 2 21	23 ♓ 16	24 54	17 54	9 35	28 ♈ 48	23 13	14 14
	15	25 1 1	5 ♈ 21	25 1	17 48	10 6	0 1	25 7	14 10
	16	25 59 39	17 15	25 8	17 43	10 37	1 13	27 0	14 7
7	17	26 58 15	29 ♈ 1	25 15	17 38	11 8	2 26	8 ♉ 53	14 4
8	18	27 56 49	10 ♉ 42	25 22	17 33	11 39	3 39	0 46	14 1
9	19	28 55 21	22 ♉ 22	25 29	17 28	12 11	4 52	2 38	13 58
10	20	29 ♈ 53 52	4 ♊ 3	25 36	17 24	12 42	6 5	4 30	13 54
F 11	21	0 ♉ 52 21	15 50	25 42	17 19	12 14	7 18	6 22	13 51
12	22	1 50 48	27 ♊ 46	25 49	17 15	13 46	8 31	8 13	13 48
13	23	2 49 13	9 ♋ 54	25 56	17 11	14 18	9 ♓ 44	10 ♉ 4	13 45
14	24	3 47 37	22 ♋ 18	26 2	17 7	14 50	10 56	11 54	13 42
15	25	4 45 59	5 ♌ 2	26 9	17 3	15 22	12 9	13 44	13 39
16	26	5 44 19	18 ♌ 8	26 15	17 0	15 55	13 22	15 33	13 35
17	27	6 42 37	1 ♍ 37	26 22	16 57	16 27	14 35	17 2	13 32
F 18	28	7 40 54	15 29	26 28	16 54	17 0	15 48	19 8	13 29
19	29	8 39 9	29 ♍ 42	26 35	16 51	17 32	17 1	20 54	13 26
20	30	9 37 23	14 ♎ 15	26 41	16 49	18 5	18 14	22 39	13 23

Latitudo Planetarū ad dié	☉	☽	♄	♃	♂	♀	☿	♋	Mensis
	1	1 22	1 40	1 33	1 0	2 8			
	11	1 24	1 38	1 25	1 12	1 27			
	21	1 26	1 36	1 15	1 A 15	0 S 16			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Orient. ♀ I /	Orient. ☿ I /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1				20✶54			
2			22☌ 0		15☌33		
3		5☌25		1□11		22☌ 7	
4 ☌	15 25						☽ Peri.□ ☌ ☿ 5.30.
5 Asc.	15 ♒						☌ ♃ ♀ 17.19. a.
6			21✶50	0△35			☽ ♉15.23. ☌ or.cum (Ap.
7		7△ 2			0△43		
8						14△50	
9	1△28	10□31	0□ 4		7□47		♀ m.c. cum Syrio.
10				10☌17			☌ ♄ ♀ 10.55. (ca.cyg.
11 □	11 36	17✶11	5△11		20✶ 1	4□40	☿ or.cũ hædis. & oc.cũ
12 Asc.	20 ♓						☿ or.cum de. hu. Aur.
13						23✶54	
14	1✶39						☌ ☽ ☿ 21.26.
15				10△ 0		Occid.	☿ m.c. cum cor. ♈.
16		16☌14	0☌56				
17					7☌50		
18				1□57			☽ Ap. ☿ oc.cũ cor. ♈.
19 ☌	14 48						☌ or.cum de.hu. Orio.
20 Asc.	22 ♒			18✶26		0☌58	☽ ♊19.57. ☌ or.cum
21		20✶ 2	2△58				♀ or.cũ cor. ♈. b (Her.
22					23✶40		☌ or.cum 20. Ori. ☿ or.
23			14□ 0				(cum Fom.
24	23✶28	7□ 2					(20.
25			21✶55	19☌44	14□22	18✶29	☿ or.cũ pl et m.c.cum
26		14△35					✶ ☌ ☿ 6.57 △ ♃ ☿ 18.
27 □	9 3						✶ ♃ ☌ 20.0. (48.c.
28 Asc.	8 ♓				0△37	7□ 1	☌ or et ☿ occ.cum Rig.
29	15△45						□ ☌ ♀ 18.36.
30		20☌20	4☌ 9	6✶29		15△27	☌ or.cum ult. 20. Or. d

a. Die 5. ☌ or.cum Bellatrice. ♀ oc.cum Acar.
b. Die 21. ☌ occ.cum hædis.
c. Die 26. ☌ m.c.cum Apolline, & ☿ cum acar. & 22.
d. Die 30. ♀ or.cum hædis. ☌ occ.cum hydra. & ♀ cum cauda cygni.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Persici	Anni Græci	Dies	☉ ♉ P	°	′	″	☽ ♍ P	°	′	M D ♄ ♓ P	°	′	S D ♃ ♍ P	℞	°	′	S D ♂ ♋ P	°	′	M ♀ ♈ P	°	′	S A ☿ ♉ P	°	′	☊ ♉ P	°	′
		21	1	10	35	34	29	♎	2	26		47	16		46	18		37	19		27	24		23	13		20
		22	2	11	33	45	13		57	26		54	16		44	19	♑	10	20		40	26		5	13		16
		23	3	12	31	53	28	♏	52	27		0	16		42	19		43	21		53	27		46	13		13
		24	4	13	30	0	13		41	27		6	16		40	20		15	23		6	29		25	13		10
F		25	5	14	28	6	28	♐	17	27		12	16		39	20		48	24		19	1	♊	3	13		7
		26	6	15	26	10	12		35	27		18	16		38	21		21	25		32	2		39	13		4
		27	7	16	24	13	26	♑	33	27		24	16		37	21		54	26		45	4		13	13		0
		28	8	17	22	13	10		11	27		30	16		36	22		28	27		58	5		45	12		57
		29	9	18	20	13	23	♒	29	27	□	36	16		35	23	□	1	29	♉	11	7	△	15	12		54
		30	10	19	18	10	6		27	27		42	16		35	23		34	0		24	8		43	12		51
Ma.		1	11	20	16	7	19	♈	7	27	✶	48	16		35	24	△	8	1		36	10		8	12		48
F		2	12	21	14	2	1		32	27		53	16		34	25		41	2		49	11		32	12		44
		3	13	22	11	56	13		46	27		59	16		34	25		16	4		2	12		52	12		41
		4	14	23	9	48	25		49	28		5	16	D	i34	25		48	5		15	14		9	12		38
		5	15	24	7	39	7	♉	44	28		10	16	△	34	26		22	6		28	15		22	12		35
		6	16	25	5	28	19		36	28		16	16		34	26		56	7	♌	41	16		31	12		32
		7	17	26	3	16	1	♊	26	28	△	21	16		35	27		30	8		54	17		37	12		28
		8	18	27	1	3	13		17	28		26	16	□	35	28		4	10		7	18		39	12		25
F		9	19	27	58	49	25	♋	13	28		31	16		36	28		38	11		20	19	D	37	12		22
		10	20	28	56	33	7		17	28		36	16	✶	37	29		12	12		33	20		31	12		19
		11	21	29	♊	54	16	19	♌	33	28		41	16		38	29	♌	46	13		46	21		27	12		16
		12	22	0		51	58	2		3	28		46	16		40	0	♍	21	14		59	22		5	12		13
		13	23	1		49	39	14		51	28		50	16		41	0		55	16		12	22		44	12		9
		14	24	2		47	19	27		59	28		55	16		43	1		30	17		25	23		17	12		6
		15	25	3		44	58	11	♌	29	29		0	16		45	2		4	18		38	23		44	12		3
F		16	26	4		42	36	25		20	29		4	16		47	2		39	19		51	24		4	12		0
		17	27	5		40	13	9	♍	31	29		9	16		50	3		13	21		4	24		18	11		57
		18	28	6		37	49	23		58	29	△	13	16		52	3		48	22		17	24		25	11		53
		19	29	7		35	24	8	♎	37	29		18	16		55	4		22	23		30	24	℞	25	11		50
		20	30	8		32	58	23		21	29		22	16		58	4		57	24		43	24		18	11		47
		21	31	9		30	31	8	♏	3	29		26	17		1	5		32	25		56	24		4	11		44

Latitudo Planetarũ ad diẽ											
	1	1	28	1	34	1	9	1	19	1	4
	11	1	31	1	31	1	1	1	9	2 D	10
	21	1	34	1	29	0	54	0	58	2	7

Mensis

Syzygiæ Lunares.

		Orient.	Occid.	Occid.	Orient.	Occid.	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
☽	☉	♄	♅	♂	♀	☿	
Dies	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1							♀or.cũ de.hu.Aurr.a.
2				8□43	11☌46		☉Per.✶ ♄ ☿ 12.23.b
3 ☌	23 51						☉♍23.10☿oc.cũ hia
4 Asc.	21 ♌	22△11	4✶52	11△13			☿oc.cum 20.Or.et Bel.
5						5☌12	☿ occ.cum ald.(cũ Sy.
6			6□55				♀m.c.cũ cor.♈.♀ oc.
7		1□31			0△23		△☉♅5.17.
8	13△58		11△33	23☌ 4			☿m.c.cum Aldeb.
9		7✶41			11□39		
10						4△50	♀occ.cum cor.♈.
11 □	2 36						♀or.cũ hia. et oc. cum
12 Asc.	28 ♍				2✶44	22□ 3	☿m.c.cũ hædis. (141.
13	18✶15		5☌35	23△58			
14		4☌36					☿m.c.cũ capr.& 130.
15						17✶14	♀or.cũ Po.et ☿ cũ ald.
16				15□38			☉Ap.□♅☿ 1.6☿oc.
17					16☌51		☉♌22.16. (cum 20.
18			6△38				△♄☌18.5.
19 ☌	6 ♋	6✶36		7✶ 8			✶☉☽14.30. (pl.
20 Asc.	14		18□17				✶☉☌15.39♀or.cũ
21		17□38				3☌41	☿m.c.cum cap.Med.
22							
23			3✶32		2✶44		△♅♀9.48☌or.cũas.
24	9✶11	1△4		6☌32			☿occ.cum Rigel. (c.
25					13□36	21✶45	☿or.cũ Prse.et acar.
26 □	18 38						☿m.c. cum asinis.
27 Alc.	24 ♈		2☌ 9		20△57		☌oc.cũ 145(c.cũ ple.
28	22△15	8☌35		16✶45		0□46	☌or.cũ pr.et 145☿m.
29							□ ♄ ☿ per orbem.
30				19□41		1△33	☉Per.☌ oc.cũ Ap.d.
31			4✶51				☉♍7.43.

a. Die 1.☌m.c.cum cane minore.
b. Die 2.☌m.c.cum Hercule.
c. Die 23.☿m.c.cum acar.& 22.& ☌oc.cum Hercule.
d. Die 30.☿occ.cum ple.& hiad.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni ante cetis	Anni Grego.	Dies	☉ ♊	☽ ♓	M ☌ ♈	S ☌ ♍	S ☌ ♊	M ☌ ♉	S ☌ ♊	♌ ♉
			° ′ ″	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′
	22	1	10 28 3	22 ♓ 36	29 30	17 4	6 7	27 10	23 42	11 41
F	23	2	11 25 34	6 ♈ 55	29 34	17 8	6 42	28 23	23 ♌ 13	11 38
	24	3	12 23 4	20 ♉ 58	29 38	17 11	7 17	29 ♊ 36	22 37	11 34
	25	4	13 20 33	4 ♊ 43	29 41	17 15	7 52	0 ♋ 49	21 55	11 31
	26	5	14 18 2	18 ♋ 9	29 45	17 19	8 28	2 2	21 7	11 28
	27	6	15 15 30	1 ♌ 17	29 48	17 23	9 3	3 15	20 15	11 15
	28	7	16 12 57	14 9	29 ♎ 52	17 27	9 39	4 29	19 20	11 22
	29	8	17 10 23	26 ♌ 47	29 56	17 31	10 ♎ 14	5 42	18 23	11 18
F	30	9	18 7 48	9 ♍ 14	29 ♈ 59	17 36	10 50	6 55	17 25	11 15
	31	10	19 5 13	21 ♎ 31	0 3	17 40	11 25	8 8	16 28	11 12
Iu.	1	11	20 2 37	3 ♈ 41	0 6	17 44	12 1	9 22	15 33	11 9
	2	12	21 0 0	15 46	0 9	17 49	12 36	10 36	14 41	11 6
	3	13	21 57 23	27 ♉ 48	0 12	17 54	13 12	11 49	13 53	11 3
	4	14	22 54 45	9 ♊ 51	0 15	17 59	13 48	13 2	13 9	10 59
	5	15	23 52 7	21 ♋ 57	0 17	18 4	14 23	14 16	12 30	10 56
F	6	16	24 49 28	4 ♌ 9	0 20	18 10	14 59	15 29	11 57	10 53
	7	17	25 46 49	16 29	0 22	18 15	15 35	16 42	11 31	10 50
	8	18	26 44 10	29 ♍ 1	0 25	18 21	16 ♎ 11	17 56	11 12	10 47
	9	19	27 41 30	11 ♎ 47	0 27	18 ♈ 27	16 47	19 ♈ 9	11 1	10 43
	10	20	28 38 50	24 49	0 29	18 33	17 23	20 23	10 ☌ 57	10 40
	11	21	29 ♋ 36 10	8 ♏ 9	0 32	18 39	17 59	21 36	11 0	10 37
	12	22	0 ♌ 33 30	21 49	0 34	18 46	18 35	22 48	11 11	10 34
F	13	23	1 30 49	5 ♐ 48	0 36	18 52	19 11	24 2	11 ☍ 29	10 31
	14	24	2 28 8	20 ♑ 3	0 38	18 59	19 48	25 ☍ 15	11 54	10 28
	15	25	3 25 27	4 ♒ 29	0 40	19 6	20 24	26 28	12 25	10 29
	16	26	4 22 45	29 ♑ 1	0 42	19 13	21 0	27 41	13 2	10 31
	17	27	5 20 3	3 ♓ 33	0 43	19 20	21 37	28 ♋ 54	13 44	10 18
	18	28	6 17 21	18 ♒ 0	0 45	19 28	22 13	0 ♌ 8	14 32	10 15
	19	29	7 14 39	2 ♈ 15	0 47	19 35	22 50	1 21	15 25	10 12
	20	30	8 11 57	16 15	0 48	19 43	23 26	2 34	16 24	10 9
atitudo Planetarū ad diē		1			1 38	1 26	0 47	0 41	0 ☍ 9	
		11			1 42	1 23	0 41	0 23	3 ☌ 1	Mensis
		21			1 46	1 19	0 36	0 ☍ 5	4 ☍ 23	

Syzygiæ Lunares.

	☉	Orient. ♄	Occid. ♃	Occid. ♂	Orient. ♀	Occid. ☿	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorum congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
Dies	H ′	H ′	H ′	H ′	H. ′	H ′	
1		11 △ 36		23 △ 35	8 ♌ 22		☿ oc. cum ζona Orio.
2 ♌	8 24		17 □ 30				☿ oc. cũ Bel. & vlt. ple.
3 Asc	22 ♓	15 □ 11				2 ♌ 43	* ♄ ☿ 0.41 ☿ oc. cũ ald.
4			22 △ 30				♂ oc. cũ 244. ☿ occ. cũ
5		21 * 19					☿ m. c. cũ hiad. (ca. ma.
6				15 ♌ 12	4 △ 4		
7	4 △ 15					9 △ 10	☿ m. c. cũ ald. et ☿ cũ 137
8					19 □ 3		□ ☉ ♃ 9.41 ♂ ☾ ☿ 15
9 □	18 59		16 ♌ 26			14 □ 50	☿ or. cum hiad. (15. a
10 Asc.	24 ♋	16 ♂ 50				Orient.	♂ or. cũ Sy. ☿ oc. cum
11				17 △ 23	12 * 34	22 * 0	(141.
12	11 * 21						☿ m. c. cum hædis.
13							☉ Ap. * ♂ ☿ 12 18. b.
14			16 △ 16	8 □ 13			♂ ☿ ☿ 1.29 ☉ ☊ 4.12 c
15		16 * 27					* ♂ ☿ 4.31 ☿ m. c. cũ 130.
16				22 * 10		14 ♂ 39	♂ m. c. cũ hy. (& Rig. d
17 ♂	19 23		3 □ 25		0 ♂ 27		
18 Asc.	5 ♌	2 □ 19					□ ♃ ☿ 8.57.
19			12 * 22				☿ m. c. cũ ζona Orio.
20		10 △ 13					☿ fit dir. m. c. cũ hædis.
21				18 ♂ 4		5 * 4	(31.
22	16 * 5				1 * 53		□ ☉ ♄ 0.0. ☿ m. c. cũ
23			22 ♂ 11			9 □ 51	☿ m. c. cum de. hu. Orio.
24 □	22 11	17 ♌ 40			9 □ 26		
25 Asc.	12 ♍					13 △ 41	
26				3 * 25	15 △ 36		☉ Perig. (capr. & 130
27	3 △ 10						☉ ♍ 11. 11. ☿ m. c. cũ
28		21 △ 29	2 * 30	7 □ 25			□ ♄ ☿ 12. 30. ☿ oc. cũ
29							(cane mino.
30			6 □ 8	13 △ 12		0 ♌ 17	

a. Die 8. □ ♃ ☿ 19.49.
b. Die 13. ☿ oricum Aldeb. ☿ m.c.cum capra, & 130.
c. Die 14. ☿ m.c.cum capra.
d. Die 15. ♂ occ.cum rostro corui, & dex.hu.Auri. & ☿ cum 20.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregor.	Dies	☉ ♒	☽ ♉	M A ♄ ♐	S A ♅ ♍	S D ♂ ♉	S D ♀ ♑	S A ♀ ♒	♌ ♑
			P / //	P /	P /	P Rx /	P /	P /	P Rx /	P /
22	1		12 16 21	22 ♋ 50	16 8	25 41	11 8	1 53	25 12	18 2
23	2		13 17 8	6 ♌ 14	16 14	25 37	11 20	3 4	25 4	17 59
F 24	3		14 17 54	19 ♌ 58	16 21	25 33	11 33	4 16	24 49	17 56
25	4		15 18 38	4 ♍ 1	16 28	25 29	11 46	5 27	24 26	17 53
26	5		16 19 21	18 ♍ 22	16 35	25 25	12 0	6 38	23 56	17 50
27	6		17 20 3	2 ♎ 58	16 42	25 21	12 14	7 50	23 19	17 46
28	7		18 20 44	17 ♎ 44	16 49	25 16	12 39	9 1	22 36	17 43
29	8		19 21 24	2 ♏ 34	16 56	25 12	12 44	10 13	21 48	17 40
30	9		20 22 3	17 ♏ 20	17 3	25 7	12 59	11 24	20 56	17 37
F 31	10		21 22 40	1 ♐ 55	17 10	25 2	13 15	12 36	20 1	17 34
Feb. 1	11		22 23 16	16 ♐ 14	17 17	24 57	13 31	13 48	19 4	17 30
2	12		23 23 51	0 ♑ 14	17 24	24 52	13 48	14 59	18 3	17 27
3	13		24 24 24	13 52	17 31	24 47	14 5	16 11	17 3	17 24
4	14		25 24 56	27 ♑ 7	17 38	24 42	14 23	17 23	16 3 D	17 21
5	15		26 25 26	10 ♒ 0	17 46	24 36	14 41	18 35	15 6	17 18
6	16		27 25 54	21 ♒ 33	17 53	24 31	14 59	19 47	14 14	17 15
F 7	17		28 26 20	4 ♓ 50	18 0	24 25	15 18	20 59	13 27	17 11
8	18		29 ♈ 26 45	16 54	18 8	24 19	15 37	22 11	12 46	17 8
9	19		0 27 8	28 ♓ 48	18 15	24 13	15 56	23 23	12 11	17 5
10	20		1 27 29	10 ♈ 35	18 22	24 6	16 16	24 35	11 43	17 2
11	21		2 27 49	22 ♈ 20	18 30	24 0	16 36	25 47	11 22	16 59
12	22		3 28 7	4 ♉ 6	18 37	23 53	16 56	27 0	11 Di 8	16 56
13	23		4 28 23	15 55	18 44	23 47	17 17	28 12	11 1	16 52
F 14	24		5 28 37	27 ♉ 50	18 52	23 40	17 38	29 ♒ 24	11 2	16 49
15	25		6 28 50	9 ♊ 54	18 59	23 33	17 59	0 37	11 11	16 46
16	26		7 29 1	22 ♊ 11	19 7	23 26	18 21	1 49	11 27	16 43
17	27		8 29 10	4 ♋ 44	19 14	23 19	18 43	3 2	11 50	16 40
18	28		9 29 18	17 35	19 22	23 12	19 5	4 14	12 20	16 37

Latitudo Planetarũ ad diẽ	1	1 22	1 29	2 13	1 42	2 3			
	11	1 21	1 32	2 6	1 6	3 D 56			Mensis
	21	1 20	1 35	2 0	0 35	3 11			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Occid. ♄ H ′	Orient. ♅ H ′	Occid. ♂ H ′	Orient. ♀ H ′	Occid. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1			5□ 5		17☌46	4△12	
2		17△36					♂ m.c.cum hædis.
3			9✶29				
4 ☌	20 8			13✶11			☿ m.c.cum Fidicula.
5 Asc.	12 ♌					♄☌46	♂ or.cum hiad.
6		22☌30		15□20	8△36		☿ or.cum neb. ♓.
7			12☌ 6				☉ Per. ☿ or.cũ acu.
8				16△48	13□23		
9	5△23					5△34	☌☉ ☿ 7.2.
10					19✶33	Orient.	
11 □	11 14	1△47	14✶51			4□32	☉ ♉ 2.9 ☌ m.c.cũcap.
12 Asc.	3 ♏						☿ or.cum neb. ♏. a.
13	20✶40	6□40	19□44	0☌25		5✶22	☌ m.c cũ fin.hu.Or.b
14							✶ ♄ ☿ 5.37. ♄ oc.cum
15		15✶ 0			18☌ 8		△☌☿ 8.34. (ac.c.
16			3△48				☌ m.c.cum Rigel.
17				21△26		16☌13	☿ m.c.cum aquila.
18							☌ or.cum Aldeb.
19 ☌	3 32						△ ♅ ☿ 15.11.
20 Asc.	12 ♌	16☌ 4		11□56			
21			3☌23		7✶50		☉ Apog ☌ oc.cum 20.
22						14✶ 8	☿ m.c.cum cornu ♑.
23				2✶50			
24	18✶48				3□28		
25		17✶37				2□34	☉ ♌ 13.21.
26			2△21		20△25		☿ m.c cum cauda Del.
27 □	7 30					13△47	
28 Asc.	2 ♎	3□23	10□ 6	12☌48			☌ m.c.cum zona Orio.

a. Die 12. ☿ occ.cum aquila, & cauda ♑.
b. Die 13. ☿ occ.cum lucida coronæ, & ☿ cum Fomah.
c. Die 14. ☿ m.c.cum rostro gallinæ.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Greco.	Dies	☉ ♈ P	/	//	☽ ♋ P	/	♄ ♈ M P	/	♃ ♍ S P	/	♂ ♊ S P	/	☿ ♓ S P	/	♀ ♓ S P	/	♃ ♉ S P	/
								D		A		D		D		D		D			
	19	1	10	29	24	0	46	19	29	23	4	19	28	5	27	12	56	16	33
	20	2	11	29	28	14	18	19	37	22	57	19	51	6	39	13	38	16	30
F	21	3	12	29	30	28	♌ 11	19	44	22	49	20	14	7	52	14	25	16	27
	22	4	13	29	31	12	♌ 25	19	52	22	42	20	38	9	M 4	15	17	16	24
	23	5	14	29	30	26	♍ 58	19	59	22	34	21	2	10	17	16	14	16	21
	24	6	15	29	27	11	♍ 46	20	7	22	26	21	26	11	29	17	15	16	17
	25	7	16	29	22	26	♎ 43	20	14	22	19	21	50	12	42	18	20	16	14
	26	8	17	29	15	11	♎ 42	20	21	22	11	22	15	13	54	19	M 29	16	11
	27	9	18	29	7	26	♏ 36	20	29	22	3	22	40	15	7	20	42	16	8
F	28	10	19	28	57	11	♏ 17	20	36	21	56	23	4	16	20	21	58	16	5
Ma.	1	11	20	28	45	25	♐ 11	20	43	21	48	23	29	17	31	23	18	16	1
	2	12	21	28	31	9	♐ 44	20	52	21	40	23	55	18	44	24	40	15	58
	3	13	22	28	15	23	♑ 23	20	59	21	33	24	21	19	57	26	5	15	55
	4	14	23	27	57	6	♑ 39	21	7	21	25	24	47	21	9	27	33	15	52
	5	15	24	27	37	19	♒ 32	21	14	21	17	25	13	22	22	29	♈ 3	15	49
	6	16	25	27	15	2	♒ 4	21	22	21	10	25	39	23	35	0	36	15	46
F	7	17	26	26	51	14	18	21	29	21	2	26	6	24	47	2	11	15	42
	8	18	27	26	25	26	♓ 18	21	37	20	55	26	32	26	0	3	48	15	39
	9	19	28	25	57	8	♈ 8	21	44	20	47	26	59	27	13	5	27	15	36
	10	20	29	♈ 25	27	19	♈ 50	21	52	20	40	27	26	28	25	7	7	15	33
	11	21	0	24	55	1	♉ 28	21	59	20	33	27	53	29	♈ 38	8	49	15	30
	12	22	1	24	21	13	♉ 6	22	7	20	D 25	28	21	0	51	10	32	15	27
	13	23	2	23	45	24	♉ 47	22	14	20	18	28	48	2	4	12	16	15	23
F	14	24	3	23	7	6	♊ 35	22	22	20	11	29	16	3	17	14	1	15	20
	15	25	4	22	28	18	♊ 32	22	29	20	3	29	♋ 44	4	30	15	47	15	17
	16	26	5	21	47	0	♋ 42	22	37	19	56	0	12	5	43	17	A 34	15	14
	17	27	6	21	3	13	8	22	44	19	49	0	40	6	55	19	22	15	11
	18	28	7	20	17	25	♋ 54	22	52	19	42	1	9	8	8	21	11	15	8
	19	29	8	19	29	9	2	22	59	19	35	1	37	9	21	23	1	15	4
	20	30	9	18	39	22	♌ 33	23	7	19	28	2	6	10	34	24	52	15	1
F	21	31	10	17	47	6	♌ 28	23	14	19	21	2	35	11	47	26	43	14	58
Latitudo Planetarū ad diē								1	1	20	1	38	1	54	0	M 5	1	M 27	Mensis
								11	1	20	1	40	1	47	0	M 6	0	M 34	
								21	1	21	1	D 41	1	40	0	39	1	A 50	

Syzygiæ Lunares.

		Occid.	Orient.	Occid.	Orient.	Orient.	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & corũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
	☉	♄	♆	♂	♀	☿	
Dies	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	
1	18 △37						♀ m.c.cũ cauda cygni.
2		9△16	14✶48				☿ occ.cum Fomah.
3					17☌51		☿ oc.cũ aq. & cau. ☽.
4				13✶56		5☌ 3	
5							
6 ☌	6 18	14☌32	17☐ 16	15□ 56			☿ m.c.cum cauda ☽.
7 Asc.	23 ♍						☉ Perig. □♆ ☐ 21.5.
8				17△30	3△51	13△39	♀ occ.cum Fomah.
9							☐ m.c.cũ vlt. ♌. Or.a
10	14△42	15△40	17✶ 54		9□10	19□39	☉ ♉ 5.57.
11							△☐ ♀ 2.56☐ ☉ ♄ 6
12 □	22 14	19□44	21□ 10		17✶ 22		☌☉♆ 3.56.c.(55.b.
13 Asc.	22 ♎	Orient.	Occid.	1☌51		5✶29	☐ m.c.cum de.hu. Ori.
14							♀ or.cũ cauda ☽ (82.d
15	10✶16	3✶17	3△13				☌♄♆ 4.48. ♀ oc.cum
16							□☉☐ 8.43.
17					23☐ 21		♆ m.c.cũ ca.♌ ♀ oc.cũ
18				0△28		17☐ 40	△☐♀ 16.42.(ca.Del.
19							☿ occ.cum Fidicula.
20 ☐	21 33	4☐14	1☌36	16□18			
21 Asc.	29 ♎						☉ Ap. ♀ or.cũ 20et oc.
22							(cum rost.galli.
23				8✶30	16✶ 31		
24						17✶30	☉ ♌ 17.30.
25		7✶53	2△56				
26	9✶ 46				10□43		♀ oc.cũ Fid.et ☿ cũ aca.
27		18□14	12□27			13□40	☌♆♀ 5.35.-(Foma,
28 □	22 35			9☐57			☐♄♀ 23.32 ♀ m.c.cũ
29 Asc.	10 ♑		18✶ 34		0△37		
30		0△59				4△37	☐ oc.cum cane minore
31	6△55						

a. Die 9. ♀ occ.cum aquila, & cauda ☽, & ♀ or. cum cor.
b. Die 11. ☐ m.c.cum de.hu. Aurigæ, & ♀ cum cauda ☽.
c. Die 12. ☿ occ.cum cauda Del.
d. Die 14. ☿ or.cum cap. Med.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni ecclesiastici	Anni Gregoriani	Dies	☉ ♈	☽ ♌	☿ M D ♓	♃ S D ♍	♄ S D ♐	♂ M D ♓	♀ M A ♈	♀ ♉	♋ ♉
			° ′ ″	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′
22	1		11 16 53	20 ♍ 45	23 22	19 15	3 4	13 0	28 ♈ 35	14 55	
23	2		12 15 57	5 ♎ 21	23 29	19 8	3 33	14 12	0 ♉ 27	14 52	
24	3		13 15 0	20 ♎ 14	23 36	19 1	4 3	15 25	2 20	14 48	
25	4		14 14 1	5 ♏ 15	23 44	18 55	4 32	16 38	4 15	14 45	
26	5		15 13 0	20 ♏ 16	23 51	18 48	5 2	17 51	6 6	14 42	
27	6		16 11 57	5 ♐ 11	23 58	18 42	5 32	19 4	8 0	14 39	
F 28	7		17 10 52	19 ♐ 54	24 5	18 35	6 2	20 17	9 54	14 36	
29	8		18 9 45	4 ♑ 18	24 12	18 29	6 32	21 30	11 48	14 33	
30	9		19 8 36	18 ♑ 21	24 19	18 23	7 2	22 43	13 42	14 29	
31	10		20 7 25	2 ♒ 3	24 20	18 17	7 33	23 56	15 36	14 26	
Ap. 1	11		21 6 12	15 ♒ 22	24 33	18 11	8 3	25 9	17 31	14 23	
2	12		22 4 57	28 ♒ 19	24 40	18 5	8 34	26 22	19 25	14 20	
3	13		23 3 40	10 ♓ 56	24 47	17 59	9 4	27 35	21 19	14 17	
F 4	14		24 2 21	23 ♓ 16	24 54	17 54	9 35	28 ♈ 48	23 13	14 14	
	15		25 1 1	5 ♈ 21	25 1	17 48	10 6	0 1	25 7	14 10	
	16		25 59 39	17 15	25 8	17 43	10 37	1 13	27 0	14 7	
7	17		26 58 15	29 ♈ 1	25 15	17 38	11 8	2 26	8 ♉ 53	14 4	
8	18		27 56 49	10 ♉ 42	25 22	17 33	11 39	3 39	0 ♊ 46	14 1	
9	19		28 55 21	22 ♉ 22	25 29	17 28	12 11	4 52	2 38	13 58	
10	20		29 ♉ 53 52	4 ♊ 3	25 36	17 24	12 42	6 5	4 30	13 54	
F 11	21		0 52 21	15 ♊ 50	25 42	17 19	12 14	7 16	6 22	13 51	
12	22		1 50 48	27 ♊ 46	25 49	17 15	13 46	8 31	8 13	13 48	
13	23		2 49 13	9 ♋ 54	25 56	17 11	14 18	9 44	10 5 4	13 45	
14	24		3 47 37	22 ♋ 18	26 2	17 7	14 50	10 56	11 54	13 42	
15	25		4 45 59	5 ♌ 2	26 9	17 3	15 22	12 9	13 44	13 39	
16	26		5 44 19	18 ♌ 8	26 15	17 0	15 55	13 22	15 33	13 35	
17	27		6 42 37	1 ♍ 37	26 22	16 57	16 27	14 35	17 2	13 32	
F 18	28		7 40 54	15 ♍ 29	26 28	16 54	17 0	15 48	19 8	13 29	
19	29		8 39 9	29 ♍ 42	26 35	16 51	17 32	17 1	20 54	13 26	
20	30		9 37 23	14 ♎ 15	26 41	16 49	18 5	18 14	22 39	13 23	

Latitudo Planetarū ad diē	☿ 1	1 22	♀ 1 40	1 33	1 0	♂ 1 8			Mensis
	11	1 24	1 38	1 25	1 12	1 27			
	21	1 26	1 36	1 15	1 A 15	0 S 16			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉	Orient. ♄	Occid. ♃	Occid. ♂	Orient. ♀	Orient. ☿	Syzygiæ Planetarum inuicem, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
	H /	H /	H /	H /	I /	I /	
1				20* 54			
2			22♂ 0		15♌33		
3		5♌25		1□11		22♌ 7	
4 ♌	15 25						☽ Peri.□ ♂ ☿ 5.30.
5 Asc.	15 ♒						♂ ♃ ♀ 17.19. a.
6			21*50	0△35			☽ ☌ 15. 23. ♂ or. cum (Ap.
7		7△ 2			0△43		
8						14△50	
9	1△26	10□31	0□ 4		7□47		♀ m.c. cum Syrio.
10				10♌17			♂ ♄ ♀ 10.55. (ca. cyg.
11 □	11 36	17*11	5△11		20* 1	4□40	☿ or. cũ hædis. & oc. cũ
12 Asc.	20 ♓						☿ or. cum de. hu. Aur.
13						23*54	
14	1*39						♂ ☉ ☿ 11.26.
15				10△ 0		Occid.	☿ m.c. cum cor. ♈.
16		16♂14	0♌56				
17					7♂50		
18				1□57			☽ Ap. ☿ oc. cũ cor. ♈.
19 ♂	14 48						♂ or. cum de. hu. Orio.
20 Asc.	22 ♒			18*26		0♂58	☽ ☊ 19. 57. ♂ or. cum
21		20* 2	2△58				♀ or. cũ cor. ♈. b (Her.
22					23*40		♂ or. cum ♌. Ori. ☿ or.
23			14□ 0				(cum Fom.
24	23*28	7□ 2					(20.
25			21*55	19♂44	14□22	18*29	☿ or. cũ ♃ et m.c. cum
26		14△35					*♂ ☿ 6.57 △ ♄ ☿ 18.
27 □	9 38						*♄ ♂ 20.0. (48.c.
28 Asc.	8 ♓				0△37	7□ 1	♂ or. et ☿ occ. cum Reg.
29	15△49						□♂ ♀ 18.36.
30		20♌20	4♂ 9	6*29		15△27	♂ or. cum vlt. ♌. Or. d

a. Die 5. ♂ or. cum Bellatrice. ♀ oc. cum Acar.
b. Die 21. ♂ occ. cum hædis.
c. Die 26. ♂ m.c. cum Apolline, & ☿ cum acar. & 22.
d. Die 30. ♀ or. cum hædis. ♂ occ. cum hydra. & ☿ cum cauda cygni.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Periodi	Anni Gregor.	Dies	☉ ♉ P ° ′ ″	☽ ♍ P ° ′	M D ♄ ♐ P ° ′	S D ♃ ♍ P ° ′	S D ♂ ♋ P ° ′	M ♀ ♈ P ° ′	S A ☿ ♉ P ° ′	☊ ♉ P ° ″
21	1		10 35 34	29 ♎ 2	26 47	16 46	18 37	19 27	24 23	13 20
22	2		11 33 45	13 57	26 54	16 44	19 ♑ 10	20 40	26 5	13 16
23	3		12 31 53	28 ♏ 52	27 0	16 ♎ 42	19 43	21 ♌ 53	27 46	13 13
24	4		13 30 0	13 41	27 6	16 40	20 15	23 6	29 ♊ 25	13 10
F 25	5		14 28 6	28 ♐ 17	27 12	16 39	20 48	24 19	1 ♊ 3	13 7
26	6		15 26 10	12 ♑ 35	27 18	16 ♏ 38	21 21	25 32	2 39	13 4
27	7		16 24 13	26 ♒ 33	27 ♎ 24	16 37	21 54	26 ♍ 45	4 13	13 0
28	8		17 22 13	10 ♓ 41	27 30	16 36	22 28	27 58	5 45	12 57
29	9		18 20 13	23 ♒ 29	27 ☐ 36	16 35	23 ☐ 1	29 ♉ 11	7 △ 15	12 54
30	10		19 18 10	6 ♓ 27	27 42	16 ♏ 35	23 34	0 ♊ 24	8 43	12 51
Ma. 1	11		20 16 7	19 ♈ 7	27 ✶ 48	16 35	24 ☐ 8	1 36	10 8	12 48
F 2	12		21 14 2	1 ♉ 32	27 53	16 34	25 41	2 49	11 32	12 44
3	13		22 11 56	13 46	27 59	16 34	25 16	4 2	12 52	12 41
4	14		23 9 48	25 ♉ 49	28 5	16 D i 34	25 48	5 15	14 9	12 38
5	15		24 7 39	7 ♊ 44	28 10	16 △ 34	26 22	6 28	15 22	12 35
6	16		25 5 28	19 36	28 16	16 34	26 56	7 41	16 31	12 32
7	17		26 3 16	1 ♋ 26	28 ☌ 21	16 35	27 30	8 54	17 37	12 28
8	18		27 1 3	13 17	28 26	16 □ 35	28 4	10 7	18 39	12 25
F 9	19		27 58 49	25 ♋ 13	28 31	16 36	28 38	11 20	19 D 37	12 22
10	20		28 56 33	7 ♌ 17	28 36	16 37	29 12	12 33	20 31	12 19
11	21		29 ♊ 54 16	19 ♌ 33	28 41	16 38	29 46	13 46	21 21	12 16
12	22		0 ♋ 51 58	2 ♍ 3	28 46	16 40	0 ♌ 21	14 59	22 5	12 13
13	23		1 49 39	14 51	28 50	16 41	0 55	16 12	22 44	12 9
14	24		2 47 19	27 ♍ 59	28 55	16 43	1 30	17 25	23 17	12 6
15	25		3 44 58	11 ♎ 29	29 0	16 45	2 4	18 38	23 44	12 3
F 16	26		4 42 36	25 ♍ 20	29 4	16 47	2 39	19 51	24 4	12 0
17	27		5 40 13	9 ♏ 31	29 9	16 50	3 13	21 4	24 18	11 57
18	28		6 37 49	23 ♎ 58	29 ☌ 13	16 52	3 48	22 17	24 25	11 53
19	29		7 35 24	8 ♐ 37	29 18	16 55	4 22	23 30	24 ℞ 25	11 50
20	30		8 32 58	23 ♏ 21	29 22	16 58	4 57	24 43	24 18	11 47
21	31		9 30 31	8 ♑ 3	29 26	17 1	5 32	25 56	24 4	11 44
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	1 28	1 34	1 9	1 19	1 4			
		11	1 31	1 31	1 1	1 9	2 D 10		Mensis	
		21	1 34	1 29	0 54	0 58	2 7			

Syzygiæ Lunares.

		Orient.	Occid.	Occid.	Orient.	Occid.	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
☽	☉	♄	♅	♂	♀	☿	
Dies	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1							♀or.cũ de.hu.Auri.a.
2				8□43	11♌46		☉ Per.* ♄ ☿ 12.23.b
3 ♌	23 51						☉ ♍ 23.10 ☿oc.cũ hia
4 Asc.	21 Ω	22△11	4*52	11△13			☿oc.cum ♎o.Or.et Bel.
5						5♌12	☿ occ.cum ald.(cũ Sy.
6			6□55				♀m.c.cũ cor.♈.♀ oc.
7		1□31			0△23		△☉♅5.17.
8	13△58		11△33	23♌ 4			☿m.c.cum Aldeb.
9		7*41			11□39		
10						4△50	♀occ.cum cor.♈.
11 □	2 36						♀or.cũ hia. et oc. cum
12 Asc.	28 ♍				2*44	22□ 3	☿m.c.cũ hædis. (141.
13	18*15		5♌35	23△58			
14		4♂36					☿m.c.cũ capr.& 130.
15						17*14	♀or.cũ Fo.et ☿ cũ ald.
16				15□38			☉ Ap.□♅☿ 1.6 ☿oc.
17					16♂51		☉ Ω 22.16. (cum 20.
18			6△38				△♄♂18.5.
19 ♂	6 ♋	6*36		7* 8			*☉☾14.30. (pl.
20 Asc.	14		18□17				*☉♂15.39 ♀or.cũ
21		17□38				3♂41	♀m.c.cum cap.Med.
22							
23			3*32		2*44		△♅♀9.48♂or.cũas.
24	9*11	1△4		6♂32			☿occ.cum Rigel. (c.
25					13□36	21*45	☿or.cũ Prę.et acar.
26 □	18 38						♂m.c. cum asinis.
27 Asc.	24 ♈		12♂ 9		20△57		♂oc.cũ 245 (c.cũ ple.
28	22△15	8♌39		16*45		0□46	♂or.cũ pr.et 245 ♀m.
29							□ ♄ ☿ per orbem.
30				19□41		1△33	☉ Per.♂ oc.cũ Ap.d.
31			14*51				☉ ♍ 7.43.

a. Die 1. ♂ m.c.cum cane minore.
b. Die 2. ♂ m.c.cum Hercule.
c. Die 23. ♀ m.c.cum acar.& 22.& ♂ oc.cum Hercule.
d. Die 30. ♀ occ.cum ple.& hiad.

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorum congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1		11 △ 36		23 △ 35	8 ♌ 22		♀ oc. cum ζona Orio.
2 ♌	8 24		17 □ 30				♀ oc. cũ Bel. & vlt. ple.
3 Asc	22 ♓	15 □ 11				2 ♌ 43	* ♄ ♀ 0.4 ♀ oc. cũ ald.
4			22 △ 30				♂ oc. cũ 24. ♀ occ. cũ
5		21 * 19					♀ m. c. cũ hiad. (ca. ma.
6				15 ♌ 12	4 △ 4		
7	4 △ 15					9 △ 10	♀ m. c. cũ ald. et ☿ cũ 137
8					19 □ 3		□ ☉ ♃ 9.41 ♂ ☊ ☿ 15
9 □	18 59		16 ♌ 26			14 □ 50	♀ or. cum hiad. (15. a
10 Asc.	24 ♋	16 ♂ 50				Orient.	♂ or. cũ Sy. ♀ oc. cum
11				17 △ 23	12 * 34	22 * 0	(141.
12	11 * 21						♀ m. c. cum hædis.
13							☊ Ap. * ♂ ☿ 12 18. b.
14			16 △ 16	8 □ 13			♂ ♀ ☿ 1.29 ☊ ☊ 4.12 c
15		16 * 27					* ♂ ♀ 4.31 ♀ m. c. cũ 130.
16				22 * 10		14 ♂ 39	♂ m. c. cũ hy. (& Rig. d
17 ♂	19 23		3 □ 25		0 ♂ 27		
18 Asc.	5 ♌	2 □ 39					□ ♃ ♀ 8.57.
19			12 * 22				♀ m. c. cũ ζona Orio.
20		10 △ 13					☿ fit dir. m. c. cũ hædis.
21				18 ♂ 4		5 * 4	(31.
22	16 * 5				1 * 53		□ ☉ ♄ 0.0. ♀ m. c. cũ
23			22 ♂ 11			9 □ 51	♀ m. c. cum dc. hu. Orio.
24 □	22 11	17 ♌ 40			9 □ 26		
25 Asc.	12 ♍					13 △ 41	
26				3 * 25	15 △ 36		☊ Perig. (capr. & 130
27	3 △ 10						☊ ☽ 11. 11. ♀ m. c. cũ
28		21 △ 29	2 * 30	7 □ 25			□ ♄ ♀ 12. 30. ♀ oc. cũ
29							(cane mino.
30			6 □ 8	13 △ 12		0 ♌ 17	

a. Die 8. □ ♃ ☿ 19.49.
b. Die 13. ♀ or. cum Aldeb. ♀ m. c. cum capra, & 130.
c. Die 14. ♀ m. c. cum capra.
d. Die 15. ♂ occ. cum rostro corui, & dex. hu. Auri. & ♀ cum 20.

Politus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregor.	Dies	☉ ♋	☽ ♓	M ☊ ♈ D	S ♃ ♍ D	S ♂ ♌ D	S ♀ ♋ A	M ♀ ♊ A	♌ ♉
			P ′ ″	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′
	21	1	9 9 15	29 ♑ 56	0 49	19 50	24 3	3 ♌ 47	17 26	10 5
	22	2	10 6 32	13 ♑ 22	0 51	19 58	24 39	5 1	18 33	10 2
	23	3	11 3 49	26 ♒ 30	0 52	20 6	25 16	6 14	19 43	9 59
	24	4	12 1 6	9 ♒ 22	0 53	20 14	25 53	7 27	20 58	9 56
	25	5	12 58 23	22 ♓ 1	0 53	20 22	26 29	8 40	22 15	9 53
	26	6	13 55 41	4 ♓ 29	0 54	20 30	27 6	9 54	23 35	9 49
F	27	7	14 52 59	18 49	0 54	20 39	27 43	11 7	24 58	9 46
	28	8	15 50 17	29 ♈ 3	0 55	20 47	28 20	12 20	26 24	9 43
	29	9	16 47 35	11 ♈ 13	0 55	20 56	28 57	13 33	27 52	9 40
	30	10	17 44 54	23 ♉ 22	0 55	21 4	29 ♍ 34	14 47	29 22	9 37
	Iul. 1	11	18 42 13	5 ♉ 32	0 ♑ 55	21 13	0 ♍ 11	16 0	0 ♋ 54	9 34
	2	12	19 39 32	17 ♊ 46	0 55	21 22	0 48	17 13	2 28	9 30
	3	13	20 36 51	0 ♊ 5	0 55	21 31	1 25	18 27	4 4	9 27
F	4	14	21 34 11	12 32	0 55	21 40	2 2	19 42	5 41	9 24
	5	15	22 31 31	25 ♋ 9	0 54	21 50	2 39	20 54	7 20	9 21
	6	16	23 28 52	7 ♋ 59	0 54	21 59	3 17	22 8	9 1	9 18
	7	17	24 26 13	21 ♌ 5	0 53	22 9	3 54	23 21	10 43	9 15
	8	18	25 23 35	4 ♌ 29	0 53	22 19	4 31	24 35	12 27	9 11
	9	19	26 20 57	18 ♍ 12	0 52	22 28	5 9	25 48	14 12	9 8
	10	20	27 18 19	2 ♍ 9	0 51	22 38	5 46	27 2	15 58	9 5
F	11	21	28 15 42	16 ♎ 22	0 50	22 48	6 24	28 16	17 ♑ 45	9 2
	12	22	29 ♌ 13 5	0 ♎ 48	0 49	22 58	7 1	29 29	19 33	8 59
	13	23	0 ♍ 10 29	15 19	0 48	23 8	7 39	0 ♍ 43	21 22	8 56
	14	24	1 7 53	29 ♏ 50	0 46	23 18	8 16	1 57	23 11	8 52
	15	25	2 5 18	14 ♏ 16	0 45	23 29	8 54	3 10	25 1	8 49
	16	26	3 2 43	28 ♐ 32	0 44	23 39	9 31	4 24	26 51	8 46
	17	27	4 0 9	12 ♐ 32	0 42	23 49	10 9	5 38	28 ♌ 42	8 43
F	18	28	4 57 35	26 ♑ 14	0 40	24 0	10 47	6 51	0 ♍ 33	8 40
	19	29	5 55 2	9 ♑ 36	0 38	24 10	11 24	8 5	2 25	8 36
	20	30	6 52 30	22 ♒ 40	0 36	24 21	12 2	9 19	4 17	8 33
	21	31	7 49 59	5 ♒ 28	0 34	24 31	12 40	10 33	6 9	8 30
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	1 50		1 15	0 31	0 14	3 22		
		11	1 55		1 12	0 27	0 31	1 40		Menſis
		21	1 59		1 9	0 23	0 47	0 ♋ 0		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1 ♌	17 45	1 □ 35			7 ♌ 34		☌ ☌ cũ Re. ☿ or. cũ Bel.
2 Asc.	27 ♋		12 △ 11				☿ m c. cũ ζo. Or. (et 42
3		8 * 9					□ ♃ ☿ 8.14. ☿ m.c. cũ
4							(Syrio.
5				9 ♌ 4		0 △ 30	☿ m.c. cũ ☌. bu. Aurt.
6	19 △ 55				11 △ 42		
7			7 ♌ 36			18 □ 7	☿ m.c. cu ☌. hum. Orio.
8		3 ☌ 40					☿ or. cũ 141. et oc. cũ hę.
9 □	12 0				5 □ 7		☉ Apo. ☿ or. cũ Her.
10 Asc.	4 ♉			12 △ 53		13 * 33	* ☌ ☿ 5.14 a. (b.
11					22 * 50		□ ♄ ☿ 0.15 ☉ ♑ 7.51
12	4 * 0		7 △ 6				☌ or. cũ 51. et oc. cũ alg.
13		1 * 37		2 □ 43			☿ or. cũ Ri. et m.c. cũ pr.
14			17 □ 36				* ☊ ♃ 3. 30 ☌ or. cũ hy. c
15		10 □ 45		14 * 46			* ♃ ☿ 20.41 ☿ m.c. cũ
16						2 ☌ 10	☿ occ cum hed (Syrio.
17 ☌	6 28	17 △ 33	1 * 55		4 ☌ 29		☿ or. cũ 141. & Herc.
18 Asc.	7 ♎						☿ or. cum zona Orio.
19							
20				6 ☌ 23			☿ or. cũ Ri. et oc. cũ hy.
21	3 * 22		10 ☌ 50		21 * 36	2 * 38	☌ ☊ ☿ 0.0 ☿ or. cũ 137
22		0 ♌ 2			Occid.		☉ Perig. (28. d
23						11 □ 26	△ ♄ ☿ 1.35 △ ☉ ♄ 15
24 □	2 19			14 * 40	3 □ 51		* ♃ ☿ 1.42 ☉ ♍ 14.38. a
25 Asc.	22 ♒		15 * 41			20 △ 45	☿ or. cu pr. et oc. cũ 245
26	8 △ 18	3 △ 44		19 □ 43	11 △ 2		☿ oc. cũ Præ. & Apo.
27			20 □ 0				(asi. & Præsepe.
28		8 □ 0					△ ♄ ☿ 1.28. ☿ or. cum
29				3 △ 22			☌ or. cum cauda ☊.
30		14 * 54	3 △ 50				☿ occ. cum asi. boreali.
31 ♌	4 53				10 ♌ 46	1 ♌ 26	
Asc.	28 ♓						

a. Die 10. ☿ or. cum zona Orio. ♃ m.c. cum cauda ☊.
b. Die 11. ☿ m.c. cum Ap. ☿ or. cũ Bel. & Apo.
c. Die 14. ☿ or. cum vltima zona Orionis.
d. Die 23. ☿ or. cum asi. boreali, & occ. cum Her.
e. Die 24. ☿ or. cũ Præs. & acarnar.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Aegypt.	Anni Grego.	Dies	☉ Ω P	☽ P	M D ♄ P Rx	S D ♃ P	S D ♂ P	S A ♀ P	S A ☿ P	☊ P
			♌ / //	♍ /	♑ /	♍ /	♍ /	♌ /	♌ /	♈ /
22	11		8 47 29	18 ♌ 1	0 32	24 42	13 18	11 46	8 2	8 27
23	2		9 45 0	0 ♌ 22	0 29	24 53	13 56	13 0	9 55	8 24
24	3		10 42 32	12 34	0 27	25 4	14 34	14 14	11 48	8 21
F 25	4		11 40 6	24 41	0 24	25 15	15 12	15 28	13 42	8 17
26	5		12 37 41	6 ♎ 45	0 22	25 26	15 50	16 42	15 35	8 14
27	6		13 35 17	18 ♎ 48	0 19	25 38	16 29	17 56	17 28	8 11
28	7		14 32 54	0 ♏ 53	0 17	25 49	17 7	19 10	19 21	8 8
29	8		15 30 32	13 3	0 14	26 0	17 45	20 24	21 14	8 5
30	9		16 28 11	25 ♐ 20	0 □ 11	26 12	18 24	21 38	23D 6	8 1
31	10		17 25 51	7 ♐ 46	0 8	26 △ 23	19 2	22 52	24 58	7 58
F 1	11		18 23 32	20 ♑ 23	0 5	26 34	19 40	24 6	26 50	7 55
Au. 2	12		19 21 14	3 ♑ 14	0 2	26 46	20 ∠ 19	25 20	28 ✶ 41	7 52
3	13		20 18 57	16 ♑ 21	29 ✕ 59	26 57	10 57	26 △ 34	0 ♍ 32	7 49
4	14		21 16 41	29 ♑ 45	29 56	27 9	21 36	27 48	2 22	7 45
5	15		22 14 26	13 ♒ 27	29 52	27 △ 21	22 14	29 ♍ 2	3 12	7 42
6	16		23 12 13	17 ♍ 27	29 49	27 32	22 53	0 16	6 1	7 39
7	17		24 10 1	11 ♍ 44	29 46	27 44	23 31	1 30	7 50	7 36
F 8	18		25 7 50	26 ♎ 16	29 42	27 56	24 10	2 44	9 38	7 33
9	19		26 5 40	10 ♏ 58	29 38	28 8	24 48	3 59	11 26	7 30
10	20		27 3 31	25 ♏ 43	29 35	28 ∠ 20	25 27	5 13	13 13	7 26
11	21		28 1 24	10 ♐ 23	29 ✶ 31	28 32	26 6	6D 27	14 59	7 23
12	22		28 59 18	24 ♐ 52	29 27	28 44	26 44	7 41	16 44	7 20
13	23		29 ♍ 57 14	9 ♑ 4	29 23	28 57	27 23	8 56	18 28	7 17
14	24		0 55 11	22 ♑ 56	29 19	29 9	28 2	10 10	20 11	7 14
F 15	25		1 53 9	6 ♒ 27	29 15	29 21	28 41	11 24	11 52	7 10
16	26		2 51 9	19 ♒ 37	29 10	29 33	29 20	12 39	23 △ 31	7 7
17	27		3 49 10	2 ♓ 27	29 6	29 46	29 ♎ 59	13 53	25 9	7 4
18	28		4 47 13	14 ♓ 59	29 2	29 ♎ 58	0 38	15 7	26 45	7 1
19	29		5 45 17	27 ✕ 16	28 57	0 10	1 17	16 22	28 20	6 58
20	30		6 43 23	9 ♈ 22	28 53	0 23	1 56	17 36	29 ♎ 53	6 55
21	31		7 41 31	21 20	28 48	0 35	2 35	18 50	1 24	6 51

Latitudo Planetarũ ad diẽ										
	1	2 3	1 7	0 19	0 58	1 D 24	
	11	2 7	1 5	0 16	1 4	1 46	Mensis
	21	2 10	1 5	0 13	1D 5	1 15	

Syzygiæ Lunares.

		Orient.	Occid.	Occid.	Occid.	Orient.	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
	☉	♄	♅	♂	♀	☿	
Dies	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1							♂ ☌ ☿ 19. 38. ☿ or. cũ
2						Occid.	(Syrio.
3				4♌ 10			☿ oc. c. ♄ ro. cor. et 31. ☿
4		11♂ 20	1♌ 8				☿ m. c. cũ hy. (r. cũ Sy.
5	12♎ 44				22♎ 12	20♎ 56	☉ Ap ☿ oc. cũ 160. et
6							♂ ☿ ☿ 12. 14. (31. a.
7							☉ ♿ 14 18.
8 ☐	5 15			9♎ 42	15☐ 57	18☐ 50	
9 Afc.	11 ♑	9✶ 18	1♎ 41				
10	19✶ 54			22☐ 14			☿ or. cum Regulo.
11		18☐ 2	11☐ 44		7✶ 40	14✶ 4	♂ ☿ cum Regulo.
12							☿ occ. cum Regulo.
13			19✶ 17	8✶ 40			♂ n. c. cum cau. ☊.
14		0♎ 20					♅ n. c. cũ ro. cor. ☿ or.
15 ♂	16 13						☿ or. cũ hy. (cu tri. b.
16 Afc.	13 ☊				5♂ 11	16♂ 30	
17				20♂ 21			☿ or. cum coma Berc.
18		5♌ 35	2♂ 45				♅ or. cum vinde. c.
19							☉ Perig. (☊.
20	2✶ 22				17✶ 0		☉ ♍ 19. 5 ☿ or. cũ ca.
21						8✶ 41	
22 ☐	7 31	7♎ 42	6✶ 37	3✶ 18	23☐ 35		
23 Afc.	19 ♓					18☐ 35	♂ m. c. cũ ro. c. (ind.
24	13♎ 16	11☐ 16	11☐ 12	9☐ 31			☌ ♄ ♅ 15. 0 ♂ r. cum
25					10♎ 0		☌ ♄ ♂ 18. 33. ☿ or. cũ
26		17✶ 46	18♎ 53	19♎ 8		8♎ 21	♂ ♅ ♂ 12. 0. (☊. d
27							(cum 160.
28						♈	♂ m. c. cũ trica, & ☿
29 ♌	18 23						☌ ♄ ☿ 9. 9 ☿ or. cu vin.
30 Afc.	18 ♍				18♌ 25		♂ ♅ ☿ 6. 7.
31		15♂ 0	19♌ 3			23♌ 20	♂ m. c. cum Algorab.

a. Die 5. ☿ m. c. cum hydra.
b. Die 14. ☿ occ. cum Algorab.
c. Die 18. ☿ or. cum hydra, & occ. cum Algorab.
d. Die 25. ☿ m. c. cum cauda ☊.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Greco.	☉ ♍	☽ ♈	M ♄ ♐ D	S ♃ ♎ D	S ♂ ♎ D	S ♀ ♍ D	M ☿ ♑ D	☊ ♉
Dies		P / //	P /	P / Bx	P /	P /	P /	P /	P /
F 22	1	8 39 40	3 12	28 43	0 48	3 15	20 4	2 53	6 48
23	2	9 37 51	15 2	28 39	1 1	3 54	21 19	4 19	6 45
24	3	10 36 4	26 ♉ 53	28 34	1 13	4 33	22 33	5 43	6 42
25	4	11 34 18	8 ♉ 48	28 29	1 26	5 13	23 47	7 4	6 39
26	5	12 32 34	20 ♊ 50	28 25	1 39	5 52	25 2	8 22	6 35
27	6	13 30 51	3 2	28 20	1 51	6 32	26 16	9 37	6 32
28	7	14 29 10	15 27	28 15	2 4	7 11	27 30	10 49	6 29
F 29	8	15 27 31	28 ♋ 7	28 10	2 17	7 51	28 45	11 58	6 26
30	9	16 25 53	11 ♋ 4	28 5	2 29	8 30	29 ♎ 59	13 3	6 23
31	10	17 24 17	24 ♌ 19	28 0	2 42	9 10	1 14	14 5	6 20
Sep. 1	11	18 22 43	7 ♌ 54	27 55	2 54	9 49	2 28	15 4	6 16
2	12	19 21 11	21 ♍ 50	27 51	3 7	10 29	3 43	15 58	6 13
3	13	20 19 40	6 ♎ 6	27 46	3 20	11 9	4 57	16 47	6 10
4	14	21 18 11	20 ♎ 39	27 41	3 33	11 48	6 12	17 31	6 7
F 5	15	22 16 44	5 ♏ 27	27 36	3 45	12 28	7 27	18 9	6 4
6	16	23 15 19	20 ♏ 22	27 31	3 58	13 8	8 41	18 41	6 0
7	17	24 13 56	5 ♐ 17	27 27	4 11	13 48	9 56	19 8	5 57
8	18	25 12 35	20 ♐ 5	27 22	4 24	14 28	11 11	19 30	5 54
9	19	26 11 16	4 ♑ 39	27 17	4 A 37	15 8	12 25	19 46	5 51
10	20	27 9 58	18 ♑ 55	27 12	4 50	15 48	13 40	19 56	5 48
11	21	28 8 42	2 ♒ 49	27 7	5 2	16 28	14 55	19 Bx 59	5 45
F 12	22	29 ♎ 7 28	16 20	27 2	5 15	17 8	16 9	19 56	5 41
13	23	0 6 16	19 ♒ 27	26 A 57	5 28	17 48	17 24	19 46	5 38
14	24	1 5 6	12 12	26 52	5 41	18 29	18 39	19 29	5 35
15	25	2 3 58	24 ♓ 37	26 47	5 54	19 9	19 53	19 6	5 32
16	26	3 2 52	6 ♓ 46	26 42	6 7	19 49	21 8	18 A 37	5 29
17	27	4 1 48	18 ♈ 43	26 37	6 20	20 30	22 22	18 3	5 25
18	28	5 0 46	0 ♈ 31	26 32	6 33	21 10	23 37	17 25	5 22
F 19	29	5 59 46	12 13	26 27	6 46	21 50	24 52	16 43	5 19
20	30	6 58 48	23 53	26 22	6 59	22 31	26 6	15 57	5 16

Latitudo Planetarū ad diē	1	2	13	1	4	0	11	1 2	0	1	Mensis
	11	2	1	1 A	4	0	9	0 54	1	47	
	21	2 A	10	1	3	0	8	0 41	3 A	27	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1				8♌ 6			☌☌☿ 11.11 ☿ m.c.cũ 162
2							☉ Apo. ♃ m.c.cũ tri.a.
3							☉ ♎ 19.42 ☌ or.cũ ar.
4	14△41						
5		15✶ 0	21△38		9△11		
6 □	22 6			7△ 8	.	14△ 5	
7 Asc.	5 ♏						☌♄ ♀ 13.30 ♀ m.c.cũ
8		0□ 6	7□51	19□ 0	1□16		♀ or.cum vinde.(160.
9	10✶28					3□55	♃ m.c.cum Algor ab.
10		6△28	15✶ 2		13✶25		♀ m.c.cum trica.
11				3✶28		13✶ 12	☌♂♃♀ 10.4. ♀ m.c.cũ
12							☌ m.c.cũ vin. (Algo.
13							
14 ☌	1 18	11♌20	21☌ 12				♀ or. cum arcturo.
15 Asc.	18 ♓			11☌ 49	3☌ 30	21☌ 12	☉ Per.☌ or.cum coro.
16							
17							
18	9✶ 4	11△57	23✶ 56				☉ ♍ 1.5 ♀ m.c.cũ 54.
19				18✶30	14✶19		(☌ oc.cũ spi. ♍.
20 □	15 32	14□17				1✶44	(alg. ♀ or.cũ coro.
21 Asc.	1 ♍	Occid.	4□ 0		23□39		☌♃ 0.46. ☌ or. cũ
22		19✶ 28		1□34		6□30	♃ or.cũ arc.et☌ cũ 160
23	1△2(		11△31				♀ or.cum Alg.b.(58.c
24				12△49	13△50	13△39	☌☌♀ 16.58.☌ or.cũ
25							☌☌♀ 12.21☌☌♀ 22.51d
26							☌ oc.cum spi. ♍. ♀ oc.
27		14☌ 58					(cum 50.
28 ♌	10 19		12♌36				☿ m.c. cum spica ♍.
29 Asc.	5 ♋			20♌58		8♌41	☉ Ap ♐.
30					5♌ 6		☌☉♃ 0.0 ☉ ♎ 23.18

a. Die 2. ♀ m.c.cum cauda ♎. ♀ or.cum arcturo.
b. Die 22. ☌ m.c.cum spica ♍, & occ.cum cauda ♎.
c. Die 23. ♀ or.cum rostro corui, & cing. ♍.
d. Die 24. ♀ or.cum spica ♍.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni bissext.	Anni Græci	Dies	☉ ♎	☽ ♉	♄ ♓	♃ ♍	♂ ♎	☿ ♎	♀ ♏	♅ ♈
			° ′ ″	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′
	1	21	7 57 51	5 34	26 17	7 12	23 11	27 21	15 9	5 13
	2	22	8 56 57	17 20	26 13	7 25	23 52	28 36	14 19	5 10
	3	23	9 56 4	29 ♊ 14	26 8	7 38	24 33	29 ♏ 51	13 30	5 6
	4	24	10 55 13	11 ♊ 18	26 3	7 51	25 14	1 ♐ 15	12 43	5 3
	5	25	11 54 24	23 ♋ 37	25 59	8 4	25 54	2 20	11 59	5 0
F	6	26	12 53 37	6 ♋ 12	25 54	8 17	26 35	3 35	11 18	4 57
	7	27	13 52 52	19 ♌ 7	25 49	8 30	27 15	4 50	10 41	4 54
	8	28	14 52 9	2 ♍ 24	25 45	8 43	27 56	6 5	10 8	4 51
	9	29	15 51 28	16 ♍ 3	25 40	8 56	28 36	7 29	9 49	4 47
	10	30	16 50 44	0 ♎ 5	25 36	9 9	29 17	8 34	9 17	4 44
Oc.	11	1	17 50 12	14 28	25 31	9 22	29 ♏ 57	9 ♑ 49	8 59	4 41
	12	2	18 49 37	29 ♎ 10	25 26	9 35	0 ♐ 38	11 4	8 48	4 38
F	13	3	19 49 4	14 4	25 21	9 48	1 19	12 19	8 Di 44	4 35
	14	4	20 48 33	29 ♏ 5	25 16	10 1	2 6	13 34	8 47	4 31
	15	5	21 48 4	14 ♏ 6	25 12	10 14	2 41	14 48	8 56	4 28
	16	6	22 47 37	28 ♐ 59	25 8	10 27	3 22	16 3	9 11	4 25
	17	7	23 47 12	13 ♑ 37	25 4	10 40	4 3	17 18	9 32	4 22
	18	8	24 46 49	27 ♑ 56	25 1	10 53	4 44	18 33	0 58	4 19
	19	9	25 46 28	11 ♒ 52	24 57	11 5	5 25	19 48	10 S 28	4 16
F	20	10	26 46 9	25 ♒ 25	24 53	11 18	6 7	21 2	11 3	4 12
	21	11	27 45 52	8 ♓ 34	24 50	11 31	6 48	22 17	11 42	4 9
	22	12	28 45 37	22 ♓ 22	24 46	11 43	7 29	23 32	12 26	4 6
	23	13	29 ♏ 45 24	3 ♈ 50	24 43	11 56	8 11	24 47	13 14	4 3
	24	14	0 ♐ 45 12	16 2	24 39	12 9	8 52	26 2	14 6	4 0
	25	15	1 45 2	28 ♈ 0	24 36	12 21	9 34	27 17	15 3	3 56
	26	16	2 44 54	9 ♉ 48	24 33	12 34	10 15	28 31	16 4	3 53
F	27	17	3 44 48	21 ♉ 29	24 30	12 46	10 57	29 ♓ 46	17 7	3 50
	28	18	4 44 44	3 ♊ 7	24 27	12 59	11 38	1 ♑ 1	18 13	3 47
	29	19	5 44 42	14 45	24 24	13 11	12 20	2 16	19 22	3 44
	30	20	6 44 42	26 ♊ 27	24 21	13 23	13 1	3 31	20 34	3 41
	31	21	7 44 44	8 ♋ 15	24 19	13 36	13 43	4 45	21 49	3 37

Latitudo Planetarũ ad diẽ													Mensis
	1	2	15	1	4	0	6	0 ♑	22	3	43		
	11	2	14	1	4	0	5	0	0	1 ♋	44		
	21	2	12	1	5	0	3	0	21	0	18		

Syzygiæ Lunares.

	☉	Occid. ♄	Orient. ♃	Occid. ♂	Occid. ♀	Occid. ☿	Syzygiæ Planetarum nuiuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
Dies	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1							☿ or. cum rostro corui.
2		17 ✶ 47					☿ or. cum Algorab.
3	23 △ 12		16 △ 0				
4						2 △ 36	♀ m.c. cum arcturo.
5		4 □ 29		4 △ 37	18 △ 27		♂ ☉ ♀ 1.12 ♀ or. cũ ly.
6 □	13 46		3 □ 55			9 □ 3	♂ m.c. cum cing. ♍.
7 Asc.	21 ♎	12 △ 3		15 □ 29		Orient.	☿ m.c. cum vindem.
8	23 ✶ 37		11 ✶ 17		7 □ 7	13 ✶ 9	
9				22 ✶ 34			(cauda cyg.
10					15 ✶ 32		♂ ♃ ☿ 6.12. ♀ or. cum
11		17 ♂ 55					♀ or. cũ the. et oc. cũ vĩ.
12			17 ♂ 1			15 ♂ 27	♀ occ. cum chele austr.
13 ♂	10 10						♂ m.c. cũ arct. (cũ Fidi.
14 Asc.	15 ♋			4 ♂ 53			☉ Per. et ♀ 8. 40 ♂ o.
15		17 △ 48			10 ♂ 14		(64. a
16			19 ✶ 4			17 ✶ 8	♃ m.c. cũ vin. & ♀ cũ
17	18 ✶ 18	19 □ 8					
18			22 □ 40	12 ✶ 18		21 □ 3	
19		23 ✶ 0			15 ✶ 27		♀ oc. cum aca ♍ (coro.
20 □	3 ♌			20 □ 36			♂ ♃ ☿ 13.51. ♀ m c. cũ
21 Asc.	24 ♍		5 △ 37			6 △ 14	(mc. from ♍
22	15 △ 29				4 □ 37		△ ♄ ☿ 1.14. ♀ oc cum
23				9 △ 3			♀ oc. cum ne. et cor ♍.
24		17 ♂ 13			12 △ 26		♂ or. cum cauda cyg. b.
25							♂ or. cum lanc. b. (64 c
26			5 ♂ 46			14 ♂ 19	♀ or. cum 8 s. et oc. cum
27							♀ m.c. cũ palma Oph. d
28 ♂	4 4			15 ♂ 18			☉ Spog. & ♎ 1.21.
29 Asc.	7 ♈	19 ✶ 42					♃ or. cum corona.
30					16 ♂ 3		♀ m.c. cum antare.
31			10 △ 53				♀ oc. cum coma Beren.

a. Die 16. ♀ occ. cum cing. ♍.
b. Die 24. ♀ m.c. cum prima stellis frontis ♍.
c. Die 26. ♂ occ. cum vinde. ☿ or. cum Algorab.
d. Die 27. ♂ occ. cum lance austr.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni aetatis	Anni Grego.	Dies	☉ ♐	☽ ♊	M A ♄ ♓	S A ♃ ♎	S D ♂ ♐	M D ♀ ♓	S A ☿ ♎	♌ ♉
			P ° ′ ″	P ° ′	P ℞ ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′
	1	22	8 44 47	20 ♋ 14	24 16	13 48	14 25	6 0	23 6	3 34
	2	23	9 44 52	2 ♌ 27	24 14	14 0	15 7	7 15	24 26	3 31
F	3	24	10 44 59	14 58	24 11	14 12	15 48	8 30	25 48	3 28
	4	25	11 45 8	27 ♍ 50	24 9	14 24	16 30	9 44	27 12	3 25
	5	26	12 45 18	11 ♎ 4	24 7	14 36	17 12	10 59	28 ♐ 38	3 21
	6	27	13 45 30	24 ♏ 42	24 4	14 48	17 54	12 14	0 5	3 18
	7	28	14 45 44	8 ♐ 43	24 2	15 0	18 36	13 29	1D 33	3 15
	8	29	15 46 0	23 ♑ 4	24 0	15 11	19 18	14 43	3 3	3 12
	9	30	16 46 17	7 45	23 58	15 23	20 0	15 58	4 34	3 9
F	10	31	17 46 36	22 ♒ 39	23 56	15 35	20 42	17 12	6 6	3 6
No.	11	1	18 46 57	7 39	23 54	15 46	21 24	18 27	7 40	3 2
	12	2	19 47 19	22 ♓ 37	23 53	15 58	22 6	19 42	9 14	2 59
	13	3	20 47 43	7 20	23 51	16 10	22 49	20 56	10 49	2 56
	14	4	21 48 9	22 ♈ 1	23 50	16 21	23 31	22 11	12 25	2 53
	15	5	22 48 36	0 17	23 49	16 33	24 13	23 25	14 2	2 50
	16	6	23 49 5	20 ♉ 12	23 48	16 44	24 56	24 40	15 40	2 46
F	17	7	24 49 35	3 ♊ 45	23 46	16 55	25 38	25 54	17 19	2 43
	18	8	25 50 7	16 56	23 45	17 7	26 21	27 9	18 59	2 40
	19	9	26 50 40	29 ♋ 48	23 44	17 18	27 3	28 23	20 39	2 37
	20	10	27 51 15	12 22	23 43	17 29	27 46	29 38	22 20	2 34
	21	11	28 51 51	24 ♌ 40	23 43	17 40	28 29	0 ♑ 52	24 1	2 30
	22	12	29 52 28	6 ♍ 45	23 43	17 51	29M 11	2 6	25M 43	2 27
	23	13	0 ♓ 53 6	18 40	23 42	18 2	29 ♓ 54	3 21	27 24	2 24
F	24	14	1 53 46	0 ♎ 29	23 41	18 13	0 37	4 35	29 6	2 21
	25	15	2 54 27	12 14	23 41	18 23	1 20	5 49	0 ♓ 48	2 18
	26	16	3 55 10	23 59	23 41	18 34	2 2	7 3	2 31	2 15
	27	17	4 55 54	5 ♏ 47	23 Dir 41	18 45	2 45	8 17	4 14	2 11
	28	18	5 56 39	17 40	23 41	18 55	3 28	9 31	5 57	2 8
	29	19	6 57 25	29 ♐ 43	23 41	19 5	4 11	10 45	7 40	2 5
	30	20	7 58 12	11 58	23 41	19 16	4 54	11 59	9 23	2 2

Latitudo Planetarū ad diē	1	2 10	1 7	☌ 2	0 44	1 D 6			
	11	2 18	1 7	0 1	1 5	1 55	Mensis		
	21	2 5	1 11	0 M 0	1 23	0 M 2			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H	Occid. ♄ H	Orient. ♃ H	Occid. ♂ H	Occid. ♀ H	Orient. ☿ H	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		7□53				6△18	
2	15△13		22□29				☿ or. cum corde ♉.
3		17△ 9		1△40		22□44	☿ m.c. cum cingulo ♍.
4					23△50		♂ m.c. cũ lan. bor. et oc.
5 □	3 34		6*19	11□23			(cum cing. ♍.
6 Asc.	8 ♈					10*18	
7	10*33			17*23	8□45		☿ m.c. cum arcturo.
8		1♂31					*♃☿10.40☿or. cũly.
9			12♂28		14*26		♉.♂ oc. cũ acu.♉.
10							♋☿16.41☿ m.c. cũ ac.
11 ♂	19 30			23♂ 8		0♂ 2	☉ Per. ☿ or. cũ aqui.a
12 Asc.	22 ♉	2△ 2					♃or. cum Algorab.
13			14*34				♃occ. cũ spica ♍. (18
14		3□ 3			0♂19		△♄♂10.41☿ m.c cũ
15			17□46			15* 9	□♄☿7.35.♂ oc. cũ
16	6*54	6*28		8*50			△♄☉ quasi.(me.fr.♉
17							☿or. cum cauda Del.
18 □	8 21		0△21	18□34	21* 8	4□23	♃or. cum rost. corni. b.
19 Asc.	15 ♉						♂☉♂16.55.♃ m.c.
20		22♂ 8		Orient.		22△37	△♄☿19 57(cũ 265.
21	9△ 7			8△ 2	13□41		♂ or. cum rostro galli.
22			22♂44				♂ oc. cũ lan. bo. (ne. ♓.
23							♃or. cum 55.☿ or. cum
24					9△21		☉ ♌3.46♂ m.c cũ 70.c
25		23*23					☉ Ap.♂♂☿12.33☿or.
26 ♂	22 28			17♂25		20♂18	☿oc. cũ n. ♓) cũac.♉
27 Asc.	14 ♍						☿ oc. cum triqa.
28		12□ 5	2△32				♂☉☿0.0♂ m. c. cũ
29			14□11			Occid.	☿or. cum neb.♉ (an.
30		12△26			0♂ 2		

a. Die 1. ♂ m.c. cum lucida coronæ ☿ occ. cum arcturo.
b. Die 18. ♂ m.c. cum prima* frontis ♉, & occ. cum neb. & corde ♉.
c. Die 24. ☿ m.c. cum lyra.
Die 19. Erit ♂ ☉ cum ♂ partiliter per contra.

Politus Planetarum Diurnus.

Anni recens.	Anni Grego.	Dies	☉	☽	♄	♃	♂	♀	☿	☊
			M A ☉	A M D	M D	M D	M D	M D	M D	
			♑	♌	♐	♑	♓	♐	♓	♌
			P / //	P /	P /	P /	P /	P /	P /	P /
F	21	1	8 59 0	27 Ω 39	23 42	19 26	5 37	13 13	11 6	1 59
	22	2	9 51 46	4 ♍ 11	23 42	19 37	6 20	14 27	12 49	1 55
	23	3	11 0 39	20 ♍ 34	23 43	19 ♎ 47	7 4	15 ♎ 41	14 32	1 52
	24	4	12 1 30	4 ♎ 10	23 ♏ 43	19 57	7 47	16 54	16 15	1 49
	25	5	13 2 22	18 ♎ 8	23 44	20 7	8 30	18 8	17 57	1 46
	26	6	14 3 16	2 ♏ 26	23 45	20 17	9 13	19 22	19 39	1 43
	27	7	15 4 11	17 ♏ 1	23 46	20 26	9 57	20 35	21 21	1 40
F	28	8	16 5 7	1 ♐ 47	23 47	20 36	10 40	21 49	23 3	1 36
	29	9	17 6 4	16 ♐ 37	23 48	20 45	11 24	23 3	24 44	1 33
	30	10	18 7 2	1 ♓ 23	23 50	20 55	12 7	24 16	26 25	1 30
	De. 1	11	19 8 1	16 ♓ 0	23 52	21 5	12 51	25 30	28 5	1 27
	2	12	20 9 0	0 ♑ 23	23 53	21 14	13 34	26 43	29 45	1 24
	3	13	21 10 0	14 28	23 55	21 23	14 18	27 57	1 ♑ 25	1 20
	4	14	22 11 1	28 ♒ 13	23 ♑ 57	21 32	15 1	29 ♒ 10	3 4	1 17
F	5	15	23 12 2	11 ♒ 39	23 59	21 41	15 45	0 24	4 42	1 14
	6	16	24 13 4	24 ♈ 47	24 1	21 50	16 29	1 37	6 19	1 11
	7	17	25 14 6	7 ♈ 38	24 4	21 58	17 12	2 50	7 55	1 8
	8	18	26 15 9	20 ♉ 14	24 6	22 7	17 56	4 3	9 30	1 5
	9	19	27 16 12	2 ♉ 38	24 9	22 15	18 40	5 16	11 4	1 1
	10	20	28 17 15	14 ♉ 51	24 12	22 24	19 24	6 29	12 37	0 58
	11	21	29 ♑ 18 19	26 ♉ 56	24 14	22 32	20 5	7 42	14 A 8	0 55
F	12	22	0 ♑ 19 23	8 ♊ 46	24 17	22 41	20 52	8A 55	15 38	0 52
	13	23	1 20 28	20 ♊ 32	24 20	22 49	21 36	10 7	17 6	0 49
	14	24	2 21 33	2 ♋ 50	24 23	22 57	22 20	11 20	18 33	0 46
	15	25	3 22 38	14 50	24 26	23 5	23 4	12 33	19 58	0 42
	16	26	4 23 43	26 ♋ 56	24 29	23 13	23 48	13 45	21 21	0 39
	17	27	5 24 48	9 ♌ 11	24 33	23 20	24 33	14 57	22 43	0 36
	18	28	6 25 53	21 Ω 3	24 36	23 28	25 ♎ 17	16 9	24 3	0 33
F	19	29	7 26 59	4 ♍ 22	24 39	23 30	26 1	17 21	25 21	0 30
	20	30	8 28 5	17 ♍ 22	24 42	23 42	26 46	18 13	26 36	0 27
	21	31	9 29 11	0 ♎ 42	24 46	23 49	27 30	9 45	27 48	0 23

Latitudo Planetarũ ad diẽ	1	2 2	1 13	0 1	1 39	0 59			
	11	1 55	1 16	0 1	1 55	1 51	Mensis		
	21	1 50	1 20	0 2	2 A 12	2 A 14			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Occ.d. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1	5 △ 13			21 △ 58			♂ oc.cũ co.Ber. ♀ oc.cũ
2			22 ✶ 34			11 △ 25	♃ or cum spi. ♍ (coro.
3							(cum arct. a.
4 □	14 48			6 □ 33		23 □ 38	♂ or. cum cor. ♉. ☿ oc.
5 Asc.	17 ♎	9 ♂ 24			0 △ c		☿ or. cum aqui. (20.37
6	20 ✶ 33			11 ✶ 44			✶ ♃ ☿ 9.48 □ ♃ ♀
7			5 ♂ 37		6 □ 19	7 ✶ 58	☽ ♈ 23 40 ♀ m.c.cũ♈
8							□ ♄ ☿ 20.34 ♃ oc.cũca.
9		11 △ 43			11 ✶ 23		☽ Pe. ✶ ♄ ♀ 15.13 (♌
10				18 ♂ 33			☿ or. cum cauda Del.
11 ♂	5 50	13 □ 9	8 ✶ 34			22 ♂ 46	
12 Asc.	10 ♑						(cor. ♑.
13		16 ✶ 32	12 □ 12				✶ ☽ ♃ 5.0. ♀ m.c.cũ
14					1 ♂ 54		(ne ♎.
15	22 ✶ 52		18 △ 33	7 ✶ 56			□ ☽ ♄ 19.7. ☿ or. cum
16							♀ m.c.cum ca. Del. b.
17				19 □ 20		0 ✶ 36	
18 □	12 50	3 ♂ 29.					♂ m.c.cum aculeo ♉.
19 Asc.	6 ♎				5 ✶ 45	18 □ 58	♀ m.c.cum cauda cyg.c
20			15 ♂ 9	9 △ 37			♂ oc.cum arcturo. d.
21	5 △ 10				23 □ 58		☽ ♋ 7.58. ♂ or.cũ aq.
22						15 △ 20	☽ Apoz. (cum 82.
23		6 ✶ 57					♂ m.c.cum ne. ♉, et ☿
24					18 △ 54		(Fomah.
25		19 □ 8	16 △ 33	17 ♂ 23			✶ ♃ ♂ 0.40. ♀ oc.cum
26 ♂	16 2						♀ occ.cũ aq. et cau. ♑
28 Asc.	20 ♉						□ ♄ ♂ 0.0.
27		3 △ 35	3 □ 27			5 ♂ 2	
29							♀ m.c.cum cauda ♑.
30			11 ✶ 30	17 △ 55	2 ♂ 20		☿ or. cum cauda ♑.
31	16 △ 39						☿ m.c.cum cornu ♑.

a. Die 4. m.c.cum rostro gallinæ.
b. Die 16. ☿ or.cum acu. ♉.
c. Die 19. ☿ or.cum neb. ♉.
d. Die 20. ☿ occ.cum corona.


| | | |

EPHEMERIS
IOANNIS ANTONII
MAGINI PATAVINI

Ad annum Dominicæ
Incarnationis
1614.

Qui est annus secundus post Bissextilem, 32.
à Kalendario reformato, & à principio Mundi 5576.

Constitutio cæli ad tempus ingressu Solis in Arietis principium.



Anni Tropici verâ magnitudo.

Dierum 365. *Horarum* 5. *Scr.* 55'. 32''. 4'''.

ANNO VIRGINEI PARTVS 1614 communi.

			D.	H.	′	″
Ingressus ☉ in principium.	♋, Seu solstitij æstiui	Iunij	21	15	52	10
	♎, Seu æquinoctij autumni	Septemb.	23	3	21	35
	♑, Seu solstitij hiemalis	Decemb.	21	22	19	24

	P.	′	″	‴
Vera præcessio Aequinoctiorum.	28	13	7	10
Obliquitas Zodiaci.	23	28	1	52

Eccentricitas ☉ 32206. Qualium semidiameter eccentrici ☉ par. 1000000. seu par. 1.55′.56″.35‴. Qualium P.60.

Locus Apogæi	P.	′	″	
♄	29	39	58	♓
☿	6	0	12	♎
♂	28	51	54	♌
☉	9	54	59	♋
♀	16	34	7	♊
☾	0	44	1	♓

Aureus Numerus.	19
Cyclus Solis	27
Epacta	19
Indictio Romana	12
Litera Dominicalis	E
Interuallum hebd. 6. Dies	4

Festa mobilia secundum Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ vsum iuxta annum reformatum.

Septuagesima	Ianuarij	26
Cinis	Februarij	12
Pascha	Martij	30
Rogationes	Maij	4
Ascensio Domini	Maij	8
Pentecostes	Maij	18
Corpus Christi	Maij	29
Aduentus Domini	Nouemb.	30

Quatuor Tempora anni, seu Ieiunia	Februarij	19	21	22
	Maij	21	23	24
	Septembris	17	19	20
	Decembris	17	19	20


Eclipticum Pleniluniũ anno Domini 1614.

Die 23. Aprilis H. 16. 42'. 4''. P. M. æquatis conſpicietur ☾ in diametro Solis cum ſui luminis iactura, in gra. 3. 15'. 9''. ♏ apud draconis ☋. Cuius anomalia coæquata reperitur par. 166. 16'. 51''. & eius apparens ſemidiameter 17'. 46''. Solis autem annua anomalia coæquata eſt par. 291. 37'. 56''. & eius ſemidiameter apparens 16'. 7''. Semidiameter verò vmbræ telluris coæquata eſt 49'. 19''. Verus motus latitudinis ☾ par. 98. 52'. 12''. Vera item Lunæ latitudo 46'. 12''. Auſtrina. Verum ad initium defectus eſt 41'. 43''. Auſtr. & ad finem 50'. 39''. Auſtr. Digiti obſcurationis numerabuntur 7. 4'. & tempus incidentiæ H. 1. 23'. 23''.

		H.	ſcr.		
Huius defectus Lunæ digitorum 7. 4'.	Principium continget	15	19	P. M.	A principio ad finem erunt H. 2. ſcr. 47'.
		8	27	N. S.	
	Medium, ſeu vera ☍	16	42	P. M.	
		9	50	N. S.	
	Finis conſpicietur	18	5	P. M.	
		11	13	Horol.	

Sed in noſtro meridiano finis huius Eclipſis minimè videbitur: quoniam exoriente Sole occidet Luna in diminutione ſuæ obſcurationis, multo minus qui nobis orientaliores exiſtunt: nam qui Neapolim, Nolam Campaniæ, Capuam, Apuliam, Siciliam, Calabriã, Boruſſiam, Bulgariam, Liuoniam, Ruthenia, Vngariam, Dalmatiam, & Græciam habitant, nec ipſum medium animaduertere poterunt, qui verò Cypri Inſulam, Damaſcum Syriæ, Cayrum, Epheſum, Ioniæ, Betlehem, & Hieroſolymam degunt nullam prorſus Eclipſim videbunt. Contra verò qui verſus occidẽtem habitant, vt ſunt, qui Hiſpaniam, Portugalliam, Flandriam, Aragoniam, Scotiam, Aphricam, Angliam, Britanniã, Landiam, & Hiberniam degunt totius durationis ſpatium obſeruaturi ſunt, ita & qui in aliquibus locis Galliæ verſantur, vt ſunt Aurelia, & Burgdegalia, Pariſius, & Toloſa.

Schema prædictæ defectionis Lunæ.




Eclipſis Solaris ſynodus prædicto anno 1614.

Die 3. Octob. H. 1. 32'. 54". a meridie æquatis accidet ☌ luminarium in gr. 9. 44'. 34". ♎ apud ♍ verſante Sole in longitudine media ſui Eccentrici, ſed quoniam hæc Ecliptica ☌ celebrabitur in parte cœli Orientali: ideo ea, quæ ſecundum viſum noſtrum accidet, præcedet veram ſpacio ſcr. 5'. 9". & erit H. 1. 27'. 45". nam parallaxis longitudinis reperitur 2'. 48". Ad tempus verò apparentis ☌ diſtabunt luminaria a Zenith noſtro par. 52. 58'. Anomalia item ☉ inuenitur par. 91. 38'. 42". & eius apparens ſemidiameter 16'. 19". Lunaris autem anomalia eſt par. 127. 8'. 0". & eius ſemid. 17. 8". Verus latitudinis ☽ motus eſt par. 83. 54'. 38". veraque ☽ latitudo 31'. 47". Bor. Sed cum diuerſitas aſpectus latitudinis ſit ſcr. 46'. 10". Auſtr. ideo relinquitur apparens, ſeu viſa latitudo 14'. 23". Auſtr. Latitudo denique ☽ apparens ad initium defectus 11'. 44". Auſtr. & ad finẽ 17'. 1". Auſtr. Puncta corporis Solis a Luna occultata numerantur 7. 0'. & tempus cauſus H. 1. 34'. 20". Acquiſitionis autem amiſſi luminis H. 1. 44'. 58".

		H.	ſcr.		
Huius Solaris Eclipſis digitorum 7. 0'.	*Principium ſpectabitur*	23	53	*P. M.*	*A principio ad finem percurrent H. 3. ſcr. 19'.*
		18	9	*Horol.*	
	Medium, ſeu vera ☌	1	28	*P. M.*	
		19	44	*Horol.*	
	Finis continget	3	12	*P. M.*	
		21	28	*Horol.*	

Typus prædicti defectus Solis quemadmodum in sexto climate videbitur.



Parallaxes Eclipsis Solis ad infrascripta climata.


	Punct.						
Magnitudo huius Eclipsis ☉ erit	6	58	In climate	Quarto, &	gr.	36	Eleuationis poli.
	6	53		Quinto, &	gr.	41	
	7	0		Sexto, &	gr.	45	
	7	1		Septimo, &	gr.	49	
	7	4		Octauo, &	gr.	52	

Descriptio alterius defectus Lunæ anno 1614.

Die 17. Octob. H. 4. 33'. 47''. à meridie absolutis, & æquatis apparebit ☽ iterum lumine obfuscata in par. 23. 42'. 58''. ♈ in ♌ draconis. Ad dictum verò tempus argumentum ☉ æquatum erit par. 105. 34' 4''. & eius semid. 16'. 27''. Anomalia autem ☽ æquata est par. 307. 26'. 4''. & eius semid. 15'. 27''. Sed vmbra terræ semid. est 40'. 52''. Verus latitudinis ☽ motus par. 278. 40'. 52''. & vera ☽ latitudo 45'. 5''. Sept. Verum ad principium obscurationis latitudo ☽ est 42'. 3''. Sept. & ad finem 48'. 23''. Septentr. Digiti Lunares ecliptici 4. 21'. & tempus inculentiæ H. 1. 12'. 5''.

		H.	scr.			
Huius Lunaris Eclipsis digitorum 4. 21′.	Principium spectabitur	3	22	P. M.	A principio ad finem percurrent H. 2. scr. 24′.	
		22	0	Horol.		
	Medium, seu vera ☍	4	34	P. M.		
		23	12	Horol.		
	Finis continget	5	46	P. M.		
		0	24	N. S.		

Typus prædicti deliquij Lunaris.



Sed hoc eclipticum Plenilunium in nostro finitore minimè obseruabitur, cum nec principium, nec medium, sed solum finem supra terrã contingat: occidente.n. Sole orietur ☽ circiter punct. 1. ½ à parte Boreali obscuratã. Qui verò occidentalia loca degunt, vtpote Hispaniam, Portugalliam, Regnum Castellæ & Granatæ, nec non Galliam, Flandriam, Heluetiam, Sabaudiam, Brabantiam, Scotiam, & Landiam, vel loca similis longitudinis nullam Eclipsim penitus habebunt. Attamen qui nobis orientaliores sunt maiorem partem obscurationis percipient, quoniam qui Niceam, Liuoniam, Bulgariam, Græciam, & aliqua loca Dalmatiæ, & Vngariæ degunt, Eclipsis medium commodè percipere poterunt; & qui Insulam Cypri, Cayrum, Damascum Syriæ, Ephesum, Ioniæ, Dyrrhachium Macedoniæ, Bethlehem, & Hierosolymam incolunt integram Eclipsis durationem perfectè animaduertere poterunt.

Planetarum ſtatus.

♄
- Per totum anni ſpatium recedit parum a longitudine Eccentri media verſus Perigæum.
- Die 27. Martij Apogæum } Epicycli diſcurrit.
- Die 2. Octobris Perigæum }
- Retrocurrit die 24. Iulij vſq; ad calcem Nouemb.

♃
- Hoc anno paulatim recedit ab Apogæo ſui deferentis.
- Die 13. Aprilis Perigæum } Epicycli percurrit.
- Die 25. Octobris Apogæum }
- A die 11. Februarij vſque ad 14. Iulij retrogradationem ſuſtinebit.

♂
- Defertur ad infimam Eccentri partem die 13. Aprilis:
- A die 9. Decembris vſque in proximum annum retrocedit.

☿ Die
- 8. Iunij Apogeum } Deferentis percurrit.
- 8. Decemb. Perigæum }
- 10. Maij in Perigæo Epicycli verſatur.
- 18. Aprilis vſque ad exitum Maij retrogradabit.

☿ Die
- 23 Maij in Perigæo } Eccentrici eſt.
- 22 Nouemb. in Apogeo }
- 25 Ianuarij in Perigæo } Epicycli eſt.
- 24 Martij in Apogæo
- 22 Maij in Perigæo
- 19 Iulij in Apogæo
- 15 Septemb. in Perigæo
- 12 Nouemb. in Apogæo
- 15 Ianuarij vſque ad 6. Februarij } Retrograde mouetur.
- 11 Maij vſque ad 2. Iunij
- 4 Septemb. vſque poſt 26. eiuſdem
- 28 Decemb. in finem anni, & vltra

Politus Planetarum Diurnus.

Anni Aequi.	Anni Græci	Dies	☉ ♑	☽ ♍	M A ♄ ♐	S A ♅ ♎	M D ♂ ♓	M A ♀ ♒	M A ☿ ♑	☊ ♉
			P ′ ″	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′
22	1	10	30 17	14 23	24 49	23 56	28 14	20 56	28 ♒ 57	☌ 20
23	2	11	31 24	28 ♎ 22	24 53	24 3	28 59	22 8	☍ 3	● 17
24	3	12	32 31	12 40	24 57	24 9	29 ♑ 43	23 20	1 5	☌ 14
25	4	13	33 38	27 ♏ 9	25 1	24 16	☍ 28	24 31	2 3	☍ 11
E. 26	5	14	34 45	11 44	25 5	24 22	1 12	25 43	2 57	☌ 7
27	6	15	35 51	26 ♓ 20	25 9	24 28	1 57	26 54	3 47	☍ 4
28	7	16	36 57	10 ♑ 51	25 13	24 34	2 41	28 6	4 33	☌ ♈ 1
29	8	17	38 2	25 ♑ 10	25 17	24 40	3 26	29 ♈ 17	5 14	29 ☍ 58
30	9	18	39 7	9 ♒ 14	25 22	24 46	4 11	☍ 28	5 50	29 55
31	10	19	40 12	23 1	25 26	24 51	4 56	♉ 39	6 S 21	29 52
Ian. 1	11	20	41 16	6 ♒ 30	25 29	24 57	5 41	2 50	6 47	29 49
E. 2	12	21	42 20	9 ♈ 41	25 34	25 2	6 26	4 1	7 6	29 46
3	13	22	43 23	2 ♉ 36	25 38	25 7	7 11	5 11	7 19	29 43
4	14	23	44 26	15 18	25 43	25 12	7 56	6 22	7 ℞ 26	29 39
5	15	24	45 28	27 ☌ 49	25 48	25 17	8 41	7 33	7 26	29 36
6	16	25	46 30	10 ♊ 11	25 53	25 22	9 26	8 43	7 20	29 33
7	17	26	47 31	22 ☍ 26	25 58	25 26	10 11	9 53	7 7	29 30
8	18	27	48 32	4 ♋ 35	26 3	25 31	10 56	♉ 3	6 47	29 27
E. 9	19	28	49 32	16 43	26 8	25 35	11 42	12 13	6 20	29 24
10	20	29	50 32	28 ♋ 51	26 14	25 39	12 27	13 22	5 47	29 20
11	21	♓ 0	51 31	11 ♌ 2	26 19	25 43	13 12	14 32	5 8	29 17
12	22	1	52 29	23 ☍ 18	26 24	25 47	13 58	15 41	4 24	29 14
13	23	2	53 26	5 ♍ 41	26 30	25 50	14 43	16 50	3 36	29 11
14	24	3	54 23	18 ♌ 14	26 35	25 54	15 29	17 59	2 45	29 8
15	25	4	55 19	♎ 2	26 41	25 057	16 14	19 8	♉ 52	29 5
E. 16	26	5	56 13	14 3	26 46	26 0	17 0	20 16	0 57	29 1
17	27	6	57 6	27 ♍ 21	26 52	26 3	17 45	♉ 25	0 ☌ 2	28 58
18	28	7	57 58	10 ♎ 57	26 58	26 6	18 31	22 33	29 D 9	28 55
19	29	8	58 49	24 ♎ 51	27 3	26 8	19 16	23 41	28 19	28 52
20	30	9	59 39	9 ♏ 1	27 9	26 11	20 2	24 49	27 33	28 49
21	31	♓	0 28	23 23	27 15	26 13	20 48	25 57	26 51	28 45

Latitudo Planetarū ad diē	1	♉ 53	♉ 25	0 4	♉ 39	♉ S 39		Mensis
	11	♉ 50	♉ 30	0 5	♉ 25	0 3		
	21	♉ 47	♉ 35	0 6	♉ 3	2 D 31		

Syzygiæ Lunares.

		Occid.	Orient.	Orient.	Occid.	Occid.	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & corũ congressus cũ illustrioribus huius stellis fixis.
♈	☉	♄	♃	♂	♀	☿	
Dies	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	
1		17 ♂ 57					♂ or. cum cauda Del.
2 □	23 46			1 □ 1		3 △ 2	
3 Alc.	19 ♈	♈	19 ♂ 11		19 △ 14		△ ♃ ♀ 18. a.
4				5 * 44		8 □ 35	☽ ♍ 4. 58 ♀ oc. cũ 87.
5	5 * 2	22 △ 2					☽ Perig.
6					1 □ 1	13 * 0	♂ or. cum can. Algol.
7.			23 * 4				(cum cau. cyg.
8		0 □ 13		14 ♂ 54	7 * 40		♀ occ. cũ ro. gal. ☿ m.c.
9 ♂	17 41						
10 Asc.	22 ♓	4 * 22	3 □ 18				♂ m.c. cum Fidicula.
11						0 ♂ 32	♂ or. cum neb. ♓ !
12			11 △ 9				
13				9 * 12	5 ♂ 25		♂ occ. cũ ne. ♓ ♀ o. cu
14	17 * 37	20 ♂ 6					♂ or. cũ acu. ♌ (lyra
15				22 □ 30		18 * 31	□ ☉ ♃ 13. 43 (cũ 58 b
16							* ☉ ♄ 2. 31. ♃ m.c.
17 □	9 20		5 ♂ 58				☽ ♎ 14 0. * ♂ ♀ 17. 1
18 Alc.	22 ♍			13 △ 24	14 * 9	4 □ 11	
19		18 * 47					☽ Apog.
20	2 △ 10					12 △ 58	
21					7 □ 33		♂ or. cũ neb. ♌. ♀ m.c
22		6 □ 3	4 △ 50				(cum cau. cyg.
23				18 ♂ 23	23 △ 29		♂ ☌ ☿ 9. 13. (acar.
24		15 △ 48	14 □ 25			Orient.	♂ oc. cũ coro. & ♀ cum
25 ♂	7 40					1 ♂ 26	☿ m.c. cum cauda Del
26. Alc.	10 ♍		21 * 38				
27							♂ m.c. cum rostro gall.
28				13 △ 57	21 ♂ 49		
29		3 ♂ 45				5 △ 34	(cor. ♑
30	1 △ 49			19 □ 26			* ♄ ☿ 12. 0 ☿ m.c. cũ
31			4 ♂ 39			5 □ 32	☽ ♍ 8. 51 □ ♃ ☿ 23. 2

a. Die 4. ☿ m.c. cum cauda Delphini.
b. Die 16. ☿ m.c. cum Fomah.
c. Die 31. * ☿ ☿ 12. 28. ♂ m.c. cum aquila.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Grego.	Anni Aegyp.	Dies	☉ ♒	☽ ♓	M A ♄ ♈	♃ ♎	M D ♂ ♑	M A ♀ ♈	S D ☿ ♑	☊ ♈
			P / "	P /	P /	P /	P /	P /	P /	P /
22	1		12 1 16	7 52	27 21	26 15	21 33	27 4	26 14	28 42
E 23	2		13 2 3	22 ♓ 23	27 27	26 17	22 19	28 11	25 43	28 39
24	3		14 2 49	6 50	27 33	26 19	23 5	29 ♈ 18	25 18	28 36
25	4		15 3 34	21 ♑ 5	27 39	26 20	23 51	0 25	25 0	28 33
26	5		16 4 18	5 6	27 45	26 21	24 37	1 32	24 49	28 30
27	6		17 5 1	18 49	27 52	26 22	25 23	2 38	24D 45	28 26
28	7		18 5 42	2 ♒ 14	27 58	26 22	26 9	3 44	24 48	28 23
29	8		19 6 22	15 22	28 4	26 23	26 55	4 ♉ 50	24 58	28 20
30	9		20 7 1	28 ♈ 14	28 11	26 23	27 41	5 55	25 14	28 17
31	10		21 7 39	10 52	28 17	26 23	28 27	7 0	25 36	28 14
rc. 1	11		22 8 16	23 ♉ 19	28 24	26 ♑ 23	29 13	8 5	26 4	28 10
2	12		23 8 51	5 37	28 31	26 23	29 ♒ 59	9 10	26 39	28 7
3	13		24 9 24	17 49	28 37	26 23	0 45	10 15	27 19	28 4
4	14		25 9 56	29 ♊ 58	28 44	26 22	1 31	11 19	28 5	28 1
5	15		26 10 26	12 5	28 51	26 22	2 17	12 23	28 56	27 58
E 6	16		27 10 55	24 ♋ 13	28 57	26 21	3 4	13 27	29 ♒ 52	27 55
7	17		28 11 22	6 25	29 4	26 20	3 50	14 30	0 52	27 51
8	18		29 ♈ 11 47	18 ♌ 43	29 11	26 18	4 36	15 33	1 56	27 48
9	19		0 12 11	1 10	29 18	26 17	5 23	16 36	3 4	27 45
10	20		1 12 33	13 47	29 25	26 15	6 9	17 38	4 15	27 42
11	21		2 12 53	26 ♍ 37	29 32	26 13	6 55	18 40	5 30	27 39
12	22		3 13 11	9 ♎ 42	29 39	26 11	7 42	19 42	6 48	27 36
E 13	23		4 13 28	23 ♏ 4	29 47	26 9	8 28	20 43	8 9	27 32
14	24		5 13 43	6 43	29 ♈ 54	25 7	9 14	21 44	9M 33	27 29
15	25		6 13 50	20 ♐ 40	0 1	26 4	10 1	22 44	10 59	27 26
16	26		7 14 7	4 57	0 9	26 2	10 47	23 44	12 27	27 23
17	27		8 14 17	19 ♑ 24	0 16	25 59	11 34	24 44	13 58	27 20
18	28		9 14 25	3 59	0 23	25 56	12 20	25 43	15 31	27 17

	1	1 43	1 41	0 8	0 S 31	3 31		
titudo Planetarū ad diē	11	1 40	1 46	0 9	0 11	2 12	Mensis	
	21	1 38	1 50	0 11	0 58	0 M 21		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Orient. ☌ H /	Occid. ☿ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1 □	7 15			23*53			☉ Perig ☌ ♄ ☿ 6.41.
2 Asc.	10 ♍	8△13			10△26	5*23	
3	13* 5						
4		11□20	9* 0		17□21		
5							☌ ☌ ☿ 5.46.
6		16*18	13□39	12☌28		10☌39	
7					2*59		□♃ ☌ 6.56.
8 ☌	7 25		20△33				☌ m c.cum cor. ♑
9 Asc.	17 ♍						*♄ ☌ 18.0.
10							
11		10☌ 1		12*17		5*37	□♃ ☿ 13.a.
12					7☌39		(cor ♈.a.
13	13*39		16☍56			20□ 0	☉ ♌ 20 10. ☿ or.cum
14				3□16			☉ ap *♄ ☿ 21.16.
15							
16 □	6 14	9*23		18△35		12△ 7	△ ☉ ♃ 4 43 ♑ m.c.
17 Asc.	10 ♍				17*13		(cum 87.
18	23△ 0	20□23	20△36				☿ m.c.cum c u Del.
19							
20			23□14		7□50		☌ m.c.cum can.cygni.
21		5△24		20☍ 6		18☍ 4	☿ oc.et ☿ m.c.cum can.
22					19△26		(cy.
23 ☍	21 0		5*24				☌ ☌ ☿ 12.0.
24 Asc.	9 ♉						☿ or.cum hædis.
25		15☍51					
26				10△ 5		13△55	☿ oc.cum Fomah.
27			10☌47		9☍25		☉ ♉ 13 ☌ ☿ .cu 31.b
28	9△ 5			12□28		21□18	☿ 1c. ☍ ♃ ☿ 5 2 c.

a. Die 13. ☿ m.c.cum cornu ♑.
b. Die 27. ☿ occ.cum aquila, et cauda ♑.
c. Die 28. ☿ m.c.cum cornu ♈.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Gregor.	Anni bissext.	Dies	☉ ♈	☽	♄ ♍	♃ ♎	♂ ♒	♀ ♍	☿ ♒	♌ ♍
			° ′ ″	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′
	19 1		10 14 31	18 ♓ 26	0 31	25 53	13 7	26 42	27 6	27 13
E	20 2		11 14 36	3 ♓ 8	0 38	25 50	13 53	27 40	18 43	27 10
	21 3		12 14 39	17 ♑ 31	0 45	25 46	14 40	28 38	20 22	27 7
	22 4		13 14 40	1 ♑ 39	0 53	25 43	15 26	29 ♉ 35	22 2	27 4
	23 5		14 14 40	15 28	1 0	25 39	16 13	0 52	23 43	27 1
	24 6		15 14 38	28 ♒ 56	1 7	25 35	17 0	1 28	25 25	26 57
	25 7		16 14 34	12 ♒ 4	1 15	25 31	17 46	2 24	27 9	26 54
	26 8		17 14 28	24 ♐ 53	1 22	25 27	18 32	3 19	28 ♐ 54	26 51
E	27 9		18 14 20	7 ♐ 27	1 29	25 22	19 19	4 14	0 40	26 48
	28 10		19 14 10	19 ♑ 47	1 37	25 18	20 5	5 8	2 28	26 45
Ma.	1 11		20 13 58	1 ♑ 56	1 44	25 13	20 51	6 2	4 17	26 41
	2 12		21 13 44	13 57	1 52	25 8	21 38	6 55	4 6	26 38
	3 13		22 13 28	25 ♉ 55	1D 59	25 3	22 24	7 47	7 56	26 35
	4 14		23 13 10	7 ♉ 52	2 7	24 58	23 11	8 38	9 46	26 32
	5 15		24 12 50	19 ♊ 50	2 14	24 53	23 58	9 28	11 37	26 29
E	6 16		25 12 28	1 ♊ 52	2 22	24 48	24 45	10 18	13 A28	26 26
	7 17		26 12 5	14 0	2 29	24 42	25 31	11 7	15 20	26 22
	8 18		27 11 40	26 18	2 37	24 37	26 18	11 55	17 12	26 19
	9 19		28 11 13	8 ♋ 48	2 44	24 31	27 5	12 43	19 5	26 16
	10 20		29 ♈ 10 44	21 ♌ 34	2 52	24 25	27 51	13 31	20 58	26 13
	11 21		0 11 13	4 ♌ 34	2 59	24 19	28 38	14 16	22 51	26 10
	12 22		1 9 40	17 ♍ 52	3 7	24 13	29 ♐ 25	15 1	24 45	26 7
E	13 23		2 9 5	1 ♍ 29	3 14	24 6	0 12	15 45	26 39	26 3
	14 24		3 8 28	15 28	3 22	24 0	0 59	16 28	28 ♈ 33	26 0
	15 25		4 7 49	29 ♎ 45	3 30	23 33	1 45	17 10	0 27	25 57
	16 26		5 7 8	14 17	3 37	23 27	2 32	17 51	2 21	25 54
	17 27		6 6 25	29 ♏ 0	3 45	23 40	3 19	18 31	4 15	25 51
	18 28		7 5 40	13 ♏ 50	3 53	23 3	4 6	19 10	6 9	25 48
	19 29		8 4 53	28 ♓ 39	4 0	23 26	4 53	19 48	8 3	25 44
E	20 30		9 4 4	13 ♓ 19	4 8	23 19	5 40	20 24	9 56	25 41
	21 31		10 3 13	27 44	1 16	23 12	6 26	20 59	11 49	25 38
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	1 37	1 54	0 12	1 36	0 52			
		11	1D 37	1 57	0 14	2 24	1A 46			Menſis
		21	1 38	1 0	0 17	3 15	1 49			

Syzygiæ Lunares.

	☾		Occid. ♄	Orient. ♅	Orient. ♂	Occid. ♀	Orient. ☿	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
Dies	H	′	H	H	H	H	H	
1			19△49					☿ occ. cum ♃ ac. et m. c. cũ 32
2 □	14	27			29* c			♂ occ. cum Fomah.
3 Asc.	25	♐	22□42	14* 4		20△13	5*33	☿ or. cum cauda ♑. a
4	22*	2						
5				19□14				☿ occ. cu ca. Del. (ca. ♑.
6			4* 2			4□55		△♅☿ 2.13. ♂ m. c. cũ
7					11♂21			(um cor. ♈. b.
8				1△ 4		17*21	8♂55	☿ or. cũ cap. Me. ☿ oc.
9 ♂	22	47						
10 Asc.	28	♊	23♂36					♅ m. c cum cinq. ♍.
11								
12				22♂16	16*28			♂ or. cu ca. cu. ♑ ☿ oc. cũ
13								* ☿☿ 20. 17. (lyra.
14						1♂38	4*30	☽ Apo. ♂ ♌ 1.20. ☿
15	9*33				8□48			(m. c. cum Fo.
16			0*59					△♅♂ 1.28.
17				21△41			3□ 4	♂ occ. cum ca. da Del.
18 □	1	51	12□15		0△ 0			☿ occ. cum acar.
19 Asc.	11	♌				7*51	2△46	
20	15△14		21△ 6	5□14				
21						18□32		☿ or. cũ Fo. et m. c. cũ 20
22				11* 6	21♂36			
23								♂ or. cum cap. Algol. c
24						1△45		♂ ☉ ♄ 6. 35 ☿ m. c. cũ ac.
25 ♂	7	46	7♂15				1♂20	☿ m. c. cu ♃ ac. Persei
26 Asc.	25	♎	Orient.	15♂23				♂ ♄ ☿ 17. 1 ☽ ♍ 18.
27					7△22			☽ Perig. (52.
28						9♂ 1		☿ or. cum cor. ♈.
29 ☉	16△33		8△51		10□40		17△38	♂ ☉ ☿ 0.53.
30				16*31			Occid.	♀ occ. cum Rigel.
31 □	22	33	11□12		15*40			♂ oc. cum Fidicula.
Asc.	12	♋						

a. Die 3. ♂ occ. cum aquila, & cauda ♑.
b. Die 23. ☿ oc. cum rostro galli.
c. Die 23 ♂ occ. cum rostro gallinæ.
Die 26. accidit ♂ ♄ ☿ cum differentia scr. 12. secundum lot tudinem.

Solitus Planetarum Diarnus.

Anni bissexti	Anni Gregor.	Dies	☉ ♈ P ° ′ ″	☽ ♑ ° ′	M	D	♄ ♈ P ° ′	S	A	♃ ♎ ℞ ° ′	M	D	♂ ♐ P ° ′	S	A	♀ ♉ ° ′	M	A	☿ ♈ ° ′	☊ ♉ ° ′
	1	22	11 2 20	11 51			4 23			23 4			7 13			21 33			13 42	25 35
	2	23	12 1 25	25 ♒ 37			4 31			22 57			8 0			22 5			15 34	25 32
	3	24	13 0 28	9 ♓ 0			4 38			22 50			8 47			22 36			17 26	25 28
	4	25	13 59 29	22 ♈ 0			4 46			22 42			9 34			23 5			19 17	25 25
	5	26	14 58 28	4 ♉ 40			4 53			22 35			10 20			23 33			21 8	25 22
E	6	27	15 57 25	17 2			5 1			22 27			11 7			23 58			22 58	25 19
	7	28	16 56 20	29 ♊ 10			5 8			22 20			11 54			24 22			24 47	25 16
	8	29	17 55 13	11 ♋ 7			5 16			22 12			12 40			24 44			26 35	25 13
	9	30	18 54 5	22 ♋ 56			5 23			22 4			13 27			25 4			28 ♉ 33	25 9
	10	31	19 52 55	4 ♌ 46			5 31			21 57			14 14			25 22			0 10	25 6
	11	Ap. 1	20 51 43	16 24			5 38			21 49			15 0			25 39			1 56	25 3
	12	2	21 50 29	28 ♌ 10			5 46			21 41			15 47			25 54			3 41	25 0
E	13	3	22 49 13	10 ♍ 2			5 53			21 34			16 34			26 7			5 25	24 57
	14	4	23 47 55	22 ♍ 3			6 1			21 26			17 20			26 18			7 8	24 54
	15	5	24 46 35	4 ♎ 10			6 8			21 D 18			18 7			26 27			8 50	24 50
	16	6	25 45 14	16 43			6 16			21 11			18 53			26 33			10 30	24 47
	17	7	26 43 51	29 ♎ 27			6 23			21 3			19 40			26 37			12 6	24 44
	18	8	27 42 26	12 ♏ 30			6 31			20 56			20 26			26 ℞ 39			13 45	24 41
E	19	9	28 40 59	25 ♏ 54			6 38			20 48			21 13			26 D 38			15 20	24 38
	20	10	29 ♉ 39 30	9 ♐ 40			6 46			20 41			21 59			26 34			16 53	24 34
	21	11	0 37 59	23 ♐ 47			6 53			20 34			22 46			26 28			18 24	24 31
	22	12	1 36 26	8 ♑ 14			7 0			20 26			23 32			26 20			19 53	24 28
	23	13	2 34 51	22 ♑ 58			7 8			20 19			24 19			26 9			21 19	24 25
	24	14	3 33 15	7 ♒ 53			7 15			20 12			25 5			25 56			22 42	24 22
	25	15	4 31 37	22 ♓ 53			7 22			20 4			25 52			25 41			24 2	24 19
	26	16	5 29 57	7 ♈ 51			7 29			19 57			26 38			25 24			25 19	24 15
E	27	17	6 28 16	22 ♉ 39			7 36			19 50			27 24			25 5			26 33	24 12
	28	18	7 26 33	7 ♊ 10			7 44			19 43			28 11			24 43			27 44	24 9
	29	19	8 24 48	21 ♊ 20			7 51			19 36			28 57			24 19			28 52	24 6
	30	20	9 23 2	5 ♋ 7			7 58			19 29			29 43			23 53			29 56	24 3

Latitudo Planetarū ad diē																	Mensis
	1	1	38	2	3	0	11	4	D	15	1	S	1				
	11	1	39	2	D 4	0	22	4		45	0		18				
	2	1	40	2	5	0	25	4		51	1		40				

Syzygiæ Lunares.

	☽	Orient. ♄	Orient. ♆	Orient. ♂	Occid. ♀	Occid. ☿	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
Dies	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1			19 □ 22		17 △ 35	3 □ 44	(Fo.
2		16 * 6					♀ or. cũ pl. ♂ m.c. cum
3	8 * ♈ 0					18 * 9	♀ occ. cũ cauda cygni.
4			1 △ 20		2 □ 9		♀ or. cum hædis.
5				11 ♂ 44			♂ ♆ ♀ 17.43. ♀ or. cũ
6					14 * 11		(31.
7		12 ♂ 8					♀ m.c. cum cor. ♈.
8 ☌	15 10		22 ☌ 16				♆ occ. cum cauda ♌.
9 Alc.	14 ♍					13 ♂ 7	☽ ☌ 4.35.
10				21 * 4			☽ Ap. ♄ or. cũ cor. ♈.
11					19 ♂ 16		☌ ☽ ♆ 20.47. ♀ oc. cũ
12		15 * 29	Occid.				(cor. ♈.
13			23 △ 46	13 □ 55			
14	3 * 49						
15		3 □ 37				10 * 9	♂ occ. cum acarnar.
16 □	18 32		8 □ 20	4 △ 21	18 * 39		♀ or. cum Fomah.
17 Alc.	25 ♉	12 △ 52					
18			15 * 15			2 □ 34	♀ m.c. cũ cap. Algol.
19	5 △ 13				1 □ 15		♀ m. c. cum acarnar.
20				22 ☌ 11		13 △ 45	♀ or cũ pl. et m.c. cũ 22
21		21 ☌ 52			4 △ 35		
22			19 ♂ 41				♀ oc. cum Rigel.
23 ☌	16 42						☽ ♍ 2.19.
24 Asc.	22 ♈						☽ per. * ♂ ♀ 19.45. a
25		23 △ 20		5 △ 12	4 ☌ 24	2 ☌ 1	
26			19 * 28				♂ ♀ ☿ 1.17.
27				8 □ 18			
28	0 △ 31	1 □ 2	21 □ 5				♆ or. cum ſpica ♍ b.
29				14 * 2	4 △ 51	14 △ 13	* ♂ ♀ 6.40. ♀ oc. cum
30 □	8 24	3 * 34					♀ oc. cũ Bella. (20. Ori.
Alc.	25 ♎						

a. Die 24 ♀ m.c. cum pleiadibus.
b. Die 28. ♀ occ. cum ple. & hiad.
♀ Toto hoc menſe or. cũ pleia. & fit ☌ cum illo ortu, item occ. cum hiad. & 20. Orio.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Aegyptij	Anni Gregō.	Dies	☉ ♉	☽ ♐	M D ♄ ♈	S D ♅ ♎	M D ♂ ♈	S D ♀ ♉	S A ☿ ♊	☊ ♈
			P ° ′ ″	P ° ′	P ° ′	P ℞ ° ′	P ° ′	P ℞ ° ′	P ° ′	P ° ′
.21	1		10 21 14	18 ♐ 31	8 5	19 22	0 29	23 25	0 56	24 0
22	2		11 19 25	1 ♑ 32	8 12	19 16	1 16	22 55	1 51	23 56
23	3		12 17 34	14 11	8 19	19 9	2 2	22 24	2 42	23 53
E 24	4		13 15 41	26 31	8 26	19 2	2 48	21 51	3D 28	23 50
25	5		14 13 47	8 ♒ 36	8 33	18 56	3 34	21 17	4 8	23 47
26	6		15 11 51	20 29	8 40	18 49	4 20	20 42	4 42	23 44
27	7		16 9 54	2 ♓ 13	8 47	18 43	5 6	20 6	5 9	23 40
28	8		17 7 55	13 52	8 54	18 36	5 52	19 29	5 29	23 37
29	9		18 5 55	25 29	9 0	18 30	6 38	18 51	5 43	23 34
30	10		19 3 53	7 ♈ 8	9 7	18 24	7 24	18 12	5 50	23 31
E 1	11		20 1 50	18 ♉ 53	9 14	18 18	8 10	17 34	5℞ 51	23 28
Ma. 2	12		20 59 45	0 ♊ 47	9 21	18 12	8 56	16 57	5 45	23 24
3	13		21 57 39	12 52	9 27	18 6	9 41	16 20	5 31	23 21
4	14		22 55 31	25 12	9 34	18 1	10 27	15 44	5 10	23 18
5	15		23 53 22	7 ♋ 51	9 40	17 55	11 13	15 9	4 41	23 15
6	16		24 51 12	20 51	9 46	17 50	11 58	14 35	4 5	23 12
7	17		25 49 1	4 ♌ 14	9 53	17 45	12 44	14 2	3M 24	23 8
E 8	18		26 46 49	18 0	9 59	17 40	13 29	13 31	2 38	23 5
9	19		27 44 36	2 ♍ 5	10 5	17 35	14 15	13 2	1 49	23 2
10	20		28 42 20	12 39	10 11	17 31	15 0	12 35	0 56	22 59
11	21		29 ♊ 40 4	1 ♎ 27	10 17	17 26	15 46	12 10	0 ♉ 0	22 56
12	22		0 37 47	16 25	10 23	17 22	16 31	11 47	29 3	22 53
13	23		1 35 29	1 ♏ 27	10 28	17 18	17 17	11 26	28 6	22 49
14	24		2 33 9	16 25	10 34	17 14	18 2	11 8	27 11	22 46
E 15	25		3 40 48	1 ♐ 13	10 40	17 10	18 48	10 52	26 19	22 43
16	26		4 28 26	15 4	10 45	17 7	19 33	10 38	25 31	22 40
17	27		5 26 3	29 ♑ 56	10 51	17 3	20 18	10 27	24 48	22 37
18	28		6 23 39	13 ♒ 48	10 56	17 0	21 4	10M 18	24 10	22 33
19	29		7 21 14	27 ♈ 11	11 1	16 57	21 49	10 12	23 38	22 30
20	30		8 18 48	10 ♉ 15	11 7	16 54	22 34	10 8	23 12	22 27
21	31		9 16 21	22 59	11 12	16 51	23 19	10D 6	22 54	22 24
		1			1 1 42	2 2	0 28	4 16	2 D 33	
Latitudo Planetarū ad dié		11			1 45	2 0	0 30	2 56	1 M 55	Mensis
		21			1 49	1 56	0 31	1 M 7	0 47	

Syzygiæ Lunares.

		Orient.	Occid.	Orient.	Occid.	Occid.	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
	☉	♄	♆	♂	♀	☿	
Dies	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1			1△34		8□41		☿oc.cũvl.zo.Or.etald.
2	20✶ 5					0□38	☿oc.cũ Sy.et m.c.cum
3					15✶18		♆oc.cũ ſpica ♍. (bia.
4		23♂54		13♂19		14✶36	
5			20♂48				♀occ. cum Rigel.
6							☉♌6.39.
7							♆or.cum cingulo ♍.
8 ♂	7 33				11♂ 0		☉Apog.
9 Aſc.	21 ♓					22♂22	♂☉♀11.8.
10		4✶ 8	22△50	0✶34	Orient.		✶♄♀platicè.
11							♂or.cum cor.V. (22.
12		17□ 9		17□15			♂♄♂15.23♀m.c.cũ
13	19✶13		10□10		6✶ 26		♀m.c.cum acarnar.
14						18✶13	
15		3△20	18✶28	6△36	12□55		
16 □	7 54					22□34	
17 Aſc.	1 ♓				16△26		♀m.c.cum cap.Med.
18	16△ 0					23△26	
19		13♂13		21♂ 6			(Syr.& hiad.
20			1♂23				☉♓10.21.♀or. cum
21					16♂45		♂☉♀4.11. (a.
22						18♂57	☉Per.♆or.cũ ro.cor.
23 ♂	0 25	14△34				Orient.	♂♆♂0.29.b.
24 Aſc.	11 ♍		1✶18	2△35			♂oc.cũ cauda cygni.
25		15□42			15△40		
26			2□20	6□48		14△44	♂or.cum hædis.
27	10△16	19✶ 4			18□ 5		
28			5△47	13✶51		17□54	☿m.c. cum ſpica ♍.
29 □	20 23				23✶44		♂or.cũ de.hu. Aur.c.
30 Aſc.	1 ♌					23✶49	
31							

a. Die 22 ♀occ.cum Aldeb.& zona Orio.
b. Die 23. ♀occ.cum ple.& Bella.
c. Die 29. ☿m.c.cum pleia.
♀ Fit ☌ m.c.cum hiadibus.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Persici	Anni Græci		☉ ♊	☽ ♈	M ♄ ♈ D	S ♃ ♎ D	M ♂ ♈ D	M ♀ ♉ D	A ☿ ♉ D	♌ ♈
		Dies	° ′ ″	° ′	° ′	° ℞ ′	° ′	° ′	° ℞ ′	° ′
E	22	1	10 13 53	5 24	11 17	16 49	24 4	10 6	22 41	22 21
	23	2	11 11 24	17 34	11 22	16 47	24 49	10 8	22 Di 36	22 18
	24	3	12 8 55	29 ♉ 32	11 27	16 45	25 34	10 13	22 39	22 14
	25	4	13 6 25	11 ♉ 21	11 32	16 43	26 19	10 20	22 49	22 11
	26	5	14 3 54	23 ♊ 4	11 37	16 42	27 4	10 30	23 6	22 8
	27	6	15 1 22	4 ♋ 44	11 41	16 40	27 48	10 42	23 30	22 5
	28	7	15 58 49	16 25	11 46	16 39	28 33	10 56	24 0	22 2
E	29	8	16 56 15	28 10	11 51	16 38	29 18	11 12	24 A 36	21 58
	30	9	17 53 41	10 ♌ 3	11 56	16 38	0 ♉ 2	11 30	25 18	21 55
	31	10	18 51 6	22 7	12 1	16 37	0 47	11 50	26 5	21 52
Iu.	1	11	19 48 30	4 ♍ 26	12 6	16 37	1 31	12 11	26 57	21 49
	2	12	20 45 54	17 3	12 10	16 37	2 16	12 34	27 53	21 46
	3	13	21 43 17	0 ♎ 0	12 15	16 37	3 0	12 59	28 53	21 43
	4	14	22 40 40	13 20	12 19	16 Di 37	3 45	13 26	29 58	21 39
E	5	15	23 38 2	27 ♏ 4	12 23	16 37	4 29	13 55	1 ♊ 7	21 36
	6	16	24 35 24	11 ♐ 10	12 27	16 37	5 13	14 27	2 20	21 33
	7	17	25 32 45	25 ♑ 36	12 31	16 37	5 57	14 53	3 36	21 30
	8	18	26 30 6	10 ♒ 18	12 35	16 38	6 41	15 25	4 55	21 27
	9	19	27 27 26	25 ♓ 11	12 39	16 38	7 25	15 59	6 17	21 23
	10	20	28 24 46	10 ♈ 7	12 42	16 39	8 9	16 34	7 42	21 20
	11	21	29 ♌ 22 6	24 ♉ 57	12 46	16 40	8 52	17 10	9 10	21 17
E	12	22	0 ♍ 19 25	9 ♊ 36	12 49	16 41	9 36	17 47	10 39	21 14
	13	23	1 16 44	24 ♋ 0	12 53	16 43	10 19	18 25	12 10	21 11
	14	24	2 14 3	8 ♌ 5	12 56	16 45	11 A 3	19 5	13 43	21 8
	15	25	3 11 22	21 ♍ 49	13 0	16 47	11 46	19 46	15 18	21 4
	16	26	4 8 40	5 ♎ 13	13 3	16 49	12 29	20 28	16 55	21 1
	17	27	5 5 58	18 ♏ 17	13 6	16 52	13 13	21 11	18 34	20 58
	18	28	6 3 16	1 ♐ 3	13 9	16 54	13 56	21 55	20 14	20 55
E	19	29	7 0 34	13 34	13 12	16 57	14 39	22 40	21 56	20 52
	20	0	8 57 52	25 52	13 15	17 0	15 22	23 25	23 39	20 49
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	1 35	1 52	0 32	0 58	3 A 36			
		11	1 58	1 48	0 33	2 3	4 0	Mensis		
		21	2 3	1 44	0 A 43	2 40	2 54			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	♄ Orient. H /	♆ Occid. H /	♂ Orient. H /	♀ Orient. H /	☿ Orient. H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1	9 * 21	11 ♂ 42	22 ♂ 26				☿ m.c.cum pleia.
2				15 ♂ 29			* ☉ ♄ 5.5 ☾ ♌ 9.27 a
3					21 ♂ 58		
4							
5							
6 ♂	23 9	14 * 23				0 ♂ 4	☾ Apog. ♀ oc. cum ple. & hiad.
7 Asc.	9 ♍		0 △ 28				△ ☉ ♆ 16.33.
8				2 * 23			♀ or. cum pleia.
9		3 □ 46	13 □ 4		2 * 58		☿ occ. cum zona Orio.
10				17 □ 56		8 * 18	☿ occ. cum Bella.
11		14 △ 39	23 * 10		15 □ 13		♂ oc. cum cor. V.
12	7 * 26					21 □ 46	☿ occ. cũ Ald. & Syr.
13				5 △ 47			♀ m.c.cum cap. Med.
14 □	17 40				0 △ 12		
15 Asc.	12 ♎					7 △ 32	♀ or. cũ vlt. pl. ☿ m.c.
16	23 △ 54	2 ♂ 12	9 ♂ 4				☾ ♈ 17.12. (cũ hiad.
17				17 ♂ 47			☿ or. cum hiad. (ald.
18					8 ♂ 35		♀ m.c. cũ ac. & ☿ cum
19						19 ♂ 42	☾ per. ♂ or. cum Fo. b.
20		4 △ 12	10 * 33				☿ or. cum Aldeb.
21 ♂	7 49						
22 Asc.	1 ♑	5 □ 23	11 □ 49	0 △ 0	14 △ 16		☿ m.c. cũ hædis. (20.
23							* ♄ ☿ 11.28 ☿ oc. cũ
24		8 * 31	15 △ 11	5 □ 8	20 □ 14	11 △ 7	☿ m.c. cũ capr. et 130
25	21 △ 52						△ ♆ ☿ 22.29. ☿ m.c.
26				14 * 8			(cum Rigel.
27.					5 * 45	0 □ 36	♂ or. cũ pl. et m.c. cũ 20
28 □	10 26	23 ♂ 18					☿ m.c. cum ple. (♍
29 Asc.	0 ♎		6 ♂ 37			18 * 37	☾ ♌ 14.13 ♆ oc. cũ jpi.
30							♂ m.c. cũ ac. et ☿ cũ 31.

a. Die 2. ♂ m c. cum cor. V.

b. Die 19. ☿ m.c. cum de. lat. Pers. & occ. cum Rigel. ☿ occ. cum 141.
♆ Fit stat. ad dir. oriendo cum ala dex. corui, & m.c. cum spica ♍.
☿ Fit in principio mensis dir. m.c. cum pleia.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Gr.	Anni Æ.	Dies	☉	☽	♄	☿	♂	♀	♃	♅
			♋	♈	♍	♎	♈	♉	♊	♍
			° ′ ″	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′
21	1	8 55 9	7 59	13 17	17 3	16 5	24 11	25 24	20 45
22	2	9 52 26	19 58	13 20	17 6	16 48	24 58	27 10	20 42
23	3	10 49 43	♊ 1 51	13 22	17 10	17 31	25 46	28 ♋ 57	20 39
24	4	11 47 0	13 42	13 25	17 13	18 14	26 35	♋ 0 45	20 36
25	5	12 44 17	25 ♋ 33	13 27	17 27	18 56	27 24	2 33	20 33
E 26	6	13 41 35	♋ 7 28	13 29	17 21	19 39	28 14	4 22	20 29
27	7	14 38 53	19 ♌ 30	13 31	17 25	20 21	29 5	6 11	20 26
28	8	15 36 11	♌ 1 42	13 33	17 29	21 4	29 A 57	8 S 1	20 23
29	9	16 33 30	14 ♍ 8	13 34	17 34	21 46	♊ 0 49	9 51	20 20
30	10	17 30 49	26 ♍ 50	13 36	17 38	22 28	1 42	11 42	20 17
Iul. 1	11	18 28 8	♎ 9 51	13 37	17 43	23 10	2 35	13 33	20 14
2	12	19 25 27	23 14	13 39	17 48	23 53	3 29	15 25	20 10
E 3	13	20 22 46	♏ 6 58	13 40	17 53	24 35	4 23	17 18	20 7
4	14	21 20 6	21 ♐ 2	13 42	17 58	25 17	5 18	19 11	20 4
5	15	22 17 26	♐ 5 26	13 43	18 3	25 59	6 13	21 4	20 1
6	16	23 14 46	20 1	13 44	18 9	26 41	7 9	22 58	19 58
7	17	24 12 7	♑ 4 43	13 45	18 14	27 23	8 5	24 52	19 55
8	18	25 9 28	19 25	13 45	18 20	28 5	9 2	26 46	19 51
9	19	26 6 50	♒ 4 1	13 46	18 26	28 46	9 59	28 ♌ 40	19 48
E 10	20	27 4 12	18 25	13 46	18 32	29 28	10 57	♌ 0 34	19 45
11	21	28 1 35	♓ 2 33	13 46	18 38	♊ 0 9	11 56	2 28	19 42
12	22	28 58 58	16 23	13 47	18 44	0 51	12 55	4 22	19 39
13	23	29 ♌ 56 22	29 ♈ 54	13 47	18 51	1 33	13 54	6 16	19 36
14	24	♌ 0 53 46	♈ 13 8	13 Rx 47	18 57	2 14	14 54	8 9	19 32
15	25	1 51 11	26 ♉ 4	13 47	19 4	2 55	15 54	10 2	19 29
16	26	2 48 36	♉ 8 46	13 47	19 11	3 36	16 54	21 55	19 26
E 17	27	3 46 2	21 ♊ 16	13 47	19 18	4 17	17 55	12 47	19 23
18	28	4 43 28	♊ 3 36	13 46	19 25	4 58	18 56	15 39	19 20
19	29	5 40 55	15 48	13 46	19 32	5 38	19 57	17 31	19 16
20	30	6 38 23	27 54	13 46	19 40	6 19	20 59	19 D 22	19 13
21	31	7 35 52	♋ 0 28	13 45	19 47	6 59	22 1	21 12	19 10

Latitudo Planetarũ ad diẽ													Mensis
	1	2	7	1	40	0	33	3 A	2	1 S	16		
	11	2	12	1	35	0	32	3	2	0	25		
	21	2	16	1	31	0	30	2	52	1 D	24		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	♄ Orient. H /	♆ Occid. H /	♂ Orient. H /	♀ Orient. H /	☿ Orient. H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1	2 ✶ 1			17 ☌ 15			☌ m.cũ 22 ♀ oc.cũpl.et
2					10 ☌ 50		☌ ♄ ♆ pla. ♀ oc.cũ Bel.(b
3		23 ✶ 26					☉ Ap. ☌ or.cu 1 ls.plc.
4			7 △ 10				☌ occ.cum Rigel.
5						16 ☌ 38	□ ☉ ♄ 18,26. ♀ or.cũ
6 ☌	13 32	12 □	19 □ 46				♀ oc.cũ ald.(Bel.et apo.
7 Asc.	3 ♍			1 ✶ 45	20 ✶ 19		♆ or.cum rostro corui.
8		22 □ 54					♀ occ.cum Syrio.
9			6 ✶ 31	15 □ 16			☌ m.c.cũpl.et ♀ cũ hia.
10					9 □ 38		□ ☉ ♆ 3.14 ☿ or.cũ 141.et
11	15 ✶ 24					7 ✶ 42	♀ or.cũ 20. Or.(oc. cũ ha.
12				1 △ 14	19 △ 10		♀ or.cum hiod. (20. a
13		11 ☌ 25	18 ☌ 43			20 □ 19	□ ♆ ☿ 7.47. ☉ ♍ 22.
14 □	0 32						☿ m.c.cũ Her.(cũ 141
15 Asc.	24 ♎						☌ oc.cũ pl.et hia. ♀ oc.
16	5 △ 38			11 ☌ 26		5 △ 33	☌ ☉ ☿ 7.9 ♀ or.cũ ald.
17		14 △ 44	22 ✶ 11		5 ☌ 51	Occid.	☉ Pe. ☌ oc.cũ 20. Ori.
18							☌ occ.cum Bella.
19		16 □ 15					✶ ☌ ☿ 2.0 (c.cũ had.
20 ☌	15 45		0 □ 13	19 △ 44		23 ☌ 52	☿ or.cum asi.bor. ♀ m.
21 Asc.	18 ♏ 59	19 ✶ 28			17 △ 31		♆ or.cũ 55.b (et 245.c
22			4 △ 15				✶ ♄ ♀ 21 9. ☿ or.cũ pr.
23				3 □ 9			☌ m.c.cũ hia. & ♀ cum
24					3 □ 34		♀ m.c.cum Rigel.(130.
25	11 △ 45			13 ✶ 42			
26		9 ☌ 38	20 ☌ 11		17 ✶ 0	7 △ 6	☉ ♌ 20.23 ☿ or.cũ sy.
27							△ ♄ ☿ 0.0: (20.0:d.
28 □	2 23						△ ♆ ☿ 12.53. ✶ ☉ ☌
29 Asc.	25 ♑					4 □ 1	♆ or. cum spica ☍.
30	18 ✶ 51			17 ☌ 44			✶ ♆ ☿ 4.11.
31		7 ✶ 34	19 △ 46				☉ Ap. ♀ m.c.cu 137.

a. Die 13. ☿ or.cum Rigel, & vltima zona Orio. & ♀ m.c.cum Aldeb.
b. Die 21. ☿ or.cum Præsepe, & acarnar. ☌ occ.cum Syrio.
c. Die 22. ♀ m.c.cum capra, & occ.cum cap.Med.
d. Die 28. ☌ m.c.cum Aldeb. & ♀ cum 137.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregor.	Dies	☉ Ω	☽ ♊	M ♄ ♍	A ♄ ♍	S ♆ ♎	D ♆ ♎	M ♂ ♊	A ♂ ♊	M ♀ ♊	A ♀ ♊	S ♀ Ω	D ♀ Ω	☊ ♈
			° ′ ″	° ′	° ′		° ′		° ′		° ′		° ′		° ′
	22	1	8 33 22	♋ 22 2	℞ 13 45		19 55		7 20		23 3		23 1		19 17
	23	2	9 30 53	♋ 4 8	13 44		20 3		8 20		24 6		24 50		19 4
E	24	3	10 28 25	16 19	13 43		20 11		9 0		25 9		26 38		19 1
	25	4	11 25 58	Ω 28 37	13 42		20 19		9 40		26 12		♍ 28 25		18 57
	26	5	12 23 32	Ω 11 6	13 41		20 27		10 20		27 15		0 11		18 54
	27	6	13 21 7	♍ 23 48	13 40		20 36		10 59		28 19		1 56		18 51
	28	7	14 18 43	♍ 6 45	13 38		20 44		11 35		♋ 29 23		3 40		18 48
	29	8	15 16 21	♎ 20 0	13 37		20 53		12 18		♋ 0 27		5 23		18 45
	30	9	16 14 0	♏ 3 34	13 35		21 1		12 58		1 31		7 5		18 41
E	31	10	17 11 40	♏ 17 27	13 33		21 10		13 37		2 36		8 46		18 38
Au.	1	11	18 9 21	♐ 1 37	13 31		21 19		14 16		3 41		10 25		18 35
	2	12	19 7 3	♐ 16 0	13 29		21 28		14 55		4 46		12 2		18 32
	3	13	20 4 46	♑ 0 30	13 27		21 37		15 34		5 52		13 37		18 29
	4	14	21 2 30	♑ 15 2	13 25		21 46		16 12		6 57		15 10		18 25
	5	15	22 0 15	♒ 29 31	13 22		21 56		16 51		8 3		16 41		18 22
	6	16	22 58 1	♒ 13 50	13 20		22 5		17 29		9 9		18 9		18 19
E	7	17	23 55 49	♓ 27 54	13 17		22 15		18 8		10 15		19 35		18 16
	8	18	24 53 38	♓ 11 41	13 15		22 24		18 46		11 21		20 M 58		18 13
	9	19	25 51 28	♈ 25 10	13 12		22 34		19 24		12 28		22 18		18 10
	10	20	26 49 19	♈ 8 23	13 10		22 44		20 2		13 34		23 35		18 6
	11	21	27 47 11	♉ 21 19	13 7		22 54		20 40		14 41		24 50		18 3
	12	22	28 45 5	♉ 4 1	13 4		23 4		21 17		15 48		26 1		18 0
	13	23	♍ 29 43 0	♊ 16 32	13 1		23 14		21 55		16 55		27 9		17 57
E	14	24	♍ 0 40 56	♊ 28 54	12 58		23 24		22 32		18 3		28 13		17 54
	15	25	1 38 53	♋ 11 9	12 55		23 30		23 10		19 10		♎ 29 13		17 50
	16	26	2 36 52	♋ 23 20	12 52		23 45		23 47		20 18		0 8		17 47
	17	27	3 34 53	♌ 5 29	12 4		23 55		24 24		21 26		0 58		17 44
	18	28	4 32 55	♌ 17 38	12 4		24 6		25 1		22 34		1 43		17 41
	19	29	5 30 59	♍ 29 51	12 4		24 16		25 38		23 42		2 22		17 38
	20	30	6 29 4	♍ 12 9	12 38		4 27		26 14		24 51		2 55		17 35
E	21	31	7 27 11	♎ 24 34	12 34		24 37		26 51		25 59		3 23		17 31
Latitudo Planetarũ ad diẽ				1	2 21		1 26		0 28		2 29		1 45		
				11	2 25		1 21		0 25		1 57		1 2		Mensis
				21	2 29		1 17		0 21		1 23		0 M 32		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♆ H /	Orient. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1					☌ 20 12	✶ 2 18	✶ ♀☿ 1.30 ♂ or. cũ hia. a
2		☐ 18 58					☿ or. cũ Re. ♀ m.c. cum
3			☐ 7 36				(141.
4				✶ 22 28			
5 ♂	2 41	△ 4 52	✶ 17 52				(iri. b
6 Alc.	5 ♓				✶ 9 7	☌ 17 24	△ ☉ ♄ 7.44 ☿ or. cum
7				☐ 9 21			♂ or. cũ ald. et ☿ cũ hy.
8					☐ 20 3		♆ c. cũ ca ☊. (et Ap.
9	✶ 23 31	☌ 17 ♌ 16		△ 17 2			✶ ♄ ♂ 21.41 ♀ or cũ Bel.
10			☌ 6 ♂ 20				☉ ♍ 2.0 ♂ m.c. cũ cap.
11					△ 3 43	✶ 16 32	♂ m.c. cũ 130 ♂ oc. cũ 20
12 ☐	5 34						☿ or. cũ ca. ☊. ♂ m.c.
13 Alc.	20 ♑	△ 21 21					☉ Perig. (cum Rigel.
14	△ 10 39		✶ 11 18	☌ 2 ♌ 0		☐ 0 16	✶ ☉ ♆ 22.0. ♀ m.c. cũ
15		☐ 23 9			☌ 15 ♌ 30		☐ ♂ ♀ 4 48. (Sy.
16			☐ 14 15			△ 8 12	☿ occ. cum hædis.
17							
18		✶ 2 46	△ 19 18	△ 13 13			☿ or. cũ 141. & Her. c
19 ♂	1 24						☐ ♄ ☿ 15.32 ♀ or. cũ
20 Alc.	0 ♓			☐ 22 42	△ 10 30		(20. Ori.
21						☌ 7 ♌ 19	☿ or. cũ Ri. et oc. cũ hy.
22		☌ 17 ♂ 17					☿ or. cũ 137. & m c. cũ 32
23			☌ 13 ♌ 11	✶ 10 58	☐ 0 49		☉ ♎ 2.45 ☿ or. cũ vin.
24	△ 3 47						☿ m c. cum cane mi.
25					✶ 17 23		△ ♆ ♂ 22.13. ♂ m.c.
26 ☐	15 59					△ 14 25	(cum 21. d
27 Alc.	3 ♎	✶ 14 24					☉ Ap. ♂ m. c cũ 141.
28			△ 12 53	☌ 15 ♂ 16			♂ & ☿ cũ 15.
29	✶ 12 0					☐ 5 9	☐ ♆ ☿ 14.4. ☿ m.c. cũ
30		☐ 0 55					(Algo.
31			☐ 0 6		☌ 20 53	✶ 17 22	☿ or. cum arcturo.

a. Die 1. ☿ m.c. cum dex. hu. Auri. ♂ occ cum dex. hum. Orio.
b. Die 7 ♂ m.c. cum hædis. ☿ occ. cum cane minore.
c. Die 18. ♂ m.c. cum Zona Orio. & ☿ cum cauda ☊.
d. Die 25. ☿ m.c. cum Hercule.

Politus Planetarum Diurnus.

Annimentis	Anni Grego.	☉ ♍	☽ ♌	M D ♄ ♈	S D ♃ ♎	M A ♂ ♓	M A ♀ ♋	M D ☿ ♎	♌ ♈
Dies		° ′ ″	° ′	° ℞ ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′
22	1	8 25 20	7 8	12 30	24 4	27 27	27 ♑	3 45	17 28
23	2	9 23 30	19 ♍ 55	12 27	24 59	28 4	28 17	4 0	17 25
24	3	10 21 42	2 56	12 23	25 10	28 40	29 ♌ 20	4 8	17 22
25	4	11 19 55	16 13	12 19	25 21	29 16	0 ♌ 25	4 ℞ 9	17 19
26	5	12 18 10	29 ♎ 49	12 15	25 32	29 ♋ 52	1 45	4 3	17 15
27	6	13 16 27	13 42	12 11	25 44	0 ♌ 28	2 54	3 50	17 12
☾ 28	7	14 14 46	27 ♏ 52	12 7	25 55	1 3	4 4	3 30	17 9
29	8	15 13 7	12 ♏ 15	12 2	26 7	1 38	5 14	3 3	17 6
30	9	16 11 29	26 ♐ 40	11 56	26 18	2 14	6 24	2 30	17 3
31	10	17 9 53	11 ♐ 19	11 54	26 30	2 49	7 34	1 A 51	17 0
Se. 1	11	18 8 19	25 ♑ 43	11 49	26 41	3 24	8 44	1 6	16 56
2	12	19 6 46	10 ♑ 8	11 45	26 53	3 59	9 55	0 ♍ 18	16 53
3	13	20 5 15	24 ♒ 13	11 40	27 5	4 33	11 5	29 ♍ 26	16 50
E. 4	14	21 3 46	8 ♒ 0	11 36	27 16	5 8	12 16	28 32	16 47
5	15	22 2 19	21 ♓ 28	11 31	27 28	5 42	13 26	27 36	16 44
6	16	23 0 53	4 ♓ 37	11 26	27 44	6 16	14 S 37	26 41	16 40
7	17	23 59 29	17 ♈ 29	11 22	27 51	6 50	15 47	25 48	16 37
8	18	24 58 7	0 ♈ 6	11 17	28 3	7 24	16 58	24 58	16 34
9	19	25 56 47	12 31	11 12	28 15	7 57	18 9	24 9	16 31
10	20	26 55 29	44 45	11 7	28 27	8 31	19 20	23 25	16 28
E. 11	21	27 54 13	6 ♉ 53	11 2	28 39	9 4	20 31	22 46	16 25
12	22	28 52 59	18 57	10 58	28 51	9 S 37	21 43	22 12	16 21
13	23	29 ♎ 51 46	0 ♊ 59	10 53	29 3	10 10	22 54	21 45	16 18
14	24	0 50 35	13 3	10 48	29 15	10 43	24 6	21 25	16 15
15	25	1 49 26	25 ♋ 10	10 43	29 28	11 15	25 17	25 ♑ 3	16 12
16	26	2 48 20	7 ♋ 23	10 38	29 40	11 48	26 29	21 Di 8	16 9
17	27	3 47 15	19 ♌ 45	10 33	29 ♍ 52	12 20	27 40	21 10	16 5
E. 18	28	4 46 12	2 ♌ 19	10 28	0 5	12 52	28 ♍ 52	21 18	16 2
19	29	5 45 11	15 6	10 23	0 17	13 24	0 ♎ 4	21 33	15 59
20	30	6 44 12	28 8	10 18	0 29	13 56	1 16	21 54	15 56

Latitudo Planetarũ ad diẽ									
1	2 33	1 14	0 16	0 48	2 A 35				
11	2 36	1 12	0 9	0 S 14	3 56	Menſis			
21	2 38	1 10	0 S 1	0 16	3 1				

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	♄ Orient. H ′	☽ Occid. H ′	♂ Orient. H ′	♀ Orient. H ′	☿ Occid. H ′	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		10△ 2					
2			9✶28	15✶43			♀occ.cum Hercule.
3 ♂	14 36						♀or.cum asi. bor.
4 Asc.	8 ♌						♀or. cũ Præ.& acar.
5		21♂13		0□ 6	3✶38	7♂13	♀m.c.cũ asi.a. (56.b.
6			20♂40				☽♍5 51✶♀ ☿ 14.
7				5△32	11□15		☊m.c.cum cing.♍.
8	5✶15						
9					17△17	9✶ 3	☽ Per.□♂ ☿ 5.11.c.
10 □	10 31	0△58					
11 Asc.	22 ♊		1✶31	13♂16		8□25	♂or.cum Bella.
12	16△26	2□45					♂or.cum Apoll. (Sy.
13			5□14			8△31	△♄♀ 11.12. ♀ or.cũ
14		6✶27			8♂18		♀occ.cum rostro cor.
15			11△ 7				♀occ.cũ dex.hu.Aur.
16				3△14			☿or.cũ vin. ♀ m.c. cũ
17 ♂	13 37					14♂50	♂m.c.cũ ca.maio.(by.
18 Asc.	6 ♌	2♂33		14□46			♂☉ ☿ o.o.
19					12△14	Orient.	☽ ♉ 7.50.
20			7♂28				
21				4✶33			
22	21△33				6□ 7	6△16	☽ Apog.
23		20✶ 0					(reg.
24						16□21	□♄ ♂ 3.15.♂ ♀ cum
25 □	14 26		8△36		0✶15		♂occ. cum hædis.
26 Asc.	21 ♌	6□15		8♂57			♂or.cũ dex.hu.Orio.
27			19□39			2✶45	♂or.cum Hercule.
28	4✶58	15△12					
29							✶☊♀5 12♂or.cũ zo.
30			4✶17		6♂12		♀or.cum t·ica. (Orio.

a. Die 5.♂ occ.cum cane minore,& ♀ cum Præsepe,& Apoll.
b. Die 6. ♀ or.cum cane minore,& asino austr.
c. Die 9.♀occ.cum asino borea.
☿ Fit ℞ oriendo ferè cum arcturo,& fit dir.m.c.cum cauda ♌.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Persici	Anni Græci	Dies	☉ ♎	☽ ♍	M D ☿ ♈	S D ♃ ♐	S A ♂ ♋	S A ♀ ♍	M A ♀ ♍	☊ ♈
			P ° ′ ″	P ° ′	P ☌ ° ′	P ° ′	P ° ′	° ′	P ° ′	° ′
21	1		7 43 15	11 27	10 13	0 42	14 27	2 24	22 21	15 53
22	2		8 42 20	25 ♎ 4	0 8	0 54	14 58	3 40	22 54	15 50
23	3		9 41 27	9 ♏ 0	10 3	1 7	15 29	4 53	23 32	15 47
24	4		10 40 36	23 ♐ 13	9 58	1 19	16 0	6 5	24 15	15 43
E 25	5		11 39 47	7 ♑ 41	9 53	1 32	16 30	7 18	25 3	15 40
26	6		12 39 0	22 ♒ 20	9 48	1 45	17 0	8 30	25 S 55	15 37
27	7		13 38 15	7 ♓ 5	9 43	1 58	17 30	9 43	26 51	15 34
28	8		14 37 32	21 ♈ 47	9 38	2 11	18 0	10 55	27 51	15 31
29	9		15 36 50	6 ♉ 20	9 A 33	2 24	18 29	12 8	28 ♎ 54	15 27
30	10		16 36 10	20 ♊ 38	9 28	2 37	18 58	13 20	0 1	15 24
Oc. 1	11		17 35 32	4 ♋ 38	9 23	2 50	19 26	14 33	1 11	15 21
E 2	12		18 34 57	18 ♌ 16	9 19	3 3	19 55	15 46	2 24	15 18
3	13		19 34 24	1 ♍ 33	9 14	3 16	20 23	16 59	3 40	15 15
4	14		20 33 53	14 29	9 9	3 29	20 51	18 12	4 58	15 11
5	15		21 33 23	27 ♎ 6	9 4	3 42	21 19	19 25	6 18	15 8
6	16		22 32 55	9 ♏ 27	9 0	3 55	21 47	20 38	7 40	15 5
7	17		23 32 29	21 ♐ 36	8 55	4 8	22 14	21 52	9 4	15 2
8	18		24 32 5	3 ♑ 34	8 50	4 21	22 41	23 5	10 30	14 59
E 9	19		25 31 43	15 27	8 45	4 34	23 8	24 18	11 58	14 56
10	20		26 31 23	27 ♒ 17	8 41	4 47	23 34	25 32	13D 27	14 52
11	21		27 31 5	9 ♓ 7	8 36	5 0	24 0	26 45	14 58	14 49
12	22		28 30 49	21 ♈ 0	8 31	5 14	24 26	27 59	16 30	14 46
13	23		29 ♐ 30 35	2 ♉ 59	8 27	5 27	24 51	29 ♎ 12	18 3	14 43
14	24		0 ♑ 30 23	15 ♊ 7	8 22	5 40	25 16	0 26	19 38	14 40
15	25		1 30 13	27 ♋ 27	8 18	5 53	25 41	1 39	21 14	14 36
E 16	26		2 30 5	10 ♌ 2	8 13	6 6	26 5	2 53	22 51	14 33
17	27		3 29 59	22 ♍ 53	8 9	6 19	26 29	4 7	24 29	14 30
18	28		4 29 55	6 ♎ 2	8 5	6 32	26 53	5 21	26 8	14 27
19	29		5 29 52	19 ♏ 31	8 1	6 45	27 16	6 35	27 47	14 24
20	30		6 29 51	3 ♐ 21	7 57	6 58	27 39	7 49	29 ♍ 27	14 21
21	31		7 29 52	17 31	7 53	7 11	28 2	9 3	1 7	14 17
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	2 A 39	1 9	0 8	0 42	0 S 43			
		11	2 40	1 8	0 21	1 8	0 45			Mensis
		21	2 39	1 7	0 36	1 23	1 D 14			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♆ H /	Orient. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1 ☌				5 ✶ 30		20 ♂ 2	☿ or. cũ ♄y. & oc. cum (alg.
2							
3 ♂	1 33	18 ♐ 47		11 □ 22			♂ ☉ ♄ 8.15 ☉ ♆ 21.
4 Asc.	6 ♑	Occid.	13 ♂ 37		23 ✶ 17		☿ m.c.cũ arc. et ♂ cũ 31
5				14 △ 56			♂ or. cũ ☾ et oc. cũ ♄y.
6						6 ✶ 13	☽ Perig.
7	11 ✶ 27	4 △ 16			4 □ 40		♂ or cũ vlt. ♌ Oct. a.
8 □			17 ✶ 25			10 □ 47	♂ or. cum vindem.
9 Asc.	19 59	5 □ 22		21 ♂ 6	10 △ 38		☿ or. cum Fidicula. b.
10	4 ♒		20 □ 50			17 △ 33	♂ m. c. cum Hercule.
11		8 ✶ 19					♂ m.c. cum trica.
12	0 △ 38						☿ m.c. cum Algorab.
13			3 △ 13				
14				12 △ 34	7 ♐ 49		□ ☉ ♂ 8.10 ☿ or. cũ ar.
15		25 ♂ 7				20 ♂ 4	(35. c.
16							☽ ♌ 11.6. ♂ ♄ ☿ 21.
17 ♐	4 34			1 □ 12			✶ ♂ ♀ 11.29.
18 Asc.	1 ♈		18 ♐ 34				☿ m.c. cum vindem.
19				16 ✶ 10	20 △ 2		
20		22 ✶ 57					☽ Ap. ☿ or. cum coro.
21						13 △ 32	☿ m.c. cũ o. cor. (♎.
22	16 △ 24				15 □ 35		☿ or. cũ Alg. & occ. cũ
23		10 □ 44	4 △ 58				☿ or. cũ vin. et ☿ c. 160
24				20 ♂ 26		10 □ 5	☿ or. cũ ſpi. ♎. d (et 58.
25 □	8 45	20 △ 54	16 □ 21		8 ✶ 52		☿ oc. cum cauda ♌.
26 ♑	6 ♋						☿ m.c. cum Algorab.
27	21 ✶ 0					3 ✶ 19	(cũ arcu
28			0 ✶ 54				□ ♂ ☿ 14.13. ☿ or.
29				13 ✶ 48			(14. ☉ ♍ 18.34.
30		7 ♐ 46			8 ♂ 17		☌ ♄ ☿ 2. 26 ♂ ☉ ♆ 14
31				17 □ 54			☿ m. c. cum ♎ tri. m.

a. Die 7. ☿ m.c. cum rostro corui.
b. Die 9. ☿ or. cum cauda ♌. ♂ m.c. cum procyone.
c. Die 16. ☿ m.c. cum cauda ♌.
d. Die 24. ☿ m.c. cum trica.

Politus Planetarum Diurnus.

Anni Græci	Anni Bissext.	Dies	☉ ♏ P	☽ ♓ P	M A ♄ ♈ P	S A ♃ ♑ P	S A ♂ ♋ P	S A ♀ ♎ P	S D ☿ ♐ P	☊ ♈ P
			° ′ ″	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′
	22	1	8 29 55	1 59	7 59	7 24	28 24	10 18	2 48	14 14
E	23	2	9 30 10	16 ♓ 43	7 46	7 37	28 46	11 32	4 29	14 11
	24	3	10 30 6	1 36	7 42	7 50	29 7	12 46	6 10	14 8
	25	4	11 30 14	16 ♈ 33	7 38	8 3	29 28	14 1	7 52	14 5
	26	5	12 30 24	1 24	7 35	8 16	29 ♌ 48	15 15	9 34	14 1
	27	6	13 30 36	16 ♉ 4	7 31	8 29	0 ♌ 8	16 30	11 16	13 58
	28	7	14 30 50	0 26	7 28	8 42	0 28	17 44	12 59	13 55
	29	8	15 31 5	14 28	7 24	8 55	0 47	18 59	14 41	13 52
E	30	9	16 31 22	28 ♊ 7	7 21	9 8	1 6	20 13	16 ♍ 24	13 49
	31	10	17 31 41	11 23	7 18	9 21	1 24	21 28	18 7	13 46
No.	1	11	18 32 1	24 ♋ 15	7 15	9 34	1 43	22 43	19 50	13 42
	2	12	19 32 23	6 47	7 12	9 47	2 0	23 57	21 33	13 39
	3	13	20 32 46	19 ♌ 1	7 9	10 0	2 17	25 ♎ 12	23 16	13 36
	4	14	21 33 11	1 2	7 6	10 13	2 33	26 27	24 59	13 33
	5	15	22 33 38	12 52	7 3	10 26	2 49	27 42	26 42	13 30
E	6	16	23 34 6	24 ♍ 35	7 1	10 39	3 4	28 56	28 ♓ 25	13 26
	7	17	24 34 35	6 14	6 58	10 52	3 19	0 ♏ 11	0 7	13 23
	8	18	25 35 6	17 54	6 56	11 5	3 33	1 26	1 49	13 20
	9	19	26 35 38	29 ♎ 38	6 53	11 18	3 47	2 41	3 31	13 17
	10	20	27 36 12	11 28	6 51	11 30	4 0	3 56	5 12	13 14
	11	21	28 36 47	23 ♏ 28	6 49	11 43	4 12	5 11	6 53	13 10
	12	22	29 37 24	5 ♐ 41	6 47	11 56	4 24	6 26	8 33	13 7
E	13	23	0 ♓ 38 3	18 ♑ 10	6 45	12 9	4 35	7 41	10 13	13 4
	14	24	1 38 43	0 58	6 43	12 21	4 46	8 56	11 52	13 1
	15	25	2 39 24	14 7	6 42	12 34	4 56	10 11	13 30	12 58
	16	26	3 40 7	27 ♑ 39	6 40	12 47	5 5	11 26	15 8	12 55
	17	27	4 40 51	11 ♒ 34	6 39	12 59	5 14	12 41	16 45	12 51
	18	28	5 41 36	25 ♏ 50	6 37	13 12	5 22	13 56	18 21	12 48
	19	29	6 42 22	10 ♒ 25	6 36	13 24	5 29	15 12	19 56	12 45
E	20	30	7 43 9	25 15	6 35	13 36	5 36	16 27	21 30	12 42
Latitudo Planetarū ad diē		1		2 38	1 6	0 52	1 32	0 ♍ 48		
		11		2 35	1 7	1 10	1 ♎ 36	0 9		Mensis
		21		2 31	1 8	1 30	1 33	1 15		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H	Occid. ♄ H	Orient. ♃ H	Orient. ♂ H	Orient. ♀ H	Orient. ☿ H	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1 ♂			8♂57			1♂38	☿ or. cum Fici. ♀ m.c. (cum 54.
2				19△54			
3		9△45			19✶34		☉ Perig.
4							♂ ♃ ☿ 2.58 ♀ or. cũ co.
5	19✶30	10□ 4	11✶23			15✶ 7	☿ or. cũ 101 & chelis.
6					0□49		♀ or. cũ Alg. (cũ 26 ♎. a
7		11✶58	14□21	0♂ 4			♀ or. tũ ro. cor. et m c.
8 □	2 ♓ 21				8△43	0□25	♂ or. cũ asi. hor. b (♍
9 Asc.	8 ♓		20△16			Occid.	♂ ☉ ☿ 4. ♀ or. cũ spi.
10	12△26					14△29	♃ or. cũ 101 ♀ oc. cũ 50
11				14△38			♃ m.c. cũ lance austr. c.
12		0♂49					☉ ♌ 13.29 ♃ or. cũ tbe.
13					13♂47		♂ m.c. cũ asinis. (58
14			18♂57	3□ 3			♂ or. tũ Pr. ♀ m.c. cũ
15 ♂	22 ♓ 4						♂ or. cum acarnar.
16 Asc.	26 ♓			17✶49		9♂14	☿ or. cum rostro galli.
17		1✶30					☉ Apóg.
18							♀ m. c. cum arctu. (ly.
19		14□40			6△55		△♂ ☿ 4.22. ♀ or. cum
20			0△ 4				□♂ ☿ 1.31 △ ♄ ☿ 21.
21	11△ 2			21♂28			♂ or. tũ ce. min. d. (58.
22		2△ 8	12□14		1□33	6△21	♂ or. cum asi. austr.
23							♃ oc. cum vindem.
24 □	1 ♈ 42		21✶ 7		16✶ 6	22□48	♀ or. cũ cauda cygni.
25 Asc.	21 ♓						♀ or. cum lancibus.
26	11✶12	15♂32		12✶58			♂ oc. cũ asi. & Præse.
27						9✶50	♂ ♃ ☿ 7.1. △ ☉ ♂ 15.
28				15□49			△ ☉ ♄ 21.41. (14. e
29			4♂53		7♂53		☿ or. cũ aq ♃ oc. cũ 270
30 ♂	21 ♈ 40	18△ 9		16△27			☿ m. c. cum lance bor.
Asc.	5 ♑						

a. Die 7. ♃ occ. cum spic. ♍.
b. Die 8. ☿ or. cum cing. ♍.
c. Die 11. ♂ m.c. cum Præsepe.
d. Die 21 ☿ or. cum corde ♏.
e. Die 27. ☉ ♐ 2.11. ☿ oc. cũ vin. et ☿ cũ arct.
Die 9. copulabuntur ☉, & ☿ per corpus partiliter. ♂ occ. cum Hercule.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni vetustus	Anni Gregor.	Dies	☉ ♓	☽ ♓	M A' ♄ ♈	S A ♆ ♐	S A ♂ ♎	S D ☿ ♐	M D ☿ ♓	☊ ♈
			° ′ ″	° ′	° ℞ ′	° ′	° ′	°	° ′	° ′
	21	1	8 43 57	10 ♑ 15	6 34	13 49	5 42	17 42	23 3	12 39
	22	2	9 44 46	25 ♑ 17	6 33	14 1	5 47	18 57	24 34	12 35
	23	3	10 45 36	10 ♒ 13	6 33	14 13	5 52	20 13	26 4	12 32
	24	4	11 46 27	24 ♒ 57	6 32	14 26	5 56	21 28	27 33	12 29
	25	5	12 47 19	9 ♓ 23	6 32	14 38	5 59	22 43	29 1	12 26
	20	6	13 48 12	23 ♓ 27	6 32	14 50	6 2	23 59	0 ♑ 28	12 23
E	27	7	14 49 7	7 ♈ 8	6 31	15 2	6 4	25 14	1 53	12 20
	28	8	15 50 3	20 ♈ 26	6 31	15 14	6 5	26 29	3 16	12 16
	29	9	16 51 0	3 ♉ 22	6 31	15 26	6 ℞ 6	27 45	4 37	12 13
	30	10	17 51 57	15 ♉ 57	6 Di 31	15 38	6 5	29 ♓ 0	5 55	12 10
	De. 1	11	18 52 55	28 ♉ 14	6 31	15 50	6 3	0 10	7 ♐ 11	12 7
	2	12	19 53 54	10 ♊ 17	6 31	16 2	6 1	1 32	8 26	12 4
	3	13	20 54 54	22 ♊ 9	6 31	16 14	5 58	2 47	9 38	12 0
E	4	14	21 55 54	3 ♋ 52	6 32	16 26	5 54	4 3	10 47	11 57
	5	15	22 56 55	15 ♋ 31	6 32	16 37	5 49	5 18	11 53	11 54
	6	16	23 57 57	27 ♋ 8	6 33	16 49	5 43	6 33	12 55	11 51
	7	17	24 58 59	8 ♌ 48	6 33	17 0	5 37	7 47	13 54	11 48
	8	18	26 0 2	20 ♌ 34	6 34	17 12	5 30	9 5	14 49	11 45
	9	19	27 1 5	2 ♍ 29	6 35	17 23	5 22	10 20	15 40	11 41
	10	20	28 2 8	14 37	6 36	17 34	5 13	11 36	16 27	11 38
E	11	21	29 ♑ 3 12	27 ♍ 1	6 37	17 46	5 3	12 51	17 10	11 35
	12	22	0 4 16	9 ♎ 45	6 39	17 57	4 52	14 7	17 49	11 32
	13	23	1 5 20	22 ♎ 51	6 40	18 8	4 41	15 23	18 23	11 29
	14	24	2 6 25	6 ♏ 20	6 42	18 19	4 29	16 38	18 52	11 26
	15	25	3 7 30	20 ♏ 13	6 44	18 30	4 16	17 54	19 16	11 22
	16	26	4 8 35	4 ♐ 28	6 45	18 41	4 2	19 10	19 35	11 19
	17	27	5 9 41	19 ♐ 3	6 47	18 52	3 48	20 25	19 48	11 16
E	18	28	6 10 47	3 ♑ 53	6 49	19 2	3 33	21 41	19 55	11 13
	19	29	7 11 53	18 ♑ 51	6 52	19 13	3 17	22 57	19 ℞ S 55	11 10
	20	30	8 12 59	3 ♒ 50	6 53	19 23	3 0	24 12	19 49	11 7
	21	31	9 14 6	18 43	6 56	19 34	2 43	25 28	19 37	11 3
Latitudo Planetarū ad diē		1	2 27	1 9	1 54	1 25	2 A 9			
		11	2 23	1 10	2 22	1 8	2 26			Mensis
		21	2 20	1 11	2 54	0 49	1 S 47			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	♄ Occid. H /	♃ Orient. H /	♂ Orient. H /	♀ Orient. H /	☿ Occid. H /	Syzygiæ Planetarum inuicem, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1						22 ♂ 42	☉ Perig. ♀ occ. cum cing ♍.
2		18 □ 6					
3			6 ✱ 36		17 ✱ 49		♀ or. cum cauda Del.
4		19 ✱ 22		18 ♂ 19			♀ m.c. cum corona.
5	6 ✱ 8		9 □ 5				♂ occ. cum Apol.
6					1 □ 0	13 ✱ 44	♀ occ. cum aculeo ♐.
7 □	15 15		14 △ 29				(cũ pri. fron. ♐
8 Asc.	25 ♎				12 △ 24		☿ or. cũ ♃ ♓ ♀ m.c.
9		6 ♂ 0		5 △ 12		2 □ 37	△ ♄ ♂ partilis ferè. a
10	4 △ 3						□ ♄ ☿ 11.22.
11				15 □ 33		19 △ 53	☿ or. cũ 2. cũc. cũ 64. b
12			11 ♂ 50				♐ m.c. cum lance bor.
13							♀ m.c. cum corac ♐.
14		5 ✱ 29		4 ✱ 9	0 ♂ 22		☿ or. cum neb. ♐.
15 ♂	16 57						☉ Ap. △ ♂ ♀ 9.11.
16 Asc.	21 ♐	19 □ 22					△ ♄ ♀ 0.0.
17			17 △ 1			11 ♂ 14	☿ or. cũ cor. ♐, et occ. cũ
18							♀ occ. cum corona. (51.
19		8 △ 7		5 ♂ 39	17 △ 20		
20			5 □ 48				(82
21	4 △ 9						♂ or. cũ 245 ☿ m.c. cũ
22			15 ✱ 4		8 □ 51	15 △ 27	✱ ♃ ♀ 8 21 ♂ or. cũ pr.
23 □	15 58			20 ✱ 44			
24 Asc.	26 ♐	0 ♂ 41			19 ✱ 25	22 □ 17	☉ ♉ 8.46.
25	23 ✱ 24			23 □ 16			♀ m.c. cũ acu. ♐. ♃ occ.
26			23 ♂ 40				♂ or. cum acar. (cũ 55.
27				22 △ 55		1 ✱ 14	♂ or. cũ Pr. et ♀ cũ aq. c
28		4 △ 43					□ ☉ ♄ 15.28 ♀ m.c. cũ
29					7 ♂ 10		☉ Perig. (181.
30 ♂	7 38	4 □ 56					♂ or. cum asi. bor.
31 Asc.	18 ♌		1 ✱ 25	24 ♂ 27		1 ♂ 29	✱ ♃ ☿ 2.24.


a. Die 9. ☉ ☌ 16.49. ☿ or. cum aculeo ♐. ♀ occ. cum neb. & corde ♐.
b. Die 11. ♀ m.c. cum palma Ophi.
c. Die 27. ♀ occ. cum arcturo.
♂ Fit ☌ occ. cum Præsepe, Apoll. & asinis per totum mensem.

EPHEMERIS
IOANNIS ANTONII
MAGINI PATAVINI

Ad annum Dominicæ
Incarnationis
1615.

Qui est annus tertius post Bissextilem, 33.
à Kalendario reformato, & à principio Mundi 5577.

Constitutio cæli ad tempus ingressus Solis in Arietis principium.



Anni Tropici vera magnitudo.

Dierum 365. *Horarum* 5. *Scr.* 55′. 32″. 48‴. 15⁗.

ANNO VIRGINEI PARTVS 1615 communi.

			D.	H.	′	″
Ingressus ☉ in principium.	♋, Seu solstitij æstiui	Iunij	21	21	51	41
	♎, Seu æquinoctij autumni	Septemb.	23	9	29	26
	♑, Seu solstitij hiemalis	Decemb.	22	4	24	10

	P.	′	″	‴
Vera præcessio Aequinoctiorum.	28	13	41	52
Obliquitas Zodiaci.	23	28	1	46

Eccentricitas ☉ 32206. Qualium semidiameter eccentrici ☉ par. 1000000. seu par. 1. 55′. 56″. 25‴. Qualium P. 60.

		P.	′	″	
Locus Apogæi	♄	29	41	9	♓
	♃	7	0	57	♎
	♂	28	52	57	♌
	☉	9	56	54	♋
	♀	16	34	41	♊
	☿	0	45	34	♓

Aureus Numerus.	1
Cyclus Solis	28
Epacta	1
Indictio Romana	13
Litera Dominicalis	D
Interuallum hebd. 9. Dies	3

Festa mobilia secundum Sacrosancta Romana Ecclesia vsum iuxta annum reformatum.

Septuagesima	Februarij	15
Cinis	Martij	4
Pascha	Aprilis	19
Rogationes	Maij	24
Ascensio Domini	Maij	28
Pentecostes	Iunij	7
Corpus Christi	Iunij	18
Aduentus Domini	Nouemb.	29

Quatuor Tempora anni, seu Ieiunia	Martij	11	13	14
	Iunij	10	12	13
	Septembris	16	18	19
	Decembris	16	18	19.

Hoc anno vterque luminarium a luminis iactura liber est.

Planetarum status.

♄
- Descendit in toto hoc anno parum a longitudine media Eccentrici versus imam partem.
- Die 9. Aprilis in Apogæo
- Die 15. Octobris in Perigæo
  } Epicycli reperitur.
- Contra signorum consequentiam rotabitur a die 7. Augusti in 23. Decemb.

♃
- Recedit ab Auge Eccentri versus longitudinem mediam.
- Die 15. Maij demittorem
- Die 29. Nouembris supremam
  } Epicycli partem possidet.
- Post 15. Martij in diem 15. Iulij retrogradè incedet.

♂
- Superiorem partem deferentis possidet die 2. Aprilis.
- Die 16. Ianuarij infimam Epicycli partem tenet.
- Liberatur a retrogressu die 26. Februarij, & inde continuò progredietur.

♀ Die
- 8. Iunij per supremam
- 8. Decemb. per infimam
  } Eccentri partem incedit.
- 27. Februarij per supremam
- 13. Decembris per infimam
  } Epicycli partem discurrit.
- 23. Nouembris exitum anni cum retrocessu claudet.

☿ Die
- 23 Maij in Perigæo
- 22 Nouemb. in Apogeo
  } Eccentrici est.
- 8 Ianuarij in Perigæo
- 7 Martij in Apogæo
- 4 Maij in Perigæo
- 2 Iulij in Apogæo
- 29 Augusti in Perigæo
- 26 Octobris in Apogæo
- 22 Decemb. in Perigæo
  } Epicycli est.
- Ab ineunte anno vsq; ad 20. eiusdem
- 23 Aprilis vsque ad diem 15. Maij
- 18 Augusti vsque ad 9. Septemb.
- 11 Decemb. vsq; ad annum proximum
  } Regressiones complet.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Gregor. / Anni Persic.	Dies	☉ ♑	☽ ♏	M A ♄ ♈	S A ♃ ♉	S A ♂ ♌	S D ♀ ♓	S A ☿ ♑	☊ ♈
		P / //	P /	P /	P /	P ℞ /	P /	P ℞ /	P /
22 4		10 15 13	3 ♐ 22	6 58	19 44	2 25	26 44	19 19	11 0
23 2		11 16 20	17 ♐ 44	7 1	19 54	2 6	27 59	18 56	10 57
24 3		12 17 27	1 ♑ 46	7 4	20 5	1 47	29 ♑ 15	18 27	10 54
D 25 4		13 18 33	15 27	7 6	20 15	1 27	0 ♒ 31	17 53	10 51
26 5		14 19 39	28 ♒ 46	7 9	20 25	1 6	1 46	17 15	10 47
27 6		15 20 45	11 45	7 12	20 35	0 45	3 2	16 33	10 44
28 7		16 21 50	24 ♓ 25	7 15	20 45	0 23	4 17	15 49	10 41
29 8		17 22 55	6 ♈ 48	7 18	20 55	0 1	5 33	15 3	10 38
30 9		18 24 0	18 ♈ 57	7 21	21 5	29 ♋ 39	6 49	14 16	10 35
31 10		19 25 4	0 ♉ 56	7 25	21 14	29 16	8 4	13 28	10 32
D 1 11		20 26 8	12 48	7 28	21 24	28 53	9 20	12 42	10 29
Ian. 2 12		21 27 12	24 ♉ 35	7 31	21 33	28 30	10 M 36	11 58	10 26
3 13		22 28 15	6 ♊ 20	7 35	21 43	28 7	15 51	11 17	10 23
4 14		23 29 18	18 6	7 39	21 52	27 43	13 7	10 40	10 19
5 15		24 30 20	29 ♌ 57	7 42	22 1	27 19	14 22	10 D 8	10 16
6 16		25 31 22	11 ♌ 57	7 46	22 10	26 55	15 38	9 42	10 13
7 17		26 32 23	24 ♍ 8	7 50	22 19	26 31	16 53	9 22	10 10
D 8 18		27 33 24	6 ♎ 34	7 54	22 28	26 7	18 8	9 8	10 7
9 19		28 34 24	19 ♎ 18	7 58	22 36	25 43	19 23	9 0	10 4
10 20		29 ♒ 35 24	2 ♏ 23	8 2	22 45	25 20	20 39	8 D 59	10 0
11 21		0 36 23	15 51	8 6	22 54	24 57	21 54	9 4	9 57
12 22		1 37 22	29 ♏ 42	8 11	23 2	24 34	23 10	9 15	9 54
13 23		2 38 20	13 ♐ 54	8 15	23 11	24 11	24 25	9 32	9 51
14 24		3 39 17	28 ♐ 24	8 20	23 19	23 49	25 41	9 55	9 48
D 15 25		4 40 13	13 ♑ 7	8 25	23 27	23 27	26 56	10 23	9 45
16 26		5 41 8	27 ♑ 55	8 29	23 35	23 5	28 12	10 57	9 41
17 27		6 42 2	12 ♒ 43	8 34	23 43	22 44	29 ♒ 27	11 37	9 38
18 28		7 42 55	27 ♒ 24	8 39	23 50	22 D 23	0 ♓ 43	12 22	9 35
19 29		8 43 47	11 52	8 44	23 58	22 2	1 58	13 12	9 32
20 30		9 44 38	26 2	8 49	24 5	21 42	3 14	14 7	9 29
21 31		10 45 28	9 53	8 54	24 12	21 22	4 29	15 6	9 25
			1	2 16	1 13	3 18	0 25	0 31	
Latitudo Planetarũ ad diẽ			11	2 12	1 15	3 37	0 M 4	2 D 43	Mensis
			21	2 7	1 19	3 D 50	0 17	2 45	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	♄ Occid. H /	♃ Orient. H /	♂ Orient H /	♀ Orient. I /	☿ Occid. I /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		6 ✶ 1					♂ or. cum asi. bor.
2			3 □ 45		19 ✶ 16		
3	19 ✶ 56						♀ or. circa Del. ♂ m. c.
4			8 △ 45			4 ✶ 11	♂ m. c. cũ Præs. (cũ as.
5		16 ♂ 10		4 △ 1[illegible]	6 □ 9		☉ ♁ 12.8 ♀ m. c. cũ 82
6 □	7 24					8 □ 37	♂ ☽ ☿ 16.27. ☿ oc. cũ
7 Asc.	11 ♌			11 □ 14	21 △ 28	Orient.	☿ or. cũ neb. (coro.
8	22 △ 48					15 △ 18	♀ or. cũ 297 et m. c. cũ ly.
9			4 ♂ 21	20 ✶ 46			□ ♄ ♀ 10 49 ♀ m. c. cũ
10		13 ✶ 10					♀ or. cum ac. (297
11							♃ m. c. cum corona.
12							☉ Ap. ✶ ☉ ♃ 2.49. a.
13		2 □ 34			12 ♂ 37	9 ♂ 35	
14 ♂	15 53		7 △ 42	18 ♂ 55			♀ or. cum neb.
15 Asc.	18 ♎	15 △ 35					(corona. b.
16			20 □ 23				☍ ☉ ♂ 13.43 ♀ oc. cũ
17				Occid.			♀ m. c. cum rostro galli.
18						4 △ 47	
19	18 △ 26		6 ✶ 8	11 ✶ 26	0 △ 10		(♀ m. c. cum aq.
20		10 ☍ 7				11 □ 50	☉ ♉ 13.31 □ ♄ ☿ pla.
21				15 □ 21	11 □ 33		✶ ♃ ♀ 21.11.
22 □	3 23					16 ✶ 28	☍ ♂ ♀ 20.34.
23 Asc.	18 ♋		15 ♂ 31	16 △ 36	19 ✶ 4		
24	9 ✶ 12	16 △ 17					♃ oc. cum aculeo.
25							△ ♃ ♂ 0.0. ♀ m. c. cum
26		17 □ 14				22 ♂ 8	☉ Perig. (cor. ♈. c.
27			18 ✶ 8	16 ☍ 49			
28 ♂	18 18	18 ✶ 46			6 ♂ 0		♂ oc. cum hydra.
29 Asc.	20 ♍		20 □ 40				✶ ☉ ♅ 0.0 ♀ m. c. cum
30							☿ or. cum neb. (87.
31				19 △ 53		10 ✶ 1	

a. Die 12. ♂ ♀ ☿ 16.58. ☿ or. cum aculeo.
b. Die 16. ☿ or. cum neb. ♓.
c. Die 25. ☿ oc. cum aculeo.
☿ Fit directus apud neb. ♓.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Grego.	Dies	☉	☽	M ♄	A ♄	S ♃	A ♃	S ♂	D ♂	M ♀	D ♀	S ☿	D ☿	☊
			♒	♓	♈		♐		♋		♒		♑		♈
			P ° ′ ″	P ° ′	P ° ′		P ° ′		P ° ′		P ° ′		P ° ′		P ° ′
D	22	1	11 46 17	23 ♈ 25	8 59		24 19		21 ℞ 3		5 45		16 9		9 22
	23	2	12 47 5	6 38	9 5		24 26		20 45		7 0		17 15		9 19
	24	3	13 47 52	19 ♉ 34	9 10		24 33		20 27		8 16		18 24		9 16
	25	4	14 48 37	2 ♊ 15	9 15		24 39		20 10		9 31		19 36		9 13
	26	5	15 49 21	14 43	9 21		24 46		19 54		10 46		20 51		9 10
	27	6	16 50 4	26 ♊ 59	9 26		24 52		19 39		12 2		22 9		9 6
	28	7	17 50 45	9 ♋ 7	9 32		24 58		19 24		13 17		23 30		9 3
D	29	8	18 51 25	21 9	9 38		25 4		19 10		14 32		24 53		9 0
	30	9	19 52 3	3 ♌ 7	9 43		25 10		18 57		15 48		26 M 19		8 57
	31	10	20 52 40	15 4	9 49		25 15		18 44		17 3		27 48		8 54
Feb.	1	11	21 53 15	27 ♌ 4	9 55		25 20		18 32		18 19		29 ♒ 19		8 50
	2	12	22 53 49	9 9	10 1		25 26		18 21		19 34		0 53		8 47
	3	13	23 54 22	21 ♍ 22	10 7		25 31		18 11		20 49		2 29		8 44
	4	14	24 54 54	3 47	10 13		25 36		18 1		22 5		4 6		8 41
D	5	15	25 55 24	16 25	10 19		25 41		17 52		23 20		5 44		8 38
	6	16	26 55 53	29 ♎ 20	10 25		25 46		17 44		24 35		7 24		8 35
	7	17	27 56 20	12 34	10 32		25 50		17 37		25 50		9 5		8 31
	8	18	28 56 45	26 ♏ 8	10 38		25 55		17 30		27 5		10 47		8 28
	9	19	29 ♓ 57 9	10 2	10 44		25 59		17 24		28 20		12 30		8 25
	10	20	0 57 32	24 ♐ 13	10 51		26 3		17 19		29 ♒ 35		14 14		8 22
	11	21	1 57 53	8 37	10 57		26 7		17 14		0 50		15 59		8 19
D	12	22	2 58 12	23 ♑ 11	11 4		26 11		17 10		2 5		17 45		8 16
	13	23	3 58 30	7 47	11 10		26 14		17 7		3 20		19 32		8 12
	14	24	4 58 46	22 ♒ 20	11 17		26 18		17 5		4 35		21 49		8 9
	15	25	5 59 0	6 43	11 24		26 21		17 3		5 50		23 7		8 6
	16	26	6 59 13	20 ♓ 51	11 30		26 24		17 Di 2		7 5		24 56		8 3
	17	27	7 59 24	4 42	11 37		26 27		17 3		8 20		26 46		8 0
	18	28	8 59 33	18 15	11 44		26 30		17 5		9 34		28 36		7 57

Latitudo Planetarū ad diē													
	1	2 3	1 23	3 52	0 36	1 14							
	11	1 59	1 27	3 45	0 49	0 M 14	Mensis						
	21	1 56	1 31	3 33	1 0	1 21							

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	♄ Occid. H /	♃ Orient. H /	♂ Occid. H /	♀ Orient. H /	☿ Orient. H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1			1 △ 39				☿ m.c.cũ ☋ ☿ oc.cũ co.
2	12 ✶ 23	4 ♂ 34			0 ✶ 44	21 □ 40	☉ ♌ 4.58. ☿ m.c.cum
3				1 □ 40			✶ ♄ ♀ 18.31. (82.
4					15 □ 33		☌ ♂ ☿ 8.58.
5 □	2 15		19 ☌ 48	9 ✶ 55		13 △ 26	☿ m.c.cum aquila.
6 Asc.	15 ♋						
7	19 △ 2	0 ✶ 50			9 △ 16		♀ oc.cum Fomah.
8							✶ ♃ ☿ 3.18. a.
9		13 □ 23					☉ Apog. (cũ cor. ♄
10			20 △ 30	7 ♂ 13			♀ m.c.cum cauda, & ☿
11						5 ☌ 8	♄ m.c.cum Hercule.
12		1 △ 40			22 ☌ 50		♃ m.c.cũ pri. ✶ fron.
13 ☌	5 12		8 □ 6				♀ or.cũ cauda ♄. (101
14 Asc.	26 ♌						□ ☉ ♃ 17.31 ☿ m.c.cũ
15			17 ✶ 20	2 ✶ 42			♂ m.c.cum procyone.
16		20 ☌ 15				16 △ 45	☉ ♍ 16.42 ♀ oc.cũ 87
17				8 □ 52			□ ♃ ♀ 0.0. ✶ ♄ ☿ 21.
18	5 △ 14				1 △ 46		(45.
19				12 △ 23		4 □ 45	☿ occ.cũ Fomah. (82. b
20 □	11 57		3 ☌ 3		9 □ 47		☿ or.cum 20 & oc.cũ
21 Asc.	17 ♏	3 △ 52				13 ✶ 49	☿ m.c.cum cauda ♄.
22	17 ✶ 16				16 ✶ c		☉ Per. ☿ or.cũ cau. ♄.
23		6 □ 38		15 ☌ 21			
24			6 ✶ 39				☿ occ.cum Fidicula.
25							☌ ♒ ☿ 14.24. (b. c. d.
26		8 ✶ 0	9 □ 38		Occid.	8 ☌ 10	□ ♃ ☿ 19.45 ☌ oc.cum
27 ☌	6 9			21 △ 56	7 ☌ 5		♀ m.c.cum Fomah.
28 Asc.	16 ♍		15 △ 0				☿ occ.cum rost. galli.

a. Die 8. ☿ oc.cum aquila, & cauda ♄.
b. Die 20. ☿ occ.cum aquila, & cauda ♄.
c. Die 26. ☿ or.cum cap. Med. & occ.cum cauda Del.
☿ Fit directus occidendo cum hadis.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Ægyptij	Anni Græci	Dies	☉ ♈	☽ ♉	♄ ♓	♃ ♓	♂ ♑	☿ ♈	♀ ♈	☊ ♉
			M A P A S D					M D	M A	
			P / //	P /	P /	/	P /	P /	P /	P /
		D 19	1 9 59 40	1 31	11 50	26 32	17 7	10 49	0 27	7 53
		20	2 10 59 45	14 31	11 57	26 35	17 10	12 4	2 18	7 50
		21	3 11 59 49	27 ♉ 17	12 4	26 37	17 13	13 19	4 10	7 47
		22	4 12 59 51	9 51	12 11	26 39	17 17	14 33	6 2	7 44
		23	5 13 59 51	22 ♊ 15	12 18	26 41	17 21	15 48	7 54	7 41
		24	6 14 59 49	4 31	12 25	26 43	17 26	17 3	9 47	7 37
		25	7 15 59 45	16 42	12 32	26 44	17 32	18 17	11 40	7 34
		D 26	8 16 59 39	28 ♋ 50	12 40	26 46	17 38	19 32	13 33	7 31
		27	9 17 59 31	10 ♋ 59	12 47	26 47	17 45	20 46	15 27	7 28
		28	10 18 59 22	23 ♌ 9	12 54	26 48	17 52	22 1	17 20	7 25
		Ma. 1	11 19 59 11	5 24	13 2	26 49	18 0	23 15	19 13	7 21
		2	12 20 58 58	17 ♍ 45	13 9	26 49	18 9	24 29	21 5	7 18
		3	13 21 58 43	0 16	13 16	26 50	18 18	25 44	22 57	7 15
		4	14 22 58 26	12 59	14 24	26 50	18 28	26 58	24 49	7 12
		D 5	15 23 58 7	25 ♎ 56	13 31	26 ℞ 50	18 38	28 13	26 41	7 9
		6	16 24 57 46	9 10	13 38	26 50	18 49	29 ♈ 27	28 ♈ 32	7 6
		7	17 25 57 23	22 ♏ 42	13 46	26 50	19 0	0 41	0 23	7 2
		8	18 26 56 58	6 31	13 53	26 49	19 12	1 56	2 13	6 59
		9	19 27 56 31	20 ♐ 37	14 1	26 49	19 25	3 10	4 3	6 56
		10	20 28 56 2	4 56	14 8	26 48	19 38	4 24	5 53	6 53
		11	21 29 ♈ 55 31	19 ♑ 24	14 16	26 47	19 52	5 39	7 42	6 50
		D 12	22 0 54 58	3 55	14 24	26 46	20 6	6 53	9 30	6 47
		13	23 1 54 23	18 ♒ 23	14 31	26 44	20 21	8 7	11 18	6 43
		14	24 2 53 47	2 42	14 39	26 43	20 36	9 22	13 5	6 40
		15	25 3 53 9	16 ♓ 47	14 47	26 41	20 51	10 36	14 ♋ 51	6 37
		16	26 4 52 29	0 ♈ 35	14 54	26 39	21 7	11 50	16 36	6 34
		17	27 5 51 46	14 5	15 2	26 37	21 23	13 4	18 20	6 31
		18	28 6 51 1	27 ♈ 18	15 10	26 35	21 40	14 18	20 2	6 28
		19	29 7 50 14	10 ♉ 15	15 18	26 32	21 57	15 32	21 42	6 24
		D 20	30 8 49 25	22 ♉ 57	15 25	26 30	22 15	16 46	23 21	6 21
		21	31 9 48 35	5 25	15 33	26 27	22 33	18 0	24 58	6 18
Latitudo Planetarũ ad diẽ				1	1 54	1 34	3 21	1 A 3	1 45	Mensis
				11	1 53	1 38	3 3	1 1	1 ♋ 35	
				21	1 52	1 42	2 44	0 56	0 ♋ 38	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Occid. ♄ H ′	Orient. ♃ H ′	Occid. ♂ H ′	Occid. ♀ H ′	Orient. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1		19♉ 11					☽ ☊ 11.44.
2				5□ 0			
3						15✱ 26	☿ occ. cum Fidicula.
4	6✱38			14✱28	10✱ 6		
5			8♌ 43				☿ m.c. cum vlt. fast. ☽
6 □	22 24	15✱45				12□16	△ ♂ ♀ 8.7 ☿ occ. cum
7 Alc.	19 ♊				3□29		(acar.
8							☽ Apo. △ ☉ ♂ 17.13
9	15△ 5	3□36		13♂ 29	21△33	10△25	♂ m.c. cum c a. minore.
10			7△10				□ ♄ ☿ plat. △ ♂ ☿ 7.
11		15△ 0					♂ ☉ ♀ 21.14. (19.a
12			17□25			Occid.	
13							♃ occ. cum media fr. ☙
14 ♌	20 2			10✱17			♂ m.c. cum Hercule.
15 Alc.	14 ♉		1✱37		4♌34	1♌30	△ ♄ ☿ 1.57 ☽ ♃ 20.13
16		8♌ 1		17□21			
17							♂ ♀ ☿ 12.21. △ ☉ ♃
18				21△58			(20.51
19	13△12		10♂ 25		23△ 1		
20		15△24				1△54	
21 □	19 40						☽ per. ☿ or. cũ cor. ♈
22 Alc.	16 ♉	17□32			5□22	10□35	☿ or. cum cor. ♈.
23			14✱29	3♌22			♂ occ. cum hyara.
24	0✱22	20✱34			12✱28	20✱13	♂ ♄ ☿ 23.1.
25			17□11				
26							
27			22△41	13△33			♄ or. cũ hæ. ☿ occ. cũ ♃ ☾
28 ♂	19 10						☽ ☊ 16.54 ♂ ♄ ☿ 18.55
29 Alc.	13 ♉	9♂ 36		22□30	11♂ 4		□ ♂ ☿ 4 27 ☿ or. cũ hę.
30						0♂ 50	☿ or. cum de. hu Aur.
31							♀ or. cum hædis. b.

a. Die 10. ☿ occ. cum extrema Eridani.

b. Die 31. ♀ occ. cum cauda cygni. ☿ m.c. cum cor. ♈.
♃ Fit stat. occidendo cum media frontis ☙.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Persis	Anni Græci	Dies.	☉ ♈	☽ ♉	M D ♄ ♈	S A ♃ ♌	S D ♂ ♋	M A ♀ ♈	S A ☿ ♈	☊ ♈
			P ° ′ ″	P ° ′	P ° ′	P ℞ ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′
22	1		10 47 43	17 44	5 41	26 24	22 51	19 14	26 33	6 15
23	2		11 46 49	29 ♊ 57	15 49	26 21	23 10	20 18	28 6	6 12
24	3		12 45 53	12 ♋ 6	15 56	26 18	23 29	21 41	29 ♉ 37	6 8
25	4		13 44 55	24 ♋ 13	16 4	26 14	23 48	22 55	1 ♊ 6	6 5
D 26	5		14 43 55	6 ♌ 21	16 12	26 10	24 8	24 9	2 33	6 2
27	6		15 42 53	18 ♌ 32	16 20	26 6	24 28	25 23	3 58	5 59
28	7		16 41 49	0 ♍ 48	16 27	26 2	24 49	26 37	5 20	5 56
29	8		17 40 43	13 12	16 35	25 57	25 10	27 50	6 39	5 53
30	9		18 39 35	25 ♍ 46	16 43	25 53	25 32	29 ♉ 4	7 55	5 49
31	10		19 38 25	♎ 32	16 51	25 48	25 54	0 ♊ 18	9 8	5 46
Ap. 1	11		20 35 13	21 ♎ 33	16 59	25 43	26 16	1 31	10 18	5 43
D 2	12		21 35 59	4 ♏ 50	17 7	25 38	26 38	2 44	11 23	5 40
3	13		22 34 43	18 ♏ 24	17 15	25 33	27 1	3 58	12 24	5 37
4	14		23 33 26	2 ♐ 15	17 23	25 28	27 24	5 11	13 20	5 34
5	15		24 32 7	16 ♐ 26	17 30	25 23	27 47	6 25	14 11	5 30
6	16		25 30 46	0 ♑ 49	17 38	25 18	28 11	7 38	14 57	5 27
7	17		26 29 23	15 ♑ 23	17 46	25 12	28 35	8 52	15 38	5 24
8	18		27 27 58	0 ♒ 2	17 54	25 7	28 59	10 3	16 13	5 21
D 9	19		28 26 31	14 ♒ 38	18 1	25 1	29 23	11 19	16 D 41	5 18
10	20		29 25 2	29 ♒ 5	18 9	24 55	29 ♍ 48	12 31	17 3	5 14
11	21		0 ♉ 23 32	13 ♓ 18	18 17	24 49	0 ♎ 13	13 45	17 18	5 11
12	22		1 22 0	27 ♓ 13	18 24	24 43	0 38	14 59	17 27	5 8
13	23		2 20 26	10 ♈ 48	18 32	24 37	1 4	16 12	17 ℞ 29	5 5
14	24		3 18 50	24 ♈ 2	18 40	24 30	1 29	17 25	17 24	5 2
15	25		4 17 13	6 ♉ 57	18 47	24 24	1 55	18 S 39	17 11	4 59
D 16	26		5 15 35	19 ♉ 35	18 55	24 17	2 21	19 52	16 51	4 55
17	27		6 13 54	1 ♊ 59	19 3	24 11	2 47	21 5	16 23	4 52
18	28		7 12 11	14 ♊ 11	19 10	24 4	3 13	22 18	15 48	4 49
19	29		8 10 27	26 ♊ 14	19 18	23 57	3 40	23 32	15 6	4 46
20	30		9 8 41	8 ♋ 11	19 25	23 50	4 7	24 45	14 19	4 43

Latitudo Planetarū ad diē									Mensis
	1	1 51	1 45	2 23	0 50	0 56			
	11	1 52	1 48	2 6	0 31	2 D 21			
	21	1 53	1 50	1 51	0 S 10	2 52			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Occid. ♄ H ′	Orient. ♃ H ′	Occid. ♂ H ′	Occid. ♀ H ′	Occd. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1			16♌57	10✶19			
2							♀ or. cũ de. hum. Aur.
3	1✶27	7✶40			21✶21		☽ Apog.
4						15✶27	□ ♂ ♀ 23.33.
5 □	18 2	19□38					♄ or. cum 31. ☿ oc. cum
6 Asc.	27 ♈		14△46	11♂57	14□56	●	♂ ☉ ♄ 17.4 a. (199.
7		Orient.				9□48	♃ m.c. cum pri. fron. ♑
8	9△17	6△32					
9			0□13		6△53		△ ♃ ♂ 18.40.
10						1△12	
11			7✶29	8✶45			♀ occ. cum cor. ♈.
12		21♌59					☽ ♍ 1.29.
13 ♌	7 52			15□18			(cum 20.b.
14 Asc.	7 ♑				5♌23	19♌55	♄ oc. cũ ca. cyg. ☿ m.c.
15			14♂50	19△28			
16							♀ or. cum Fomah.
17	19△30	3△56					☽ Per. ☿ m.c. cum aca.
18					18△ 2		(♂ 22.
19		5□40	17✶ 8			3△29	
20 □	☊ 45			1♌15			□ ☉ ♂ 16.15.
21 Asc.	21 ☊	8✶40	9□40		0□50	6□58	♀ or. cũ pl. et m.c. cũ 20
22	7✶53						♃ occ. cũ ac. ♏ (112. et 22
23					10✶47	12✶ 2	♂ ♀ ☿ 23.36 ♀ m.c. cũ
24			0△53	14△18			☽ ☊ 20.21 ♂ cr. cũ 244. c
25		22♂44					♀ or. cũ vlt. ple. et oc. cũ
26							♂ oc. cum Her. (Rigel.
27 ♂	9 14			1□36			♂ or. cum Prę. et acar.
28 Asc.	3 ♓		19♌29		18♂ 1	3♂ 1	♀ m.c. cũ pl. et ☿ cũ ac
29				15✶32			♂ ♃ ♀ 7.30 ♂ or. cum
30		22✶52					♂ or. cum as. austr. (pr.

a. Die 6. ♀ m.c. cum cor. ♈.
b. Die 14. ☿ or. cum vltima fusio. ♒.
c. Die 24. ♂ m.c. cum Præsepe.
☿ Fit ℞ oriendo cum pleiadibus.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni dierum	Anni Græci	☉	☽	☿	♃	♂	♀	♀	♄
Dies		♉	♓	♈	♌	♎	♉	♉	♈
		° ′ ″	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′
21	1	10 6 53	20 ♋ 7	19 33	23 43	4 34	25 58	13 28	4 40
22	2	11 5 4	2 ♋ 4	19 40	23 36	5 1	27 11	12 34	4 36
D 23	3	12 3 14	14 4	19 48	23 28	5 29	28 24	11 37	4 33
24	4	13 1 22	26 11	19 55	23 21	5 57	29 ♊ 37	10 38	4 30
25	5	13 59 28	8 ♌ 25	20 3	D 23 13	6 25	0 50	9 40	4 27
26	6	14 57 33	20 ♍ 51	20 10	23 6	6 54	2 3	9 M 43	4 24
27	7	15 55 36	♎ 30	20 17	22 58	7 22	3 16	7 49	4 20
28	8	16 53 38	16 25	20 25	22 50	7 51	4 29	6 59	4 17
29	9	17 51 38	29 ♎ 58	20 32	22 43	8 20	5 42	6 14	4 14
D 30	10	18 49 37	13 9	20 40	22 35	8 49	6 55	5 34	4 11
Ma. 1	11	19 47 34	27 ♏ 0	20 47	22 27	9 18	8 8	5 0	4 8
2	12	20 45 31	11 ♏ 10	20 54	22 19	9 47	9 21	4 31	4 4
3	13	21 43 24	25 ♐ 37	21 1	22 11	10 17	10 33	4 10	4 1
4	14	22 41 17	10 ♐ 18	21 8	22 4	10 46	11 46	3 57	3 58
5	15	23 39 9	25 ♑ 7	21 15	21 56	11 16	12 58	3 D 52	3 55
6	16	24 36 59	9 58	21 22	21 48	11 46	14 11	3 55	3 52
D 7	17	25 34 48	24 ♒ 43	21 29	21 4	12 16	15 24	4 5	3 48
8	18	26 32 36	9 14	21 36	21 33	12 46	16 36	4 22	3 45
9	19	27 30 23	23 ♓ 28	21 43	21 25	13 17	17 49	4 45	3 42
10	20	28 28 9	7 20	21 50	21 18	13 47	19 2	5 14	3 39
11	21	29 ♊ 25 53	20 ♈ 51	21 57	21 10	14 18	20 14	5 49	3 36
12	22	0 23 36	3 59	22 3	21 3	14 49	21 27	6 30	3 33
13	23	1 21 18	16 46	22 10	20 55	15 20	22 39	7 16	3 29
D 14	24	2 18 58	29 13	22 17	20 48	15 51	23 52	8 7	3 26
15	25	3 16 37	11 ♉ 25	22 23	20 41	16 22	25 4	9 A 3	3 23
16	26	4 14 15	23 ♊ 25	22 30	20 33	16 54	26 17	10 3	3 20
17	27	5 11 52	5 16	22 37	20 26	17 25	27 29	11 7	3 17
18	28	6 9 28	17 1	22 43	20 19	17 57	28 42	12 15	3 13
19	29	7 7 3	28 ♋ 44	22 50	20 12	18 29	29 ♋ 54	13 26	3 10
20	30	8 4 37	10 ♋ 29	22 56	20 5	19 1	1 6	14 41	3 7
D 21	31	9 2 11	22 19	23 2	19 58	19 33	2 19	15 59	3 4
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1 1 55	1 D 51	1 38	0 15	1 M 21			Mensis
		11 1 57	1 51	1 26	0 31	1 48			
		21 2 0	1 50	1 15	0 48	3 A 42			

Syzygiæ Lunares.

	☉	Orient. ♄	Orient. ♃	Occid. ♂	Occid. ♀	Occid. ☿	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
Dies	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	
11							
12 ♐	19 ✶ 37					19 ✶ 27	☽ Ap. ♀ oc. cũ hi. et pl. ☌ ☉ ☿ 18. 37 ☌ oc. cum
13		11 □ 28	18 △ 30			Orient.	♀ oc. cũ zona Or. o: (as.
14				19 ☌ 55	7 ✶ 30		☌ oc. cũ Ptes & Ap a
15 ♑ □	11 49	22 △ 38				2 □ 18	♀ m. c. cũ hiad. et oc. cũ
16 Asc.	13 ♑		4 □ 13		23 □ 32		♀ oc. cũ cã. ma. b (Ald.
17 ♒						7 △ 31	□ ☌ ☿ 8. 12.
18 ♒	1 △ 38		11 ✶ 33				
19 ♓				16 ✶ 2	11 △ 49		☽ ♍ 8. 9 ♀ m. c. cũ Ald.
20 ♓		13 ☌ 8					
21 ♈				21 □ 33		14 ☌ 2	☌ oc. in 2 44 (et oc. cũ 14
22 ☌	18 38		18 ☌ 19				✶ ☌ ♀ 14. 5 ♀ or. cũ hi
23 Asc.	25 ♉						☌ ☉ ♆ 0. 20 ♀ m. c. cũ
24 ♉		17 △ 40	Occid.	0 △ 52	2 ☌ 26		(hædis.
25 ♉						14 △ 12	☽ ☍ ☌ or cũ Sy (130
26 ♊		18 □ 41	19 ✶ 6				♀ or cũ ald. ctm. c. cũ ca.
27	1 △ 31					15 □ 48	♀ m. c. cũ Rig. & oc. cũ
28		21 ✶ 0	20 □ 35	6 ☌ 10	13 △ 37		(20.
29 ♋ □	7 41					20 ✶ 12	
30 Asc.	21 ♋				22 □ 46		♀ m. c. cũ zona Or. (160
31	16 ✶ 56		0 △ 35				☽ ♎ 23. 11. ☌ oc. cum
32				21 △ 12			✶ ♄ ☿ 3. 17 ☌ oc. cũ 31. c
33		10 ☌ 31			12 ✶ 34		♆ m. c. cũ co. et ☌ cũ hy.
34						18 ☌ 57	♀ m. c. cum 31. ♆ oc. cũ
35			18 ☌ 22	10 □ 22			♀ m. c. cum 141. (55.
36							
37 ☌	0 2						
38 Asc.	10 ♏	11 ✶ 48		1 ✶ 57			
39					2 ☌ 35		☽ Apog. ☿ m. c. cũ 20.
40			19 △ 18			9 ✶ 24	☿ oc. cum c. ne mino. (d
41		1 □ 16					□ ♆ ☌ 15. 21 ☿ oc. cũ Ri

a. Die 4. ♀ oc. cum sinistro hum. Orio. & vlt. pleiad.
b. Die 6. ☿ or. cum Fomah.
c. Die 22. ☿ or. cum pleia.
d. Die 31. ☿ m. c. cum acar. & 22.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Gregor.	Anni prætes.	Dies	☉ ♊ P ° ′ ″	☽ ♌ P ° ′	M ♄ ♈ P ° ′	D ♄ ♈ P ° ′	S ♃ ♐ P ℞ ° ′	D ♃ ♐ P ° ′	S ♂ ♌ P ° ′	D ♂ ♌ P ° ′	S ♀ ♋ P ° ′	A ♀ ♋ P ° ′	M ☿ ♉ P ° ′	A ☿ ♉ P ° ′	☊ ♈ P ° ′
	22	1	9 59 44	4 16	23 9		19 51	20 5	3 31		17 21		3 11		
	23	2	10 57 16	16 23	23 15		19 45	20 38	4 43		18 46		2 58		
	24	3	11 54 47	28 ♍ 44	23 21		19 38	21 10	5 56		20 13		2 54		
	25	4	12 52 17	11 ♎ 22	23 27		19 31	21 43	7 8		21 42		2 51		
	26	5	13 49 46	24 ♎ 18	23 33		19 25	22 16	8 20		23 13		2 48		
	27	6	14 47 14	7 ♏ 34	23 39		19 18	22 49	9 32		24 46		2 45		
D	28	7	15 44 42	21 ♏ 12	23 45		19 12	23 22	10 44		26 21		2 42		
	29	8	16 42 9	5 ♐ 13	23 50		19 5	23 55	11 56		27 58		2 38		
	30	9	17 39 35	19 ♐ 34	23 56		18 59	24 28	13 8		29 ♊ 36		2 35		
	31	10	18 37 0	4 ♑ 13	24 1		18 53	25 2	14 20		1 ♊ 16		2 32		
Iun.	1	11	19 34 24	19 ♑ 6	24 7		18 47	25 35	15 32		2 58		2 29		
	2	12	20 31 47	4 ♒ 5	24 13		18 41	26 9	16 44		4 41		2 26		
	3	13	21 29 10	19 ♒ 5	24 18		18 35	26 42	17 56		6 25		2 23		
D	4	14	22 26 32	3 ♓ 57	24 23		18 30	27 16	19 8		8 10		2 19		
	5	15	23 23 54	18 ♓ 34	24 29		18 24	25 50	20 20		9 56		2 16		
	6	16	24 21 16	2 ♈ 51	24 34		18 19	28 24	21 31		11 43		2 13		
	7	17	25 18 37	16 ♈ 47	24 39		18 14	28 58	22 43		13 31		2 10		
	8	18	26 15 58	0 ♉ 19	24 44		18 9	29 ♍ 32	23 55		15 20		2 7		
	9	19	27 13 19	13 28	24 49		18 4	0 7	25 7		17 10		2 3		
	10	20	28 10 39	26 15	24 54		18 0	0 41	26 18		19 0		2 0		
D	11	21	19 ♋ 7 59	8 ♊ 42	24 59		17 55	1 16	27 30		20 51		1 57		
	12	22	0 5 19	20 52	25 4		17 51	1 50	28 42		22 42		1 54		
	13	23	1 2 38	2 ♋ 49	25 8		17 47	2 25	29 ♎ 53		24 34		1 51		
	14	24	1 59 57	14 36	25 13		17 43	2 59	1 ♏ 5		26 26		1 48		
	15	25	2 57 16	26 ♋ 16	25 17		17 39	3 34	2 16		28 19		1 44		
	16	26	3 54 35	7 ♌ 53	25 22		17 36	4 9	3 28		0 ♐ 12		1 41		
	17	27	4 51 53	19 ♌ 31	25 26		17 32	4 44	4 39		2 S 5		1 38		
D	18	28	5 49 11	1 ♍ 14	25 31		17 29	5 19	5 51		3 59		1 35		
	19	29	6 46 29	13 4	25 35		17 26	5 54	7 2		5 53		1 32		
	20	30	7 43 47	25 4	25 39		17 23	6 30	8 14		7 47		1 29		
Latitudo Planetarū ad die			° 1	2 4		1 48		1 5		1 7		3 39		Mensis	
			11	2 8		1 46		0 56		1 38		2 23			
			21	2 12		1 43		0 47		1 45		0 S 46			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1	12 ✶ 21						(Bella. & Apoll.
2		13 △ 28	6 □ 30	8 ☌ 38		5 □ 15	☌ ♃ ☿ 15.4. ♀ or. cum
3					13 ✶ 54		(Syrio.
4 ☐	3 9		15 ✶ 1			21 △ 45	☐ ☌ ☿ 0.25. ♀ m.c.cũ
5 Asc.	22 ♎						♉ ♈ 15.19. ♀ occ.cum
6	13 △ 40				3 □ 48		(hia. & pleia.
7		4 ☌ 24		3 ✶ 52			△ ♄ ☌ 19.43 ♀ oc.cũ
8			23 ☌ 0		12 △ 15		☿ occ.cũ Bel. (zo. Orio.
9				8 □ 21		18 ☍ 32	☌ ☌ cũ Re. ♀ oc.cũ hæ. a
10							♀ or. cum zo. Orio.
11 ☍	0 56	8 △ 5		10 △ 48			♀ m.c. cum Apolli.
12 Asc.	2 ♎		23 ✶ 12		22 ☍ 0		♓ Perig. ☿ or. cũ hiad.
13		8 □ 27					△ ♃ ♀ 12.9 ♀ or. cũ Re.
14			23 □ 45			7 △ 53	♀ m.c. cũca. mi. et 237. b
15 ☌	8 △ 42	10 ✶ 1		16 ☍ 12			♄ m.c. cũ 199 ☿ or. cũald.
16						17 □ 33	✶ ☉ ♄ 6.0 ☿ m.c. cũ hę
17 ☐	16 22		2 △ 32		11 △ 33		☿ oc.cũ 20et m.c. cũca.
18 Asc.	27 ♊						♓ ♌ 3.17 □ ♄ ♀ 17.33
19		21 ☌ 27				8 ✶ 6	
20	4 ✶ 2			8 △ 57	0 □ 6		☿ m.c. cum zona Orio.
21			18 ☍ 5				☌ or. cum coma Beren.
22				13 □ 10	17 ✶ 28		☌ oc. cum Algorab.
23							✶ ♄ ☿ 7.37 ☌ or. cum
24		23 ✶ 0					☿ or. cum asi. bor. (hy.
25 ☌	15 7			15 ✶ 53		5 ☌ 3	♓ Ap. ♀ m. c. cũ Præs.
26 Asc.	16 ♊		19 △ 4				✶ ☉ ☌ 15.16 ☿ or. cũpr.
27		12 □ 13					☿ or. cũpr. et 245 (et ac. c
28					10 ☌ 24		☿ oc. cũ asi. Pr. et Ap. d
29			8 □ 4			Occid.	✶ ☌ ☿ 0.21. ☌ ☉ ☿
30		1 △ 10		13 ☌ 30			☿ m.c. cum Sy. (22.44

a. Die 9. ☿ or. cum dex. hum. ♃. o. & Herc. & ☿ occ. cum Aldeb. & Syrio.
b. Die 14. ☿ or. cum hydra.
c. Die 26. ☿ occ. cum Hercu. & ☿ cum procyo.
d. Die 28 ☿ or. cum Bella. & Apolli.

Syzygiæ Lunares

	☽	Orient. ♄	Occid. ♅	Occid. ♂	Occid. ♀	Occid. ☿	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis
Dies.	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	
1	2 ✶ 49		19 ✶ 8			5 ✶ 20	☽ (asi.bor.
2							☽ ♍ 21.26. ♀ oc. cum
3 □	15 26				18 ✶ 8	22 □ 50	♀ ar.cuca.ma.a(zo.or.
4 Asc.	29 ♊	17 ♌ 35					△ ♃ ♀ 22.33. ☿ or. cũ
5	23 △ 41			17 ✶ 36			(160.& 31.b.
6			5 ♂ 53		3 □ 9	10 △ 44	♀ m.c.cũ hyd.et occ.cũ
7				4 □ 29			□ ♅ ♀ 12.0.
8		21 △ 38			8 △ 46		♂ or. cum cauda ☊.
9				23 △ 38			□ ♄ ♀ 17. 2. △ ☉ ♅
10 ♌	7 58	21 □ 46	7 ✶ 9				☽ Perig. (20.13
11 Asc.	23 ♑					1 ♌ 48	
12		22 ✶ 45	7 □ 31		17 ♌ 45		
13							☿ or cũ asi.bo. & oc.cũ
14	17 △ 51		9 △ 43	6 ♌ 10			♀ or. cũ Basilis.c.(Her.
15						21 △ 50	☽ ♎ 9. 22. △ ♄ ♀ 9.
16							(32.d.
17 □	3 43	8 ♌ 17			12 △ 49		✶ ♅ ♂ 16.28. ☿ oc.cũ
18 Asc.	2 ♓		23 ♌ 14			14 □ 31	☿ or.cum Sy.(asi.bor.
19	17 ✶ 46			0 △ 50			□ ☉ ♄ 19.38. (et 31.
20					4 □ 43		♀ or. cũtri. ☿ oc.cũ 160
21				15 □ 40		11 ✶ 48	□ ♅ ☿ 5.7 ☿ or.cũ hy.
22		6 ✶ 15					☿ oc. cum Algorab.
23					0 ✶ 0		
24		19 □ 55	0 △ 10	8 ✶ 24			☽ Ap. ♂ m.c.cũca. ☊
25 ♂	6 17						
26 Asc.	12 ♑		13 □ 25				☿ or. cum Basiliseo.
27		9 △ 3				18 ♌ 23	△ ♄ ☿ 0.0.
28					15 ♌ 4		
29			1 ✶ 32	15 ♌ 14			☿ or.cum cauda ☊.
30	14 ✶ 46						☽ ♍ 1.31. ☿ or.cũ tri.
31							☿ or.cũ hy.et oc.cũ alg.

a. Die 3. ☿ or.cum de.hu.Orio.& Hercule,& occ.cum hædis.
b. Die 6. ☿ or.cum sini.pede Orio.& vltima zona Orio.& occ. cum hydra.
c. Die 14. ☿ or.cum Præsepe,acar.& procyone.
d. Die 15. ☿ occ.cum Præs. & Apoll.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregor.	Dies	☉ ♌			☽ ♎			M D ♄ ♈		S D ♃ ♓		S D ♂ ♍		S D ♀ ♍		S D ☿ ♍		☊ ♈	
			P	′	″	P	′		P	′	P	′	P	′	P	′	P	′	P	′
	22	1	8	19	14	25 ♓	7		26	57	17	33	26 ♎	0	15	59	4	24	29	47
D	23	2	9	16	45	8 ♈	43		26	58	17	36	26	38	17	9	5	46	29	44
	24	3	10	14	17	22 ♈	42		26	58	17	40	27	15	18	19	7	4	29	41
	25	4	11	11	50	7 ♉	2		26	59	17	43	27	53	19	29	8M	19	29	37
	26	5	12	9	24	21 ♉	39		26	59	17	47	28	31	20	38	9	31	29	34
	27	6	13	6	59	6 ♊	29		26	59	17	51	29	9	21	48	10	40	29	31
	28	7	14	4	35	21 ♊	24		26℞	59	17	55	29 ♎	47	22	58	11	45	29	28
	29	8	15	2	12	6 ♋	16		26	59	17	59	0 ♏	25	24	7	12	46	29	25
D	30	9	15	59	50	20 ♋	59		26	59	18	4	1	3	25	17	13	42	29	21
	31	10	16	57	29	5 ♌	27		26	58	18	8	1	41	26	26	14	33	29	18
Au.	1	11	17	55	10	19 ♌	38		26	58	18	13	2	20	27	36	15	19	29	15
	2	12	18	52	52	3 ♍	28		26	58	18	18	2	58	28	45	15	59	29	12
	3	13	19	50	35	16 ♍	59		26	58	18	23	3	36	29 ♎	54	16	33	29	9
	4	14	20	48	19	0 ♎	10		26	57	18	28	4	15	1	4	17	0	29	5
	5	15	21	46	4	13	3		26	57	18	34	4	53	2	13	17	21	29	2
D	6	16	22	43	50	25 ♎	39		26	56	18	39	5	32	3	22	17	35	28	59
	7	17	23	41	37	8 ♏	1		26	55	18	45	6	10	4	31	17	42	28	56
	8	18	24	39	25	20 ♏	11		26	54	18	51	6	49	5	40	17℞	42	28	53
	9	19	25	37	15	2 ♐	13		26	53	18	57	7	27	6	49	17	35	28	50
	10	20	26	35	6	14	9		26	52	19	3	8	6	7	57	17	20	28	46
	11	21	27	32	58	26 ♐	1		26	50	19	9	8	45	9	6	16	57	28	43
	12	22	28	30	51	7 ♑	52		26	48	19	16	9	24	10	14	16	27	28	40
D	13	23	29 ♑	28	45	19 ♑	45		26	47	19	22	10	3	11M	23	15	50	28	37
	14	24	0	26	40	1 ♒	45		26	45	19	29	10	42	12	31	15	7	28	34
	15	25	1	24	37	13	54		26	43	19	36	11	21	13	39	14	18	28	30
	16	26	2	22	35	26 ♒	15		26	41	19	43	12	1	14	47	13	24	28	27
	17	27	3	20	35	8 ♓	52		26	38	19	50	12	40	15	55	12A	26	28	24
	18	28	4	18	36	21 ♓	47		26	36	19	57	13	19	17	3	11	25	28	21
	19	29	5	16	39	5 ♈	2		26	33	20	5	13	59	18	10	10	24	28	18
D	20	30	6	14	44	18 ♈	39		26	31	20	12	14	38	19	18	9	22	28	15
	21	31	7	12	50	2 ♉	38		26	28	20	20	15	18	20	25	8	23	28	11
Latitudo Planetarū ad diē							1		2	30	1	25	0	21	1	9	0	M 24		
							11		2	35	1	20	0	16	0	43	1	9	Mensis	
							21		2	40	1	15	0	12	0	M 9	3	A 20		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♆ H /	Occid. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1		2 ♂ 56				18 ✶ 13	
2 ☐	1 3		15 ♂ 19		15 ✶ 49		✶ ♆ ♀ 9.49.
3 Alc.	13 ♓			7 ✶ 58			♂ m.c.cũ rostro corui.
4	7 △ 19				22 ☐ 13	2 ☐ 17	♂ or.cum vindem.
5		8 △ 37		11 ☐ 36			♀ m. c. cum cauda ☊.
6			19 ✶ 21			7 △ 15	☿ or. cum cauda ☊.
7		9 ☐ 0		14 △ 8	2 △ 43		☽ Perig.
8 ♌	15 19		19 ☐ 12				
9 Alc.	28 ♋	9 ✶ 56					♂ m.c.cum trica.
10			21 △ 35			16 ♌ 17	♀ m.c. cũ rostro corui.
11				23 ♌ 8	15 ♌ 3		☽ ☊ 16.37 ♂ m.c.cum
12							♀ or.cum vind.(Algo.
13	5 △ 38	12 ♂ 10					
14							♀ m.c.cum trica.
15 ☐	18 2		10 ♌ 33			8 △ 22	♂ or.cũ arct. ♀ m.c.cũ
16 Alc.	3 ♍			20 △ 13	16 △ 31		(Algo.
17						19 ☐ 6	✶ ♆ ♀ platicè.
18	9 ✶ 41	13 ✶ 23					♀ or.cum arcturo.
19				11 ☐ 7	10 ☐ 13		(12.
20			10 △ 0			6 ✶ 15	△ ☉ ♄ 6.11. ♂ ♂ ♀ 7.
21		1 ☐ 42					☽ Apog.
22			23 ☐ 14	3 ✶ 16	5 ✶ 17		♀ m.c.cum vindem.
23 ♂	21 14	14 △ 2					♂ m.c.cum vindem.
24 Alc.	16 ♎						♀ or.cum corona. (♍.
25			11 ✶ 11			0 ♂ 45	♆ oc.cũ ♃ 55. et ♀ cu ♃pi.
26							☽ ♍ 4.10. (Algo.a
27				7 ♂ 26	14 ♂ 21		♂ or. cũ coro. & ♀ cum
28		8 ♌ 41					♀ or.cum ro.cor. et 58
29	0 ✶ 28					8 ✶ 47	♀ or. cum ♃pica ♍ b.
30			2 ♂ 41				☿ or.cum cauda ☊.
31 ☐	8 22			22 ✶ 17		9 ☐ 5	♂ ☉ ☿ 14.44.

Alc. 27 ♈

a. Die 27. ♀ occ.cum cauda ☊.

b. Die 29. ♂ oc.cum ♃pica ♍.

Die 20. Spectabitur ♂ ♂, & ♀ pariliter per centra, differentia latitudinis scr. 2. quæ intra semid. eorum comprehendetur.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Aegyp.	Anni Græc.	Dies	☉ ♍	☽ ♓	M D ♄ ♈	S D ♃ ♑	S D ♂ ♎	M D ♀ ♎	M A ☿ ♍	♌ ♐
			P / //	P /	P ℞ /	P / //	P /	P /	P ℞ /	P /
22	1		8 10 58	16 ♑ 54	26 26	20 28	15 57	21 33	7 27	28 8
23	2		9 9 8	1 ♒ 24	26 23	20 36	16 37	22 40	6 35	28 5
24	3		10 7 19	16 ♒ 4	26 21	20 44	17 10	23 47	5 48	28 2
25	4		11 5 32	0 ♓ 46	26 18	20 52	17 56	24 54	5 6	28 59
26	5		12 3 47	15 24	26 15	21 1	18 36	26 1	4 30	27 55
D 27	6		13 2 4	29 51	26 12	21 9	19 16	27 7	4 1	27 52
28	7		14 0 23	14 ♈ 4	26 9	21 18	19 56	28 14	3 39	27 49
29	8		14 58 43	28 0	26 5	21 27	20 36	29 20	3 25	27 46
30	9		15 57 5	11 ♉ 36	26 2	21 36	21 16	0 ♎ 26	3 19	27 43
31	10		16 55 29	24 54	26 58	21 44	21 56	1 32	3 20	27 40
Se. 1	11		17 53 55	7 ♊ 50	25 55	21 53	22 38	2 38	3 28	27 36
2	12		18 52 22	20 43	25 51	22 2	23 18	3 44	3 44	27 33
D 3	13		19 50 51	3 ♋ 17	25 47	22 12	23 58	4 50	4 6	27 30
4	14		20 49 22	15 41	25 44	22 21	24 39	5 55	4 34	27 27
5	15		21 47 54	27 ♋ 56	25 40	22 31	25 19	7 0	5 8	27 24
6	16		22 46 28	10 ♌ 5	25 36	22 40	26 0	8 5	5 47	27 20
7	17		23 45 4	22 ♌ 11	25 32	22 50	26 40	9 10	6 31	27 17
8	18		24 43 42	4 ♍ 15	25 28	23 0	27 21	10 14	7 20	27 14
9	19		25 42 22	16 21	25 24	23 9	28 2	11 18	8 14	27 11
D 10	20		26 41 3	28 ♍ 30	25 20	23 19	28 42	12 22	9 S 12	27 8
11	21		27 39 46	10 ♎ 45	25 16	23 29	29 ♏ 23	13 26	10 14	27 5
12	22		28 38 31	23 ♎ 10	25 11	23 39	0 4	14 29	11 20	27 1
13	23		29 ♎ 37 18	5 ♏ 47	25 7	23 49	0 45	15 32	12 30	26 58
14	24		0 36 7	18 ♏ 40	25 3	23 59	1 26	16 35	13 43	26 55
15	25		1 34 57	1 50	24 58	24 10	2 7	17 37	14 59	26 52
16	26		2 33 49	15 19	24 54	24 20	2 48	18 39	16 18	26 49
D 17	27		3 32 43	29 ♐ 6	24 49	24 31	3 29	19 41	17 40	26 45
18	28		4 31 39	13 ♑ 11	24 45	24 41	4 10	20 43	19 4	26 42
19	29		5 30 37	27 ♑ 31	24 40	24 52	4 51	21 44	20 30	26 39
20	30		6 29 37	12 ♒ 0	24 35	25 3	5 32	22 45	21 58	26 36
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	2 45	1 10	0 9	0 32	3 51			
		11	2 49	1 6	0 6	1 15	1 55			
		21	2 52	1 3	0 4	2 0	0 S 7			

Mensis

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H ′	Orient. ♄ H ′	Occid. ♆ H ′	Occid. ♂ H ′	Occid. ♀ H ′	Orient. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		15△43			8✶21		♂ or. cum Algorab.
2	13△35					8△ 4	♂ or. cum rostro corui.
3		16□43	7✶41	2□ 1	13□38		☽ Per. ♂ m.c. cuspi. ♍
4							♂ or. cum cing. ♍. (a.
5		17✶58	9□25	5△34	19△ 5		♂ ♄ ♀ 4 52. ♀ m.c. cũ
6						6♂51	♂ or. cum spi. ♍. (58.
7 ♂	☌ 0		12△36				☽ ☌ 23.34.
8 Asc.	27 ♑						♆ m.c. cum corona.
9				18♂22			(59.
10		1♂56			13♂21	15△41	♀ or. cũ Fidi. & m.c. cũ
11	20△13						
12			2♂33				✶♀☿ 0.0.
13						1□40	
14 □	13 14	21✶32		18△34			(21.7.b
15 Asc.	☌ 0. ♌				19△40	15✶ 2	♂ ♄ ♂ 11.12. ✶☽ ♆
16							♀ or. cũ 101. & che.c.
17	3✶24	6□38	1△18	9□27			☽ Apog.
18					13□ 1		♆ occ. cum acu. ♑.
19		17△56	13□37				
20				0✶25		22♂53	
21					5✶39		♀ oc. cum cing. ♍. (♌.
22 ♂	☌ 11 32		0✶55				☽ ♉ 7.32 ♀ or. cũ cau.
23 Asc.	15 ♋						(64.d
24		11♂33					♂ m.c. cũ ar. et ♀ cum
25				0♂32			♂ or. cum Fidicula.
26			15♂55		6♂16	1✶51	
27	8✶10						♀ oc. cũ med a fron. ♑
28		19△16				10□57	(ne. & cor
29 □	☌ 14 29			12✶46			♀ m.c. cũ coro. ♀ oc. cũ
30 Asc.	24 ♌	0□41	21✶51		19✶ 5	16△31	☽ Per. ☿ m.c. cũ ca. ♌

a. Die 3. ♂ occ. cum cauda ♌.
b. Die 15. ♀ occ. cum vindem.
c. Die 16. ♂ m.c. cum cingulo ♍ ♀ occ. cum lance australi.
d. Die 24. ♀ occ. cum aculeo ♑.

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H ′	Orient. ♄ H ′	Occid. ♃ H ′	Occid. ♂ H ′	Occid. ♀ H ′	Orient. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1	19 △ 25			16 □ 51			(6.
2		1 ✶ 43					✶ ♃☿ 7.37 ♂ ♃♀ 19.
3			0 □ 24	21 △ 52	0 □ 42		♀ m.c.cũ pri. frõ. ☄ a.
4							♀ or.cũ rost. gallinæ. b.
5			4 △ 45		8 △ 21	12 ♂ 43	☉ ♌ 5.15 ♂ or.cũ 101. et
6 ♂	11 0						♃ m.c.cũ pr. fr. ☄ c (ch.
7 Alc.	19 ♋	7 ♂ 2					♄ m.c.cũ cor. ♈ (cũ 51
8				15 ♂ 37			♀ m.c.cũ pal. Oph. et oc.
9			20 ♂ 53				☿ or. cum arcturo.
10					8 ♂ 22	20 △ 54	
11	13 △ 36						♀ m.c. cum cor. ☄, et ☿
12		0 ✶ 46					(cum vind.
13				19 △ 5		17 □ 11	☿ or. cum antare.
14 □	6 13	11 □ 30	20 △ 24				☉ Ap. ☿ or. cũ cor. (55
15 Alc.	11 ♉				15 △ 46		♂ m.c.cũ lã. bo. et oc. cũ
16	22 ✶ 10	22 △ 5		9 □ 49		13 ✶ 54	☌ ☉ ♄ 21 47 ☿ or. cũ 16 0
17		Occid.	8 □ 10				♃ occ. cum neb. ☄. c.
18				23 ✶ 20	6 □ 38		☌ ♄ ☿ 21. 21.
19			18 ✶ 27				☉ ♍ 17. 48.
20					19 ✶ 8		♃ occ. cum cor. ☄ (58.
21		14 ♂ 30					♂ ☉ ☿ 18. 8. ☿ m.c.cũ
22 ♂	0 49					0 ♂ 52	♃ or.cũ med. fron. ☄ f.
23 Alc.	13 ♌			18 ♂ 26		Occid.	♃ or. cum ro. galli. g.
24			7 ♂ 38				♀ oc. et ☿ m.c.cũ arct. h
25		21 △ 48			10 ♂ 48		☿ m. c. cu palma Oph.
26	15 ✶ 6					21 ✶ 54	♂ oc.cũ media fron. ☄
27		23 □ 9					☉ Perig. (101. & 16c.
28 □	20 41		13 ✶ 6	4 ✶ 6			☌ m.c.cũ ae. ☄ ☿ or. cũ
29 Alc.	25 ☄				19 ✶ 36	6 □ 17	♀ or. cum aquila.
30		0 ✶ 49	16 □ 2	8 □ 41			♂ oc.cũ ne. ☄, et anta.
31	2 △ 33					16 △ 10	

a. Die 3. ♀ occ. cum boreali lance.
b. Die 4. ♃ occ. cum media fron. ☄.
c. Die 6. ♂ m.c.cũ lã. auf. et oc. cũ vin.
d. Die 8. ♂ occ. cum lance austr.
e. Die 17. ☿ or. cum cing. & spica ♍.
f. Die 22. ♂ occ. cum aculeo ☄.
g. Die 23. ♂ m.c. cum corona.
h. Die 24. ☿ or. cum lyra.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Grego. / Anni Aetern.	Dies	☉	☽	M A ♄	☽ D ♃	M D ♂	M A ♀	M D ♀	☊
		♑	♈	♈	♓	♑	♓	♑	♈
		P / //	P /	P ℞ /	P /	P /	P /	P /	P /
D	22 1	8 15 3	19 ♈ 44	21 58	1 27	28 0	20 33	15 46	24 54
	23 2	9 15 7	3 18	21 53	1 40	28 43	21 12	17 28	24 51
	24 3	10 15 13	16 32	21 49	1 53	29 26	21 49	19 9	24 48
	25 4	11 15 21	29 28	21 44	2 6	0 ♓ 9	22 25	20 49	24 45
	26 5	12 15 30	12 ♉ 9	21 39	2 19	0 52	23 0	22 29	24 41
	27 6	13 15 41	24 37	21 35	2 32	1 35	23 34	24 8	24 38
	28 7	14 15 54	6 ♊ 53	21 30	2 45	2 18	24 7	25 47	24 35
D	29 8	15 16 9	19 ♋ 2	21 26	2 58	3 2	24 38	27 25	24 32
	30 9	16 16 26	1 7	21 21	3 11	3 45	25 7	29 ♓ 2	24 29
	31 10	17 16 45	13 9	21 17	3 24	4 28	25 34	0 39	24 26
No.	1 11	18 17 5	25 ♌ 11	21 13	3 38	5 12	25 59	2 15	24 22
	2 12	19 17 27	7 ♍ 17	21 8	3 51	5 55	26 23	3 50	24 19
	3 13	20 17 50	19 ♍ 28	21 4	4 4	6 39	26 45	5 24	24 16
	4 14	21 18 15	1 ♎ 47	21 0	4 17	7 22	27 5	6 56	24 13
D	5 15	22 18 41	14 16	20 56	4 31	8 6	27 24	8 27	24 10
	6 16	23 19 9	26 ♎ 58	20 53	4 44	8 50	27 41	9 56	24 6
	7 17	24 19 38	9 55	20 49	4 57	9 33	27 56	11 24	24 3
	8 18	25 20 9	23 ♏ 9	20 45	5 11	10 17	28 9	12 50	24 0
	9 19	26 20 41	6 40	20 42	5 24	11 1	28 20	14 14	23 57
	10 20	27 21 14	20 ♐ 30	20 38	5 37	11 45	28 28	15 36	23 54
	11 21	28 21 49	4 38	20 35	5 51	12 29	28 34	16 56	23 50
D	12 22	29 22 25	19 ♑ 3	20 31	6 4	13 13	28 38	18 14	23 47
	13 23	0 ♓ 23 3	3 41	20 28	6 17	13 57	28 ℞ 40	19 30	23 44
	14 24	1 23 42	18 ♒ 26	20 25	6 30	14 41	28 39	20 44	23 41
	15 25	2 24 23	3 10	20 22	6 44	15 25	28 37	21 56	23 38
	16 26	3 25 3	17 47	20 19	6 57	16 10	28 32	23 5	23 35
	17 27	4 25 48	2 ♓ 11	20 16	7 10	16 54	28 25	24 11	23 31
	18 28	5 26 32	16 18	20 14	7 24	17 38	28 15	25 A 14	23 28
D	19 29	6 27 18	0 ♈ 4	20 11	7 37	18 23	28 3	26 14	23 25
	20 30	7 28 5	13 29	20 9	7 50	19 7	27 48	27 11	23 22

Latitudo Planetarū ad diē	1	2 55	0 53	0 2	3 50	1 24	Mensis
	11	2 53	0 52	0 3	3 34	1 35	
	21	2 50	0 51	0 3	2 45	2 A 29	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	♄ Occid. H ′	♃ Occid. H ′	♂ Occid. H ′	♀ Occid. H ′	☿ Occid. H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1			22 △ 44	15 △ 26	1 □ 35		☽ ♌ 9.7 ♃ oc. cũlã. aus.
2							♂ or. cum rostro galli.
3		9 ♂ 44			10 △ 16		△ ♄ ☿ 0.0 ☿ m.c. cũne.
4							♂ m.c. cũ pal. oph. (a
5 ♂	0 36					22 ♂ 58	☿ occ. cum media fr.
6 Asc.	24 ♑		15 ♂ 46	14 ♂ 28			☿ oc. cũ ne. & cor.
7							♂ ♃ ♂ 20.54 ☿ oc. cũ 64
8		2 ✶ 45			11 ♂ 35		☿ or. cum canda Del. b.
9							♂ m.c. cum antare.
10	8 △ 59	16 □ 10					☽ Ap. ♃ m.c. cũ cor.
11			17 △ 2	21 △ 6		16 △ 6	☿ occ. cum trica. (tri.
12							♂ ♃ ☿ 0.22. ♂ oc. cum
13 □	2 8	3 △ 6			14 △ 35		☿ or. cũ cor. (cor.
14 Asc.	11 ♐		4 □ 53	11 □ 24		11 □ 17	♂ ♂ ☿ 13.13. ♂ or. cũ
15	16 ✶ 31						☽ ♍ 18.37.
16			14 ✶ 38	23 ✶ 18	1 □ 22		
17		19 ♂ 39				3 ✶ 4	
18					9 ✶ 0		
19							
20 ♂	12 52						
21 Asc.	14 ♒		2 ♂ 3	13 ♂ 45		22 ♂ 26	☿ occ. cum arct. (177
22		2 △ 24			15 ♂ 4		☿ or. cũ aq. & m. c. cum
23							☽ Perig. △ ♄ ☿ 18.5
24	22 ✶ 41	3 □ 12					
25			5 ✶ 57	21 ✶ 47			☿ m.c. cum neb.
26		4 ✶ 9			17 ✶ 46	9 ✶ 33	
27 □	4 25		8 □ 35				(acu. .c.
28 Asc.	4 ♊			2 □ 24	21 □ 9	16 □ 47	☽ ♌ 12.27 ♂ m.c. cum
29	12 △ 22		13 △ 44				☿ or. cum canda Del.
30		12 ♂ 16		11 △ 1			♂ ☿ ♃ 11.0 ♂ ☿ ☿ 12.
							(41. d.

a. Die 3. ♂ occ. cum lance bor.
b. Die 8. ☿ or. cum rostro galli.
c. Die 28. ♃ occ. cum coma Berenices.
d. Die 30. ♂ occ. cum arcturo.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregō.	Dies	☉ ♓ P	☽ ♈ P	M ♄ A ♈ P Rx	S ♅ D ♓ P	M ♂ D ♓ P	M ♀ A ♓ P Rx	M ☿ A ♐ P	☊ ♑ P
21	1		8 28 53	26 ♉ 31	20 7	8 3	19 52	27 31	28 4	23 19
22	2		9 29 42	9 ♉ 13	20 4	8 17	20 36	27 12	28 53	23 15
23	3		10 30 32	21 ♊ 38	20 2	8 39	21 21	26 51	29 ♑ 38	23 12
24	4		11 31 23	3 ♊ 50	20 0	8 43	22 5	26 28	0 19	23 9
25	5		12 32 15	15 51	19 58	8 56	22 50	26 3	0 55	23 6
D 26	6		13 33 8	27 ♋ 45	19 56	9 10	23 34	25 37	1 26	23 3
27	7		14 34 2	9 ♋ 35	19 54	9 23	24 19	25 10	1 53	23 0
28	8		15 34 57	21 ♌ 25	19 53	9 36	25 4	24 41	2 15	22 56
29	9		16 35 53	3 ♌ 16	19 51	9 49	25 58	24 S 11	2 31	22 53
30	10		17 36 50	15 12	19 50	10 3	26 33	23 40	2 42	22 50
De. 1	11		18 37 48	27 ♍ 16	19 49	10 16	27 18	23 8	2 Rx 48	22 47
2	12		19 38 47	9 ♍ 31	19 48	10 29	28 3	22 35	2 48	22 44
D 3	13		20 39 47	21 ♎ 59	19 47	10 42	28 48	21 1	2 42	22 40
4	14		21 40 47	4 ♎ 44	19 46	10 56	29 ♑ 33	21 27	2 31	22 37
5	15		22 41 48	17 ♏ 47	19 45	11 9	0 18	20 54	2 15	22 34
6	16		23 42 49	1 ♏ 9	19 44	11 22	1 A 3	20 22	1 54	22 31
7	17		24 43 51	14 52	19 43	11 35	1 48	19 51	1 S 29	22 28
8	18		25 44 53	28 ♐ 56	19 43	11 49	2 33	19 21	1 0	22 25
9	19		26 45 56	13 ♓ 20	19 42	12 2	3 19	18 52	0 ♓ 27	22 21
D 10	20		27 46 59	28 0	19 42	12 15	4 4	18 24	29 50	22 18
11	21		28 48 3	12 ♑ 51	19 41	12 28	4 49	17 57	29 10	22 15
12	22		29 49 7	27 ♒ 47	19 41	12 41	5 35	17 31	28 28	22 12
13	23		0 ♑ 50 11	12 ♒ 42	19 D 41	12 54	6 20	17 7	27 47	22 9
14	24		1 51 16	27 ♓ 27	19 41	13 7	7 6	16 45	27 7	22 6
15	25		2 52 21	11 ♈ 56	19 41	13 20	7 51	16 25	26 29	22 2
16	26		3 53 26	26 ♈ 6	19 41	13 33	8 37	16 6	25 53	21 59
D 17	27		4 54 31	9 ♉ 53	19 42	13 46	9 22	15 49	25 20	21 56
18	28		5 55 36	23 ♉ 16	19 42	13 58	10 7	15 35	24 51	21 53
19	29		6 56 42	6 ♊ 16	19 43	14 11	10 53	15 23	24 26	21 50
20	30		7 57 48	18 ♊ 55	19 43	14 24	11 39	15 14	24 5	21 47
21	31		8 58 54	1 ♋ 15	19 44	14 36	12 24	15 7	23 49	21 43
Latitudo Planetarū ad diē		1	2 46	0 50	0 4	1 S 26	2 41			
		11	2 42	0 49	0 A 4	0 21	1 S 29	Mensis		
		21	2 38	0 49	0 4	2 8	0 49			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1					2△ 0	3△ 8	☌♄ ♂ 7.38.
2							♂ or. cum aquila.
3							
4 ♂	17 1		9♌56				♃ or. cum corue ♏. a.
5 Alc.	12 ♏	8✶17		15♌ 1	20♌11		♂ m.c. cum neb. ♏.
6						7♌45	
7		20□51					
8							☽ Apo. ♂ ♂ ♀ 16.32
9			13△26				
10	5△14	9△12			16△ 7		
11				0△ 4		10△50	(87.
12 □	21 26		1□53				☌☉ ♄ 3.29. ♂ or. cũ
13 Alc.	15 ♑			13□38	0□ 4	19□53	☽ ♉ 1.15 ♂☉ ♀ 5.18.
14			11✶36		Orient.		(b.
15	9✶32	3♌31		23✶48	5✶22		♀ or. cũ aq. & ♀ cum
16						1✶16	♂♂ ☿ 17.29. (arc.
17							☌♄ ♀ 6.24.
18			21♂47				
19 ♂	23 47	10△25			8♂47		
20 Asc.	22 ♐			10♂20		2♂50	
21		10□58					☽ Per. ♂☉ ♀ 5.7. c.
22						Orient.	♂ or. cum neb. ♓
23		11✶22	0✶21		7✶ 1	23✶29	
24	7✶52			16✶52			♂ cc. cum neb. ♓.
25			2□24		7□14	23□39	☽ ♌ 7.7 ♂ or. cũ ♎.
26 □	14 42			23□ 0			
27 Asc.	4. ♏	17♂35	7△ 3		10△28		
28						2△30	
29	1△24			9△19			
30							
31							♂ or. cum neb. ♏.


a. Die 3. ♀ or. cum cauda Del.
b. Die 13. ♀ m.c. cum neb. ♏.
c. Die 21. ♂ m.c. cum lyra, & ♀ cum acu. ♏. ☿ or. cum cauda Del.

EPHEMERIS
IOANNIS ANTONII
MAGINI PATAVINI

Ad annum Dominicæ
Incarnationis
1616.

Biſſextilem, qui eſt à Gregoriana Kalendarij reſtitutione 34. & à principio Mundi 5578.

Figura cæli in ingreſſu Solis in ♈ æquinoctium veris.



Anni Tropici vera magnitudo.

Dierum 365. *Horarum* 5. *Scr.* 55′. 32″. 49‴. 58⁗.

EPHEMERIS

IOANNIS KEPLERI

MANTISSA PROTEVINI

ANNO VIRGINEI PARTVS
1616 Biſſextili.

			D.	H.	′	″
Ingreſſus ☉ in principium.	♋, Seu ſolſtitij æſtiui	Iunij	21	3	45	28
	♎, Seu æquinoctij autumni	Septemb.	22	15	25	30
	♑, Seu ſolſtitij hiemalis	Decemb.	21	10	21	25

	°	′	″	‴
Vera præceſſio Aequinoctiorum.	28	14	16	33
Obliquitas Zodiaci.	23	28	1	41

Eccentricitas ☉ 32205. Qualium ſemidiameter eccentrici ☉ par. 1000000.
ſeu par. 1. 55′. 56″. 16‴. Qualium P. 60.

		P.	′	″	
Locus Apogæi	♄	29	42	21	♓
	☿	7	1	43	♌
	♂	28	54	1	♌
	☉	9	58	50	♋
	♀	16	35	16	♊
	☾	0	47	7	♓

Aureus Numerus.			2
Cyclus Solis			1
Epacta			12
Indictio Romana			14
Litera Dominicalis			C B
Interuallum hebd.	7.	Dies	2

Feſta mobilia ſecundum Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ vſum iuxta annum reformatum.

Septuageſima	Ianuarij	31
Cinis	Februarij	17
Paſcha	Aprilis	3
Rogationes	Maij	8
Aſcenſio Domini	Maij	12
Pentecoſtes	Maij	22
Corpus Chriſti	Iunij	2
Aduentus Domini	Nouemb.	27

Quatuor Tempora anni, ſeu Ieiunia	Februarij	24	26	27
	Maij	25	27	28
	Septembris	21	23	24
	Decembris	14	16	17

Eclipsis Lunæ anno Domini 1616.

Die 26. Augusti H. 15.54'.9''. à meridie coæquatis conspicietur ☽ toto lumine hebetata dum hæret par. 3.44'.32'': ☓ in ♌ drac. per diametrum ☉ transiens. Anomalia autem ☽ ad dictum tempus est par. 186.42'.51''. & eius semid. 17'.49''. Solis verò anomalia anomalia est par. 55.13'.45''. vnde eius semid. est 16'.11''. Semidiameter denique terrenæ vmbræ æquata est 49'.32''. Verus latitudinis ☽ motus 264.41'.43''. veraque ☽ latitudo 27'.40''. Aquilonaris. Sed ad initium Eclipsis 33'.20''. Aquil. & ad finem 22'.4''. similiter Aquil. Puncta corporis ☽ in vmbræ terræ inuoluta erunt 13.21'. Tempus incidentiæ, seu casus H. 1.23'.13''. Moræ autem dimidiatæ H. 0.28'.8''.

		H.	scr.		Moratur ī tenebris H. scr.	Consumabuntur in tota integra Eclipsis H. scr.
Eclipsis huius Lunaris digitorum 13.21'.	Principium accidet	14	3 P. M.			
		7	22 N. S.			
	Initium totalis obscurationis	15	26 P. M.			
		8	45 N. S.			
	Medium, seu summa obscura.	15	54 P. M.		0. 56.	3. 43.
		9	13 N. S.			
	Finis totalis obscurationis, & initium recuper. luminis	16	22 P. M.			
		9	41 N. S.			
	Finis totius Eclipsis	17	45 P. M.			
		11	4 Horo.			



Sed in noſtro cælo finem talis Eclipſis minimè habebimus, & multo minus in orientalioribus locis, imo in certis locis nec ipſum medium videri dabitur, vt ſunt Cypri Inſula, Syria, Hieroſolyma, Ionia, & cætera ſimilis longitudinis.

Planetarum ſtatus.

♄
- Per totum anni circuitum a longitudine media deſcendit verſus Perigæum ſui Eccentri.
- Die 22. Aprilis in Apogæo } Epicycli reperitur.
- Die 28. Octobris in Perigæo }
- Regreſſum patitur à die 20. Auguſti per totum anni reſiduum.

♃
- Ad Eccentrici longitudinem mediam properat.
- Die 15. Iunij in inferiori } Epicycli parte inuenitur.
- Die 31. Decemb. in ſuperiori }
- Poſt 15. Aprilis in 15. Auguſti contra ſucceſſionem ſignorum gradietur.

♂
- Die 10. Martij ad Perigæum Epicycli defertur.
- Die 12. Ianuarij in Epicycli Auge reperitur.
- Hoc anno nunquam regreſſionem patietur.

♀ Die
- 7. Iunij per ſupremam } Eccentri partem incedit.
- 7. Decemb. per infimam }
- 27. Septemb. per ſummam Epicycli partem percurrit.
- Hoc anno nunquam regreſſum incurret poſt diem 3. Ianuarij.

☿ Die
- 22 Maij circa Perigæum } Eccentrici rotatur.
- 21 Nouemb. circa Apogæum }
- 17 Februarij in Apogæo } Epicycli eſt.
- 15 Aprilis in Perigæo
- 13 Iunij in Apogæo
- 11 Auguſti in Perigæo
- 7 Octobris in Apogæo
- 3 Decemb. in Perigæo
- 3 Ianuarij liber fit a retrogradatione.
- 4 Aprilis vſque in 27. eiuſdem } Contra ſignorum ſeque!am gradietur.
- 30 Iulij vſque poſt 22. Auguſti }
- 23 Nouemb. vſque ad 15. Decemb. }

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Aegyp.	Anni Græci	Dies	☉ ♑	☽ ♉	M ☿ ♒	A ☿ ♒	S ♃ ♓	A ♃ ♓	M ♂ ♑	A ♂ ♑	S ♀ ♓	A ♀ ♓	S ☿ ♓	A ☿ ♓	☊ ♈
			P ° ′ ″	P ° ′	P ° ′		P ° ′		P ° ′		P ℞ ° ′		P ℞ ° ′		P ° ′
	22	1	10 0 0	13 20	19 45		14 49		13 10		15 3		23 38		21 40
	23	2	11 1 7	25 ♋ 13	19 46		15 1		13 56		15 Di 1		23 Di 32		21 37
C	24	3	12 2 14	6 58	19 47		15 14		14 42		15 1		23 D 33		21 34
	25	4	13 3 21	18 ♌ 38	19 49		15 26		15 28		15 3		23 40		21 31
	26	5	14 4 27	0 ♍ 17	19 59		15 39		16 14		15 8		23 52		21 27
	27	6	15 5 33	11 59	19 52		15 51		17 0		15 15		24 10		21 24
	28	7	16 6 39	23 ♎ 46	19 53		16 4		17 46		15 24		24 33		21 21
	29	8	17 7 45	5 ♏ 41	19 55		16 16		18 32		15 35		25 2		21 18
	30	9	18 8 50	17 ♏ 48	19 56		16 29		19 18		15 48		25 36		21 15
C	31	10	19 9 55	0 ♐ 10	19 58		16 41		20 D 4		16 3		26 14		21 12
Ian.	1	11	20 11 0	12 53	20 0		16 54		20 50		16 20		26 57		21 9
	2	12	21 12 4	25 ♑ 54	20 2		17 6		21 36		16 39		27 46		21 5
	3	13	22 13 8	9 ♒ 17	20 5		17 18		22 22		17 0		28 39		21 2
	4	14	23 14 11	23 ♓ 4	20 7		17 30		23 8		17 23		29 36		20 59
	5	15	24 15 14	7 ♈ 13	20 10		17 42		23 55		17 47		0 37		20 56
	6	16	25 16 16	21 ♉ 43	20 13		17 54		24 41		18 13		1 41		20 52
C	7	17	26 17 18	6 ♊ 30	20 15		18 6		25 27		18 41		2 49		20 49
	8	18	27 18 19	21 ♋ 28	20 18		18 18		26 13		19 10		4 0		20 46
	9	19	28 19 19	6 ♌ 30	20 21		18 30		27 0		19 41		5 14		20 43
	10	20	29 ♒ 20 19	21 ♍ 29	20 23		18 41		27 46		20 D 14		6 30		20 40
	11	21	0 21 18	6 ♎ 18	20 26		18 53		28 33		20 48		7 49		20 37
	12	22	1 22 16	20 ♎ 50	20 29		19 5		29 20		21 23		9 11		20 34
	13	23	2 23 14	5 ♏ 1	20 32		19 16		0 ♒ 6		21 59		10 35		20 31
C	14	24	3 24 11	18 ♏ 50	20 36		19 28		0 53		22 36		12 1		20 28
	15	25	4 25 7	2 ♐ 16	20 39		19 39		1 39		23 15		13 29		20 25
	16	26	5 26 2	15 19	20 43		19 51		2 26		23 55		14 59 M		20 21
	17	27	6 26 56	28 ♑ 2	20 47		20 2		3 12		24 36		16 31		20 18
	18	28	7 27 49	10 ♒ 26	20 50		20 13		3 59		25 18		18 5		20 15
	19	29	8 28 41	22 ♓ 33	20 54		20 24		4 45		26 1		19 41		20 12
	20	30	9 29 32	4 ♈ 28	20 58		20 35		5 32		26 45		21 18		20 9
	21	31	10 30 22	16 14	21 2		20 46		6 18		27 31		22 57		20 5

	1	2 23	0 50	0 3	3 39	1 D 24					
titudo Planetarū ad diē	11	2 28	0 50	0 D 3	4 D 14	2 53	Mensis				
	21	2 24	0 51	0 4	4 23	0 M 34					

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♆ H /	Occid. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orien. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorū congressus cū illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		12✶58	5♌12		3♌29	20♌38	
2							☌♆☌♀ 0.0.
3 ☾♌	11 26			17♌ 2			△♄☿ *per orbem.*
4 Asc.	4 ♎	2□25					☽ *Apo.* ♂ *oc.cū coro.*
5							
6		16△ 3	8△ 1		6△44		♂ *m.c.cū rostro galli.*
7						1△38	
8			21□22		20□ 0		
9	0△44			3△ 6		15□57	☽♍6.39.□♄♂ 20.
10							□☉♄ 19.32. (44.
11 □	14 34	13♌ 8	7✶32	15□36	6✶31		♂ *m.c. cum aquila.*
12 Asc.	16 ♏					3✶35	
13							☌☉♂ 14.24.*a.*(177*b*
14	0✶19			0✶ 7			☌♆☌♀ 14.0 ☌♀ *m.c.cum*
15		22△31	17♂35	Orient.	18♂ 2		♆ *m.c.cum acu.* ♏.
16						17♂31	
17		22□ 6					
18 ♂	9 56			8♂ 0			☽ *Perig.*
19 Asc.	29 ♍	22✶12	19✶27		22✶56		♂ *m.c. cū cor.* ☽☌♀ *m.c.*
20							△♄☌♀ 6.58.(*cū Fidi.*
21			21□ 4			2✶46	☽♌23.30. ☌♀ *occ.cū*
22	19✶13			15✶12	0□58		*(ne.* ♓.
23						10□47	☌♀ *m.c.cum neb.* ♏.
24		3♂10	1△ 9	22□52	7△ 3		
25 □	4 11					23△18	♂ *m.c.cum cauda Del.*
26 Asc.	0 ♌						☿ *oc.cum corona.* (82
27	17△45			10△40			☌♀ *or.cum aq.* ☿ *m.c.cū*
28		20✶43	19♌40				☌♀ *oc.cum arcturo.*
29					7♌26		□♄☌♀ 18.50.
30							♂ *m.c.cū cau. cygni.c*
31		9□36				16♌ 5	☌♆ *occ.cum arcturo.*

a. Die 13. ☉ & ♂ *copulabuntur corporaliter.*
b. Die 14. ☿ *or.cum cauda Del.*
c. Die 30. ☿ *m.c.cum aquila.*
☿ *Fit dir.oriendo cum aquila.*

Politus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregō.	☉ ♒	☽ ♋	M ♄ ♈	A ♃ ♓	S ♃ ♓	A ♂ ♒	M ♀ ♓	D ☿ ♑	S ☿ ♑	D ☊ ♐
Dies		P ′ ″	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′
22	1	11 31 11	27 ♌ 55	21 6	20 57	7 5	28 17	24 37	20 2		
23	2	12 31 59	9 ♌ 33	21 10	21 7	7 52	29 4	26 18	19 59		
24	3	13 32 46	21 ♍ 12	21 14	21 18	8 38	29 ♑ 52	28 0	19 56		
25	4	14 33 32	2 ♍ 56	21 19	21 28	9 25	0 ♑ 41	29 ♒ 43	19 53		
26	5	15 34 16	14 48	21 23	21 39	10 12	1 30	1 27	19 50		
27	6	16 34 59	26 ♎ 51	21 28	21 49	10 58	2 20	3 12	19 46		
C 28	7	17 35 41	9 9	21 33	22 0	11 45	3 11	4 58	19 43		
29	8	18 36 22	21 ♏ 46	21 38	22 10	12 32	4 2	6 45	19 40		
30	9	19 37 1	4 44	21 43	22 20	13 19	4 54	8 32	19 37		
31	10	20 37 39	18 ♐ 4	21 48	22 30	14 6	5 47	10 20	19 34		
Fe. 1	11	21 38 15	1 48	21 53	22 40	14 52	6 40	12 8	19 30		
2	12	22 38 50	15 ♑ 55	21 58	22 50	15 39	7 34	13 57	19 27		
3	13	23 39 23	0 23	22 3	23 0	16 26	8 28	15 47	19 24		
C 4	14	24 39 55	15 ♒ 8	22 8	23 9	17 13	9 23	17 37	19 21		
5	15	25 40 26	0 4	22 14	23 19	18 0	10 19	19 28	19 18		
6	16	26 40 55	15 3	22 19	23 28	18 47	11 15	21 19	19 15		
7	17	27 41 23	29 ♓ 58	22 24	23 38	19 34	12 12	23 10	19 12		
8	18	28 41 49	14 ♓ 42	22 30	23 47	20 21	13 9	25 A 2	19 8		
9	19	29 ♓ 42 14	29 ♈ 10	22 35	23 56	21 8	14 7	26 54	19 5		
10	20	0 42 37	13 ♈ 18	22 41	24 5	21 55	15 5	28 ♓ 46	19 2		
C 11	21	1 42 59	27 ♉ 5	22 47	24 14	22 42	16 4	0 38	18 59		
12	22	2 43 19	10 ♉ 31	22 52	24 23	23 29	17 3	2 29	18 56		
13	23	3 43 37	23 ♊ 37	22 58	24 31	24 16	18 2	4 20	18 53		
14	24	4 43 53	6 24	23 4	24 40	25 3	19 2	6 11	18 49		
15	25	5 44 7	18 ♋ 53	23 10	24 48	25 50	20 2	8 1	18 46		
16	26	6 44 20	1 8	23 16	24 56	26 37	21 3	9 51	18 43		
17	27	7 44 31	13 10	23 22	25 4	27 24	22 4	11 41	18 40		
B 18	28	8 44 40	25 ♌ 5	23 29	25 12	28 11	23 5	13 30	18 37		
19	29	9 44 47	0 54	23 35	25 19	28 58	24 6	15 19	18 34		

Latitudo Planetarū ad diē	1	2 19	0 53	0 4	3 59	0 42				
	11	2 14	0 55	0 5	3 25	1 A 35	Menſis			
	21	2 10	0 57	0 7	2 35	1 45				

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1				20♌15			☽ Apog. (cũ cor. ♈
2 ♌	6 36						△ ♄ ♃ 10.18. ☿ m.c.
3 Asc.	3 ♍	0△	0△12		19△ 3		
4							
5			13□ 50				☽ ♍ 10.0 ♃ or.cũ aq.a
6					11□30	14△27	♃ m.c.cũ 18 ♀ or.cũ 87
7	17△28	23♌44		5△17			☿ m.c. cum cauda cyg.
8			0✶45				
9				16□25	0✶20	7□55	♀ m.c.cum lyra.
10 □	4 43						♂ occ.cum Fo. (297.b
11 Asc.	18 ♎			23✶30		20✶10	♂ ☉ ♄ 6.26. ♀ m.c. cũ
12	12✶ 0	10△ 5	11♂37				✶ ☉ ♃ 5.11 ☿ oc.cũ aq.
13					13♂41		♂ ♂ ☿ 14.51.(♂ 321
14		11□20					♂ ei ☿ m.c.cũ cau. ♈.c
15							☽ Per. ☿ or.cũ cau. ♈.
16 ♂	19 57	11✶46	13✶42	6♂20		11♂31	✶ ♄ ☿ 13.35 ☿ or.cũ 297
17 Asc.					21✶17		✶ ♃ ☿ 6.31 ♀ or.cũ 177
18			15□13				☽ ♎ 7.19 ☿ oc.cũ cau.
19							♂ or.cum cau. ♈ (Del.
20		16♂26	18△58	15✶55	3□22		☿ occ.cum rostro galli.
21	8✶56					7✶20	✶ ♄ ♂ 2.51 ♀ or.cũ 181
22					12△57		♂ ☉ ☿ 6.37 ☿ m.c.cũ 82
23 □	20 29			1□18		23□32	✶ ♃ ♂ 9.28 ☿ oc.cũ ly.
24 Asc.	28 ♓					)ccid.	♀ oc.cum corona.
25	(	8✶27	11♌43	14△33			♀ m.c.cum aq. ☾ oc.cũ
26	12△11					20△20	(87.d
27		20□43			19♌36		
28							□ ♄ ☿ 10.28.
29							☽ Apog.

a. Die 5. ☿ m.c.cum cauda Del.
b. Die 11. ♂ occ.cum aquila, & cauda ♈, & ☿ cum Fomah.
c. Die 14. ♀ or.cum neb. ♓.
d. Die 25. ☿ m.c.cum Fomah.

Positus Planetarum Diurnus.

Annus Gregor.	Annus Ecclesiast.	Dies	☉ ♈ P	′	″	☽ ♌ P	′	M A ♄ ♈ P	′	S A ♆ ♓ P	′	M D ♂ ♐ P	′	S D ♀ ♑ P	′	M A ☿ ♈ P	′	♃ ♈ P	′
	1	20	10	44	52	18 ♍	40	23	41	25	27	29 ♐	45	25	8	17	8	18	30
	2	21	11	44	56	0	26	23	48	25	34	0	32	26	10	18	56	18	27
	3	22	12	44	58	12	16	23	54	25	42	1	29	27	12	20	44	18	24
	4	23	13	44	58	24 ♎	13	24	1	25	49	2	6	28	15	22	31	18	21
	5	24	14	44	57	6	21	24	8	25	56	2	53	29 ♑	18	24	18	18	18
B	6	25	15	44	54	18 ♏	42	24	14	26	3	3	40	0	21	26	4	18	14
	7	26	16	44	49	1 ♐	20	24	21	26	10	4	27	1	24	27	49	18	11
	8	27	17	44	42	14	18	24	28	26	17	5	14	2	28	29 ♈	33	18	8
	9	28	18	44	33	27 ♓	38	24	34	26	23	6	1	3	32	1	16	18	5
	10	29	19	44	23	11	21	24	41	26	30	6	48	4	36	2	57	18	2
Ma.	11	1	20	44	11	25 ♑	16	24	48	26	36	7	35	5	40	4	37	17	58
	12	2	21	43	57	9	50	24	54	26	42	8	22	6	45	6 S	15	17	55
B	13	3	22	43	41	24 ♒	29	25	1	26	48	9	9	7	50	7	51	17	52
	14	4	23	43	23	9	16	25	8	26	54	9	56	8	55	9	26	17	49
	15	5	24	43	3	24 ♈	5	25	15	27	0	10	43	10	0	10	59	17	46
	16	6	25	42	41	8	48	25	22	27	5	11	30	11	6	12	30	17	43
	17	7	26	42	17	23 ♉	19	25	29	27	11	12	17	12	11	13	59	17	39
	18	8	27	41	51	7	33	25	36	27	16	13	3	13	17	15	25	17	36
	19	9	28	41	22	21 ♊	28	25	43	27	21	13	50	14	23	16	48	17	33
B	20	10	29	40	51	5	5	25	50	27	26	14	37	15	29	18	8	17	30
	21	11	0 ♉	40	19	18 ♋	24	25	57	27	31	15	24	16	35	19	25	17	27
	22	12	1	39	46	1	25	26	4	27	35	16	10	17	42	20	39	17	24
	23	13	2	39	10	14	11	26	12	27	40	16	57	18	48	21	49	17	20
	24	14	3	38	32	26	43	26	19	27	44	17	44	19	55	22	55	17	17
	25	15	4	37	51	9 ♌	3	26	26	27	48	18	31	21	2	23	58	17	14
	26	16	5	37	8	21	14	26	34	27	52	19	17	22	9	24	57	17	11
B	27	17	6	36	24	3 ♍	18	26	41	27	56	20	4	23	16	25	51	17	8
	28	18	7	35	38	15	18	26	49	27	59	20	51	24	23	26	40	17	5
	29	19	8	34	50	27 ♍	16	26	57	28	3	21	37	25 M	30	27	24	17	1
	30	20	9	34	1	9	16	27	4	28	6	22	24	26	38	28	2	16	58
	31	21	10	33	9	21	20	27	12	28	9	23	11	27	45	28	33	16	55
Latitudo Planetarū ad diē		1	2	7	0	59	0	8	1	52	1	17							
		11	2	4	1	1	0	9	1	11	0 S	4	Mensis						
		21	2	2	1	3	0	9	0 M	23	1	32							

Syzygiæ Lunares.

	☽	Occid. ♄	Orient. ♃	Orient. ♂	Orient. ♀	Occid. ☿	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
Dies	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	
1		10△21	13△57				♂ or. cum cap. Med. a.
2				0☌14			
3 ☌	0 57					20☌ 0	☽ ♍ 12.16 ♀ m.c.cum
4 Asc.	21 ♎		3□12		8△43		(cor. ♑.
5							□♃♀ 23.39.
6		10☌36	14* 5				
7				6△ 7	0□ 8		♀ m.c. cum cauda Del.
8	6△43						♄ m.c.cum cor. ♈.
9				15□33	11*12	7△15	♂ occ.cum F.dicula.
10 □	15 20	22△54					♀ m.c.cũ cauda cygni.
11 Asc.	15 ♑		1☌58	21*24		17□16	(Fomah.
12	20*55						*♀☿ 23.13 ☌ m.c.cũ
13		0□53			23☌25		
14						0*19	☽ Perig.
15		1*54	4*47				♀ or.cum cor. ♈.
16				4☌43			☽ ♌ 21.18.
17 ☌	6 9		6□33				□☉♃ 12.39.
18 Asc.	0 ♎				10*43	15☌ 4	
19		7☌34	10△26				♀ occ.cum Fomah.
20				18*15	20□30		♀ oc.cũ aqui. et ca. ♑. b
21							♀ m.c.cum cauda ♑.
22	0*30						
23		23*14		5□43	9△42	16* 2	
24 □	14 40		0☌58				☌ occ.cum acarnar.
25 Asc.	18 ♑			20△36			♀ or.cum cauda ♑.
26		10□43				8□ 0	☿ or.cum hædis.
27	7△ 8						☿ m.c.cum cor. ♈.
28		23△22			20☌ 5		☽ Apo.☌ ♄ ♀ 6.o.c.
29			11△34			0△17	♀ oc.cum cauda Del.
30							*♄♀ 10.35. ☽ ♍ 15.
31			13□30	3☌56			*♃♀ 8.21. (1.d

a. Die 1. ☌ occ.cum rostro galli. & ☿ cum acar.
b. Die 20. ☿ occ.cum cauda cygni.
c. Die 28. ☿ or.cum de. hum. Aur.
d. Die 30. △ ♃ ☿ 3.26.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni vetusti	Anni Gregor.	Dies	☉ ♈	☽ ♎	M D ♄ ♈	S A ♃ ♓	M D ♂ ♐	M D ☿ ♒	S A ♀ ♈	☊ ♐
			P ′ ″	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′
22	1		11 32 15	3 31	27 20	28 12	23 57	28 ♐ 53	28 57	16 52
23	2		12 31 19	15 51	27 27	28 14	24 44	0 0	29 15	16 49
B 24	3		13 30 21	28 ♏ 25	27 35	28 17	25 31	1 8	29 26	16 45
25	4		14 29 21	11 15	27 43	28 19	26 17	2 16	29 ℞30	16 42
26	5		15 28 19	24 ♓ 24	27 50	28 21	27 4	3 24	29 26	16 39
27	6		16 27 15	7 52	27 58	28 23	27 50	4 32	29 14	16 36
28	7		17 26 10	21 ♑ 40	28 6	28 25	28 37	5 40	28 D55	16 33
29	8		18 25 3	5 ♑ 46	28 14	28 26	29 ♐ 24	6 49	28 28	16 30
30	9		19 23 54	20 ♒ 7	28 22	28 28	0 ♈ 10	7 57	27 53	16 26
B 31	10		20 22 43	4 ♒ 38	28 30	28 29	0 57	9 6	27 11	16 23
Ap. 1	11		21 21 30	19 ♐ 14	28 39	28 30	1 44	10 15	26 23	16 20
2	12		22 20 15	3 48	28 47	28 31	2 30	11 24	25 32	16 17
3	13		23 18 58	18 ♈ 14	28 51	28 31	3 17	12 33	24 37	16 14
4	14		24 17 39	2 26	29 D 2	28 32	4 3	13 42	23 39	16 11
5	15		25 16 19	16 ♉ 22	29 10	28 ℞ 32	4 50	14 51	22 38	16 7
6	16		26 14 57	0 ♉ 1	29 18	28 32	5 36	16 0	21 36	16 4
B 7	17		27 13 33	13 22	29 26	28 32	6 22	17 10	20 D 36	16 1
8	18		28 12 7	26 ♊ 25	29 34	28 31	7 9	18 19	19 38	15 58
9	19		29 ♉ 10 39	9 14	29 42	28 31	7 55	19 28	18 43	15 55
10	20		0 9 9	21 ♋ 52	29 50	28 30	8 41	20 38	17 52	15 51
11	21		1 7 37	4 18	29 ♉ 58	28 29	9 27	21 47	17 7	15 48
12	22		2 6 4	16 37	0 ♉ 6	28 28	10 13	22 57	16 M 8	15 45
13	23		3 4 29	28 ♌ 50	0 14	28 27	10 59	24 6	15 56	16 42
B 14	24		4 2 52	10 ♌ 59	0 22	28 25	11 45	25 16	15 32	16 39
15	25		5 1 13	23 ♍ 7	0 30	28 24	12 31	26 25	15 16	15 36
16	26		5 59 32	5 ♍ 17	0 38	28 22	13 17	27 35	15 Di 7	15 32
17	27		6 57 50	17 30	0 46	28 20	14 3	28 45	15 6	15 29
18	28		7 56 6	29 ♎ 49	0 53	28 18	14 48	29 ♈ 55	15 13	15 26
19	29		8 54 21	12 16	1 1	28 15	15 34	1 5	15 27	15 23
20	30		9 52 34	24 55	1 9	28 13	16 20	2 15	15 48	15 20
		1			1 1	1 4	0 10	0 17	3 D 8	
Latitudo Planetarū ad diē		11			2 D 1	1 5	0 10	0 48	2 49	Mensis
		21			2 0	1 7	0 10	1 9	0 M 7	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	♄ Occid. H /	♃ Orient. H /	♂ Orient. H /	♀ Orient. ☌ /	☿ Occid. H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & corũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1 ♌	16 58						✶♀☿ 1.58.
2 Asc.	22 ♈	22♌15	23✶44				♀ or. cum cap. Med. a.
3 ♑					5△34	1♌52	
4							
5				5△ 2	17□31		
6	16△ 5						□♃♂ 17.36.
7 ♑		11△ 3	11♂38	12□31		11△56	♀ occ. cum Fiacula.
8 □	22 53				1✶56		△♃☿ 1.18♂♄☿ 7.53
9 Asc.	23 ♉59	13□45		17✶33		12□14	△♄♃ 20.36. b.
10 ♑							
11	3✶44	15✶40	15✶17			11✶ 7	☽ Perig. (cor. ♈.
12					13♂43		☽ ♎ 20.41. ☿ m.c. cũ
13			17□24				♂ ☿ ♀ 16.1.
14				2♂57		Orient.	
15 ♂	17 2	22♂46	21△24			10♂13	
16 Asc.	18 ♈						
17					7✶39		♀ occ. cum acarnar.
18				21✶22			△☉♃ 7.52.
19 ♑					21□25	16✶52	♂☉♄ 14.53. ♀ oc. cũ
20	17✶21	15✶33	12♌47				(cau. cygni.
21		Orient.		10□41		23□44	♂ or. cum cor. ♈.
22 ♑					13△44		
23 □	9 13	2□48					
24 Asc.	0 ♓			1△37		8△49	☽ Apog.
25 ♑		24△44	10△24				
26	1△31						□♃♀ 15.4 ☽ ♍ 20.5
27			21□ 2				
28					0♌14		♂♂☿ 18.45.
29				0♌14		6♌12	♄ occ. cum cor. ♈.
30		11♌41	6✶ 5				

a. Die 2. ♀ occ. cum rostro gallinæ.
b. Die 9. ☿ m.c. cum vlt. fusio. ♒.

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Orient. ♆ H /	Orient. ♂ H /	Orien. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1 ♌	6 4						
2 Asc.	☌						
3					2△33		☿ or. cum cor. ♈. ♂ oc.
4		23△15	16♂46	2△ 9		0△33	(cum 101. a
5	22△34				10□51		♂ or. cum hædis.
6				7□46		6□23	
7		1□55			17 ✶12		☽ Perig.
8 □	4 6		20✶22	12✶13		12✶ 0	♂♂☿ 20.34. b.
9 Asc.	13 ♎	4✶ 4					
10	9✶34		22□28				☽ ☊ 0.53.
11							☿ m.c.cum cor. ♈. (199
12					7♂42		△♃☿ 10.11 ♂ m.c.cũ
13		12♂35	2△38	0♂33		4♂37	☿ or.cũ hẽ.et oc.cũ 101
14							△♃♂ 9.53 ☿ oc. cum
15 ♂	4 33						☿ or. cum 31. (cor. ♈.
16 Asc.	23 ♎						♂ ♄☿ 12.9.
17			18♌22		10✶ 6		
18		7✶ 5		0✶12		12✶47	
19							☿ m.c.cũ cor. ♈ (199.
20	10✶27	18□54		15□14	3□20		△♃☿ 19.57. ♂ oc.cũ
21						9□17	☽ Apog.
22			15△54		21△ 8		(20.
23 □	3 14	6△49		6△26			♂♄♂ 14.0. ☿ m.c.cũ
24 Asc.	14 ♎					6△ 0	☽ ♍ 2 15 ☿ oc.cũ 199. c
25	18△12		2□ 0				♄ or.cum Fomah.
26							
27			10✶18				♂♄☿ 11.3.
28		2♌25		7♌49	3♌46		☿ or cum Fomah. d.
29						16♌ 0	☿ oc.cu pl.& bia.(Or.
30 ♌	16 30						♂ or.cũ Fo. ☿ oc.cũ ζo.
31 Asc.	10 ♍		20♂ 1				☿ occ.cum Aldeb.

a. Die 3. ☿ occ.cum caud.Cygni.
b. Die 8. ♂ or.cum de.dum Aur.
c. Die 24 ☿ occ.cum Rigel, & m.c.cum acar.& dex.lat.Persei.
d. Die 28. ☿ m.c.cum pleia.

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Orient. ♄ H ′	Orient. ♃ H ′	Orient. ♂ H ′	Orient. ♀ H ′	Orient. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		12△13		22△ 4	22△ 7		☌☿♀ 19.33 ♀ or. cũ p.
2							☿ m.c. cum hiad.
3		14□13				12△38	☉ Perig.
4	3△46		22✶12	2□ 1	3□52		♀ m.c. cum cap. Algol.
5		15✶55				21□15	☌ m.c. cũ cap. Algol. a.
6 □	8 58		23□42	6✶10	9✶54		☽ ♌ 4.38 ♀ m.c. cũ 112
7 Aic.	3 ♑						♀ occ. cũ Rig. (et 22. b.
8	16✶ 1					8✶ 8	☌ m.c. cũ ac. et ☿ cũ cap.
9			3△19				☌ m.c. cũ de. lat. Per.
10		0☌25		21☌30			
11					6☌16		♀ m.c. cum ple. (plei. a.
12							☌ ☉ ☿ 18.6 ☌ or. cũ ul.
13 ☌	17 15		19♌ 3			19☌17	☌♃☿ 17.53 (pl. cũ hia.
14 Asc.	5 ♋	20✶50				Occid.	☌☉♃ 14.46 ♀ oc. cũ
15			Occid.				
16				1✶53	16✶51		♀ oc. cũ ζo. Or. et Bella.
17		9□12					☉ Ap. ☌ m c. cũ ple. d.
18			17△58	18□14			♀ oc. cum cane ma.ore.
19	3✶42	21△52			11□50	18✶ 2	♀ m.c. cum hiad. (45.
20							☉ ♍ 8.31. ✶♄☿ 19.
21 □	19 48		4□43	9△18			
22 Asc.	13 ♌				5△ 0	14□55	♀ m.c. cum Aldeb.
23			13✶27				☌ oc. cũ hiad. et pleiad.
24	8△47	17☌14					♀ or. cũ hia. et oc. cũ 41. e
25						7△42	☌ occ. cum ζona Orio.
26				6♌55			☌ occ. cum Bellatrice.
27			23☌ 3		5♌ 1		♀ m.c. cũ ♍ et or. cum
28							☌ occ. cũ Aldeb. (Ald.
29 ♌	0 56	1△41					✶☉♄ 15.14 f. cu hia. g
30 Asc.	17 ♎			16△38		4♌45	♃ m.c. cũ neb. ♑, et ☌

a. Die 5. ♀ occ. cum dex. hu. Orio.
b. Die 6. ☌ or. cum pleiad.
c. Die 12 ☌ occ. cum Rigel.
d. Die 17. ♀ occ. cum Ald. & ☿ cum cane minore.
e. Die 24. ♀ occ. cum hædis (☌ oc. cum ca. maio.
f. Die 29. ♀ m.c. cum cap & 130. et oc. cum 20.
g. Die 30. ♀ m.c. cum Rigel.

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1		2□53			16△54		☽ Perig.
2			0✶27	19□37			♃or.cum aquila.
3	9▲10	3✶46			22□11		☽ ♌9.33.♀ m.c.cum
4			1□ 4	23✶48		20△ 0	☿oc.cũ Her.(zona Or.
5 □	15 2						♂♃♀6.41♂m.c.cũ ald
6 Asc.	26 ♊		3△35		5✶47		♀m.c.cũ vlt.zo. Or.a.
7		10♂55				7□26	✶♂☿0.51♀m.c.cũ31
8	0✶14						□♄☿12.39♀m.c.cũ14b
9				18♂ 4		23✶34	☿occ.cum asi.bor.(141
10			18♂ 5				♂or.cũ hiad.et occ.cũ
11					9♂52		
12		6✶48					♀occ.cum cane mi.
13 ♂	7 15						☿oc.cũ rost.cor.& 31
14 Asc.	16 ♑	19□52					♂m.c. cum hædis.
15			18△34	1✶48		17♂ 4	☽ Ap.♄or.cum ple.b.
16							△♃☿5.56♂or.cũal.
17		9△42		18□38	1✶46		☽ ♍13.15♂m.c.cũca.
18	19✶47		6□54				♂m.c.cũ 130.et♀cũSy.
19					20□12		♂m.c.cum Rigel. c.
20			17✶11	9△15			✶♄♀10.8.
21 □	10 29					4✶39	♀occ.cum hædis.
22 Asc.	17 ♈	6♂28			10△44		♀or.cũ 141.& Her.
23	21△14					15□11	♀or. cum zona Orio.
24							
25			4♂39	3♂41		21△19	♂♃♂22.22(cũ 32.d
26		14△49					♂m.c.cũ zo.Ori.& ♀
27					3♂42		☿occ.cum Algo.
28 ♂	8 22	15□29					♀m.c.cũca.mi.et 237.
29 Asc.	29 ♒		6✶19	10△25			☽ Perig.
30		15✶45				0♂30	☽ ♌16.21.
31			6□29	13□ 3	12△55		

a. Die 6. ♀ occ.cum Apollı.
b. Die 15. ♀ or.cum Bella.& Apoll.
c. Die 19. ♂ occ.cum cap. Algol.
d. Die 26. ♀ or.cum fin.pede Orio.& occ.cum hydra.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni aetatis	Anni Gregor.	Dies	☉ Ω	☽ ♈	♄ ♉ M D	♃ ♓ D	♂ ♊ M A	♀ ♌ S A	☿ ♌ M D	☊ ♈
			° ′ ″	° ′	P ° ′	° ℞ ′	P ° ′	° ′	P ℞ ° ′	° ′
	22	1	9 2 36	29 ♈ 57	10 8	19 8	23 32	23 43	0 24	10 24
	23	2	10 0 7	14 ♉ 22	10 10	19 5	24 13	24 57	0 7	10 21
	24	3	10 57 39	28 ♉ 25	10 12	19 2	24 53	26 10	29 ♌ 42	10 18
	25	4	11 55 13	12 ♊ 5	10 14	19 0	25 34	27 23	29 9	10 14
	26	5	12 52 48	25 ♊ 22	10 16	18 58	26 14	28 37	28 29	10 11
	27	6	13 50 24	8 ♋ 16	10 17	18 56	26 54	29 50	27 42	10 8
B	28	7	14 48 1	20 ♋ 50	10 19	18 55	27 34	1 ♌ 3	26 49	10 5
	29	8	15 45 39	3 ♌ 6	10 21	18 53	28 S 14	2 17	25 51	10 2
	30	9	16 43 18	15 7	10 22	18 52	28 54	3 30	24 50	9 58
	31	10	17 40 58	26 ♌ 57	10 24	18 51	29 34	4 44	23 47	9 55
Au.	1	11	18 38 39	8 ♍ 39	10 25	18 50	0 ♍ 13	5 57	22 A 44	9 52
	2	12	19 36 21	20 17	10 26	18 50	0 53	7 10	21 40	9 49
	3	13	20 34 4	1 ♎ 54	10 27	18 49	1 32	8 24	20 39	9 46
B	4	14	21 31 48	13 34	10 28	18 49	2 12	9 37	19 41	9 42
	5	15	22 29 33	25 ♎ 21	10 28	18 D 49	2 51	10 51	18 47	9 39
	6	16	23 27 20	7 ♏ 18	10 29	18 49	3 31	12 4	17 58	9 36
	7	17	24 25 8	19 ♏ 27	10 29	18 49	4 10	13 18	17 14	9 33
	8	18	25 22 57	1 ♐ 52	10 30	18 49	4 50	14 32	16 37	9 30
	9	19	26 20 47	14 37	10 30	18 50	5 29	15 46	16 8	9 27
	10	20	27 18 39	27 44	10 ℞ 30	18 50	6 8	17 0	15 46	9 23
B	11	21	28 16 32	11 ♑ 15	10 30	18 51	6 47	18 14	15 31	9 20
	12	22	29 14 27	25 ♑ 9	10 30	18 52	7 26	19 28	15 24	9 17
	13	23	0 ♍ 12 23	9 ♒ 25	10 30	18 54	8 5	20 42	15 D 25	9 14
	14	24	1 10 20	24 0	10 29	18 56	8 43	21 56	15 34	9 11
	15	25	2 8 19	8 ♓ 50	10 29	18 58	9 22	23 10	15 50	9 7
	16	26	3 6 19	23 50	10 29	19 0	10 0	24 25	16 13	9 4
	17	27	4 4 21	8 ♈ 51	10 28	19 3	10 38	25 39	16 43	9 1
B	18	28	5 2 24	23 46	10 28	19 5	11 17	26 53	17 19	8 58
	19	29	6 0 29	8 ♉ 29	10 27	19 8	11 55	28 8	18 1	8 55
	20	30	6 58 35	22 54	10 26	19 11	12 33	29 22	18 48	8 52
	21	31	7 56 42	6 ♊ 58	10 25	19 14	13 11	0 ♍ 36	19 40	8 45

Latitudo Planetarũ ad diẽ	1	2	32	0	54	0 S	2	0	16	2 A	22	☊	Mensis
	11	2	37	0	50	0	1	0	35	4	3		
	21	2	42	0	47	0	5	0	4	2	59		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis
1	16 △ 14						♂ m.c. cũ dex. hu. Aur
2			8 △ 5	17 ✶ 40	19 □ 45		□ ☉ ♄ 4. 22. ♂ m.c. cũ
3 □	23 42	20 ♂ 44				2 △ 8	(141.
4 Asc.	19 ♎						
5					6 ✶ 40	10 □ 43	(as. a.
6	11 ✶ 31		20 ♌ 20				✶ ♂ ☿ 12 23 ♀ or. cun.
7				13 ♂ 56		10 ✶ 51	♀ or. cũ Præs. & acar.
8		14 ✶ 30					♀ or. cũ es. mi. et as. aus.
9							☿ occ. cum Algorab.
10					17 ♂ 48		♀ oc. cũ Præs. & Apo
11 ♂	22 31	3 □ 38	21 △ 0				△ ☉ ♃ 4. 33 ♂ oc. cum
12 Asc.	22 ♎			23 ✶ 9		2 ♂ 48	☽ Apog. (pr.
13		17 △ 36					♂ ☉ ☿ 1. 3. ☽ ♍ 16. 6
14			10 □ 41			Orient.	□ ♄ ♀ 16. 31. △ ♅ ☿
15				15 □ 57			♀ or. cum Syrio. (23. 7.
16			22 ✶ 44		10 ✶ 28	19 ✶ 51	♂ or. cũ Bella. & Ap
17	10 ✶ 24						(cum 160.
18		16 ♌ 14		5 △ 54			♀ m.c. cũ hydra, & oc.
19 □	23 13				2 □ 21	2 □ 42	♂ ♀ ☿ 5. 30 ♀ oc. cũ 31
20 Asc.	6 ♋						
21			13 ♂ 6		13 △ 14	7 △ 18	△ ♅ ♀ 12. 10 ♂ m.c. cũ
22	7 △ 22			21 ♌ 37			☿ m.c. cum hyd. (Syr.
23		1 △ 47					□ ♄ ☿ per orbem.
24							
25		2 □ 38	16 ✶ 15			11 ♌ 29	(♀ cũ corde ♌
26 ♌	15 54				1 ♌ 0		☽ Per. ✶ ♄ ♂ 17. 51 ♂
27 Asc.	18 ♌	2 ✶ 35	16 □ 27	3 △ 0			☽ ♌ 0. 20.
28							♂ or. cum de. hu. Orio. b
29			17 △ 48	5 □ 58		16 △ 46	♂ or. cum Hercule.
30					12 △ 5		△ ♀ ☿ 11. 16.
31	1 △ 48	6 ♂ 2		11 ✶ 27		23 □ 56	♂ or. cum zona Orio.

a. Die 6. ☿ occ. cum Hercule.
b. Die 28. ♂ occ. cum hædis.
♄ Fit stat. oriendo cum pleia.
☿ Fit dir. m.c cum hydra.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Grego.	Anni Aetatis	Dies	☉ ♍ P	′	″	☽ ♉ P	′	M D ♄ ♉ P	℞	′	S D ♅ ♓ P	′	S A ♂ ♋ P	′	S A ♀ ♍ P	′	M A ☿ Ω P	′	☊ ♈ P	′
		22 1	8	54	52	20 ♊	39	10		24	19	17	13	49	1	51	20	37	8	45
		23 2	9	53	2	3	59	10		23	19	21	14	27	3	5	21	38	8	42
		24 3	10	51	15	16	57	10		21	19	24	15	4	4	20	22	43	8	39
B		25 4	11	49	29	29	35	10		19	19	28	15	42	5	34	23	52	8	36
		26 5	12	47	45	11 ♋	56	10		18	19	32	16	19	6	49	25	4	8	32
		27 6	13	46	3	24	2	10		16	19	36	16	57	8	3	26 S	19	8	29
		28 7	14	44	23	5 ♌	58	10		14	19	40	17	34	9	18	27	37	8	26
		29 8	15	42	44	17	45	10		12	19	45	18	11	10	32	28	58	8	23
		30 9	16	41	7	29 ♍	29	10		10	19	49	18	48	11	47	0 ♍	22	8	20
		31 10	17	39	32	11 ♍	9	10		8	19	54	19	25	13	1	1	49	8	17
B	1	11	18	37	58	22 ♎	52	10		5	19	59	20	2	14	16	3	19	8	13
Se.	2	12	19	36	26	4	40	10		3	20	4	20	38	15	31	4	50	8	10
	3	13	20	34	56	16	36	10		1	20	9	21	15	16	45	6	22	8	7
	4	14	21	33	27	28	44	9		58	20	15	21	52	18	0	7	56	8	4
	5	15	22	32	0	11 ♏	6	9		56	20	20	22	28	19	15	9	31	8	1
	6	16	23	30	35	23	51	9		53	20	26	23	5	20	30	11	7	7	57
	7	17	24	29	12	6 ♐	55	9		50	20	32	23	41	21	44	12	45	7	54
B	8	18	25	27	51	20	23	9		47	20	38	24	18	22	59	14	24	7	51
	9	19	26	26	32	4 ♑	14	9		44	20	44	24	54	24	14	16	4	7	48
	10	20	27	25	15	18	27	9		40	20	50	25	30	25	29	18	45	7	45
	11	21	28	23	59	2 ♒	59	9		37	20	57	26	6	26	44	19	27	7	42
	12	22	29	22	45	17 ♓	45	9		33	21	2	26	42	27 D	59	21	9	7	38
	13	23	0 ♎	21	34	2 ♈	38	9		30	21	10	27	18	29 ♎	14	22	52	7	35
	14	24	1	20	23	17 ♈	31	9		26	21	17	27	53	0	29	24	35	7	32
B	15	25	2	19	16	2 ♉	17	9		22	21	24	28	29	1	44	26	19	7	29
	16	26	3	18	10	16 ♉	52	9		19	21	31	29	4	2	59	18 D	3	7	26
	17	27	4	17	6	1 ♊	6	9		15	21	38	29 Ω	39	4	14	29 ♎	47	7	22
	18	28	5	16	4	15	5	9		11	21	46	0	14	5	29	1	32	7	19
	19	29	6	15	4	28 ♊	42	9		7	21	53	0	49	6	44	3	17	7	16
	20	30	7	14	6	11	59	9		3	22	1	1	24	7	59	5	3	7	13

Latitudo Planetarū ad diē	1	2	47	0	44	0	11	0	58	0 S 43
	11	2	52	0	41	0	17	1	1	0 S 47
	21	2	56	0	38	0	24	1 D	2	1 D 27

Mensis

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♆ H /	Orient. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1					22□12		♀ or. cum co. Beren. (a.
2 □	11 55						△☉♄ iz. o♀ or. cũ hy.
3 Asc.	6 ♋		4♂37			12✶3	
4		20✶48			12✶56		♂☿ cum Reg. (Rig. b.
5	1✶52			9♂10			♂ m.c. cũ Apo. & or. cũ
6							♂ or. cũ vlt. zona Orio.
7		8□39					△♄♀ 17.41.
8			4△7				♂ m.c. cũ ca. mi. (eũ 50
9		21△56				2♂4	☊ Apo. ♆ 18.8. ♀ or.
10 ♂	14 42		18□3	17✶53	4♂17		♂ m.c. cũ Her. ☿ oc. cũ
11 Asc.	14 ♌						(Algorab.
12							□☉♆ 12.41.
13			7✶3	9□41			
14		21♂42				20✶24	✶☉♂ 19.50.
15	23✶28			22△30	17✶0		△♄☿ 6.4 □♆♀ 22.
16							♀ m.c. cũ ca. ♌. (37.
17						11□52	
18 □	9 40		0♂27		4□56		
19 Asc.	17 ♊	9△17				22△40	♆ occ. cum arcturo.
20	15△51			12♂8	13△1		✶♂♀ 0.37.
21		10□43					□♆♀ 22.30 ♀ m.c. cũ
22			5✶21				♀ or. cũ vinde. c. (160.
23		11✶1					☊ Peri. & ♌ 7.58.
24			6□10	17△33	23♂0	13♂1	♀ m.c. cum trica.
25 ♂	0 18						♆ or. cũ aqui. (Algor.
26 Asc.	14 ♓		7△53	21□22			✶♂☿ 21.13 ♀ m.c. cũ
27		13♂54					♂☉♀ 4.30. (cũ arc. d.
28					Occid.		♂ or. cũ asi. bor. ♀ or.
29	14△42			4✶0	16△0	9△33	♆ m.c. cum neb.
30			18♂44				

a. Die 2. ♀ occ. cum Algorab.
b. Die 5. ♂ occ. cum hydra.
c. Die 22. ☿ m.c. cum cauda ♌.
d. Die 28. ♂ occ. cum Hercule.

Positus Planetar. in Diurnus.

Dies	☉ ♎	☽ ♊	♄ ♉	♃ ♓	♂ ♌	♀ ♎	☿ ♍	☊ ♐
	° ′ ″	° ′	℞ ° ′	° ′	° ′	℞ ° ′	° ′	° ′
21 1	8 13 10	24 ♋ 58	8 59	22 9	1 58	9 14	6 49	7 10
22 2	9 12 16	7 ♌ 40	8 55	22 17	2 33	10 30	8 35	7 7
23 3	10 11 24	20 ♌ 8	8 51	22 25	3 7	11 45	10 22	7 3
24 4	11 10 34	2 ♍ 22	8 46	22 33	3 42	13 0	12 9	7 0
25 5	12 9 46	14 27	8 42	22 42	4 16	14 15	13 56	6 57
26 6	13 8 59	26 24	8 38	22 50	4 50	15 30	15 43	6 54
27 7	14 8 14	8 ♎ 18	8 33	22 59	5 24	6 40	17 29	6 51
28 8	15 7 31	20 10	8 29	23 8	5 58	18 1	19 15	6 48
29 9	16 6 50	2 ♏ 3	8 24	23 17	6 32	19 16	21 1	6 44
30 10	17 6 11	14 0	8 20	23 26	7 5	20 32	22 46	6 41
Oct. 1 11	18 5 34	26 6	8 15	23 36	7 39	21 47	24 31	6 38
2 12	19 4 59	8 ♐ 24	8 10	23 45	8 12	23 3	26 15	6 35
3 13	20 4 26	20 55	8 5	23 55	8 45	24 18	27 59	6 32
4 14	21 3 55	3 ♑ 44	8 1	24 5	9 18	25 34	29 43	6 28
5 15	22 3 26	16 53	7 56	24 24	9 51	26 49	1 ♍ 26	6 25
B 6 16	23 2 59	0 ♒ 22	7 51	24 34	10 23	28 5	3 M 9	6 22
7 17	24 2 34	24 13	7 46	24 44	10 56	29 20	4 51	6 19
8 18	25 2 11	28 23	7 41	24 54	11 28	0 ♍ 36	6 33	6 16
9 19	26 1 51	12 ♓ 49	7 36	25 4	12 1	1 51	8 14	6 13
10 20	27 1 33	27 26	7 31	25 14	12 33	3 7	9 54	6 9
11 21	28 1 16	12 ♈ 8	7 26	25 24	13 5	4 22	11 33	6 6
12 22	29 1 1	26 48	7 21	25 35	13 37	5 38	13 11	6 3
B 13 23	0 ♎ 0 48	11 ♉ 19	7 16	25 45	14 9	6 53	14 48	6 0
14 24	1 0 37	25 36	7 11	25 56	14 40	8 9	16 23	5 57
15 25	2 0 28	9 ♊ 36	7 6	26 7	15 12	9 24	17 57	5 53
16 26	3 0 21	23 18	7 1	26 17	15 43	10 40	19 30	5 50
17 27	4 0 16	6 ♋ 42	6 56	26 28	16 14	11 55	21 2	5 47
18 28	5 0 12	19 49	6 50	26 28	16 45	13 11	22 32	5 44
19 29	6 0 10	2 ♌ 41	6 45	26 39	17 15	14 26	24 1	5 41
B 20 30	7 0 10	15 18	6 40	26 50	17 46	15 42	25 28	5 38
21 31	8 0 12	27 44	6 35	27 1	18 16	16 58	26 53	5 34
Latitudo Planetarũ ad diẽ 1	2 59	0 35	0 32	0 58	1 22			
11	3 1	0 32	0 40	0 50	0 32			
21	3 2	0 29	0 50	0 36	0 ♍ 39			

Mensis

Syzygiæ Lunares.

Dies.		☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♆ ☌ /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1								♂ or. cũ Præs. & acar.
2	□	3 30	2 ✶ 26			6 □ 3	2 □ 7	♂ ☉ ☿ 18.30. ♂ m.c.
3	Alc.	19 ♒					Occid.	♂ or. cũca. mi. (cũ asi. a
4		19 ✶ 4	12 □ 39		2 ♂ 47	23 ✶ 34	22 ✶ 49	
5				16 △ 45				☌ ♀ ☿ 14.15 ♀ or. cũ ♎ b
6								☽ ♍ 21.6 ♀ occ. cũ 265.
7			0 △ 30					☽ Ap. ♀ or. cũ Alg. &
8				6 □ 6				♀ or. cũ cinct ♍ (160.
9					9 ✶ 26			♀ or. cũ ♃. ♍, et occ. cũ
10	♂	7 0		18 ✶ 47		14 ♂ 26	20 ♂ 20	✶ ♆ ☿ 10.6. (50.
11	Alc.	23 ♉	23 ♂ 32		23 □ 35			□ ♄ ♂ 22.44. (cũ 58.
12								✶ ♆ ♀ 15.31. ♀ m.c.
13								
14					10 △ 37			
15		9 ✶ 55		13 ♂ 33		20 ✶ 9		♀ m.c. cũ 55. et ♀ cum
16			13 △ 53				5 ✶ 30	(59
17	□	18 17						✶ ☉ ♆ 20.5. ♂ or. cũ
18	Alc.	21 ♎	15 □ 23		22 ♂ 35	4 □ 2	15 □ 21	♂ ♄ ☿ 17.0. (Syrio.
19		23 △ 17		20 ✶ 21				♀ m.c. cum arcturo.
20			16 ✶ 22			10 △ 8	22 △ 58	☽ ♌ 14.11 ♀ or. cũ ly. c.
21				22 □ 0				☽ Perig.
22								□ ♂ ☿ 9.36. (160.
23					4 △ 56			☌ ♄ ♀ 6.49 ♂ oc. cum
24	☌	10 22	19 ♂ 44	0 △ 34		23 ☌ 39		♂ occ. cũ de. hu. Auri.
25	Alc.	26 ♋			10 □ 11		16 ☌ 20	♂ m.c. cum hydra. d.
26								(61.
27					18 ✶ 10			♀ oc. cũ vin. ☿ m.c. cũ
28				12 ☌ 35				♀ oc. cum lance austr.
29		6 △ 50	7 ✶ 41					☌ ☉ ♄ 16 37 ☿ oc. cũ ne.
30			Occid.			0 △ 51	22 △ 14	☿ m.c. cũ lã. bo. (et cor ♏
31	□	22 12	17 □ 10					♀ oc. cũ 55. et ☿ cũ 64.

Alc. 16 ♓

a. Die 2. ☿ m.c. cum vindem.

b. Die 5. ♂ occ. cum Apolline.

c. Die 20. ☿ occ. cum lance australi.

d. Die 25. ♀ or. cum cauda cygni, & lancibus:

Positus Planetarum Diurnus.

Anni aetatis	Anni Christi	Dies	☉	☽	M ☿	A ♄	S ♃	D ♂	S ♂	D ♀	M ☿	D ♀	☊
			♏	♌	♑	♓	♓	♌	♐	♏	♐	♏	♈
			P / //	P /	P /	P /	P /	P /	P /	P /	P /	P /	P /
	1	22	9 0 16	10 1	6 30	27 12	18 46	18 13	28 17	5 31			
	2	23	10 0 21	22 ♍ 12	6 25	27 23	19 16	19 29	29 39	5 28			
	3	24	11 0 28	4 19	6 20	27 35	19 46	20 45	♓ 0 59	5 25			
	4	25	12 0 37	16 24	6 15	27 46	20 15	22 0	2 17	5 22			
	5	26	13 0 48	28 ♎ 30	6 10	27 58	20 44	23 16	3 33	5 18			
B	6	27	14 1 1	10 ♏ 39	6 5	28 10	21 13	24 31	4 46	5 15			
	7	28	15 1 15	22 53	6 0	28 21	21 42	25 47	5 56	5 12			
	8	29	16 1 31	5 ♐ 15	5 55	28 33	22 10	27 2	7 3	5 9			
	9	30	17 1 49	17 51	5 50	28 45	22 39	28 18	8 7	5 6			
	10	31	18 2 9	0 ♑ 39	5 45	28 57	23 7	29 34	9 8	5 3			
No.	11	1	19 2 30	13 43	5 41	29 9	23 35	0 ♓ M 49	10 6	4 59			
	12	2	20 2 53	27 ♒ 5	5 36	29 21	24 3	2 5	11 0	4 56			
B	13	3	21 3 17	10 ♓ 47	5 31	29 33	24 31	3 20	11 50	4 53			
	14	4	22 3 43	24 47	5 26	29 45	24 58	4 36	12 A 37	4 50			
	15	5	23 4 10	9 ♈ 3	5 22	29 ♑ 57	25 25	5 52	13 20	4 47			
	16	6	24 4 39	23 29	5 17	0 9	25 52	7 7	13 59	4 43			
	17	7	25 5 9	8 ♉ 0	5 12	0 22	26 18	8 23	14 34	4 40			
	18	8	26 5 41	22 ♊ 31	5 8	0 34	26 44	9 39	15 4	4 37			
	19	9	27 6 14	6 55	5 3	0 46	27 10	10 55	15 29	4 34			
B	20	10	28 6 49	21 ♋ 8	4 59	0 59	27 35	12 10	15 48	4 31			
	21	11	♓ 29 7 25	5 4	4 54	1 12	28 0	13 26	16 2	4 27			
	22	12	♓ 0 8 2	18 ♌ 43	4 50	1 25	28 25	14 42	16 11	4 24			
	23	13	1 8 41	2 5	4 46	1 38	28 50	15 57	16 ℞ 14	4 21			
	24	14	2 9 21	15 10	4 41	1 50	29 14	17 13	16 12	4 18			
	25	15	3 10 2	27 ♍ 59	4 37	2 3	29 ♍ 38	18 29	16 5	4 15			
	26	16	4 10 45	10 ♎ 35	4 33	2 16	0 2	19 45	15 53	4 12			
B	27	17	5 11 29	23 ♎ 1	4 29	2 29	0 25	21 1	15 37	4 8			
	28	18	6 12 14	5 ♏ 19	4 25	2 42	0 48	22 17	15 17	4 5			
	29	19	7 13 0	17 32	4 21	2 55	1 11	23 32	14 53	4 2			
	30	20	8 13 47	29 42	4 17	3 8	1 34	24 48	14 25	3 59			

Latitudo Planetarũ ad diẽ										
	1	3 3	0 27	1 2	0 17	1 56	
	11	3 3	0 25	1 17	0 M 0	2 A 53	Menſis.
	21	3 1	0 23	1 33	0 19	2 43	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1				17♂58	18□ 1		□♂♀ 17.13.
2			10△26			16□35	
3	14✶28	3△57					☉ Ap.& ☿ 2.12. a.
4			22□56		12✶24		♀ m. c. cum corona.
5						11✶ 6	☿ oc.cũtri.cum.c.cũ an.
6				21✶35			♀ occ. cũ media fr. ☙.
7			10✶48				♀ m.c.cũ pri.fr. ☙. &
8 ♂	22 41	1♍17					(oc.cũ ne.& cor. ☙.
9 Asc.	29 ♓			9□21	22♂50		♀ or.cũ media fr. ☙.&
10						16♂50	♃ or cũ ca. Del. b. (82.
11				18△21			♀ m.c.cũ palma Oph.
12		14△50	4♂ 2				♂♂ cum Regulo.
13	18✶57						♀ m.c. cum corde ☙.
14		17□50			18✶ 7		
15						7✶26	♀ oc.cũ cri.Beren.(☙.
16 □	1 24	19✶23	11✶12	4♍ 3			☉ ♌ 18.31 ♀ or.cũ cor.
17 Asc.	28 ♒				0□41	11□14	☉ Perig.
18	6△26		13□36				
19					7△23	14△48	□☉♂ 2.40.
20		23♂43	17△19	11△36			
21							
22 ♍	22 29			17□58			
23 Asc.	10 ♑						♂♀☿ 5.14.
24					4♍15	1♍57	♀ m.c.cum aculeo ☙.
25		12✶35	7♍52	3✶15			♀ occ. cum arcturo.
26							♀ or.cum aquila.
27		22□14					
28	1△51					18△56	♀ m.c.cum neb. ☙.
29					13△13		
30 □	18 41	9△ 0	6△54	3♂52			☉ Apog.& ☿ 8.24 c.
Asc.	28 ☙						

a. Die 3. ☿ occ.cum aculeo ☙. ♀ m.c.cum palma Oph.
b. Die 10. ♀ occ.cum lance austr.
c. Die 30. ♂ or.cum crinis Berenices.
☿ Fit ☌ non procul ab occasu eius cum arcturo.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Græci	☿ ♓	☉ ♑	M ♄ ♉	A ♄ ♉	S ♅ ♑	D ♅ ♑	S ♂ ♑	A ♂ ♑	M ♀ ♓	D ♀ ♓	M ♀ ♓	A ♀ ♓	☊ ♑
Dies		P ° ′ ″	P ° ′	P ℞ ′		P ° ′		P ° ′		P ° ′		P ℞ ′		P ° ′
21	1	9 14 55	11 51	4 14		3 22		1 56		26 4		13 54		3 56
22	2	10 15 24	24 ♌ 1	4 10		3 35		2 18		27 19		13 20		3 52
23	3	11 16 15	6 15	4 7		3 48		2 40		28 35		12 44		3 49
B 24	4	12 17 7	18 36	4 3		4 1		3 1		29 51		12 8		3 46
25	5	13 18 0	1 6	4 0		4 15		3 22		1 ♑ 6		11 31		3 43
26	6	14 18 54	13 47	3 57		4 28		3 42		2 22		10 55		3 40
27	7	15 19 49	26 41	3 54		4 41		4 2		3 37		10 20		3 37
28	8	16 20 45	9 ♓ 50	3 51		4 55		4 22		4 53		9 48		3 33
29	9	17 21 42	23 16	3 48		5 8		4 41		6 8		9 10		3 30
30	10	18 22 40	6 ♈ 59	3 46		5 21		5 0		7 24		8 54		3 27
B 1	11	19 23 38	20 ♒ 59	3 43		5 34		5 18		8 39		8 33		3 24
Dc. 2	12	20 24 37	5 ♉ 15	3 41		5 48		5 ♏ 36		9 ♎ 55		8 17		3 21
3	13	21 25 37	29 ♈ 42	3 39		6 1		5 53		11 10		8 ♍ 5		3 17
4	14	22 26 38	4 ♊ 45	3 ♍ 36		6 14		6 10		12 26		7 58		3 14
5	15	23 27 39	18 ♉ 48	3 34		6 28		6 26		13 41		7 D 56		3 11
6	16	24 28 41	3 ♋ 15	3 32		6 41		6 42		14 56		8 0		3 8
7	17	25 29 43	17 ♊ 31	3 ♎ 30		6 54		6 58		16 12		8 D 9		3 5
B 8	18	26 30 46	1 ♌ 30	3 28		7 8		7 ♑ 13		17 27		8 D 24		3 2
9	19	27 31 50	15 ♋ 19	3 ♏ 26		7 21		7 28		18 42		8 44		2 58
10	20	28 32 54	28 ♌ 30	3 24		7 ♐ 35		7 ♑ 42		19 ♒ 58		9 9		2 55
11	21	29 ♓ 33 58	11 ♍ 31	3 23		7 49		7 56		21 13		9 39		2 52
12	22	0 35 2	24 ♎ 15	3 21		8 ♑ 3		8 9		22 28		10 14		2 49
13	23	1 36 7	6 ♏ 45	3 20		8 16		8 ♑ 22		23 43		10 53		2 46
14	24	2 37 12	19 ♑ 3	3 ♑ 18		8 30		8 34		24 59		11 37		2 43
B 15	25	3 38 17	1 ♐ 15	3 17		8 ♑ 44		8 45		26 14		12 25		2 39
16	26	4 39 22	13 18	3 15		8 57		8 56		27 29		13 17		2 36
17	27	5 40 28	25 ♑ 20	3 14		9 11		9 6		28 44		14 13		2 33
18	28	6 41 34	7 ♒ 22	3 13		9 25		9 16		29 ♒ 59		15 13		2 30
19	29	7 42 40	19 ♐ 25	3 12		9 39		9 25		1 14		16 17		2 27
20	30	8 43 47	1 ♑ 31	3 11		9 52		9 34		2 29		17 24		2 24
21	31	9 44 54	13 49	3 11		10 6		9 42		3 44		18 34		2 20
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	2 58	0 22		1 50		0 35		0 S 57				
		11	2 54	0 21		2 8		0 51		1 D 15				Mensis
		21	2 49	0 20		2 29		1 8		1 49				

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ cõgressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1						3 □ 50	
2			19 □ 7		7 □ 15		♀ or. cum cauda Del.
3	10 ✶ 37					12 ✶ 0	☌ ☉ ☿ 21.46. ☌ or. cũ
4						Orient.	△ ♄ ♃ 2.49. (by.
5		5 ☌ 28	6 ✶ 3	4 ✶ 24	0 ✶ 0		
6							△ ♄ ☌ 15.39.
7				13 □ 44		23 ☌ 56	△ ♄ ♀ 5.10. △ ☌ ♀
8 ☌	12 50						△ ♃ ♀ 0.46. a. (10.43
9 Asc.	29 ♍	18 △ 12	21 ☌ 7	20 △ 26			♃ m.c. cum Fidicula. b.
10					0 ☌ 47		☌ occ. cum Algorab.
11		21 □ 23					
12						4 ✶ 57	
13	2 ✶ 52	22 ✶ 55					☉ Perig. & ☊ 23.17. c
14			3 ✶ 19	3 ☍ 13	14 ✶ 46	6 □ 7	♃ or. cum neb. ♓.
15 □	8 31						△ ♃ ☌ 16.0 (occ. cũ ♈0.
16 Asc.	16 ♌		5 □ 50		21 □ 35	8 △ 5	♃ m.c. cum neb. ♓ ♀
17	14 △ 46						(cum 82.
18		3 ☌ 28	10 △ 3	10 △ 13			□ ☌ ☿ per orbẽ ♀ m.c.
19					7 △ 1		
20				17 □ 16		20 ☍ 25	♀ m.c. cum aquila.
21							
22 ☍	13 21	17 ✶ 26					♃ occ. cum neb. ♓.
23 Asc.	16 ♎		2 ☍ 54	3 ✶ 10			♃ or. cum acu. ♉.
24					13 ☍ 1		△ ☉ ♄ 15.52.
25		4 □ 3				23 △ 58	
26							♀ m.c. cum cor. ♑.
27	22 △ 33	15 △ 46					☉ Ap. & ♍ 14.21.
28			4 △ 6	3 ☌ 51		17 □ 7	
29							♀ m.c. cum cauda Del.
30 □	15 22				2 △ 1		□ ♄ ♀ 13.26. △ ☉ ☌
31 Asc.	16 ♉					10 ✶ 19	☌ ☉ ♃ 10 30 (22.38. d

a. Die 8. ♀ m.c. cum Fidicula, & or. cum neb. ♓.
b. Die 9. ♀ or. cum aculeo ♉, & occ. cum neb. ♓.
c. Die 13. ♀ or. cum neb. ♉.
d. Die 30. ♀ m.c. cum aculeo ♉.


| | | |

EPHEMERIS
IOANNIS ANTONII
MAGINI PATAVINI

Ad annum Dominicæ
Incarnationis
1617.

Qui est primus post Intercalarem 35. post Gregorianam anni constitutionem, & à Mundo condito 5579.

Constitutio cœli ad tempus ingressus Solis in Arietis principium.



Anni Tropici vera magnitudo.

Dierum 365. *Horarum* 5. *Scr.* 55′. 32″. 51‴. 14⁗.

ANNO DOMINICAE INCARNATIONIS 1617 communi.

			D.	H.	′	″
Ingressus ☉ in principium.	♋, Seu solstitij æstiui	Iunij	21	9	40	23
	♎, Seu æquinoctij autumni	Septemb.	22	21	20	55
	♑, Seu solstitij hiemalis	Decemb.	21	16	19	4

	P.	′	″	‴
Vera præcessio Aequinoctiorum.	28	14	51	18
Obliquitas Zodiaci.	23	28	1	36

Eccentricitas ☉ 32204. Qualium semidiameter eccentrici ☉ par. 1000000.
seu par. 1.55′.56″.6‴. Qualium P.60.

		P.	′	″	
Locus Apogæi	♄	29	43	32	♓
	☽	7	2	28	♎
	♂	28	55	4	♌
	☉	10	0	46	♋
	♀	16	35	51	♊
	☿	0	48	39	♓

Aureus Numerus.	3
Cyclus Solis	2
Epacta	23
Indictio Romana	15
Litera Dominicalis	A
Interuallum hebd. 6. Dies	0

Festa mobilia secundum Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ vsum, iuxta annum reformatum.

Septuagesima	Ianuarij	22
Cinis	Februarij	8
Pascha	Martij	26
Rogationes	Aprilis	30
Ascensio Domini	Maij	4
Pentecostes	Maij	14
Corpus Christi	Maij	25
Aduentus Domini	Decemb.	3

Quatuor Tempora anni, seu Ieiunia	Februarij	15	17	18
	Maij	17	19	20
	Septembris	20	22	23
	Decembris	20	22	23

Eclipsis Lunæ anno Domini 1617.

Accidit hoc anno Plenilunium cũ totali amissione luminis Lunaris, & hoc die 16. Augusti H.8.36'.38''. à meridie æquatis gestante ☉ par.23.33'.46''. ♌. in ☊ draconis, ad dictum verò momentum Solis anomalia est par.44.48'.5''. vnde eius semid.15'.57''. Sed Lunaris anomalia est par.143.3'.0''. & eius semid.17'.28''. Semidiameter denique; telluris vmbræ coæquata est 48'.23''. Verus item motus latitudinis Lunaris par.273.18'.22''. & vera latitudo ☽ 17'.17''. à Borea. Tempore verò initij obscurationis ☽ latitudo est 11'.23''. in fine verò 23'.10''. similiter Borea. Puncta corporis ☽ in vmbra terræ inuoluta apparebunt 16.41'. & tempus casus H.1.2'.12''. Mora autem dimidiata H.0.42'.4''.

		H.	scr.			
Eclipsis huius Lunaris digitorum 16.41'.	*Principium accidet*	6	52	*P. M.*		*Consumabuntur in tota integra Eclipsis H. scr. 3. 29.*
		23	56	*Horol.*		
	Initium totalis obscurationis	7	55	*P. M.*	*Moratur ī tenebris H. scr. 1. 24.*	
		0	59	*N. S.*		
	Medium, seu summa obscura.	8	37	*P. M.*		
		1	41	*N. S.*		
	Finis totalis obscurationis, & initium recuper. luminis	9	19	*P. M.*		
		2	23	*N. S.*		
	Finis totius Eclipsis	10	21	*P. M.*		
		3	25	*N. S.*		



Planetarum ſtatus.

♄ Toto hoc anno deſcendit verſus Eccentri Perigæum.
Die 6. Maij in Apogæo
Die 12. Nouembris in Perigæo } Epicycli reperitur.
Die 4. Septemb. vſque in finem anni & vltra regreſſum ſubibit.

♃ Hoc anno recedit a longitudine media verſus imam Eccentri partem.
Die 19. Iulij in Perigæo Epicycli inuenitur.
Die 5. Ianuarij liberatur a retrogradatione, poſtea iterum die 20. Maij vſque ad diem 17. Septemb. retrogradè perambulabit.

♂ Die 17. Februarij ſummum Abſidis Eccentrici attingit.
Die 20. Februarij Epicycli Perigæum perluſtrat.
Regreſſum die 11. Ianuarij exorditur, & die 2. Aprilis eum perficit.

♀ Die 8. Iunij ſuperiora } Deferentis tenet.
8. Decemb. inferiora
17. Iulij per inferiora ſui Epicycli diſcurrit.
25. Iunij vſque ad 7. Auguſti regreſſu aſſicitur.

☿ Die
23 Maij circa Perigæum } Eccentrici rotatur.
22 Nouemb. circa Apogæum
30 Ianuarij in Apogæo
29 Martij in Perigæo
27 Maij in Apogæo } Epicycli eſt.
24 Iulij in Perigæo
20 Septemb. in Apogæo
16 Nouemb. in Perigæo
18 Martij vſque ad 9. Aprilis
13 Iulij vſque ad 5. Auguſti } Contra ſignorum ordinem incedit.
6 Nouemb. vſq; poſt 27. eiuſdem

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregor.	Dies	☉ ♑	☽ ♌	M A S D ♄ ♉	☿ ♑	♂ ♍	S A ♀ ♒	M D ☿ ♓	S D ☊ ♈
			P ′ ″	P ′	P ℞ ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′
A 22	1		10 46 1	26 ♒ 15	3 10	10 20	9 49	4 59	19 47	2 17
23	2		11 47 7	8 53	3 10	10 33	9 56	6 14	21 3	2 14
24	3		12 48 13	21 ♓ 45	3 9	10 47	10 2	7 A 29	22 21	2 11
25	4		13 49 19	4 53	3 9	11 1	10 7	8 44	23 41	2 8
26	5		14 50 25	18 ♈ 19	3 Di 9	11 14	10 11	9 58	25 3	2 4
27	6		15 51 31	2 ♉ 4	3 9	11 28	10 15	11 13	26 27	2 1
28	7		16 52 36	16 ♊ 9	3 9	11 42	10 18	12 28	27 53	1 58
A 29	8		17 53 41	0 ♋ 29	3 9	11 55	10 20	13 43	29 21	1 55
30	9		18 54 46	15 ♋ 4	3 10	12 9	10 22	14 58	0 ♑ 50	1 52
31	10		19 55 51	29 ♌ 47	3 10	12 23	10 23	16 12	2M 21	1 49
Ian. 1	11		20 56 55	14 ♍ 33	3 11	12 36	10℞ 23	17 27	3 53	1 46
— 2	12		21 57 59	29 ♍ 14	3 11	12 50	10 22	18 41	5 28	1 43
3	13		22 59 2	13 ♎ 43	3 12	13 3	10 20	19 56	7 5	1 40
4	14		24 0 5	27 ♎ 56	3 13	13 17	10 18	21 10	8 43	1 36
A 5	15		25 1 7	11 ♏ 49	3 14	13 31	10 15	22 25	10 22	1 33
6	16		26 2 9	25 ♏ 20	3 15	13 45	10 11	23 39	12 2	1 30
7	17		27 3 10	8 ♐ 30	3 17	13 58	10 6	24 54	13 43	1 27
8	18		28 4 11	21 ♐ 19	3 18	14 12	10 1	26 8	15 25	1 24
9	19		29 ♒ 5 11	3 ♑ 49	3 20	14 25	9 55	27 22	17 8	1 21
10	20		0 ♒ 6 10	16 5	3 22	14 39	9 48	28 37	18 51	1 17
11	21		1 7 9	28 ♑ 9	3 24	14 53	9 41	29 ♌ 51	20 35	1 14
A 12	22		2 8 7	10 ♒ 4	3 26	15 6	9 33	1 5	22 20	1 11
13	23		3 9 4	21 ♒ 54	3 28	15 20	9 24	2 19	24 6	1 8
14	24		4 10 0	3 ♓ 42	3 30	15 33	9 14	3 33	25 52	1 5
15	25		5 10 55	15 31	3 32	15 47	9 3	4 47	27 39	1 2
16	26		6 11 49	27 ♓ 35	3 35	16 0	8 51	6 1	29 26	0 58
17	27		7 12 42	9 ♈ 26	3 37	16 14	8 39	7 15	1 ♒ 14	0 55
18	28		8 13 34	21 ♈ 36	3 40	16 27	8 26	8 28	3 2	0 52
A 19	29		9 14 25	3 ♉ 59	3 43	16 40	8 12	9 42	4 51	0 49
20	30		10 15 15	16 38	3 45	16 54	7 57	10 56	6 40	0 46
21	31		11 16 4	29 35	3 48	17 7	7 41	12 9	8 29	0 42
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	2 44	0 19	2 57	1 A 17	1 M 1			
		11	2 39	0 18	3 22	1 17	0 6			
		21	2 35	0 17	3 48	1 14	1 8			

Mensis

Syzygiæ Lunares

Dies	☽ H ′	Occid. ♄ H ′	Orient. ♃ H ′	Orient. ♂ H ′	Occid. ♀ H ′	Orient. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
☌ ☍		13♂ 8	3✶10	2✶ 0	18□24		△♃♂ fere ☿ m.c. cũ 101
☍	5✶53						☿ or. cũ aq. et oc. cũ ar.
							☿ m.c. cum neb. ♏.
				9□24	7✶34		
						13♂ 2	
		1△51	16♂18	14△ 0			
							☿ occ. cum Fomah.
	1 19				23♂49		☿ or. cum cauda Del. a
	2 ♊	4□24					(♄ ☿ 10.17.
							☉ Per. & ♌3. 17. △
		5✶30	21✶47	17♂14		4✶39	
							☿ m.c. cum cauda ☽.
	11✶14						☿ or. cum cauda ☽ b.
			22□54			11□38	
	16 46				11✶29		☿ or. cum aculeo ♏.
	14 ♓	9♂ 8		21△20		21△ 9	△♂☿ 22.21.
			3△ 4		20□43		♃ or. cum neb. ♏.
	1△23						☿ or. cum neb. ♏.
				2□58			♂♃☿ 4.5. ☿ occ. cum
		23✶ 4			10△16		(87. c.
			21♂ 9	11✶49			☿ m.c. cum rostro galli.
						6♂22	☿ or. cũ 20. et oc. cũ 82.
	6 27	10□36					♂ oc. cũ Alg. ☿ m.t. cũ
	23 ♌						(305.
		23△36			23♂41		□☉♄ 7.44 ✶ ♄☿ 23
				13♂ 4			☉ Ap. (o ☉♍ 18.41
			0△32				♃ oc. cũ coro. et ☿ cũ ly.
	19△ 9					4△44	(cum 87.
			13□40				♂♂☿ 23. 27. ☿ m.c.
		23♂28					□♄☿ 8.36. ☿ m.c. cũ
	10 43			8✶ 0	12△ 1	1□48	☿ m.cum cau. cyg. (Fo.
	17 ♎		0✶ 29				
	22✶56			14□22		18✶38	

a. Die 8. ☿ occ. cum aquila, & cauda ☽.
b. Die 12. ☿ m.c. cum lyra, & or. cum neb. ♓.
c. Die 17. ☿ occ. cum corona.
♄ Fit dir. oriendo vlt. fusio. ♒.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Persici	Anni Gregor.	Dies	☉	☽	M A ☿	S D ♃	S A ♂	M A ♀	M D ☿	☊
			♒	♓	♉	♑	♍	♈	♒	♈
			P ° ′ ″	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ℞ ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′
	22	1	12 16 52	12 51	3 51	17 20	7 25	13 23	10 18	0 19
	23	2	13 17 39	26 ♑ 27	3 54	17 33	7 8	14 36	12 ✶ 8	0 36
	24	3	14 18 25	10 ♒ 24	3 ✶ 57	17 46	6 50	15 50	13 58	0 33
	25	4	15 19 9	24 ♒ 41	4 0	17 59	6 32	17 3	15 48	0 30
A	26	5	16 19 52	9 16	4 3	18 12	6 13	18 17	17 38	0 27
	27	6	17 20 34	23 ♈ 5	4 7	18 25	5 54	19 △ 30	19 A 27	♂ 23
	28	7	18 21 15	9 1	4 10	18 37	5 34	20 43	21 16	0 20
	29	8	19 21 55	23 ♉ 58	4 14	18 50	5 14	21 □ 56	23 5	0 17
	30	9	20 22 34	8 ♊ 47	4 18	19 3	4 53	23 9	24 54	0 14
	31	10	21 23 12	23 ♊ 23	4 21	19 15	4 31	24 22	26 42	0 11
Fe.	1	11	22 23 49	7 ♋ 40	4 25	19 28	4 9	25 35	28 ♈ 30	0 7
A	2	12	23 24 24	21 ♋ 34	4 29	19 40	3 47	26 48	0 17	0 4
	3	13	24 24 57	5 ♌ 6	4 33	19 53	3 44	28 1	2 3	0 ♎ 1
	4	14	25 25 29	18 ♌ 14	4 37	20 △ 5	3 1	29 □ 13	3 49	29 ♎ 58
	5	15	26 25 59	1 ♍ 0	4 41	20 18	2 △ 38	0 ♈ 26	5 34	29 55
	6	16	27 26 27	13 26	4 46	20 31	2 15	1 38	7 △ 18	29 52
	7	17	28 26 53	25 ♍ 36	4 △ 50	20 43	1 51	2 51	9 2	29 48
	8	18	29 ♈ 27 18	7 ♎ 33	4 55	20 56	1 27	4 ✶ 3	10 45	29 45
A	9	19	0 27 41	19 ♎ 20	5 0	21 8	1 ○ 3	5 10	12 27	29 42
	10	20	1 28 2	1 ♏ 1	5 4	21 21	0 38	6 28	14 8	29 39
	11	21	2 28 22	12 40	5 9	21 33	0 13	7 □ 40	15 48	29 36
	12	22	3 28 40	24 20	5 14	21 46	29 ☊ 48	8 52	17 27	29 △ 33
	13	23	4 28 56	6 ♐ 5	5 19	21 58	29 ☽ 23	10 4	19 4	29 29
	14	24	5 29 11	17 57	5 24	22 10	28 59	11 16	20 40	29 26
	15	25	6 29 24	29 ♑ 59	5 29	22 22	28 35	12 28	22 14	29 23
A	16	26	7 29 34	12 ♑ 16	5 35	22 34	28 11	13 39	22 S 46	29 20
	17	27	8 29 45	24 ♓ 50	5 40	22 46	27 48	14 51	25 15	29 17
	18	28	9 29 53	7 ♈ 44	5 46	22 57	27 25	16 2	26 42	29 14

Latitudo Planetarũ ad diẽ	1	2 39	0 17	4 10	1 10	1 A 45	Mensis
	11	2 25	0 16	4 23	0 51	1 39	
	21	2 20	0 15	4 D 28	0 28	0 S 49	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1					1□ 2		
2		12△52		18△ 0			☿m.c.cũ rostro galli.a.
3			12♂ 34		10✶ 0		♂☉☿ 9.48.b.
4		15□23				Occid.	✶♃☿ 22.2 ☿oc.cũ ac.
5 ♂	21 10					15♂ 27	☿ or.cum cauda ♑. c.
6 Asc.	9 ♏	16✶11		18♂34			☉Ω 10.5.
7			15✶ 38		22♂ 27		☉Perig.
8							☿ occ.cum cauda Del.
9	20✶28		17□ 8				
10		18♂ 30		18△14		6✶ 25	△♄ ♂ 9.14.d.
11			20△26				☿ or.cũ 20, et oc.cũ 82
12 □	3 25			21□ 3	10✶11	17□47	♂ or.cum hydra.
13 Asc.	5 Ω						☍♂☿ 16.25.
14	14△38				22□52		✶♄☿ 11.24.
15		6✶ 37		3✶ 3		10△15	♂ or.cũ tri. ☿ oc.cũ ly
16			14☍12				(ra.
17		18□39			16△ 9		☿m.c.cũ aq. ☿ cũ Fo.
18							
19				23♂ 12			☍☉♂ 9.53 ☉♍ 21.
20 ☍	0 53	8△24		☉ccid.			(12.
21 Asc.	11 ♋		18△35			8☍50	☉Ap. ☿ or.cũ cor. ♈.
22							☿ occ.cum Acarnar.
23					8☍ 58		✶☉♄ 21.49.
24			8□ 32	20✶30			
25	13△49	10☍50					✶☿☿ 2.24.
26			20✶ 0				
27				5□21		0△53	
28 □	3 22				16△30		
Asc.	16 Ω						

a. Die 2. ☿ occ.cum vlt.fusio. ♒.
b. Die 3. ☿ occ.cum aquila, & cauda ♑.
c. Die 5. ☿ m.c.cum priori cauda ♑.
d. Die 10. ♂ occ.cum Regulo.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Cæsarei	Anni Græci	☉ ♈	☽ ♓	♄ ♉	♃ ♑	♂ ♌	♀ ♈	☿ ♓	☊ ♒
Dies		P / //	P /	M A P /	S D P /	S D P ℞ /	M A P /	S A P /	P /
19	1	10 29 59	21 ♑ 0	5 51	23 9	27 3	17 14	28 7	29 10
20	2	11 30 3	4 ♑ 39	5 57	23 20	26 41	18 25	29 ♈ 29	29 7
21	3	12 30 6	18 40	6 2	23 32	26 20	19 36	0 48	29 4
22	4	13 30 7	3 ♒ 3	6 8	23 43	25 59	20 ☌ 47	2 4	29 1
A 23	5	14 30 6	17 ♈ 44	6 14	23 54	25 38	21 58	3 17	28 58
24	6	15 30 4	2 39	6 19	24 5	25 18	23 9	4 26	28 54
25	7	16 30 0	17 ♉ 41	6 25	24 16	24 58	24 19	5 31	28 51
26	8	17 29 54	2 42	6 31	24 27	24 38	25 30	6 32	28 48
27	9	18 29 46	17 ♊ 35	6 37	24 37	24 19	26 40	7 28	28 45
28	10	19 29 36	2 13	6 41	24 48	24 1	27 51	8 19	28 42
Ma. 1	11	20 29 24	16 ♋ 32	6 50	24 58	23 43	29 ♊ 1	9 5	28 38
A. 2	12	21 29 10	0 29	6 57	25 9	23 26	0 ♊ 11	9 45	28 35
3	13	22 28 54	14 3	7 3	25 19	23 10	1 21	10 19	28 32
4	14	23 28 36	27 ♌ 14	7 9	25 30	22 55	2 31	10 47	28 29
5	15	24 28 16	10 4	7 16	25 40	22 40	3 41	11 9	28 26
6	16	25 27 54	22 ♍ 54	7 22	25 50	22 26	4 51	11 24	28 23
7	17	26 27 30	4 46	7 29	26 0	22 13	6 0	11 32	28 19
8	18	27 27 4	16 45	7 36	26 10	21 1	7 10	11 ℞ 32	28 16
A 9	19	28 26 36	28 ♎ 33	7 42	26 20	21 49	8 19	11 24	28 13
10	20	29 26 7	10 15	7 49	26 30	21 38	9 29	11 8	28 10
11	21	0 ♈ 25 35	21 ♏ 54	7 56	26 39	21 28	10 38	10 43	28 7
12	22	1 25 1	3 32	8 2	26 49	21 19	11 47	10 10	28 4
13	23	2 24 26	15 14	8 9	26 58	21 11	12 56	9 30	28 0
14	24	3 23 49	27 ♐ 3	8 16	27 7	21 3	14 5	8 D 43	27 57
15	25	4 23 10	9 15	8 23	27 17	20 56	15 13	7 51	27 54
A 16	26	5 22 29	21 ♓ 45	8 30	27 26	20 50	16 22	6 55	27 51
17	27	6 21 45	3 35	8 37	27 35	20 45	17 30	5 56	27 48
18	28	7 20 59	16 35	8 44	27 44	20 41	18 38	4 54	27 45
19	29	8 20 11	29 ♑ 47	8 51	27 53	20 37	19 46	3 50	27 41
20	30	9 19 21	13 ♑ 23	8 58	28 2	20 34	20 54	2 47	27 38
21	31	10 18 29	27 22	9 6	28 10	20 32	22 2	1 41	27 35

	1	2 16	0 13	4 23	0 ☌ 9	0 23				
Latitudo Planetarũ ad diẽ	11	2 12	0 12	4 11	0 18	2 16	Mensis			
	21	2 9	0 12	3 47	0 54	3 D 40				

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	♄ Occid. H /	♃ Orient. H /	♂ Occid. H /	♀ Occid. H /	☿ Occid. H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis
1				10 △ 21		13 □ 55	
2	21 ✶ 38	2 △ 14					♀ oc. cum cauda cygni.
3			8 ♂ 13		1 □ 48	23 ✶ 5	(bed.
4		5 □ 4					♂ or. cũ basil. et ♀ cum
5				12 ♂ 25	7 ✶ 24		☽ ☌ 17.59 (de. bu. Au.
6 ♂	21 55	5 ✶ 53					□ ♃ ♀ 22.47 ♀ or. cum
7 Asc.	12 ♊		10 ✶ 39				☽ Per. g.
8						6 ♂ 35	☿ m. c. cum cor. ♈.
9			11 □ 40	19 △ 48	16 ♂ 13		
10		7 ♂ 37					
11	7 ✶ 18		14 △ 42	11 □ 52			
12						17 ✶ 6	
13 □	16 33			16 ✶ 18			♀ occ. cum cor. ♈.
14 Asc.	11 ♎	18 ✶ 42			10 ✶ 52		
15						2 □ 10	♂ m. c. cum regulo.
16	6 △ 13		6 ☌ 30				✶ ☉ ♃ 10.34.
17		5 □ 30			2 □ 44	13 △ 32	
18				10 ♂ 32			♂ ♄ ♀ 9.54. ☽ ♍ 23.
19		18 △ 57			22 △ 20		(20.
20							
21 ♂	19 17		6 △ 56				☽ Apog.
22 Asc.	7 ♉					12 ☌ 52	♀ or. cum Fomah.
23				11 ✶ 57			♀ m. c. cum cap. Med.
24		22 ☌ 42	0 □ 8				
25			12 ✶ 0	23 □ 10	13 ☌ 25		♀ m. c. cũ uca. (cor ♍ a
26							♂ ☉ ☿ 13.26 ♃ m. c. cũ
27	5 △ 18					3 △ 47	♀ or. cum pleia.
28				7 △ 25		Orient.	
29 □	16 18	16 △ 8				6 □ 38	□ ♂ ♀ 17.14 ♀ oc. cum
30 Asc.	18 ♎				14 △ 2		(r. g.
31	23 ✶ 13	19 □ 47	1 ♂ 23			6 ✶ 51	♀ m. c. cum pleia.

a. Die 26. ♀ m.c.cum dex. latere Perſei.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregor.	Dies	☉ ♈ P	′	″	☽ ♓ P	′	M A S D ♄ ♉ P	′	♃ ♑ P	′	♂ ♌ P	℞	′	♀ ♉ P	′	☿ ♓ P	℞	′	♅ ♓ P	′
	1	22	11	17	36	11	43	9	13	28	19	20		30	23	9	0	☌	46	27	32
A	2	23	12	16	41	26 ♈	23	9	20	28	27	20	Di	29	24	17	29	☌	51	27	29
	3	24	13	15	44	11	17	9	28	28	35	20		30	25	24	29		1	27	25
	4	25	14	14	45	26 ♉	16	9	35	28	43	20		31	26	31	28		17	27	22
	5	26	15	13	44	11	13	9	43	28	51	20		33	27	38	27		39	27	19
	6	27	16	12	41	26 ♊	1	9	50	28	59	20		36	28	45	27		9	27	16
	7	28	17	11	36	10	35	9	58	29	7	20		39	29	51	26		47	27	13
	8	29	18	10	29	24 ♋	50	10	5	29	14	20		43	♊ 0	58	26	M	33	27	10
A	9	30	19	9	21	8	44	10	13	29	22	20		48	2	4	26	Di	27	27	6
	10	31	20	8	11	22 ♌	17	10	20	29	29	20		53	3	10	26		29	27	3
	11	Ap. 1	21	6	59	5	29	10	27	29	36	20		59	4	16	26		38	27	0
	12	2	22	5	45	18 ♍	22	10	35	29	43	21		6	5	22	26		55	26	57
	13	3	23	4	29	0 ♎	57	10	43	29	50	21		14	6	27	27		19	26	54
	14	4	24	3	11	13	17	10	50	29	57	21		22	7	32	27		50	26	51
	15	5	25	1	51	25 ♏	25	10	55	0	♒ 3	21		31	8	37	28		27	26	47
A	16	6	26	0	29	7 ♐	23	11	6	0	10	21		40	9	42	29		10	26	44
	17	7	26	59	5	19 ♑	14	11	14	0	16	21		50	10	46	29	☌	58	26	41
	18	8	27	57	39	1	1	11	22	0	22	22		0	11	51	0	☌	52	26	38
	19	9	28	56	11	13	47	11	29	0	28	22		11	12	55	1		51	26	35
	20	10	29	54	42	24 ♒	35	11	37	0	34	22		22	13	59	2		54	26	31
	21	11	0	♉ 53	11	6	30	11	45	0	39	22		34	15	3	4		1	26	28
	22	12	1	51	38	18 ♓	35	11	53	0	45	22		47	16	6	5		11	26	25
A'	23	13	2	50	3	0	52	12	1	0	50	23		0	17	9	6		25	26	22
	24	14	3	48	26	13	24	12	9	0	55	23		14	18	12	7		42	26	19
	25	15	4	46	48	26 ♈	15	12	17	1	0	23		28	19	14	9		2	26	16
	26	16	5	45	8	9 ♉	27	12	24	1	5	23		43	20	18	10		24	26	12
	27	17	6	43	26	23 ♊	2	12	32	1	9	23		58	21	18	11		50	26	9
	28	18	7	41	43	6 ♋	59	12	40	1	13	24		14	22	19	13		18	26	6
	29	19	8	39	58	21 ♌	16	12	48	1	17	24		30	23	20	14		48	26	3
A	30	20	9	38	12	5 ♍	48	12	56	1	21	24		47	24	21	16		20	26	0

Latitudo Planetarũ ad diẽ	1	2	6	0	12	3	19	1	30	2	M	20	Mensis
	11	2	4	0	12	2	55	2	6	0	M	34	
	21	2	3	0	11	2	29	2	34	2		36	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♆ H /	Occid. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1				18♌20	20□16		
2		21* 2					☉ ♎1.45.
3							*♆☿12.0.
4			4* 0		0*27	3♂ 7	☉ Perig. ♄ or.cũ pleia.
5 ♂	7 2			15△10			*☿☿0.21☿oc.cũ pl.
6 Asc.	22 ♎	23♂ 0	5□56				△♆☿5.48.(& hiad.
7				17□ 2			☿oc. cum zona Orio.
8			7△40		11♂30	2*57	☿oc.cũBel.& vlt.ple.
9	19*54			21*31			☿occ.cum Ald.& Sy.
10						7□44	△☉♂20.23.
11		9*21					
12 □	7 49		21♌46			16△52	☿m.c. cum Aldeb.
13 Asc.	6 ♏	19□10			11*43		
14	23△10			16♂10			
15							☉♍2.44.
16		7△36			5□10		(& m.c.cũ bæ.
17			22△40			23♌41	*♆☿9.0☿oc.cũ 141
18							☉ Ap. ☿or.cum hiad.
19				19*24	0△17		(cor.♈.b.
20 ♌	11 51		12□ 9				□☉♆17.40. ☿or.cũ
21 Asc.	0 ♑	10♌33					☿m.c.cum Rigel.
22			23*56	8□21			☿or.cum Aldeb.
23						11△50	☿oc. cum cap.Med.
24				18△42	9♌44		
25	16△48						♂m.c. cum Reg.& ☿
26		5△17				1□54	(cum 137.
27			14♂ 2				
28 □	1 32	9□39				11*51	☿or.cum hædis.
29 Asc.	6 ♍			5♌27	3△40		☉♎7.53☿m.c.cũ 34
30	6*40	11*43					*♂☿14.38☿or.cum
							(310

a. Die 8. ☿ m.c.cum hiad.
b. Die 20. ☿ m.c.cum capra, & fin.hu.Orio.
c. Die 30. ☿ m.c.cum dex.hu. Orio. ☿ occ.cum cauda cygni.
♂ Fit dir.occidendo fere cum dex.hum.Auriga.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Aegyptij	Anni Græci	Dies	☉ ♉	☽ ♈	M ☿ ♉	D ☿ ♓	S ♃ ♍	D ♃ ♍	S ♂ ♌	D ♂ ♌	S ♀ ♊	A ♀ ♈	M ☿ ♈	A ♎
			P ° ′ ″	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	☽ ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′
21	1		10 36 24	♈ 20 31	13 4	1 24	25 4	25 21	♈ 17 54	25 57				
22	2		11 34 35	♉ 5 19	13 12	1 28	25 22	26 21	19 30	25 53				
23	3		12 32 44	♉ 20 4	13 20	1 31	25 40	27 21	21 8	25 50				
24	4		13 30 51	♊ 4 39	13 28	1 35	25 58	28 20	22 48	25 47				
25	5		14 28 57	♊ 18 59	13 36	1 38	26 17	29 ♋ 19	24 29	25 44				
26	6		15 27 1	♋ 3 2	13 44	1 41	26 36	♋ 0 17	26 12	25 41				
A 27	7		16 25 4	♋ 16 45	13 52	1 44	26 56	1 15	27 56	25 37				
28	8		17 23 5	♌ 0 10	14 0	1 47	27 16	2 12	29 42	25 34				
29	9		18 21 4	♌ 13 17	14 8	1 49	27 37	3 9	1 29	25 31				
30	10		19 19 2	♌ 26 9	14 16	1 51	27 58	4 6	3 17	25 28				
Ma. 1	11		20 16 58	♍ 8 45	14 23	1 52	28 19	5 2	5 6	25 25				
2	12		21 14 53	♍ 21 9	14 31	1 54	28 41	5 58	6 54	25 21				
3	13		22 12 47	♎ 3 23	14 39	1 55	29 3	6D 53	8 43	25 18				
A 4	14		23 10 39	♎ 15 29	14 47	1 56	29 25	7 48	10 33	25 15				
5	15		24 8 30	♎ 27 30	15 4	1 57	29 ♍ 48	8 42	12 23	25 12				
6	16		25 6 20	♏ 9 30	15 3	1 57	♍ 0 11	9 36	14 14	25 9				
7	17		26 4 9	♏ 21 30	15 11	1 58	0 34	10 29	16 6	25 5				
8	18		27 1 56	♐ 3 32	15 18	1 58	0 58	11 22	17 58	25 2				
9	19		28 59 42	15 40	15 26	1 58	1 22	12 14	19 51	24 59				
10	20		28 57 27	♑ 27 59	15 34	1℞ 58	1 46	13 5	21 44	24 56				
A 11	21		29 ♎ 55 11	♑ 10 29	15 42	1 58	2 11	13 56	23 38	24 53				
12	22		♎ 0 52 54	♒ 23 14	15 50	1 58	2 36	14 46	25 32	24 50				
13	23		1 50 35	♒ 6 16	15 58	1 58	3 1	15 35	27 26	24 46				
14	24		2 48 15	♓ 19 38	16 6	1 57	3 26	16 23	29 20	24 43				
15	25		3 45 54	♈ 3 20	16 13	1 57	3 52	17 11	♊ 1 15	24 40				
16	26		4 43 32	♈ 17 21	16 21	1 56	4 18	17 58	3 10	24 37				
17	27		5 41 9	♉ 1 38	16 29	1 55	4 44	18 44	5 4	24 34				
A 18	28		6 38 45	♉ 16 6	16 37	1 54	5 10	19 29	6 59	24 30				
19	29		7 36 20	♊ 0 40	16 44	1 52	5 37	20 14	8 53	24 27				
20	30		8 33 54	♊ 15 15	16 51	1 51	6 4	20 58	10 S 47	24 24				
21	21		9 31 27	29 43	17 0	1 49	6 31	21 41	12 41	24 21				
Latitudo Planetarũ ad diẽ				1 11 21	2 2 2	3 2 3	0 11 0 10 0 9	2 7 1 48 1 31	3 0 3D 14 3 13	3 6 2 32 1 S 16				Mensis

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Occid. ♄ H ′	Orient. ♃ H ′	Occid. ♂ H ′	Occid. ♀ H ′	Orient. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1			17 ✶ 43		8 □ 24		
2							☽ Perig. ☌ or. cũ Reg.
3		14 ☌ 54	18 □ 55	9 △ 24	12 ✶ 52	10 ☌ 58	☌ ☉ ♄ 22.34 ♄ m.c.
4 ☌	16 6	Orient.					cum ☽.
5 Asc.	15 ♈		20 △ 41	12 □ 35			☿ m.c. cum cor. ♈.
6							△ ☌ ☿ 6.51.
7				18 ✶ 40		23 ✶ 6	(cum cor. ♈.
8					4 ☌ 4		♄ or. cũ vlt. ple. ☿ occ.
9	10 ✶ 13	1 ✶ 35					□ ♃ ☿ 4.32. (pro.
10			10 ☍ 52			15 □ 52	✶ ♀ ☿ 23.9. ☿ oc. cum
11		11 □ 2					☿ or. cum Fomab.
12 □	0 23			15 ☌ 14			☽ ♍ 8.14 ☌ oc. cũ Reg.
13 Asc.	3 ♍	22 △ 36			7 ✶ 30	12 △ 28	☿ m.c. cũ ☉ (or. cũ pl.
14	16 △ 42						☿ or. cũ Bel. & Ap. ☿
15			5 △ 54				☽ Apog. (20.
16					0 □ 13		☌ ♄ ♃ 11.19 ☿ m.c. cũ
17			20 □ 53	18 ✶ 42			☿ oc. cũ Kl. a m.c. cum
18		23 ☍ 32			16 △ 42		(11 2. & 22
19						9 ☍ 37	☌ or. cum luca.
20 ☍	2 13		7 ✶ 38	7 □ 31			♄ m.c. cum acarnar.
21 Asc.	0 ♎						☌ or. cũ hy. ☿ or. cũ pl. &
22				17 △ 49			☿ or. cũ 14 ict Her. (hia.
23		17 △ 35			17 ☍ 47		△ ☉ ♃ 2 s. ✶ ♄ ☿ 3. sia
24			21 ☌ 34			19 △ 44	☿ or. cũ zo. ☉ (9. 31. b
25	0 △ 48	22 □ 17					□ ☉ ☌ 4.31. △ ♃ ☿
26							☽ 12.9 □ ☌ ☿ 18.43
27 □	7 22			5 ☍ 17		6 □ 43	☌ ☉ ☿ 15.35. c.
28 Asc.	4 ♑ ♓	0 ✶ 51			5 △ 52	Occid.	☿ or. cũ vlt. zona Ori.
29	12 ✶ 13		1 ✶ 58			15 ✶ 33	☽ Perig. ☿ or. cũ bad.
30					9 □ 58		☿ oc. cum hydra.
31			3 □ 32	11 △ 49			☿ or. cum Antin.

a. Die 23. ☿ occ. cum hædis.
b. Die 25. ☌ occ. cum Algorab. ♄ m.c. cum de. latere Persei.
c. Die 27. ☿ or. cum Rigel, & m.c. cum procyone.
♃ Toto hoc mense culminat cum cauda Delph. & sit ♃ in illa m.c.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Grego.	☉ ♊	☽ ♉	M D ♄ ♉	S D ♃ ♒	S D ♂ ♍	S D ♀ ♋	S A ☿ ♊	☊ ♒
Dies		P / //	P /	P /	P ℞ /	P /	P /	P /	P /
22	1	10 28 59	14 0	17 8	1 47	6 59	22 22	14 35	24 18
23	2	11 26 30	28 ♊ 1	17 15	1 45	7 27	23 2	16 28	24 15
24	3	12 24 0	11 44	17 23	1 43	7 55	23 41	18 21	24 11
A 25	4	13 21 29	25 ♋ 11	17 30	1 41	8 23	24 19	20 14	24 8
26	5	14 18 58	8 20	17 38	1 38	8 52	24 56	22 7	24 5
27	6	15 16 26	21 ♌ 13	17 45	1 35	9 21	25 32	23 59	24 2
28	7	16 13 53	3 53	17 53	1 32	9 50	26 6	25 51	23 59
29	8	17 11 19	16 22	18 0	1 29	10 19	26 39	27 42	23 55
30	9	18 8 44	28 ♍ 42	18 8	1 25	10 49	27 11	29 ♋ 33	23 52
31	10	19 6 9	10 ♎ 56	18 15	1 22	11 18	27 42	1 ♌ 23	23 49
A 1	11	20 3 33	23 ♎ 6	18 22	1 18	11 48	28 11	3 12	23 46
Iu. 2	12	21 0 56	5 ♏ 14	18 30	1 14	12 18	28 38	5 1	23 43
3	13	21 58 19	17 23	18 37	1 10	12 48	29 4	6 49	23 40
4	14	22 55 41	29 ♐ 35	18 44	1 6	13 19	29 28	8 36	23 36
5	15	23 53 3	11 53	18 51	1 1	13 49	29 ♌ 50	10 22	23 33
6	16	24 50 24	24 19	18 58	0 57	14 20	0 ♍ 11	12 7	23 30
7	17	25 47 45	6 ♑ 55	19 5	0 52	14 51	0 30	13 51	23 27
A 8	18	26 45 6	19 44	19 12	0 47	15 22	0 48	15 34	23 24
9	19	27 42 26	2 ♒ 48	19 19	0 42	15 53	1 4	17 15	23 20
10	20	28 39 46	16 10	19 26	0 36	16 25	1 18	18 54	23 17
11	21	29 ♋ 37 6	29 ♓ 50	19 33	0 31	16 56	1 30	20 D31	23 14
12	22	0 ♌ 34 26	13 47	19 39	0 25	17 28	1 39	22 6	23 11
13	23	1 31 41	27 ♈ 59	19 46	0 19	18 0	1 46	23 40	23 8
14	24	2 29 4	12 23	19 53	0 13	18 32	1 50	25 11	23 5
A 15	25	3 26 23	26 ♉ 54	19 59	0 7	19 4	1 ℞ 52	26 40	23 1
16	26	4 23 43	11 25	20 6	0 1	19 37	1 ℞ 52	28 7	22 58
17	27	5 21 0	25 ♊ 50	20 12	29 54	20 9	1 49	29 ♌ 31	22 55
18	28	6 18 18	10 ♋ 4	20 18	29 48	20 42	1 M44	0 ♍ 52	22 52
19	29	7 15 36	24 ♋ 3	20 25	29 41	21 15	1 37	2 10	22 49
20	30	8 12 54	7 ♌ 44	20 31	29 35	21 48	1 28	3 25	22 46

Latitudo Planetarú ad diē	1	2 4	0 8	1 15	2 57	0 18	Mensis
	11	2 5	0 6	1 1	2 13	1 29	
	21	2 8	0 5	0 49	1 4	1 D 55	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & corũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1		5♂24			15✶ 3		♀ occ.cũ cap. Med. &
2			6△30	17□ 4			(m.c.cũ 130.et Rig.
3 ♂	1 26					13♂44	♄ occ.cũ fin. pede Or.
4 Asc.	2 ♌						(☿ m.c.cũ 137.
5		17✶25	1✶ 2				♃ m.c.cum vlt. ♌o.Or.
6			19☌34		8♂34		☿ m.c.cũ de. hu.Aur.
7							(♂ 141.
8	1✶42	3□12					☽♍14.46.
9						1✶46	
10 □	17 34	14△34		0♂43			(procyo.
11 Asc.	7 ♎		16△10		10✶20	23□32	♂ or.cũ can.☊ ☿ occ.cũ
12							☽ Apog.
13	9△46				23□45		☿ or.cũ Bella.et Apol.
14			2□56			20△32	☿ m.c.cum Syrio.
15		13☌34		3✶54			
16			12✶36		11△28		☿ occ.cũ h.d.a.(et Her.
17				15□29			✶♂☿20.☌☿ or.cũ 14.
18 ☌	14 10						☌♃☿ quasi. ☿ or.cũ
19 Asc.	17 ♂						☿ or.cũ as.bor.(ζo.Or.
20		5△48		0△29		5☌27	✶♄♃8.22.☿ or.cum
21			18♂41		2☌54		(Rigel.b
22		10□ 0					☽♊15.49.
23	6△19						
24		12✶28		10☌33		23△34	
25 □	11 38		5✶16		8△13		☽ Perig.
26 Asc.	28 ♑						☿ or.cũ Præse.et Acar.
27	17✶11		8□36		10□ 2	6□52	△♄♂1.40☌♃☿ 6.
28		17♂42		19△ 0			♂☿☿14 41. (21.
29			9△48		13✶ 8	15✶40	☿ or.cũ as. bor.et occ.cũ
30							☿ or.cũ pre.et ac.(Her.c

a. Die 16. ☿ occ.cum Hercule.
b. Die 20. ☿ occ.cum hydra, & m.c.cum cane mino.& Hercule.
c. Die 29. ♂ m.c.cum cauda ☊.
☿ Fit ℞ or.cum præsepe, acarnar, & asinis.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Grego.	Dies	☉ ♋ P	☽ ♊ P	M D ♄ ♉ P	S D ♃ ♑ P	S D ♂ ♍ P	M D ♀ ♌ P	S D ☿ ♌ P	☊ ♎ P
	21 1		9 10 11	21 ♋ 7	20 37	29 28	22 21	1 16	4 37	22 42
A	22 2		10 7 38	4 ♌ 12	20 43	29 21	22 55	1 2	5 45	22 39
	23 3		11 4 45	17 0	20 49	29 14	23 28	0 46	6 40	22 36
	24 4		12 2 2	29 ♌ 35	20 55	29 7	24 2	0 28	7 49	22 33
	25 5		12 59 19	11 59	21 1	29 0	24 35	0 ♋ 7	8 45	22 30
	26 6		13 56 37	24 ♍ 14	21 7	28 52	25 9	29 44	9 36	22 26
	27 7		14 53 55	6 24	21 13	28 45	25 43	29 19	10 22	22 23
	28 8		15 51 13	18 ♎ 31	21 18	28 37	26 17	28 52	11 M 2	22 20
A	29 9		16 48 32	0 37	21 24	28 30	26 52	28 23	11 36	22 17
	30 10		17 45 51	12 45	21 30	28 22	27 26	27 52	12 3	22 14
Iu.	1 11		18 43 10	24 ♏ 57	21 36	28 15	28 1	27 19	12 23	22 11
	2 12		19 40 29	7 ♐ 17	21 41	28 7	28 36	26 45	12 35	22 7
	3 13		20 37 48	19 ♑ 44	21 47	27 59	29 10	26 10	12℞ 39	22 4
	4 14		21 35 8	2 ♒ 22	21 52	27 51	29 ♎ 45	25 34	12 35	22 1
	5 15		22 32 28	15 14	21 57	27 43	0 20	24 57	12 24	21 58
A	6 16		23 29 49	28 ♓ 21	22 3	27 M 35	0 55	24 20	12 5	21 55
	7 17		24 27 10	11 45	22 8	27 27	1 30	23 42	11 39	21 52
	8 18		25 24 32	25 ♈ 28	22 13	27 20	2 6	23 4	11 5	21 48
	9 19		26 21 54	9 28	22 18	27 12	2 41	22 27	10 24	21 45
	10 20		27 19 16	23 ♉ 44	22 23	27 4	3 17	22 51	9 36	21 42
	11 21		28 16 39	8 14	22 27	26 56	3 53	21 15	8 42	21 39
	12 22		29 ♎ 14 2	22 ♊ 52	22 32	26 48	4 29	20 40	7 43	21 36
A	13 23		0 ♍ 11 26	7 31	22 35	26 40	5 5	20 6	6 41	21 33
	14 24		1 8 50	22 ♋ 6	22 41	26 32	5 41	19 34	5 38	21 29
	15 25		2 6 15	6 29	22 46	26 25	6 17	19 3	4 34	21 26
	16 26		3 3 40	20 ♌ 36	22 50	26 17	6 54	18 34	3 30	21 23
	17 27		4 1 6	4 24	22 54	26 9	7 30	18 7	2 A 29	21 20
	18 28		4 58 32	17 ♍ 51	22 58	26 △ 2	8 7	17 42	1 31	21 17
	19 29		5 55 59	0 58	23 2	25 54	8 43	17 19	0 ♍ 37	21 13
A	20 30		6 53 27	13 45	23 6	25 47	9 20	16 57	29 ♍ 48	21 10
	21 31		7 50 56	26 16	23 10	25 40	9 57	16 37	29 5	21 7
Latitudo Planetarū ad die		1	2 11	0 3	0 39	0 34	1 M 15	Mensis
		11	2 15	0 M 1	0 30	2 29	0 38	
		21	2 19	0 1	0 22	4 2	3 A 14	

Syzygiæ Lunares.

		Orient.	Orient.	Occid.	Occid.	Occid.	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
	☉	♄	♃	♂	♀	☿	
Dies	H /	H /	H /	H. /	H /	H /	
1				2□22			☿or. cũ ca. mi. & asi. (ausa
2 ♂	12 3						
3 Asc.	23 ♈	7*19	23♌ 6	15*55			
4					10♂50	17♂14	☿occ.cum asi.boreali.
5		17□55					☽♍20.29.
6							
7	18*17						☿or.cum cane maio.
8		5△34	19△54	16♂ 0	19*44		☽Apog.
9						22*31	♂m.c. cum rostro cor.
10 □	10 44						☿or.cum asi.bor.
11 Asc.	2 ♈		6□21		4□25		♂or.cũ un. ☿oc.cũ 60
12						10□16	☿oc.cum dex.hu.Aur.
13	1△51	3♌55	15*30	18*47	11△40		
14						18△47	*☉♄ 7.51.
15							(cum 51.
16				4□48			♂☉☿ 12.38. ♂m.c.
17 ♌	23 54	18△16			20♌ 0		☿oc.cũ Hercule (305
18 Asc.	19 ♎		3♂10	11△51	Orient.		♄m.c.cũ pl. & ♆cum
19		21□43				1♌31	*♄☿ 5.16♌☉♆. 8
20			Occid.				☿or.cum Syrio.(28.b
21		23*27			20△31		
22	11△10		6*23	19♌50		22△44	☽Apog.
23					19□58		*♂☿ 23.20.c.
24 □	16 5		7□20			21□ 1	
25 Asc.	26 ♑				20*39		☿m c.cum Hercule.
26	23*17	3♂54	9△47			20*53	♂☉☿ 5.18☿m c.cũp.
27				5△48		Orient.	☿oc.cũ asi.aus.et proc.
28							☿m.c.cum Præsepe.
29				15□18			
30		18* 1	22♌53		6♂ 0		☿or.cũ scar. & Præse.
31						5♂14	

a. Die 1. ☿ occ.cum Præsepe, & Apoll.
b. Die 19. ☽♌ 3.24. ♂m.c.cum ala dex.corui.
c. Die 23. ♂or.cum arcturo.
☿ Fit ☌ occ.cum rostro corui, & dex.hum.Aurigæ.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Christi	Anni Græci	Dies	☉ Ω P	☽ Ω P	♄ ♑ P	♃ ♐ P	♂ ♎ P	☿ ♌ P	♀ ♌ P	♀ ♍ P	☊ ♒ P
			° ′ ″	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′
		22 1	8 48 26	8 34	23 13	25 32	10 34	16 19	28 30	21 4
		23 2	9 45 57	20 ♍ 41	23 17	25 25	11 11	16 4	28 12	21 21
		24 3	10 43 29	2 41	23 21	25 18	11 48	15 52	27 42	20 58
		25 4	11 41 2	14 37	23 24	25 11	12 26	15 42	27 30	20 54
		26 5	12 38 36	26 ♎ 31	23 28	25 4	13 3	15 35	27 Di 26	20 51
A		27 6	13 36 12	8 27	23 31	24 57	13 41	15 A 30	27 30	20 48
		28 7	14 33 49	20 ♏ 27	23 34	24 50	14 18	15 D 28	27 42	20 45
		29 8	15 31 27	2 34	23 37	24 44	14 56	15 28	28 1	20 42
		30 9	16 29 6	14 52	23 40	24 37	15 34	15 30	28 26	20 38
		31 10	17 26 46	27 ♐ 22	23 43	24 31	16 12	15 35	28 57	20 35
Au.		1 11	18 24 27	10 7	23 45	24 24	16 50	15 42	29 Ω 34	20 32
		2 12	19 22 9	23 9	23 48	24 18	17 28	15 51	0 Ω 18	20 29
A		3 13	20 19 52	6 ♑ 28	23 50	24 11	18 6	16 2	1 7	20 26
		4 14	21 17 36	20 ♒ 6	23 52	24 5	18 45	16 15	2 1	20 22
		5 15	22 15 21	4 5	23 54	23 59	19 23	16 31	3 0	20 19
		6 16	23 13 8	18 ♓ 22	23 56	23 53	20 1	16 49	4 4	20 16
		7 17	24 10 56	2 55	23 58	23 47	20 40	17 9	5 12	20 13
		8 18	25 8 45	17 ♈ 41	24 0	23 42	21 18	17 30	6 24	20 10
		9 19	26 6 35	2 33	24 1	23 36	21 57	17 53	7 38	20 7
A		10 20	27 4 26	17 ♉ 23	24 3	23 31	22 35	18 18	8 S 55	20 3
		11 21	28 2 19	2 6	24 △ 5	23 26	23 14	18 44	10 15	20 0
		12 22	29 0 13	16 ♊ 34	24 6	23 21	23 53	19 12	11 38	19 57
		13 23	29 ♍ 58 8	0 42	24 8	23 16	24 32	19 42	13 4	19 54
		14 24	0 ♍ 56 4	14 29	24 9	23 12	25 11	20 13	14 32	19 51
		15 25	1 54 2	27 ♋ 52	24 11	23 7	25 50	20 46	16 2	19 47
		16 26	2 52 1	10 53	24 12	23 3	26 △ 29	21 20	17 34	19 44
A		17 27	3 50 2	23 ♌ 32	24 13	22 △ 59	27 9	21 55	19 8	19 41
		18 28	4 48 4	5 ♌ 53	24 14	22 55	27 M 48	22 31	20 44	19 38
		19 29	5 46 8	18 0	24 14	22 52	28 28	23 9	22 21	19 35
		20 30	6 44 14	29 56	24 15	22 48	29 7	23 48	24 0	19 32
		21 21	7 42 21	11 ♍ 44	24 16	22 45	29 47	24 28	25 40	19 28
Latitudo Planetarū ad diē		1	2 24	0 3	0 14	4 A 58	3 54			
		11	2 29	0 4	0 8	4 55	2 S 7			Mensis
		21	2 33	0 5	0 M 3	4 21	0 10			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1 ☌	0 30			4 ✶ 10			☌ m.c. cum Vind. (Ap.
2 Asc.	7 ♑	5 □ 10					☽ ♍ 0.40. ♀ m.c. cum
3							(☌ or. cũ coro.
4		17 △ 50	21 △ 0		2 ✶ 10		☽ Ap. ☌ ♅ ☿ per orb.
5						1 ✶ 50	✶ ♄ ☿ per orbem.
6	11 ✶ 13			11 ☌ 2	14 □ 4		✶ ☉ ☌ 5. 44.
7			8 □ 40			14 □ 44	☌ occ. cum Spica ♍.
8							□ ☌ ♀ 21.20.
9 □	3 22	16 ♌ 50	18 ✶ 35		1 △ 16		☌ or. cum Algorab.
10 Asc.	16 ♓					3 △ 10	♄ occ. cum hiad.
11	16 △ 29			31 ✶ 0			☌ or. cum rost. cor. (a.
12	..						☌ or. cũ 55. et oc. cũ 50
13				21 □ 29	17 ♌ 6		☿ or. cũ Præs. & acar.
14		6 △ 28	6 ☌ 52			22 ♌ 0	☌ or. cũ Spi. ♍. b (Ap.
15							△ ♄ ♅ 15. c. ♀ m.c. cũ
16 ♌	8 37	9 □ 13		2 △ 50			☽ ♋ 3.7 □ ☉ ♄ 18.26
17 Asc.	10 ♈				23 △ 40		
18		10 ✶ 11	9 ✶ 39				☽ Perig.
19						9 △ 0	
20	16 △ 54		9 □ 56	8 ♌ 53	1 □ 42		♀ m.c. cum cane mino.
21						14 □ 57	□ ♃ ☌ 6.33 ☿ or. cũ Sy.
22 □	22 42	16 ☌ 49	11 △ 27		4 ✶ 38		♀ m.c. cum Hercule.
23 Asc.	2 ♉						☿ oc. cũ rost. cor. et 31.
24				20 △ 10		0 ✶ 6	☿ m.c. cum hydra.
25	8 ✶ 2						
26	17		22 ♌ 56		20 ☌ 48		☌ m.c. cum ♍.
27		1 ✶ 20		7 □ 28			♀ occ. cum Hercule.
28							☌ ♅ ♀ 14.3.
29		12 □ 33		22 ✶ 22		10 ☌ 8	☽ ♍ 3.10. (37. c
30 ☌	15 11						□ ♄ ☿ 3.38 ✶ ♄ ♀ 16.
31 Asc.	11 ♌		22 △ 30				

a. Die 12. ☌ m.c. cum Spica ♍.
b. Die 14. ☿ or. cum cane minore, & asi. austr. ♄ occ. cum hiad.
c. Die 30. ☌ ☿ cum Regulo.
☿ Fit dir. oriendo cum asi. bor.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni aetatis	Anni Grego.	Dies	☉ ♍ P / //	☽ ♍ P /	M D ♄ ♉ P /	M D ♃ ♑ P Rx /	M D ♂ ♌ P /	M A ♀ ♋ P /	S A ☿ ♎ P /	☊ ♒ P /
	1	22	8 40 30	23 ♎ 27	24 16	22 42	0 27	25 9	27 22	19 25
	2	23	9 38 41	5 ♏ 10	24 17	22 39	1 7	25 51	29 ♍ 5	19 22
A	3	24	10 36 53	6 55	24 17	22 36	1 47	26 34	0 ♍ 48	19 19
	4	25	11 35 7	28 ♐ 46	24 Rx 17	22 34	2 27	27 18	2 32	19 16
	5	26	12 33 23	10 ♑ 45	24 17	22 31	3 7	28 3	4 16	19 12
	6	27	13 31 40	22 55	24 17	22 29	3 48	28 49	6 1	19 9
	7	28	14 29 59	5 ♓ 20	24 17	22 27	4 28	29 ♎ 36	7 47	19 6
	8	29	15 28 20	18 3	24 16	22 25	5 9	0 ♎ 24	9 33	19 3
	9	30	16 26 42	1 ♈ 6	24 16	22 24	5 49	1 13	11 20	19 0
A	10	31	17 25 6	14 29	24 15	22 22	6 30	2 3	13 7	18 57
Sep.	11	1	18 23 32	28 14	24 15	22 21	7 10	2 54	14 D 55	18 53
	12	2	19 22 0	12 ♉ 21	24 14	22 20	7 51	3 45	16 42	18 50
	13	3	20 20 29	26 ♊ 48	24 13	22 19	8 31	4 37	18 30	18 47
	14	4	21 19 0	11 ♋ 33	24 12	22 19	9 12	5 30	20 18	18 44
	15	5	22 17 33	26 ♌ 29	24 11	22 18	9 53	6 23	22 6	18 41
	16	6	23 16 8	11 ♍ 30	24 9	22 18	10 34	7 17	23 55	18 37
A	17	7	24 14 44	26 ♎ 29	24 8	22 D 18	11 15	8 11	25 43	18 34
	18	8	25 13 22	11 ♏ 18	24 6	22 18	11 56	9 6	27 32	18 31
	19	9	26 12 2	25 ♏ 50	24 5	22 18	12 37	10 2	29 ♎ 21	18 28
	20	10	27 10 44	10 ♐ 0	24 3	22 18	13 19	10 58	1 10	18 25
	21	11	28 9 28	23 ♑ 49	24 1	22 19	14 0	11 55	2 58	18 22
	22	12	29 ♎ 8 14	7 ♒ 14	23 59	22 19	14 41	12 52	4 46	18 18
	23	13	0 7 2	20 ♓ 16	23 57	22 20	15 23	13 50	6 34	18 15
A	24	14	1 5 52	2 ♈ 57	23 54	22 21	16 4	14 48	8 21	18 12
	25	15	2 4 44	15 18	23 52	22 22	16 46	15 47	10 8	18 9
	26	16	3 3 38	27 ♉ 24	23 49	22 24	17 27	16 46	11 54	18 6
	27	17	4 2 34	9 ♊ 17	23 47	22 26	18 9	17 45	13 40	18 2
	28	18	5 1 31	21 ♋ 1	23 44	22 28	18 50	18 45	15 25	18 59
	29	19	6 0 30	2 ♌ 41	23 42	22 31	19 32	19 45	17 10	18 56
	30	20	6 59 31	14 18	23 39	22 33	20 14	20 46	18 54	18 53

Latitudo Planetarũ ad diẽ	1	2 38	0 6	0 1	3 25	1 12			
	11	2 43	0 7	0 4	2 26	1 D 40	Mensis		
	21	2 47	0 9	0 6	1 29	1 18			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♆ H /	Occid. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		1 △ 40			3 ✶ 42		☽ Apog.
2							♂ m.c.cũ ar.
3			11 □ 29		20 □ 49		✶♂ ☿ 22.8 ☿ or.cũ tr.
4				7 ♂ 48		8 ✶ 49	♂ or. cum Fid.a.
5	3 ✶ 52		23 ✶ 8				♀ or.cum asi.bor.
6		2 ♌ 39			12 △ 11		
7 □	18 53					5 □ 23	☿ or.cũ Præs.& acar.
8 Asc.	♎						
9				8 ✶ 55		21 △ 10	☿ or. cum cau.☊.(aus.
10	5 △ 30	17 △ 2	13 ♂ 45				☿ or. cũ ca.mi. & asi.
11				15 □ 58	8 ♌ 26		☽ ☊ 10.44.
12		19 □ 44					
13				20 △ 0			♂ or.cũ cau. cyg.(50.
14 ♌	16 57	19 ✶ 17	17 ✶ 17			16 ♌ 0	♂ or.cũ lã. ☿ m.c. cum
15 Asc.	12 ♍				16 △ 49		△ ☉ ♃ 0.6. ☽ Per.b.
16			17 □ 18			Occid.	△ ♄ ☿ 3.5 △ ☉ ♄ 11.12
17					20 □ 12		♂ occ.cum lance austr.
18			18 △ 10	0 ♌ 53			☿ m.c. cum rostro cor.
19	0 △ 41					6 △ 49	☿ or.cu sy.& ☿ cũvin.
20					1 ✶ 47		☿ m.c.cum trica.
21 □	9 ♑ 3	0 ♂ 22				18 □ 54	☿ m.c. cum Algorab.
22 Asc.	13 ♑			14 △ 30			☿ or.cum arcturo.
23	20 ✶ 13		3 ♌ 56				☿ oc.cũ rost.cor.& 31
24						12 ✶ 15	♂ occ.cũ 55.& m.c.cũ
25		16 ✶ 55		3 □ 5	0 ♂ 58		☽ ♉ 5.39. (64.c
26							
27				19 ✶ 14			☿ or.cum corona.
28		5 □ 33	2 △ 55				□♂ ☿ 6.40. (160.
29 ♂	7 45						☽ Ap. ☿ or. cũ alg.&
30 Asc.	24 ♉	19 △ 15	16 □ 50		14 ✶ 37	11 ♂ 8	☿ or.cũ cing.& spi ♍.

a. Die 4. ☿ or.cum hydra,& occ.cum Algorab.
b. Die 15. △ ♆ ☿ 2.39. ♂ ☉ ☿ 5.38. ♂ occ:cum vindem.& m.c. cum lance austr.
c. Die 24. ♀ m.c. cum hydra.
♄ Toto hoc mense occidit cum ple.& hiad. fitque ♑ in eodemmet exortu.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Aegiptij	Anni Gregor.	Dies	☉ ♎ P	′	″	☽ ♑ P	′	M D ♄ ♉ P	℞	′	M D ♆ ♑ P	′	M D ♂ ♐ P	′	M A ♀ Ω P	′	S D ☿ ♎ P	′	♌ ♏ P	′
A	21	1	7	58	34	25 ♐	56	23		37	22	36	20	56	21	47	20	37	17	50
	22	2	8	57	39	7	40	23		34	22	39	21	38	22	49	22	19	17	47
	23	3	9	56	46	19 ♓	32	23		31	22	42	22	20	23	51	24	0	17	43
	24	4	10	55	55	1	36	23		28	22	45	23	2	24	53	25	M 40	17	40
	25	5	11	55	6	13	56	23		25	22	49	23	44	25	56	27	19	17	37
	26	6	12	54	19	26 ♈	34	23		21	22	52	24	27	26	59	28	57	17	34
	27	7	13	53	34	9	34	23		18	22	56	25	9	28	S 2	0 ♐	34	17	31
A	28	8	14	52	51	22	56	23		14	23	0	25	51	29	♍ 6	2	10	17	28
	29	9	15	52	10	6 ♉	41	23		11	23	4	26	34	0	♎ 10	3	45	17	24
	30	10	16	51	31	20	49	23		7	23	8	27	16	1	14	5	18	17	21
Oc.	1	11	17	50	54	5 ♊	18	23		4	23	13	27	59	2	19	6	50	17	18
	2	12	18	50	19	20	5	23		0	23	17	28	42	3	24	8	20	17	15
	3	13	19	49	46	5 ♋	3	22		56	23	22	29	♓ 54	4	29	9	49	17	12
	4	14	20	49	15	20	4	22		52	23	27	0	7	5	34	11	16	17	8
A	5	15	21	48	46	5 ♌	2	22		48	23	32	0	50	6	40	12	41	17	5
	6	16	22	48	19	19	50	22		44	23	37	1	33	7	46	14	4	17	2
	7	17	23	47	54	4 ♍	21	22		40	23	43	2	16	8	52	15	25	16	59
	8	18	24	47	31	18	31	22		36	23	48	2	59	9	58	16	43	16	56
	9	19	25	47	10	2 ♎	20	22		32	23	54	3	42	11	5	17	58	16	53
	10	20	26	46	51	15	47	22		27	24	0	4	25	12	12	19	10	16	49
	11	21	27	46	33	28 Ω	52	22		23	24	6	5	9	13	19	20	19	16	46
A	12	22	28	46	17	11	7	22		18	24	12	5	52	14	26	21	25	16	43
	13	23	29 ♐	46	3	24 ♏	3	22		13	24	19	6	35	15	34	22	28	16	40
	14	24	0	45	51	6	15	22		9	24	25	7	19	16	41	23	28	16	37
	15	25	1	45	41	18	15	22		4	24	32	8	2	17	49	24	25	16	33
	16	26	2	45	33	0 ♑	6	21		59	24	39	8	46	18	57	25	19	16	30
	17	27	3	45	27	11	51	21		55	24	46	9	29	20	5	26	9	16	27
	18	28	4	45	23	23	32	21		50	24	53	10	13	21	13	26	54	16	24
A	19	29	5	45	21	5 ♐	14	21		45	25	0	10	57	22	21	27	35	16	21
	20	30	6	45	21	17	0	21		40	25	8	11	40	23	30	28	11	16	18
	21	31	7	45	22	28	53	21		35	25	15	12	24	24	39	28	43	16	14

Latitudo Planetarū ad diē																		
	1	2	51	0	11	0	8	0	S 38	0	M 20							
	11	2	55	0	12	0	10	0	12	1	1	Mensis						
	21	2	58	0	13	0	11	0	54	2	23							

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Orient. ♄ H ′	Occid. ♅ H ′	Occid. ♂ H ′	Orient. ♀ H ′	Occid. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1							☌ oc cũ ac. (16.37.a
2							□ ♅ ☿ 4.54. □ ♄ ☿
3		7♌55	6✶20	5♌54	11□35		✶ ♅ ♂ 13.32 ♂ ☿ cum
4	19✶44						☌ ♄ ♂ 13.52. (Re.
5							☌ oc. cũ media fron.
6					0△50	5✶1	
7 □	8 41						(59.b.
8 Asc.	19 ♊	0△34	0♌8	5✶22		18□12	☿ or. cũ Pidi. & m. c. cũ
9	16△46						☽ ☊ 18.8 △ ♄ ♅ 21.0.
10		3□48		11□15	19♌16		☿ or cũ tri. et oc. cũ alg.
11						2△40	☿ or. cum hydra.
12		4✶40	5✶9	14△29			♂ or. cũ ro. gilli. (lan. c.
13							☽ Per. ☿ or. cũ 101. &
14 ♌	1 37		5□27				♂ m. c. cum palma Oph.
15 Asc.	18 ♋				2△52	13♌41	
16		4♂46	6△18	20♌22			□ ☉ ♅ 21.47.
17					8□18		
18	11△46						☿ m. c. cum lance bor.
19					17✶2		♂ m. c. cum co[illegible]ae.
20 ♎	21 58	12✶11	15♌10			6△49	☿ or. cũ cau. ☊. ☿ oc. cũ
21 Alc.	4 ♓			12△32			(acu.
22		20□29				20□39	☽ ♉ 9.48. ♌ ♄ ☿ 18.
23	12✶15						(41.d
24				2□12	23♂4		♂ or. cum corde.
25		7△38	12△51			13✶43	✶ ☿ ☿ 3.34 ☿ oc. cũ ne.
26				18✶51			(& cor.
27							☽ ☍ ☿ m. c. cũ pri. fr.
28			2□48				△ ♄ ☿ 12.10 ☿ or. cũ 2 ☿
29 ♂	1 30						☿ oc cũ lã. bo. (m. c. cũ 30.
30 Asc.	3 ♒	9♌21	16✶35		14✶32	23♂38	
31							△ ♅ ☿ 14.10.

a. Die 2. ✶ ☿ ☿ 18.28. ♂ m. c. cum corona.
b. Die 8. ♂ occ. cum neb. , & cum antare, & m. c. cum prima ✶ frontis .
c. Die 13. ♂ occ. cum lance boreali .
d. Die 22. ♂ occ. cum coma Beren. ☿ m. c. cum corona.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Gręco.	Anni Ægyp.	Dies	☉ ♏ P	☾ ♓ P	M D ♄ ♉ P	M D ♃ ♑ P	M D ♂ ♓ P	S A ♀ ♍ P	M A ☿ ♏ P	♌ ♒ P
			/ //	/	/	/	/	/	/	/
	22	1	8 45 25	10 57	21 30	25 23	13 8	25 48	29 10	16 11
	23	2	9 45 30	23 ♑ 15	21 25	25 31	13 52	26 57	29 32	16 8
	24	3	10 45 37	5 51	21 20	25 39	14 36	28 ♎ 7	29 ♓ 49	16 5
	25	4	11 45 45	18 ♒ 48	21 15	25 47	15 20	29 16	0 1	16 2
A	26	5	12 45 55	2 8	21 10	25 56	16 4	0 ♍ 26	0 8	15 58
	27	6	13 46 7	15 51	21 5	26 4	16 48	1 36	0 ℞ 9	15 55
	28	7	14 46 21	29 ♈ 57	21 0	26 13	17 33	2 46	0 ♒ 5	15 52
	29	8	15 46 37	14 23	20 55	26 22	18 17	3 56	29 55	15 49
	30	9	16 46 54	29 ♉ 4	20 50	26 31	19 2	5 7	29 40	15 46
	31	10	17 47 13	13 55	20 44	26 ☐ 40	19 46	6 17	29 21	15 43
No.	1	11	18 47 34	28 ♊ 48	20 A 39	26 49	20 31	7 29	28 58	15 39
A	2	12	19 47 56	13 ♋ 36	20 34	26 ☍ 58	21 15	8 39	28 31	15 36
	3	13	20 48 20	28 ♋ 13	20 29	27 8	22 A 0	9 50	28 1	15 33
	4	14	21 48 45	12 ♌ 35	20 24	27 17	22 ☐ 44	11 1	27 28	15 30
	5	15	22 49 12	26 ♌ 38	20 ☐ 19	27 27	23 29	12 12	26 54	15 27
	6	16	23 49 40	10 ♍ 21	20 14	27 ☍ 36	24 ☐ 14	13 23	26 20	15 23
	7	17	24 50 10	23 ♍ 44	20 8	27 46	24 58	14 34	25 45	15 20
	8	18	25 50 41	6 ♎ 49	20 3	27 56	25 43	15 46	25 ☐ 10	15 17
A	9	19	26 51 14	19 ♎ 37	19 58	28 6	26 28	16 57	24 36	15 14
	10	20	27 ☐ 51 48	2 ♏ 9	19 53	28 16	27 ☍ 13	18 ☍ 9	24 14	15 11
	11	21	28 52 24	14 28	19 48	28 26	27 58	19 20	23 ☐ 54	15 ☐ 17
	12	22	29 ♓ 53 1	26 ♏ 36	19 4	28 37	28 43	20 ☐ 32	23 8	15 ☐ 4
	13	23	0 53 39	8 ♐ 36	19 38	28 47	29 ♑ 28	21 44	22 ☐ 46	15 1
	14	24	1 54 19	20 31	19 33	28 ☐ 57	0 ♑ 13	22 56	22 28	14 58
	15	25	2 55 1	2 ♑ 24	19 28	29 8	0 ☐ 58	24 ☐ 8	22 15	14 ☐ 55
A	16	26	3 55 44	14 18	19 24	29 ☍ 18	1 44	25 20	22 6	14 52
	17	27	4 56 28	26 ♓ 15	19 19	29 29	2 29	26 33	22 D 2	14 48
	18	28	5 57 13	8 ♓ 19	19 14	29 40	3 ☐ 14	27 45	22 3	14 45
	19	29	6 57 59	20 ♑ 33	19 9	29 ♒ 51	4 0	28 ♎ 58	22 10	14 42
	20	30	7 58 46	3 ♑ 0	19 ☍ 5	0 2	4 ☍ 45	0 ♍ 10	22 22	14 39

Latitudo Planetarũ ad diẽ	1	3	0	0	14	0	12	1	27	3	17		
	11	3 A	1	0	14	0 A	12	1	53	2	36	Mensis	
	21	3	0	0	15	0	12	2	5	0 S	25		

Syzygiæ Lunares.

		Orient.	Occid.	Occid.	Orient.	Occid.	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & corũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
	☉	♄	♃	♂	♀	☿	
Dies	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1 ♑				4♂32			
2					7□46		♀m. c. cum rostro cor.
3	9*52						♀ or. cum vindem.
4		4□23	12♂43		20△40	20*21	*♀☿17.9.
5 ♉□	20 26						♀ m.c.cum trica.
6 Asc.	28 ♉	8□51		1*45			☽☊0.8.
7						0□15	♂ m.c.cũ aculeo ♉. a.
8	2△25	10*37	19*47	6□43			
9					10♌36	1△ 7	♀or.& ♂ occ. cũ arct.
10			20□45	9△56			☽ Perig.
11							♂ or. cum cauda Del.
12 ♌	11 17	11♂23	22△13			23♌40	♌☉ ♄ 17.0.
13 Asc.		Occid.			21△ 8		♂ m. c. cum neb. ♉. b.
14				18♌18			*♃☿6.0 ☿or.cũ 82.
15							♃m.c.cum cor. ♑.
16		17*36			6□ 0		♀ or.cũ coro.c(cor. ♉.
17	2△12		7♌29			3△33	♂☉ ☿13.45 ☿occ. cũ
18					18*28	Orient.	☽♀15.48 ☿oc.cũ ne. ♉
19 ♎□	15 23	0□40		13△54		9□ 9	♀or.cũalg.☌m.c.cũ 26 s
20 Asc.	20 ♌						*☉♃11.31 ♀or.cũ 16 0.☌
21		10△30				17*22	♀or.cum spica ♍.(58
22	7*10		4△ 7	4□31			☿oc.cũ media fron. ♉.
23							
24			17□18	20*54	5♂25		☽ Apo.♀oc.cũcau.♌
25							
26		18♌10				15♂35	
27 ♂	19 8		6*32				☊♄☿pla.♀ m.c.cum
28 Asc.	1 ♓						☿ m.c.cum coro. (58.
29					17*56		□♃♀20.51☿oc.cũac.
30				3♂30			♂m.c.cũ Fidicula.(♉

a. Die 7. ♀ m.c.cum ala de.corui.
b. Die 13. ♀ m.c.cum vinde.
c. Die 16. ☿ m.c.cum prima * frontis ♉.
☿ Fit Reculminando cũ palma Oph.& fit dir.occ.cũ acu.♉,& m.c.cũ lucida coro.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Gregor.	Anni Aetatis	Dies	☉ ♅ P	☽ ♑ P	M A ♄ ♈ P	M D ♅ ♏ P	M A ♂ ♑ P	S A ♀ ♐ P	S A ☿ ♐ P	☊ ♏ P
			° ′ ″	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′
		21	8 59 34	15 44	19 0	0 13	5 31	1 23	22 39	14 36
		22	10 0 23	28 46	18 55	0 25	6 16	2 36	23 1	14 32
A		23	11 1 13	12 ♒ 9	18 51	0 36	7 2	3D 48	23 28	14 29
		24	12 2 4	25 54	18 46	0 48	7 47	5 1	24 D 0	14 26
		25	13 2 56	9 ♓ 58	18 42	0 59	8 33	6 14	24 36	14 23
		26	14 3 49	24 ♈ 19	18 37	1 11	9 19	7 27	25 17	14 20
		27	15 4 43	8 ♉ 53	18 33	1 23	10 4	8 40	26 2	14 17
		28	16 5 38	23 33	18 29	1 34	10 50	9 53	26 51	14 13
		29	17 6 34	8 ♊ 13	18 24	1 46	11 36	11 6	27 44	14 10
A		30	18 7 31	22 47	18 20	1 58	12 22	12 20	28 40	14 7
De.	1	11	19 8 29	7 ♋ 7	18 16	2 10	13 8	13 33	29 ♓ 40	14 4
	2	12	20 9 28	21 12	18 12	2 22	13 53	14 47	0 43	14 1
	3	13	21 10 28	5 ♌ 0	18 8	2 34	14 39	16 0	1 49	13 57
	4	14	22 11 29	18 28	18 5	2 46	15 25	17 13	2 58	13 54
	5	15	23 12 30	1 ♍ 39	18 1	2 59	16 11	18 27	4 10	13 51
	6	16	24 13 32	14 35	17 58	3 11	16 57	19 40	5 25	13 48
A	7	17	25 14 34	27 17	17 54	3 23	17 43	20 54	6 42	13 45
	8	18	26 15 37	9 ♎ 47	17 51	3 36	18 29	22 7	8 2	13 42
	9	19	27 16 40	22 7	17 47	3 48	19 15	23 21	9 24	13 38
	10	20	28 17 44	4 ♏ 20	17 44	4 1	20 1	24 34	10 47	13 35
	11	21	29 ♑ 18 48	16 28	17 41	4 14	20 47	25 48	12 12	13 31
	12	22	0 19 52	28 34	17 38	4 26	21 33	27 2	13 39	13 29
	13	23	1 20 57	10 ♐ 40	17 35	4 39	22 20	28 15	15 8	13 26
A	14	24	2 22 2	22 48	17 32	4 52	23 6	29 29	16 38	13 23
	15	25	3 23 7	5 ♑ 1	17 30	5 5	23 52	0 ♓ 43	18 10	13 19
	16	26	4 24 13	17 21	17 27	5 18	24 39	1 57	19 43	13 16
	17	27	5 25 19	29 ♒ 52	17 24	5 31	25 26	3 11	21 M 18	13 13
	18	28	6 26 25	12 ♑ 36	17 22	5 44	26 13	4 25	22 54	13 10
	19	29	7 27 31	25 ♒ 37	17 20	5 58	26 59	5 39	24 31	13 7
	20	30	8 28 37	8 ♓ 55	17 17	6 11	27 46	6 53	26 9	13 4
A	21	31	9 29 44	22 31	17 15	6 24	28 32	8 7	27 48	13 0
			1	2 58	0 15	0 11	2D 10	1 D13		
Latitudo Planetarū ad diē			11	2 55	0 16	0 11	2 8	1 22		Mensis
			21	2 51	0 16	0 11	1 58	0 M36		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1		5 △ 58				13 ✶ 7	☿ m.c.cum arcturo.
2	21 ✶ 45		2 ☌ 57		7 □ 32		☌ or.cum neb. ♓.
3		11 □ 38				20 □ 32	☽ ☊ 4.4 ♀ or.cũ ly. ☌
4				21 ✶ 26	17 △ 1		☌ or.cũ ac. ♏ (oc.cũ 297
5 □	5 48	14 ✶ 31					
6 Asc.	4 ♋		11 ✶ 28			1 △ 40	
7	10 △ 54			2 □ 2			☿ m.c.cũ pri. ✶ fr.
8			13 □ 18				☽ Pe. ☿ or.cũ ca.cyg. a
9		16 ☌ 42		5 △ 53	5 ☍ 11		☿ or.cum chelis.
10			15 △ 36			10 ☍ 35	♃ m. c. cum cauda Del.
11 ☍	22 18						☌ or.cũ neb. (70. b
12 Asc.	0 ♒						☿ or.cũ 82. & m.c.cum
13		23 ✶ 17		18 ☍ 15	21 △ 13		✶ ♃ ☿ 19.0 ☿ oc.cũ 270. c
14							☍ ♄ ☿ 16.0 ☌ oc.cum
15			2 ☍ 44			5 △ 30	☽ ♉ 22.34. (cor.
16	19 △ 50	6 □ 21			10 □ 38		☿ occ.cũ cing. ♃. (82.
17						20 □ 15	△ ♄ ☌ 5.23. ☌ m.c.cũ
18		15 △ 37		18 △ 3			☿ or.cũ cor. ☿ m.c.
19 □	11 13		23 △ 22		2 ✶ 42		☿ occ.cũ ac. (cũ coro.
20 Asc.	19 ♍					14 ✶ 26	
21				9 □ 8			☌ m. c. cum aquila.
22	3 ✶ 50		11 □ 51				☽ Apog.
23		13 ☍ 38					☿ occ.cum media fr.
24				0 ✶ 37	14 ☌ 35		☿ oc.cũ neb. & cor.
25			0 ✶ 8				☿ or.cum 82. (cũ arct.
26						5 ☌ 11	♃ m.c.cũ ca.cyg. ☿ oc.
27 ☌	11 27						☿ or.cũ aq. ☿ oc.cũ 64. d
28 Asc.	29 ♍	8 △ 46					(305.
29			19 ☌ 0	2 ☌ 40	19 ✶ 58		✶ ♃ ☿ 7.31. ☌ m c.cũ
30		14 □ 44					☽ ☊ 7.20. ☿ oc.cũ 51.
31						10 ✶ 20	☿ or. cum cauda Del.


a. Die 8. ☿ m.c.cum lance australi.
b. Die 12. ☿ occ.cum vindem.
c. Die 13. ☿ m.c.cum lance boreali.
d. Die 27. ☿ m.c.cum corde .

EPHEMERIS
IOANNIS ANTONII
MAGINI PATAVINI

Ad annum Dominicæ
Incarnationis
1618.

Qui est secundus post Intercalarem, 36. post Gregorianam anni constitutionem, & à Mundo condito 5580.

Figura cœli in ingressu Solis in ♈ æquinoctium veris.



Anni Tropici vera magnitudo.

Dierum 365. *Horarum* 5. *Scr.* 55′. 32″. 53‴. 20⁗.

ANNO VIRGINEI PARTVS 1618 communi.

			D.	H.	′	″
Ingressus ☉ in principium.	♋, Seu solstitij æstiui	Iunij	21	15	34	57
	♎, Seu æquinoctij autumni	Septemb.	23	3	16	3
	♑, Seu solstitij hiemalis	Decemb.	21	22	15	8

	P.	′	″	‴
Vera præcessio Aequinoctiorum.	28	15	25	58
Obliquitas Zodiaci.	23	28	1	31

Eccentricitas ☉ 32203. Qualium semidiameter eccentrici ☉ par. 1000000. seu par. 1.55′.55″.57‴. Qualium P.60.

		P.	′	″	
Locus Apogæi	♄	29	44	44	♓
	♃	7	3	14	♎
	♂	28	56	8	♌
	☉	10	2	42	♋
	♀	16	36	26	♊
	☿	0	50	12	♓

Aureus Numerus.	4
Cyclus Solis	3
Epacta	4
Indictio Romana	1
Litera Dominicalis	G
Interuallum hebd. 8. Dies	6

Festa mobilia secundum Sacrosancta Romana Ecclesia vsum, iuxta annum reformatum.

Septuagesima	Februarij	11
Cinis	Februarij	28
Pascha	Aprilis	15
Rogationes	Maij	20
Ascensio Domini	Maij	24
Pentecostes	Iunij	3
Corpus Christi	Iunij	14
Aduentus Domini	Decemb.	2

Quatuor Tempora anni, seu Ieiunia	Martij	7	9	10
	Iunij	6	8	9
	Septembris	19	21	22
	Decembris	19	21	22

Eclipsis Solis anno 1618.

Die 21. Iulij in exortu Solis apparebit orientalibus exoriente Sole maximus defectus eius, quoniam qui à nostro meridiano hora vna & dimidia versus orientem distabunt, medium eius & finem videre poterũt, sed nos cum occidentalioribus nobis hanc Eclipsim haud habebimus, cuius medium ad nostrum meridianum relatum accidet H.7.25′. P.M. diei 21. & dimidia duratio H.0.52′. Digiti obscurationis erunt 5.37′. in nostro climate.

Planetarum status.

♄
- Toto hoc anno versus Eccentri Perigæum properat.
- Die 20. Maij ad Apogæum
- Die 26. Nouembris ad Perigæum
  } Sui Epicycli deuenit.
- Regressum absoluit die 19. Ianuarij, & inde fit directus, postea die 18. Septembris iterum regressu afficitur vsque in proximum annum.

♃
- Descendit a longitudine media ad deferentis Perigæum.
- Die 17. Februarij in Apogæo.
- Die 24. Augusti in Perigæo.
  } Parui orbis commoratur.
- A die 26. Iunij vsq; post 22. Octob. reuertetur in præcedentia.

♂
- Die 26. Ianuarij in Perigæo Eccentri est.
- Die vltimo Martij Apogæum Epicycli permeat.
- Hoc anno nunquam contra signorum sequelam deferetur.

☿ Die
- 8. Iunij superiorem
- 7. Decemb. inferiorem
  } Eccentrici partem perlustrat.
- 8. Maij in Apogæo Epicycli residet.
- Hoc anno à retrocessu minimè molestabitur.

☾ Die
- 23 Maij in Apogæo
- 22 Nouemb. in Perigæo
  } Deferentis manet.
- 13 Ianuarij in Apogæo
- 11 Martij in Perigæo
- 9 Aprilis in Apogæo
- 7 Iulij in Perigæo
- 3 Septemb. in Apogæo
- 30 Octobris in Perigæo
- 26 Decemb. in Apogæo
  } Epicycli est.
- 28 Februarij vsq; ad 23. Martij
- 26 Iunij vsq; in 19. Iulij
- 19 Octobris vsq; ad 10. Nouemb.
  } In priora signa deuoluitur.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Gregor.	Anni Aegyptiaci	Dies	☉ ♑ P	☾ ♓ P	☿ ♑ P	♀ ♒ P	♂ ♑ P	♃ ♓ P	♄ ♒ P	☊ ♒ P
			M A M D		M A M D	M A	S D	M D		
			° ′ ″	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′
	22	1	10 30 51	6 26	17 13	6 38	29 ♒ 19	9 22	29 ♑ 28	12 57
	23	2	11 31 58	20 37 ♈	17 11	6 51	0 ♒ 5	10 36	1 9	12 54
	24	3	12 33 5	5 0	17 9	7 5	0 52	11 50	2 51	12 51
	25	4	13 34 11	19 30 ♉	17 8	7 18	1 39	13 5	4 34	12 48
	26	5	14 35 17	4 1	17 6	7 32	2 25	14 19	6 17	12 44
	27	6	15 36 23	18 28 ♊	17 4	7 46	3 12	15 33	8 1	12 41
G	28	7	16 37 28	2 44	17 3	7 59	3 59	16 48	9 45	12 38
	29	8	17 38 33	16 45 ♋	17 1	8 13	4 45	18 2	11 30	12 35
	30	9	18 39 38	0 29	17 0	8 26	5 32	19 17	13 15	12 32
	31	10	19 40 42	13 55	16 59	8 40	6 19	20 31	15 0	12 29
Ian.	1	11	20 41 46	27 ♌ 3	16 58	8 54	7 5	21 46	16 46	12 26
	2	12	21 42 50	9 56	16 57	9 8	7 52	23 0	18 33	12 22
	3	13	22 43 53	22 ♍ 36	16 57	9 22	8 39	24 15	20 20	12 19
G	4	14	23 44 56	5 5	16 56	9 36	9 26	25 29	22 8	12 16
	5	15	24 45 58	17 25	16 56	9 49	10 12	26 44	23 55	12 13
	6	16	25 47 0	29 ♎ 39	16 56	10 3	10 59	27 58	25 43	12 10
	7	17	26 48 1	11 49	16 55	10 17	11 46	29 ♑ 13	27 31	12 7
	8	18	27 49 2	23 58 ♏	16 55	10 31	12 33	0 27	29 18	12 3
	9	19	28 50 2	6 8	16 D 55	10 45	23 20	1 42	1 ♒ 5	12 0
	10	20	29 51 2	18 ♐ 21	16 55	10 59	14 6	2 56	2 52	11 57
G	11	21	0 ♒ 52 1	0 40	16 55	11 13	14 53	4 11	4 39	11 54
	12	22	1 52 59	13 7	16 55	11 27	15 40	5 25	6A 25	11 51
	13	23	2 53 56	25 ♑ 45	16 56	11 41	16 27	6 40	8 11	11 47
	14	24	3 54 53	8 34	16 56	11 54	17 14	7 55	9 57	11 44
	15	25	4 55 49	21 38 ♒	16 57	12 9	18 2	9 9	11 42	11 41
	16	26	5 56 44	4 59	16 57	12 23	18 48	10 24	13 27	11 38
	17	27	6 57 38	18 ♓ 37	16 58	12 37	19 35	11 39	15 11	11 35
G	18	28	7 58 31	2 32	16 59	12 51	20 22	12 53	16 55	11 31
	19	29	8 59 23	16 ♈ 44	17 0	13 6	21 9	14 8	18 38	11 28
	20	30	10 0 13	1 9	17 1	31 20	21 56	15 23	20 20	11 25
	21	31	11 1 2	15 42	17 3	13 34	22 43	16 37	22 2	11 22
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	2 46	0 17	0 11	1 33	0 34			
		11	3 41	0 18	0 11	1 10	1 28	Mensis		
		21	2 36	0 19	0 10	0 47	1 A 53			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉	Occid. ♄	Occid. ♅	Occid. ♂	Orient. ♀	Orient. ☿	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1	7 ✶ 26	18 ✶ 13			5 □ 26		♀ or. cum corde ♌.
2				16 ✶ 42		19 □ 56	
3 □	13 18		3 ✶ 30		12 △ 22		
4 Asc.	27 ♎			21 □ 11			☉ Pe. ☌ m. c. cũca. Del.
5	18 △ 53	21 ☌ 41	5 □ 56			4 △ 16	
6							
7			9 △ 7	2 △ 15			△ ☉ ♄ 9.54.
8					2 ☍ 29		♀ m. c. cum aculeo ♌.
9							☌ m. c. cu cauda cygni.
10 ☍	11 43	5 ✶ 36				2 ☍ 17	♀ occ. cum arcturo.
11 Asc.	13 ♎		22 ☍ 28	19 ☍ 52			△ ♄ ☿ 2.40 ♀ or. cum
12		13 □ 18					☉ ♍ 4.35. (aqui. a.
13					3 △ 31		
14		23 △ 10					☌ ♅ ☌ 7.16.
15	15 △ 43				20 □ 20	14 △ 57	
16			20 △ 56	23 △ 54			☌ ☉ ♀ 2 2.
17						Occid.	☉ Apog.
18 □	8 12				13 ✶ 16	10 □ 0	♀ or. cum cauda Del.
19 Asc.	10 ♍	21 ☍ 11	9 □ 14	15 □ 5			☌ occ. cum Fomab.
20							
21	0 ✶ 23		20 ✶ 46			8 ✶ 56	☌ occ. cũ aq. ☉ cau. ♑.
22				5 ✶ 10			♀ m. c. cum lyra.
23					22 ☌ 42		☐ ♄ ☌ 14 45. (321.
24		15 △ 23					♀ or. cũnc. ♓ ☌ m. c. cũ
25							☌ ♅ ♀ 7.7. ♀ or. cũ ac.
26 ☌	1 44	21 □ 3	13 ☌ 15			17 ☌ 3	☉ ♌ 11.50. (♌.
27 Asc.	☌ ♑			0 ☌ 54			
28					19 ✶ 10		□ ♄ ☿ 0.56.
29		0 ✶ 30					☌ or. cũ ca. ♑ & ♀ cũ
30	15 ✶ 41		19 ✶ 25				♀ oc. cũ corona. (ne. ♌.
31				12 ✶ 14	1 □ 42	11 ✶ 48	☉ Per. △ ♄ ♀ 8.26. b

a. Die 11. ♀ m. c. cum ncb. ♌.
b. Die 31. ☌ ☌ ♀ 18. 13.
Die 14. accidit ☌ ♅ ☌ cum differentia lat. scr. 7. quæ intra semid. eius continetur.
♄ Fit dir. occ. cum sinistro pede Orio.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Aegyp.	Anni Græco.	Dies	☉ ♒			☽ ♉			M A ♄ ♉		M D ♃ ♒		M A ♂ ♒		S ☽ ☌ ♀ ♑		M A ☿ ♒		☊ ♒	
			P	′	″	P	′		P	′	P	′	P	′	P	′	P	′	P	′
	21	1	12	1	50	0	16		17	□ 4	13	48	23	30	17	✶ 52	13	✶ 43	11	19
	22	2	13	2	37	14	45		17	6	14	✶ 2	24	17	19	7	25	23	11	15
	23	3	14	3	23	29	♊ 3		17	8	14	16	25	✶ 4	20	21	27	2	11	12
	24	4	15	4	8	13	9		17	9	14	30	25	51	21	36	28	40	11	9
G	25	5	16	4	52	26	♋ 55		17	11	14	44	26	38	22	□ 51	0	☌ 17	11	6
	26	6	17	5	35	10	21		17	13	14	58	27	25	24	5	1	52	11	3
	27	7	18	6	16	23	♌ 28		17	15	15	△ 12	28	△ 12	25	20	3	26	11	☍ 0
	28	8	19	6	56	6	17		17	17	15	26	28	59	26	M 35	4	58	10	56
	29	9	20	7	35	28	♍ 51		17	20	15	40	29	☌ 46	27	49	6	28	10	53
	30	10	21	8	13	1	13		17	22	15	54	0	☌ 33	29	♏ 4	7	56	10	50
G	1	11	22	8	49	13	25		17	25	16	8	1	20	0	♒ 19	9	21	10	47
Feb.	2	12	23	9	24	25	♎ 30		17	28	16	22	2	7	1	34	10	43	10	44
	3	13	24	9	58	7	32		17	30	16	37	2	54	2	48	12	S 3	10	40
	4	14	25	10	30	19	♏ 33		17	33	16	51	3	41	4	△ 3	13	20	10	37
	5	15	26	11	0	1	35		17	36	17	5	4	28	5	17	14	34	10	34
	6	16	27	11	29	13	41		17	39	17	19	5	15	6	32	15	45	10	31
	7	17	28	11	56	25	♐ 54		17	42	17	33	6	2	7	47	16	52	10	27
G	8	18	29	☌ 12	21	8	♑ 16		17	45	17	47	6	49	9	1	17	55	10	24
	9	19	0	12	45	20	♑ 50		17	48	18	1	7	36	10	16	18	54	10	21
	10	20	1	13	7	3	♒ 38		17	52	18	15	8	23	11	31	19	49	10	18
	11	21	2	13	27	16	♒ 41		17	55	18	29	9	10	12	45	20	39	10	15
	12	22	3	13	46	0	♓ 1		17	59	18	43	9	57	14	0	21	23	10	12
	13	23	4	14	3	13	40		18	3	18	57	10	44	15	14	22	1	10	8
	14	24	5	14	18	27	☌ 39		18	6	19	10	11	30	16	29	22	33	10	5
G	15	25	6	14	31	11	♈ 55		18	10	19	24	12	17	17	43	22	59	10	2
	16	26	7	14	43	26	♈ 26		18	14	19	38	13	4	18	58	23	19	9	59
	17	27	8	14	53	11	♉ 8		18	18	19	52	13	51	20	12	23	31	9	56
	18	28	9	15	2	25	54		18	22	20	5	14	38	21	27	23	℞ 35	9	53

Latitudo Planetarũ ad diẽ																
	1	2	31	0	20	0	9	0	M 19	1	19					
	11	2	26	0	20	0	8	0	M 7	0	S 21	Mensis				
	21	2	21	0	21	0	7	0	29	1	28					

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Occid. ♄ H ′	Occid. ♃ H ′	Occid. ♂ H ′	Orient. ♀ H ′	Occid. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1 □	20 52		22□45				♃oc.cũ Fo. ♀ m.c.cum (82.
2 Asc.	26 ♐	3♂58		16□52	8△1	20□6	
3 ♍							♂ ☉ ♃ 6.37. ♀ m.c.cũ
4 ☾	3△35		2△34	23△28			♃oc.cũ aqui.a. (aquila
5			Orient.			6△49	♃occ. cum cauda ♑.
6		12✱35					□ ☉ ♄ 3.1.
7 ♎					3♌52		
8 ☾		21□4	17♌49				☉ ♍ 8.50.
9 ♌	2 35			22♌40			♂ or.cũ cap. Mcd. et oc.
10 Asc.	23 ♋					14♌56	(cum 82.b.
11		3△35					
12					13△29		♀ m.c.cum cauda Del.
13 ♑			17△52				☉ Apog.
14	12△13						
15 ♒				6△5	8□11		♃ m.c.cũ cau. ♑. & ♀
16 ☾		7♌49	7□15			4△28	(cum 101.
17 □	4 13			21□0			□ ♄ ♀ 19.39. ✱ ♄ ♀
18 Asc.	23 ♎		18✱31		1✱33	20□0	(20.1.c.
19	19✱5		♈				
20				9✱18			♂ m.c.cum Fomah.
21		2△20				7✱39	
22							☉ ♎ 17.51 ♀ oc.cũ Fo.
23		7□32	9♂12		2♂57		♀ oc.cũ aqui.et cau. ♑
24 ♂	16 ♑						♀ m.c.cum cau. ♑.
25 Asc.	13 ♑	10✱22		2♂57		18♂42	□ ♄ ♀ 9.7.
26							♂ ♃ ♀ 16.0.
27			14✱24		16✱5		☉ Per. ♀ or.cũ cau. ♑.
28	23✱17						

a. Die 4. ♂ occ. cum cauda Del.
b. Die 9. ♀ m.c.cum cornu ♑.
c. Die 17. ♂ occ. cum Fidicula.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Greco.	Dies	☉ ♈ P ° ′ ″	☽ ♉ P ° ′	♄ ♉ M A P ° ′	♃ ♎ M A P ° ′	♂ ♈ M D P ° ′	♀ ♓ M A P ° ′	♀ ♈ M D P ° ′	☊ ♓ S A P ° ′
19	1		10 15 9	10 38	18 26	20 19	15 24	22 41	23 32	9 49
20	2		11 15 14	25 ♊ 12	18 32	20 33	16 11	23 56	23 21	9 45
21	3		12 15 18	9 31	18 36	20 46	16 58	25 10	23 2	9 43
G 22	4		13 15 20	23 ♋ 32	18 41	21 0	17 45	26 25	22 35	9 40
23	5		14 15 20	7 11	18 46	21 14	18 31	27 39	22 0	9 37
24	6		15 15 18	20 27	18 51	21 27	19 18	28 54	21 18	9 33
25	7		16 15 14	3 ♌ 22	18 56	21 41	20 5	♈ 8	20 29	9 30
26	8		17 15 0	15 58	19 1	21 54	20 51	1 23	19 34	9 27
27	9		18 15 0	28 ♍ 18	19 6	22 8	21 38	2 37	18D 35	9 24
28	10		19 14 50	10 ♍ 25	19 11	22 21	22 25	3 52	17 34	9 21
G 1	11		20 14 38	22 ♎ 22	19 16	22 35	23 11	5 6	16 31	9 17
Ma. 2	12		21 14 24	4 ♎ 13	19 25	22 48	23 58	6 20	15 27	9 14
3	13		22 14 8	16 ♏ 0	19 30	23 1	24 44	7 35	14 24	9 11
4	14		23 13 50	27 ♏ 48	19 36	23 15	25 31	8 49	13 22	9 8
5	15		24 13 31	9 ♐ 39	19 41	23 28	26 17	10 3	12 23	9 5
6	16		25 13 10	21 ♐ 36	19 47	23 41	27 4	11 18	11 29	9 2
7	17		26 12 47	3 ♑ 43	19 53	23 54	27 50	12 32	10 40	8 59
G 8	18		27 12 22	16 2	19 58	24 8	28 37	13 46	9 57	8 55
9	19		28 11 55	28 ♑ 35	20 4	24 21	29 ♈ 23	15 1	9 21	8 52
10	20		29 ♈ 11 26	11 ♒ 25	20 10	24 34	0 10	16 15	8 53	8 49
11	21		0 10 55	24 ♒ 34	20 16	24 47	0 56	17 29	8 33	8 46
12	22		1 10 22	8 ♓ 4	20 22	25 0	1 43	18 44	8 20	8 43
13	23		2 9 47	21 ♓ 54	20 28	25 13	2 29	19 58	8D 15	8 40
14	24		3 9 10	6 ♈ 5	20 34	25 26	3 15	21 12	8 19	8 37
G 15	25		4 8 31	20 ♈ 35	20 40	25 39	4 2	22 27	8 30	8 34
16	26		5 7 50	5 ♉ 21	20 47	25 51	4 48	23 41	8 49	8 31
17	27		6 7 7	20 ♉ 16	20 53	26 4	5 34	24 55	9 15	8 28
18	28		7 6 22	5 ♊ 14	20 59	26 17	6 20	26 9	9M 48	8 25
19	29		8 5 35	20 ♊ 8	21 6	26 29	7 6	27 23	10 27	8 21
20	30		9 4 46	4 ♋ 49	21 12	26 42	7 52	28 37	11 12	8 18
21	31		10 3 55	19 13	21 19	26 54	8 38	29 51	12 2	8 15
Latitudo Planetarū ad dié		1	2 17	0 22	0 6	0 47	3D 6			
		11	2 12	0 23	0 5	0 59	3 51			
		21	2 8	0 24	0 4	1 4	1M 49			

Mensis

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Occid. ♄ H ′	Orient. ♃ H ′	Occid. ♂ H ′	Orient. ♀ H ′	Occid. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		21 ☌ 56	16 □ 13	8 ✶ 17	21 □ 42	29 ✶ 58	
2							☌ or. cum cau. ♄.
3 □	4 56		19 △ 33	13 □ 31		22 □ 26	♀ occ. cum cau. Del.
4 Asc.	6 ♍				5 △ 33		☌ occ. cum acarnar.
5	13 △ 50	21 ✶ 8		21 △ 42			✶ ♄ ☌ 8. o. (cum 82.
6						1 △ 31	♀ or. cũ cap. Med. & occ.
7							☌ ☌ ☿ 5. 42 ☽ ♉ 11. 39
8		6 □ 0	11 ☍ 46				✶ ♄ ☿ 12. 22.
9					9 ☍ 32		☌ ☉ ☿ 3. 58. ✶ ☉ ♄
10 ☍	19 15	17 △ 48				13 ☍ 11	(22. 15.
11 Asc.	18 ♈			1 ☍ 42		Orient.	♀ occ. cum Fidicula.
12							
13			14 △ 33				☽ Apog.
14							♀ in c. cum Fomah.
15		19 ☍ 50			0 △ 51	5 △ 6	
16	7 △ 48		2 □ 16	11 △ 33			☌ ♀ ☿ 2. 10.
17					19 □ 5	12 □ 48	
18 □	23 33		11 ✶ 53				
19 Asc.	17 ♋			1 □ 38		19 ✶ 26	
20 ♉		16 △ 6			9 ✶ 43		
21	10 ✶ 47			12 ✶ 1			♀ occ. cum acarnar.
22		21 □ 29					☽ ☌ 1. 12.
23			5 ☌ 41				✶ ♄ ♀ 10. 35.
24						30 ☌ 45	☌ ☉ ☌ 11. 5. a.
25 ☌	23 37	0 ✶ 9		23 ☌ 14	30 ☌ 19		♃ occ. cum cau. Del.
26 Asc.	23 ♋			Orient.			
27			9 ✶ 25				☽ Peric.
28						7 ✶ 41	
29		1 ☌ 36	10 □ 32		12 ✶ 55		
30 ☌	7 ✶ 39			5 ✶ 22		11 □ 33	
31			13 △ 20		19 □ 54		

a. Die 24. Erit ☌ ☉ ☌ corporea.

Anni Gregor. | Anni Iuliani | Positus Planetarum Diurnus.

		☉ ♈	☽ ♋	♄ ♉ M	♄ ♉ A	♃ ♒ M	♃ ♒ D	♂ ♈ M	♂ ♈ A	♀ ♈ M	♀ ♈ D	☿ ♓ M	☿ ♓ D	☊ ♒
Dies		P ° ′ ″	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′
G 22	1	11 3 2	3 ♋ 16	21 26	27 7	9 24	1 5	12 57	8 12					
23	2	12 2 7	16 ♌ 52	21 32	27 19	10 10	2 19	13 57	8 9					
24	3	13 1 10	0 8	21 39	27 31	10 56	3 33	15 1	8 5					
25	4	14 0 12	13 2	21 46	27 43	11 42	4A 47	16 9	8 2					
26	5	14 59 12	25 ♍ 35	21 52	27 55	12 28	6 0	17 20	7 59					
27	6	15 58 10	7 ♎ 50	21 59	28 7	13 13	7 14	18 35	7 56					
28	7	16 57 5	19 ♎ 51	22 6	28 19	13 59	8 28	19 53	7 53					
G 29	8	17 55 59	1 ♏ 41	22 12	28 30	14 45	9 42	21 14	7 50					
30	9	18 54 51	13 24	22 19	28 42	15 31	10 56	22 39	7 46					
31	10	19 53 41	25 ♏ 3	22 26	28 53	16 16	12 9	24 7	7 43					
Ap. 1	11	20 52 29	6 ♐ 42	22 33	29 5	17 2	13 23	25 37	7 40					
2	12	21 51 15	18 24	22 40	29 16	17 47	14 37	27 10	7 37					
3	13	22 49 59	0 ♑ 13	22 47	29 27	18 33	15 51	28 ♈ 45	7 34					
4	14	23 48 41	12 11	22 54	29 38	19 18	17 4	0 21	7 31					
G 5	15	24 47 21	24 ♑ 22	23 2	29 ♈ 49	20 4	18 18	1 59	7 27					
6	16	25 46 0	6 ♒ 49	23 9	0 ♈ 0	20 49	19 32	3 A 39	7 24					
7	17	26 44 37	19 ♒ 36	23 16	0 11	21 35	20 45	5 20	7 21					
8	18	27 43 12	2 ♓ 44	23 24	0 21	22 20	21 59	7 3	7 18					
9	19	28 41 45	16 ♈ 15	23 31	0 32	23 6	23 13	8 47	7 15					
10	20	29 40 16	0 9	23 39	0 42	23 51	24 26	10 32	7 11					
11	21	0 ♉ 38 45	14 25	23 46	0 53	24 36	25 40	12 18	7 8					
G 12	22	1 37 13	29 ♈ 1	23 54	1 4	25 22	26 54	14 5	7 5					
13	23	2 35 39	13 52	24 2	1 14	26 7	28 7	15 53	7 2					
14	24	3 34 3	28 ♉ 52	24 9	1 25	26 52	29 ♉ 21	17 41	6 59					
15	25	4 32 25	13 54	24 17	1 35	27 37	0 35	19 30	6 56					
16	26	5 30 46	28 ♊ 50	24 25	1 45	28 22	1 48	21 19	6 52					
17	27	6 29 5	13 33	24 32	1 55	29 7	3 2	23 9	6 49					
18	28	7 27 22	27 ♋ 59	24 40	2 5	29 ♉ 52	4 15	25 0	6 46					
G 19	29	8 25 38	12 4	24 48	2 15	0 39	5 29	26 51	6 43					
20	30	9 23 52	25 46	24 56	2 24	1 22	6 42	28 43	6 40					

Latitudo Planetarū ad diē										
	1	2	4	0	26	0	4	1 A 9	0	57
	11	2	1	0	28	0	3	1 2	2	27
	21	1	59	0	31	0	3	0 51	2 A	36

Mensis

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	♄ H /	Occid. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1 ☐	14 51			11 ☐ 28		18 △ 27	♂ or. cum cor. ♈.
2 Asc.	29 ♑	8 ✱ 30					
3				21 △ 25	7 △ 1		☽ ♉ 14.40.
4	1 △ 56	16 ☐ 50					
5			4 ♂ 39				
6							♀ or. cum cor. ♈.
7		4 △ 38				0 ♂ 4	♄ m.c. cum pleiadib.
8					18 ♂ 19		✱ ♄ ☿ 17.51.
9 ♂	22 30			4 ♂ 39			(Med.
10 Asc.	29 ♓		8 △ 2				☉ Apo. ♃ or. cum cap.
11							
12		8 ♂ 45	22 ☐ 28			10 △ 34	
13							♂ occ. cum cau. cygni.
14				14 △ 58	10 △ 42		♃ occ. cũ rostro gallinæ.
15	0 △ 54		10 ✱ 40			16 ☐ 57	♀ or. cũ hę. & occ. cũ 101
16							♂ or. cum hædis.
17 ☐	14 15	6 △ 46		3 ☐ 50	2 ☐ 19		♀ or. cu de. bu Aur. (a
18 Asc.	7 ♒					8 ✱ 46	☉ ♌ 8.5. ♂ ♂ ♀ 18.0.
19	23 ✱ 4	12 ☐ 41		12 ✱ 30	13 ✱ 10		
20			0 ♂ 58				♄ m.c. cum vlt. pleiad.
21		15 ✱ 31					✱ ☉ ♃ 7.7 ♀ m.c. cum
22							♂ m.c. cũ cor. ♈ (cor. ♈
23				20 ♂ 36		3 ♂ 40	
24 ♂	8 10		4 ✱ 6		0 ♂ 54		☽ Perig.
25 Asc.	18 ♋	16 ♂ 50					✱ ♃ ♀ 22.51 ♀ oc. cum
26			4 ☐ 49				(cor. ♈.
27						18 ✱ 18	♄ occ. cum hiad.
28	17 ✱ 20		7 △ 4	3 ✱ 23	11 ✱ 42		♄ occ. cum pleiad.
29		22 ✱ 7					(Fo. b
30				10 ☐ 41	21 ☐ 42	6 ☐ 11	☽ ♉ 19.21. ♀ or. cum

a. Die 18. ♂ or. cum dex. hum. Aur.
b. Die 30. ♂ occ. cum cornu ♈.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni aetatis	Anni Gregor.	Dies	☉	☽	M ♄	A ♄	M ♃	D ♃	M ♂	A ♂	M ♀	A ♀	M ☿	A ☿	☊
			♈	♏	♐	♐	♑	♑	♈	♈	♉	♉	♊	♊	♒
			° ′ ″	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′
21	1		10 22 5	9 6	25 4	2 34	2 7	7 56	0 35	6 37					
22	2		11 20 16	22 ♎ 3	25 11	2 43	2 51	9 10	2 28	6 33					
23	3		12 18 25	4 ♎ 39	25 19	2 53	3 36	10 23	4 21	6 30					
24	4		13 16 33	16 57	25 27	3 2	4 21	11 37	6 15	6 27					
25	5		14 14 39	29 ♏ 1	25 35	3 11	5 5	12 51	8 9	6 24					
G 26	6		15 ♈ 12 43	10 54	25 43	3 20	5 50	14 4	10 3	6 21					
27	7		16 10 46	22 ♐ 39	25 51	3 29	6 34	15 18	11 57	6 17					
28	8		17 8 47	4 ♐ 19	25 59	3 37	7 19	16 31	13 52	6 14					
29	9		18 6 47	15 57	26 7	3 46	8 3	17 45	15 46	6 11					
30	10		19 4 45	27 37	26 14	3 54	8 48	18 58	17 41	6 8					
Ma. 1	11		20 2 42	9 ♑ 23	26 22	4 2	9 32	20 12	19 36	6 5					
2	12		21 0 37	21 18	26 30	4 10	10 17	21 25	21 30	6 1					
G 3	13		21 58 31	3 ♒ 26	26 38	4 18	11 1	22 38	23 24	5 58					
4	14		22 56 24	15 49	26 46	4 26	11 45	23 52	25 18	5 55					
5	15		23 54 15	28 ♒ 32	26 54	4 33	12 30	25 5	27 ♋ 11	5 52					
6	16		24 52 5	11 ♓ 36	27 2	4 41	13 14	26 18	29 4	5 49					
7	17		25 49 54	25 ♈ 4	27 10	4 48	13 58	27 32	0 ♌ 57	5 45					
8	18		26 47 42	8 ♉ 55	27 18	4 55	14 42	28 45	2 49	5 42					
9	19		27 45 29	23 ♉ 9	27 26	5 2	15 20	29 ♊ 58	4 41	5 39					
G 10	20		28 43 14	7 ♊ 43	27 34	5 9	16 10	1 ♋ 12	6 33	5 36					
11	21		29 ♋ 40 58	22 ♊ 32	27 42	5 15	16 54	2 25	8 34	5 33					
12	22		0 ♌ 38 41	7 ♋ 29	27 50	5 22	17 38	3 ♍ 38	10 15	5 30					
13	23		1 36 23	22 ♋ 27	27 58	5 28	18 22	4 52	12 5	5 26					
14	24		2 34 3	7 ♌ 18	28 6	5 34	19 5	6 5	13 54	5 23					
15	25		3 31 42	21 ♌ 57	28 14	5 40	19 49	7 18	15 43	5 20					
16	26		4 29 20	6 ♍ 18	28D 22	5 46	20 33	8 32	17 31	5 17					
G 17	27		5 26 57	20 ♍ 19	28 30	5 52	21 16	9 45	19 18	5 14					
18	28		6 24 33	3 ♎ 59	28 38	5 57	22 0	10 58	21 4	5 10					
19	29		7 22 8	17 ♎ 18	28 46	6 3	22 43	12 11	22 49	5 7					
20	30		8 19 42	0 ♏ 17	28 54	6 8	23 27	13 25	24 33	5 4					
21	31		9 17 15	12 58	29 2	6 13	24 1	14 38	26 16	5 1					
		I			1 58	0 34	0 3	0 38	1 57						
Latitudo Planetarū ad diē		II			1 57	0 38	0 3	0 22	☽ S 41		Mensis				
		21			1 D 56	0 41	0 2	0 S ?	0 45						

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ☿ H /	Orient. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illa trioribus aliquibus stellis fixis.
1 ☐	2 42						✶☿♂ 18.31. (8.7.
2 Asc.	21 ♍	6☐ 1	20♌35	21△52		23△22	✶☿☿ 3.30. ♂ ☌ ☿
3	16△12				12△27		
4		17△ 6					☿ or. cũ pl. et m. c. cũ 20
5							
6							
7			22△36				☿ m. c. cum acar.
8				6♌36		28♌36	☍ Apo. ☿ m. c. cum 22
9 ♌	5 2	21♌ 7			4♌ 7		☿ or. cũ ☽ pl. et oc. cũ Ri.
10 Asc.	24 ♎		12☐58				♂ ☉ ☿ 0.30 ♂ or. et cũ Eo.
11					Occid.	Occid.	♂ ☉ ☿ 11.34 ♂ ☿ ☿
12							(21.4
13			1✶44	15△37			☿ m. c. cum pleia.
14	13△31	20△52			16△48	21△ 3	♂ ♄ ☿ 20 7.
15							☍ ☽ 13 26 ♄ oc. cũ 20. Or.
16				3☐ 5			♂ ♄ ☿ 16.0. ☿ oc. cũ ple.
17 ☐	1 37	3☐40	17♂ 1		4☐41	11☐47	♂ or. cum ple. b (bia. a
18 Asc.	20 ♍			10✶16			♂ ☉ ♄ 14.24 ☿ oc. cũ Bel.
19	8✶ 0	7✶ 8			12✶16	21✶48	☐ ☿ ☿ 4.48 ☿ oc. cũ ald.
20		Orient.					♄ occ. cum Bellatrice. c
21			20✶35				♄ occ. cum vltima ple.
22				17♂ 7			☍ Peri. ♄ oc. cũ Alde.
23 ♂	15 59	9♂ 0	21☐10		21♂51		☐ ☿ ☿ 12.54 ♂ or. cum
24 Asc.	21 ♉					12♂20	☿ oc. cũ ly. (vlt. pleia. d
25			23△ 7				(141.
26							☿ or. cũ hia. & oc. cum
27		14✶31		0✶51			☐ ☽ ☿ 11.19.
28	4✶44				13✶52		☍ ♍ 2.8 ☿ m. c. cũ he.
29		21☐24		10☐46		11✶46	♂ m. c. cũ ple. (c. cũ 29
30 ☐	16 39		11♌ 9				☿ or. cum Alde b. & m.
31 Asc.	13 ♊			23△ 0	3☐35		☿ oc. cũ 20. ☌ m. c. cũ e ap

a. Die 16. ♂ m. c. cum cap. Med.
b. Die 17. ☿ occ. cum Zona Orio.
c. Die 26. ☿ m. c. cum Alt. & occ. cum cane maiore. ♂ m. c. cum acar. & 22.
d. Die 23 ♉ occ. cum fin. pede Orio.

Positus Planetarum Diurnus.

Iunii Veteris	Iunii Greg.	☉ ♊	☽ ♍	♄ ♉ M D	♃ ♐ M D	♂ ♉ M A	♀ ♊ S A	☿ ♊ S A	☊ ♒
Dies		P ° ′ ″	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′
22	1	10 14 47	25 ♎ 23	29 10	6 18	24 53	15 51	27 58	4 58
23	2	11 12 19	7 35	29 18	6 23	25 37	17 5	29 ♋ 38	4 55
G 24	3	12 9 50	19 ♏ 36	29 26	6 27	26 20	18 18	1 16	4 51
25	4	13 7 20	1 29	29 34	6 32	27 3	19 31	2 52	4 48
26	5	14 4 49	13 18	29 42	6 36	27 46	20 45	4 26	4 45
27	6	15 2 17	25 ♐ 5	29 50	6 40	28 29	21 58	5 58	4 42
28	7	15 59 44	6 54	29 ♊ 58	6 44	29 12	23 11	7 D 28	4 39
29	8	16 57 11	18 ♑ 47	0 6	6 48	29 ♊ 55	24 24	8 55	4 35
30	9	17 54 37	0 ♒ 48	0 14	6 51	0 38	25 38	10 19	4 32
G 31	10	18 52 2	13 0	0 22	6 54	1 21	26 51	11 41	4 29
Iun. 1	11	19 49 26	25 ♓ 27	0 30	6 57	2 3	28 4	13 0	4 26
2	12	20 46 50	8 ♈ 12	0 38	7 0	2 46	29 17	14 16	4 23
3	13	21 44 13	21 ♈ 18	0 45	7 2	3 29	0 ♋ 30	15 29	4 20
4	14	22 41 36	4 46	0 53	7 4	4 11	1 43	16 39	4 16
5	15	23 38 58	18 ♉ 30	1 1	7 6	4 54	2 56	17 45	4 13
6	16	24 36 20	2 46	1 8	7 8	5 37	4 9	18 47	4 10
G 7	17	25 33 41	17 ♊ 13	1 16	7 9	6 19	5 23	19 44	4 7
8	18	26 31 2	1 53	1 24	7 11	7 2	6 36	20 37	4 4
9	19	27 28 22	16 ♋ 40	1 32	7 12	7 44	7 49	21 25	4 0
10	20	28 25 42	1 26	1 39	7 14	8 27	9 2	22 8	3 57
11	21	29 ♌ 23 2	16 ♌ 3	1 47	7 15	9 9	10 15	22 45	3 54
12	22	0 ♍ 20 21	0 ♌ 28	1 55	7 16	9 51	11 28	23 16	3 51
13	23	1 17 40	14 36	2 2	7 17	10 ♑ 34	12 41	23 40	3 48
G 14	24	2 14 59	28 ♎ 26	2 10	7 17	11 16	13 55	23 57	3 45
15	25	3 12 18	11 ♏ 57	2 17	7 18	11 58	15 8	24 M 7	3 41
16	26	4 9 37	25 ♏ 8	2 24	7 ℞ 18	12 40	16 21	24 ℞ 10	3 38
17	27	5 6 55	8 ♐ 4	2 31	7 18	13 22	17 34	24 5	3 35
18	28	6 4 13	20 ♑ 44	2 39	7 18	14 4	18 47	24 52	3 32
19	29	7 1 31	3 ♒ 11	2 46	7 18	14 46	20 0	23 31	3 29
20	30	8 58 49	15 28	2 53	7 17	15 28	21 14	23 3	3 26
Latitudo Planetarũ ad diẽ	1	1 56	0 45	0 2	0 17	1 D 51			
	11	1 57	0 49	0 1	0 41	2 1			Mensis
	21	1 58	0 53	0 S 0	0 57	0 M 45			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H /	Orient. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1 ♎		7△31				5□53	
2	7△50				21△11		
3 ♎							♂ oc. cum hiad. & ple.
4			10△19			3△14	☿ m.c. cum zona Orio.
5 ♎							☽ Ap. ♂ oc cũ ζo. Or.
6 ♏		9♂45	23□40	7♂21			△♃☿u. 43 ♂ oc. cũ Be.
7 ♏	20 6						♄ oc. cũ Sy. ☿ m.c. cũ 31
8 Asc.	5 ♌				12♂30		♂♄♂ 7.33. ♂ oc. cũ
9 ♑			11✶57			21♂6	(Aldeb. a.
10							♂ oc. cũ ca. ma & m.c.
11 ♑		9△37		13△10			☽ ♌16.50. (cũ hiad.
12 ♑							
13 ♐	0△52	17□2		22□54	18△3		☿ occ. cum cane mino.
14 ♐			4♂0			22△25	
15 □	9 16	21✶2					♄ m.c. cũ hia. & ♂ cũ
16 Asc.	17 ♑			4✶58	2□30		☿ or. cũ Bel. et Ap. (ald.
17 ♒	14✶37					4□23	(41. ☿ m c. cũ Sy.
18 ♒			8✶36		8✶21		□♃♂ 5.16 △♃☿ 11.
19 ♒						8✶8	☽ Perig. (141.
20 ♒		0♂24	9□32	12♂5			♂ or. cum hia. et oc. cũ
21 ♂	23 50						
22 Asc.	28 ♍		11♎33		20♂25		☿ oc. cum hædis.
23 ♓						16♂3	☿ or. cum 141. & Her.
24 ♓		6✶42					☽ ♍9.24. ☿ or. cũ ζo.
25 ♓				0✶2			(Orio. b.
26 ♓	18✶5	13□35	22♂35				♂ or. cũ ald. ☿ m.c. cũ 32
27 ♓				10□38	19✶54		☿ or. cũ Ri. et oc. cũ by. c
28		23△13				5✶52	☿ or. cum vl. ζo. Orio. d
29 □	8 10						△☉♃6.37. ♂ oc. cũ
30 Asc.	15 ♑			0△0	12□41	14□16	(20etni. c. cũ sin. pe. Or.

a. Die 8. ☿ m.c. cum de. hu. Orio.
b. Die 24. ♂ m.c. cum hædis.
c. Die 27. ♂ m.c. cum capra.
d. Die 28. ♂ m.c. cum sin. hu. Orio. & ☿ cum cane minore, & Hercule.

Syzygiæ Lunares.

		Orient.	Orient.	Orient.	Occid.	Occid.	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
	☉	♄	♃	♂	♀	☿	
Dies	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	
1			19△16				♂♀☿ 0.0.
2	0△26					22△32	
3		23♂18			7△ 4		☉ Apog.
4			7□ 1				
5				6♂43			♂ m.c. cum zona. Ori.
6			18✶14				
7 ♂	9 33					12♂10	♄ m.c.cũ Aldeb.(41.a
8 Asc.	23 ♍	21△28			17♂38		♂☉ ☿ 3.28.☉ ♎19.
9						Orient	♀ or.cũ Prę.et ac.(245
10				7△58			✶♄ ♀ 13.♀ or.cũ pr ♂
11		4□46	9♂45			19△15	♀ oc.cu Apo.♂ m.c.cũ
12	8△ 7			15□47			(31.
13		9✶10			14△58	20□13	♂ m.c.cum de.bu.Orio.
14 □	14 35			20✶52			♀ occ.cum asino bor.
15 Asc.	28 ♎		15✶ 8		21□31	20✶32	
16	19✶37						☉ Per. ♀ or.cum Syr.
17		13♂27	16□26				
18					3✶35		△ ♆ ☿ per orbem.
19			18△36	5♂20			(by.b
20						0♂ 6	♄ or.cum hia. ♀ m.c.cũ
21 ♂	8 49	21✶ 0					☉ ♍ 15.43 ♂ oc.cũpr
22 Asc.	28 ♏				22♂12		
23				21✶43			
24		4□26	5♂43			16✶18	
25							
26	6✶21	14△12		10□ 0			♂ or.cũ Bellat. (Ap.c
27						5□56	□♄♆16.0. ♂ or.cum
28					5✶ 4		♆ oc.cum lyra. (11.
29 □	1 2		0△54	0△ 6		22△18	✶♃♄6.0△♆♂12.
30 Asc.	10 ♐				22□55		☉ Ap. ♀ occ.cum Reg.
31	17△19	13♂ 2	11□50				♂ m.c.cum Syrio.

a. Die 8. ♀ or.cum asi.bor. & occ. cum Hercule.
b. Die 20. ♀ occ.cum rostro corui, & de.bu. Aur.
c. Die 27. ♂ ☿ cum Regulo.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris.	Anni Gregor.	Dies	☉ ♌	☽ ♓	M D ♄ ♊	M D ☿ ♐	S A ♂ ♋	S D ♀ ♍	M A ♀ ♋	☊ ♒
			P / //	P /	P /	P Rx /	P /	P /	P /	P /
22	1		8 34 20	11 ♑ 43	6 11	5 22	7 ♋ 37	0 14	18 56	1 44
23	2		9 31 51	24 ♑ 0	6 16	5 15	7 57	1 27	20 12	1 41
24	3		10 29 23	6 ♒ 24	6 21	5 9	8 37	2 40	21 31	1 38
25	4		11 26 56	18 ♒ 57	6 26	5 2	9 17	3 53	22 53	1 34
G 26	5		12 24 30	1 ♓ 42	6 31	4 55	9 57	5 6	24 18	1 31
27	6		13 22 5	14 ♓ 42	6 35	4 48	10 37	6 20	25 46	1 28
28	7		14 19 41	27 ♈ 59	6 40	4 41	11 17	7 33	27 16	1 25
29	8		15 17 18	11 ♈ 33	6 44	4 34	11 56	8 46	28 ♌ 48	1 22
30	9		16 14 56	25 ♈ 25	6 49	4 27	12 36	9 59	0 ☿ 22	1 18
31	10		17 12 35	9 ♉ 33	6 53	4 19	13 16	11 12	1 57	1 15
Au. 1	11		18 10 16	23 ♉ 54	6 57	4 12	13 55	12 25	3 34	1 12
G 2	12		19 7 58	8 ♊ 23	7 1	4 4	14 35	13 38	5 13	1 9
3	13		20 5 41	22 ♊ 54	7 5	3 56	15 14	14 52	6 53	1 6
4	14		21 3 25	7 ♋ 21	7 9	3 49	15 54	16 5	8 34	1 2
5	15		22 1 10	21 ♋ 39	7 13	3 41	16 33	17 18	10 17	0 59
6	16		22 58 56	5 ♌ 42	7 16	3 33	17 13	18 31	12 1	0 56
7	17		23 56 43	19 ♌ 29	7 20	3 25	17 52	19 ♑ 44	13 46	0 53
8	18		24 54 32	2 ♍ 57	7 23	3 18	18 31	20 57	15 32	0 50
G 9	19		25 52 22	16 7	7 27	3 10	19 11	22 10	17 19	0 47
10	20		26 50 13	29 ♍ 0	7 30	3 2	19 50	23 24	19 6	0 43
11	21		27 48 5	11 ♎ 41	7 33	2 54	20 29	24 37	20 54	0 40
12	22		28 45 59	24 ♎ 6	7 36	2 47	21 8	25 50	22 42	0 37
13	23		29 ♍ 43 54	6 ♏ 23	7 39	2 39	21 47	27 3	24 31	0 34
14	24		0 ♎ 41 50	18 ♏ 33	7 42	2 31	22 26	28 16	26 20	0 31
15	25		1 39 47	0 ♐ 40	7 45	2 23	23 5	29 ♑ 29	28 ♍ 10	0 27
G 16	26		2 37 45	12 46	7 47	2 15	23 43	0 ♒ 42	0 50	0 24
17	27		3 35 46	24 ♐ 53	7 50	2 7	24 22	1 55	1 50	0 21
18	28		4 33 48	7 ♑ 3	7 52	2 0	25 0	3 8	3 41	0 18
19	29		5 31 51	19 ♑ 20	7 54	1 52	25 39	4 22	5 ☽ 31	0 15
20	30		6 29 56	1 ♒ 45	7 57	1 44	26 17	5 35	7 22	0 12
21	31		7 28 3	14 20	7 59	1 36	26 56	6 48	9 13	0 8
		1			2 10	1 7	0 7	1 21	1 ☿ 32	
Latitudo Planetarū ad diē		11			2 14	1 10	0 10	1 8	0 16	Mensis
		21			2 18	1 12	0 13	0 56	1 ☽ 25	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	♄ H ′	♃ H ′	♂ H ′	♀ H ′	☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1							
2			21 ✶ 38		16 △ 0		♀ or. cum coma Beren.
3				4 ♌ 31			♀ or. cum hydra a. (40
4						8 ♌ 20	♌ ♃ ♀ 20.41. ☽ ♎ 23
5 ♌	21 21	8 △ 54					♄ oc. cum ac. bu. Orio.
6 Asc.	4 ♎						□ ♄ ♀ 5.17.
7		15 □ 26	11 ♂ 45		18 ♌ 35		♂ occ. cum bædis.
8				0 △ 43			♂ or. cum 141. et Her.
9		19 ✶ 27				9 △ 27	(cum 51.
10	13 △ 45			6 □ 30			♂ or. cum 20. Or. & ♀
11			16 ✶ 54			18 □ 5	
12 □	19 3			10 ✶ 43	9 △ 28		☽ Perig.
13 Asc.	13 ♍	23 ♂ 37	18 □ 11				✶ ♄ ♀ 2.58 ✶ ♂ ♀ 18
14					16 □ 2	2 ✶ 19	♂ or. cum Rigel. b. (0
15	0 ✶ 42		20 △ 20				♂ oc. cum hydra.
16				21 ♂ 3			♂ or. cum vl. zonę Ori.
17					0 ✶ 30		☽ ♉ 2.12. (50.
18		8 ✶ 8					♂ m. c. cũ ca. mi. et ♀ cũ
19 ♂	19 40					2 ♂ 36	♂ m. c. cum Hei cule.
20 Asc.	15 ♍	16 □ 8	7 ♌ 33				
21				17 ✶ 57			
22					3 ♂ 46		
23		2 △ 27					♀ m. c. cũ rostro corui.
24				8 □ 7		18 ✶ 8	♀ or. cum v. nde.
25	1 ✶ 4		3 △ 26				☽ Apo. ♂ ☉ ♃ 15.39.
26			Occid.	22 △ 54			☿ m. c. cum coma Bere.
27 □	18 46		14 □ 7		15 ✶ 24	16 □ 9	♂ ♃ ♀ 3.28.
28 Asc.	20 ♍	1 ♌ 38					♀ m. c. cum Algorab.
29			23 ✶ 58			Occid	♂ ☉ ♀ 0.24.
30	9 △ 49				8 □ 6	12 △ 34	□ ♄ ♀ 7.42 ♀ or. cũ ar.
31							□ ♃ ♄ 13.17.

a. Die 3. ♀ occ. cum ala dex. corui.
b. Die 14. ♂ m. c. cum Apolline.

Politus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregor.	Dies	☉ ♍ P	☽ ♑ P	♂ ♓ P	♃ ♐ P	♄ ♌ P	♀ ♎ P	☿ ♍ P	☊ ♒ P
	22	1	8 26 11	27 ♒ 9	8 1	1 29	27 34	8 1	11 4	0 5
G	23	2	9 24 21	10 ♓ 11	8 3	1 21	28 12	9 14	12 55	0 ♑ 2
	24	3	10 22 33	23 ♈ 29	8 5	1 14	28 50	10 27	14 46	29 59
	25	4	11 20 46	7 ♉ 16	8 7	1 6	29 ♋ 28	11 40	16 36	29 56
	26	5	12 19 1	21 ♊ 1	8 8	0 58	0 ♌ 6	12 53	18 26	29 52
	27	6	13 17 18	5 ♋ 14	8 9	0 51	0 44	14 6	20 16	29 49
	28	7	14 15 36	19 ♌ 41	8 11	0 43	1 22	15 19	22 5	29 46
	29	8	15 13 56	4 ♍ 18	8 13	0 36	1 59	16 32	23 54	29 43
G	30	9	16 12 18	18 ♎ 58	8 14	0 29	2 37	17 45	25 42	29 40
	31	10	17 10 42	3 ♏ 35	8 15	0 22	2 15	18 58	27 30	29 37
Sep.	1	11	18 9 8	18 ♐ 2	8 16	0 15	3 52	20 11	29 ♎ 17	29 33
	2	12	19 7 35	2 ♑ 15	8 16	0 8	4 30	21 24	1 3	29 30
	3	13	20 6 4	16 10	8 17	0 ♒ 2	5 8	22 37	2 48	29 27
	4	14	21 4 35	29 ♒ 43	8 17	29 55	5 45	23 50	4 33	29 24
	5	15	22 3 7	12 ♓ 50	8 18	29 49	6 23	25 M 3	6 17	29 21
G	6	16	23 1 41	25 ♈ 49	8 18	29 43	7 0	26 16	8 0	29 17
	7	17	24 0 17	8 ♉ 25	8 18	29 36	7 38	27 29	9 43	29 14
	8	18	24 58 55	20 ♊ 47	8 ♑ 18	29 A 30	8 15	28 42	11 25	29 11
	9	19	25 57 35	2 ♋ 57	8 18	29 24	8 53	29 ♏ 55	13 6	29 8
	10	20	26 56 17	14 58	8 18	29 18	9 30	1 8	14 46	29 5
	11	21	27 55 1	26 ♌ 53	8 18	29 12	10 7	2 21	16 M 25	29 2
	12	22	28 53 46	8 ♍ 47	8 17	29 6	10 44	3 33	18 2	28 58
G	13	23	29 ♎ 52 33	20 ♎ 41	8 17	29 1	11 21	4 46	19 37	28 55
	14	24	0 51 22	2 ♏ 39	8 16	28 55	11 58	5 59	21 11	28 52
	15	25	1 50 13	14 43	8 16	28 50	12 35	7 12	22 43	28 49
	16	26	2 49 6	26 ♑ 56	8 15	28 45	13 11	8 24	24 13	28 46
	17	27	3 48 1	9 ♒ 22	8 14	28 40	13 48	9 37	25 41	28 43
	18	28	4 46 58	22 ♓ 1	8 13	28 35	14 24	10 49	27 7	28 39
	19	29	5 45 57	4 ♈ 57	8 12	28 31	15 1	12 2	28 31	28 36
G	20	30	6 44 58	18 10	8 11	28 26	15 37	13 14	29 53	28 33

Latitudo Planetarū ad diē.	1	2 23	1 14	0 17	0 32	1 43		
	11	2 27	1 A 16	0 22	0 M 11	1 15		Mensis
	21	2 31	1 17	0 27	0 16	0 M 3		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♆ H /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		18 △ 4		0 ♂ 48	22 △ 6		△ ♄ ♀ 0.0 ☽ ♌ 5.23
2							
3			13 ♂ 21				♀ m.c.cum ♈ indcm.
4 ♂	7 47	1 □ 36				18 ♂ 48	
5 Asc.	20 ♈			16 △ 3			♂ or.cũ as. bo. et ♀ cũ
6		4 * 51			16 ♂ 4		(co. ♂ oc.cũ Her.
7			17 * 57	20 □ 2			♀ or.cu alg. et oc.cũ ♎ 6
8	19 △ 10						☽ Pe. ♂ or.cũ Pr. et ac. a
9			18 □ 35	23 * 25		7 △ 0	♀ or.cũ cin. ♍ .b (aus. c
10		7 ♂ 46					♂ or.cum ca. mi. et asi.
11 □	0 22		20 △ 28		3 △ 59	21 □ 43	♂ oc.cum Apoll.
12 Asc.	4 ♓						
13	7 * 30				12 □ 33		☽ ♉ 23.25.
14		15 * 35		11 ♂ 31		10 * 5	
15							* ♂ ☿ 2.11. (58.
16		23 □ 46	7 ♂ 22		0 * 54		△ ♄ ☿ 4.11 ♀ m.c.cum
17							♂ oc.cum as. bo. (14.35
18 ♂	7 12						* ♄ ♂ 1.54. △ ♆ ♀
19 Asc.	26 ♈	10 △ 41		12 * 30		23 ♂ 32	(59
20							♆ oc.cum 8 2. ♀ m.c.cũ
21			4 △ 38		12 ♂ 16		♀ or.cum Fidicula.
22				4 □ 9			☽ Ap. ♂ or.cũ Syrio.
23	20 * 5		16 □ 34				
24		11 ♂ 10		19 △ 31			
25						16 * 23	
26 □	12 33		3 * 30				♀ or.cũ cau. cyg. & lã.
27 Asc.	0 ♌				0 * 31		♂ oc.cũ rost. corui. et 31
28						10 □ 36	☽ ♌ 12.16 ♀ oc.cũ 270
29	1 △ 36	5 △ 53		19 ♂ 8	14 □ 9		△ ♆ ♀ 0.0. ♂ m.c.cũ
30			18 ♂ 5			23 △ 0	(hydra.

a. Die 8. ♀ or.cum rostro corui.
b. Die 9. ♀ occ.cum cauda ♌, & m.c. cum spica ♍.
c. Die 10. ♀ or.cum spica ♍.
♄ Fit ℞ exoriendo cum hiadibus.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregor.	☉ ♎	☽ ♓	M D ♄ ♊	M A ♃ ♐	S A ♂ ♌	M D ♀ ♍	M D ☿ ♍	☊ ♑
Dies		P / //	P /	P /	P R /	P /	P /	P /	P /
21	1	7 44 1	1 43	8 10	28 22	16 14	14 27	1 12	28 30
22	2	8 43 6	15 35	8 9	28 18	16 50	15 39	2 28	28 27
23	3	9 42 13	29 ♈ 47	8 7	28 14	17 26	16 52	3 41	28 23
24	4	10 41 22	14 ♈ 17	8 6	28 10	18 2	18 4	4 51	28 20
25	5	11 40 33	29 ♉ 0	8 4	28 7	18 38	19 17	5 58	28 17
26	6	12 39 45	13 ♉ 51	8 2	28 3	19 14	20 29	9 2	28 14
G 27	7	13 38 59	28 ♊ 44	8 0	28 0	19 49	21 41	8 3	28 11
28	8	14 38 15	13 ♊ 30	7 58	27 57	20 25	22 54	9 0	28 8
29	9	15 37 33	28 ♋ 13	7 56	27 54	21 1	24 6	9 54	28 4
30	10	16 36 53	12 ♋ 19	7 54	27 51	21 36	25 18	10 43	28 1
Oc. 1	11	17 36 15	26 ♌ 13	7 51	27 49	22 11	26 29	11 28	27 58
2	12	18 35 39	9 ♌ 44	7 48	27 46	22 47	27 41	12 8	27 55
3	13	19 35 5	22 ♍ 52	7 46	27 44	23 22	28 ♓ 53	12 44	27 52
G 4	14	20 34 23	5 ♍ 58	7 43	27 42	23 58	0 ♓ 5	13 15	27 48
5	15	21 34 3	18 ♎ 5	7 40	27 40	24 33	1 17	13 41	27 45
6	16	22 33 35	0 ♎ 16	7 37	27 38	25 8	2 29	14 1	27 42
7	17	23 33 9	12 15	7 34	27 37	25 43	3 41	14 16	27 39
8	18	24 32 45	24 ♏ 5	7 31	27 36	26 18	4 52	14 25	27 36
9	19	25 32 23	5 48	7 28	27 35	26 53	6 4	14 R 29	27 33
10	20	26 32 3	15 30	7 24	27 35	27 27	7 16	12 A 26	27 29
G 11	21	27 31 45	29 ♐ 14	7 20	27 34	28 2	8 27	14 18	27 26
12	22	28 31 29	11 ♐ 2	7 17	27 Di 34	28 36	9 39	14 5	27 23
13	23	29 ♍ 31 15	22 ♑ 57	7 13	27 34	29 11	10 50	13 47	27 20
14	24	0 31 3	5 ♑ 3	7 10	27 34	29 ♍ 45	12 2	13 24	27 17
15	25	1 30 53	17 22	7 6	27 34	0 20	13 13	12 57	27 13
16	26	2 30 44	29 ♒ 58	7 3	27 35	0 54	14 24	12 26	27 10
17	27	3 30 37	12 53	6 59	27 35	1 28	15 35	11 51	27 7
G 18	28	4 30 32	26 ♓ 9	6 55	27 36	2 2	16 46	11 16	27 4
19	29	5 30 29	9 47	6 51	27 37	2 36	17 54	10 38	27 1
20	30	6 30 28	23 ♈ 47	6 47	27 38	3 10	19 7	10 0	26 58
21	31	7 30 29	8 8	6 43	27 40	3 43	20 18	9 22	26 54
Latitudo Planetarū ad diē		1	2 35	1 15	0 33	0 45	1 28		
		11	2 39	1 13	0 39	1 16	2 A 55		Mensis
		21	2 42	1 10	0 46	1 39	3 34		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♆ H /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		11 □ 10					△ ☉ ♄ 10.24 ♀ *oc.cũ*
2					0 △ 8		♆ *or.cũ cap.Med.* (55.
3 ☌	17 53	13 ✶ 47					□ ♂ ♀ 22.40 ♀ *m.c.cũ*
4 Asc.	6 ♎		22 ✶ 35	6 △ 21			(64.
5						12 ☌ 8	♀ *oc. cum aculeo* ♉.
6			22 □ 49	9 □ 3	11 ☌ 38		☉ *Perig.*
7		15 ♂ 5					♀ *oc.cũ me.fron.* ♉. *a.*
8	2 △ 6		23 △ 45	11 ✶ 55			
9						21 △ 9	♀ *oc.cũ neb.* & *cor.* ♉.
10 □	8 17						
11 Asc.	16 ♊	20 ✶ 35			0 △ 30		☉ ☿ 3.6. ♀ *oc.cũ* 64. *b.*
12	13 ✶ 31					4 □ 36	□ ♆ ♀ 1.37. ♀ *or. cum*
13			9 ☌ 7	1 ♂ 0	12 □ 29		(82.
14		4 □ 0				15 ✶ 13	♀ *m.c.cũ palma Oph.*
15							♂ *or.cum Basiliſco.*
16		14 △ 40			4 ✶ 56		
17							♀ *oc.cũtri.* & *m.c.cum*
18 ♂	1 20		7 △ 11	4 ✶ 47			(*corde* ♉.
19 Asc.	1 ♍					17 ♂ 46	♀ *or. cum corde* ♉.
20			20 □ 35	21 □ 30			☉ *Apo.* ☌ ♄ ♀ 2.34. *c*
21		16 ☌ 25			20 ♂ 52		△ ☉ ♆ 0.48.
22							✶ ☉ ♂ 4.48.
23	14 ✶ 12		9 ✶ 10	12 △ 58			
24						16 ✶ 19	
25							☉ ♌ 18.41.
26 □	5 30	13 △ 5				22 □ 8	☌ *or.cum trica.*
27 Asc.	11 ♉				5 ✶ 22		☌ *occ.cum Algorab.*
28	15 △ 54	18 □ 52	2 ♂ 40	10 ☌ 49			♀ *occ.cum arctur.*
29					15 □ 17	1 △ 25	☌ *or.cũ hy.et* ♀ *cũ aq.d*
30		21 ✶ 38					
31					21 △ 37		

a. Die 7. ♀ *m.c.cum lucida coronæ.*
b. Die 11. ♀ *m.c. cum prima ſtella frontis* ♉.
c. Die 20 ☌ ♆ ☌ 5.20.
d. Die 29. ♀ *m.c.cum aculeo* ♉.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni currentis	Anni Gregor.	☉ ♏	☽ ♈	M D ♄ ♓	M A ♆ ♒	S A ♂ ♍	M D ♀ ♓	M A ♃ ♐	☊ ♑
Dies		P / //	P /	P ℞ /	P /	P /	P /	P ℞ /	P /
22	1	8 30 32	22 ♉ 48	6 39	27 42	4 17	21 28	8 45	26 51
23	2	9 30 36	7 ♊ 41	6 34	27 44	4 50	22 39	8 10	26 48
24	3	10 30 42	22 ♊ 41	6 30	27 46	5 24	23 49	7 37	26 45
G 25	4	11 30 50	7 ♋ 41	6 26	27 49	5 57	25 0	7 7	26 42
26	5	12 31 0	22 ♋ 34	6 21	27 52	6 31	26 10	6 41	26 38
27	6	13 31 12	7 ♌ 12	6 17	27 55	7 4	27 20	6 19	26 35
28	7	14 31 25	21 ♌ 30	6 12	27 58	7 37	28 30	6 1	26 32
29	8	15 31 40	5 ♍ 27	6 8	28 2	8 10	29 40	5 48	26 29
30	9	16 31 57	19 ♍ 1	6 3	28 5	8 43	0 ♓ 50	5 40	26 26
31	10	17 32 16	2 ♎ 12	5 58	28 9	9 15	1 59	5 Di38	26 23
G 1	11	18 32 36	15 0	5 53	28 13	9 48	3 9	5 ☽ 42	26 19
No.2	12	19 32 58	27 ♎ 27	5 48	28 17	10 20	4 18	5 52	26 16
3	13	20 33 21	9 ♏ 38	5 43	28 21	10 53	5 28	6 7	26 13
4	14	21 33 46	21 ♏ 35	5 38	28 26	11 25	6 37	6 27	26 10
5	15	22 34 12	3 ♐ 22	5 33	28 30	11 57	7 46	6 51	26 7
6	16	23 34 40	15 3	5 28	28 35	12 29	8 55	7 20	26 3
7	17	24 35 9	26 ♐ 40	5 23	28 40	13 1	10 4	7 54	26 0
G 8	18	25 35 40	8 ♑ 17	5 18	28 45	13 33	11 12	8 32	25 57
9	19	26 36 12	19 ♑ 59	5 13	28 50	14 4	12 21	9 15	25 54
10	20	27 36 46	1 ♒ 49	5 A 8	28 56	14 36	13 29	10 2	25 51
11	21	28 37 21	13 49	5 3	29 1	15 7	14 37	10 53	25 47
12	22	29 ♑ 37 58	26 3	4 58	29 7	15 38	15 45	11 48 D	25 44
13	23	0 38 36	8 ♓ 35	4 53	29 13	16 9	16 53	12 46	25 41
14	24	1 39 16	21 26	4 48	29 19	16 40	18 0	13 47	25 38
G 15	25	2 39 57	4 ♈ 39	4 43	29 25	17 10	19 7	14 57	25 35
16	26	3 40 40	18 16	4 38	29 32	17 40	20 14	15 58	25 32
17	27	4 41 24	2 ♉ 16	4 32	29 38	18 11	21 21	17 8	25 28
18	28	5 42 9	16 38	4 27	29 45	18 41	22 27	18 20	25 25
19	29	6 42 55	1 ♊ 19	4 22	29 51	19 11	23 33	19 35	25 22
20	30	7 43 42	16 13	4 17	29 58	19 41	24 39	20 52	25 19

Latitudo Planetarū ad diē											
	1	2 45	1 7	0 55	2 2	2 S 6	
	11	2 A 47	1 5	1 5	2 22	0 12	Mensis
	21	2 48	1 3	1 15	2 A 28	1 D 11	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♆ H /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ cõgressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1			7 *54	19△13			☌☉☿ 3.32 ♀ m.c.cũ ♆or.cũ cap.Med.(181
2 ☌	3 31					0☌50	
3 Asc.	0 ♈		8□10	21□ 6			☽ Per. ♄ oc.cum 141.
4		21☌45					□♄☌ 17.51.
5			8△44	23* 45	6☌25	22△38	*☌☿ 4.32 ♀or.cũ 87.
6	11△23						
7							☽ ♉ 8.39.
8 □	19 38	1*16				0□34	
9 Asc.	21 ♋		16☌35		23△34		
10		7□ 1		13☌49		6*28	
11	7*26						♀ or.cum neb. ♓.
12		16△22			14□54		♀ occ.cum neb.
13							*♀☿ 19.6 ♀ or.cũ ☾.
14			14△ 0				☌ or.cũ cau. ♌.[a] ♋
15				18* 28	10* 2	7☌28	
16 ☌	19 36						
17 Asc.	27 ♋	17☌51	4□ 8				☽ Apog. ☿ or.cum ne.
18				11□18			(♋.
19			18* 7				
20						17*41	☿ occ. cum corona.
21				2△42	1☌44		□☉♆ 10.28. △☌☿
22	7*28	17△10					(19 27.c
23						8□28	☿ m.c.cum rostro galli.
24 □	20 25		14☌26				
25 Asc.	13 ♓	0□ 0		22☌54		19△35	♄ m.c.cum Aldeb.(81
26		Occid.			3* 39		☌☉♄ 20 47 ☿ m.c.cũ
27	4△20	3*46					♆occ. cum rostro galli.
28			23* 10		10□16		*☌☿ 11.12.
29							
30			22□ 9	5△45	14△32	8☌ 8	

a. Die 13. ☿ m.c.cum Fidicula.
b. Die 14. ☿ m.c.cum neb.oculi ♓.
c. Die 21. ☽ ☊ 23.24.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Gregor.	Anni Veteris	Dies	☉ ♓ P	°	′	☽ ♊ P	°	′	♄ ♊ M R P	°	′	♅ ♐ M A P	°	′	♂ ♑ M A P	°	′	♀ ♐ S A P	°	′	☿ ♏ S D P	°	′	♌ ♐ P	°	′
	21	1		8	44		1	14		4	12		0	5		20	11		25	45		22	12		25	16
G	22	2		9	45		16	13		4	7		0	12		20	40		26	50		23	34		25	12
	23	3		10	46		1	4		4	2		0	19		21	10		27	55		24	58		25	9
	24	4		11	47		15	41		3	56		0	27		21	39		29	0		26	24		25	6
	25	5		12	47		29	59		3	51		0	34		22	8		0	5		27	51		25	3
	26	6		13	48		13	56		3	46		0	42		22	37		1	9		29	20		25	0
	27	7		14	49		27	31		3	41		0	50		23	6		2	13		0	50		24	57
	28	8		15	50		10	44		3	36		0	58		23	34		3	17		2	21		24	53
G	29	9		16	51		23	36		3	31		1	6		24	3		4	20		3	54		24	50
	30	10		17	52		6	10		3	26		1	15		24	31		5	23		5	28		24	47
De.	1	11		18	53		18	27		3	21		1	23		24	59		6	26		7	3		24	44
	2	12		19	54		0	31		3	17		1	32		25	27		7	28		8	34		24	41
	3	13		20	55		12	25		3	12		1	41		25	54		8	30		10	M 16		24	37
	4	14		21	56		24	12		3	7		1	50		26	22		9	32		11	54		24	34
	5	15		22	57		5	55		3	2		1	59		26	49		10	33		13	33		24	31
G	6	16		23	59		17	37		2	58		2	8		27	16		11	34		15	13		24	28
	7	17		24	59		29	22		2	53		2	18		27	45		12	35		16	53		24	25
	8	18		26	0		12	13		2	49		2	27		28	11		13	35		18	34		24	22
	9	19		27	1		23	14		2	44		2	37		28	37		14	35		20	16		24	18
	10	20		28	2		5	27		2	40		2	46		29	3		15	35		21	58		24	15
	11	21		29	3		17	57		2	35		2	56		29	29		16	34		23	41		24	12
	12	22		0	4		0	47		2	31		3	6		29	54		17	33		25	24		24	9
G	13	23		1	5		13	58		2	27		3	16		0	19		18	31		27	8		24	6
	14	24		2	6		27	32		2	22		3	26		0	44		19	29		28	52		24	3
	15	25		3	8		11	29		2	18		3	36		1	9		20	26		0	36		23	59
	16	26		4	9		25	47		2	14		3	47		1	33		21	22		2	20		23	56
	17	27		5	10		10	23		2	10		3	57		1	57		22	18		4	5		23	53
	18	28		6	11		25	11		2	6		4	8		2	21		23	13		5	50		23	50
	19	29		7	12		10	4		2	2		4	18		2	45		24	7		7	35		23	47
G	20	30		8	13		24	54		1	58		4	29		3	8		25	1		9	21		23	44
	21	31		9	14		9	35		1	55		4	39		3	31		25	54		11	7		23	40
Latitudo Planetarū ad diē									1	2	46	1	2		1	26		2	26		1	0				Mensis
									11	2	44	1	0		1	36		2	8		0	M 13				
									21	2	42	0	58		1	48		1	47		0	50				

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Occid. ♄ H ′	Occid. ♅ H ′	Orient. ♂ H ′	Occid. ♀ H ′	Orient. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1 ♌	13 12	4☌44					☽ *Perig.*
2 Asc.	27 ♍		22△47	7□27			♀ *m.c. cum cornu* ♈.
3							♂ *m.c. cum cauda* ☊.
4				10✶22		20△ 0	☽♉15.45.
5	23△46	6✶37			0☌12		
6							
7		11□16	6☌ 5			6□48	□♅☿0.0♀ *m.c.cũ* 87
8 □	10 36						△♄♀5.51☌♄☿18.
9 Asc.	3 ♍	18△48		0☌54	22△23	22✶32	✶♀☿3.52. (22.
10							♀ *m.c. cum cauda cyg.*
11	0✶55						
12			2△ 5		15□12		
13							
14		18☌ 4	15□50	4✶37			
15					10✶23	18☌15	☽ *Apog.*
16 ♂	14 22			20□33			♂ *m.c. cum rost. corui.*
17 Asc.	22 ♎		5✶32				♀ *occ. cum Fomah.*
18							♂ *or. cum vindem. a.*
19		18△33		10△57			☽♌2.6.□♄♅12.
20					21☌ 7		(56.
21	22✶36					12✶23	□☉☌16.40.♀ *or.cũ*
22		3□ 8	4☌16				♀ *m.c.cũ cau.* (*ca.*♈.
23							
24 □	8 37	8✶16		5☌41		3□36	☌ *m. c. cum trica.*
25 Asc.	24 ♌				16✶ 5		✶☉♅13.20□☌☿8.
26	14△47		13✶18			12△14	✶♅☿21.59. (48.
27					20□35		△♄☌11.9.(*cũ Alg.*
28		11☌ 7	14□35	11△52			☌☉☿11.28.☌ *m.c.*
29						Occid.	☽ *Perig.*
30 ♌	23 28		15△50	13□49	0△14		♀ *occ. cum cauda Del.*
31 Asc.	4 ♈					2☌53	☽♉23.24.

a. Die 18. ♀ *occ. cum aquila, & cauda* ♈.

EPHEMERIS
IOANNIS ANTONII
MAGINI PATAVINI

Ad annum Dominicæ
Incarnationis
1619.

Qui est tertius post Intercalarem, 37. post Gregorianam anni constitutionem, & à Mundo condito 5581.

Figura cæli in ingressu Solis in ♈ æquinoctium veris.



Anni Tropici veram magnitudo.

Dierum 365. *Horarum* 5. *Scr.* 55'. 32''. 55'''. 12''''.

ANNO DOMINICAE INCARNATIONIS 1619 communi.

			D.	H.	′	″
Ingreſſus ☉ in principium.	♋, Seu ſolſtitij æſtiui	Iunij	21	21	27	49
	♎, Seu æquinoctij autumni	Septemb.	23	9	10	24
	♑, Seu ſolſtitij hiemalis	Decemb.	22	4	12	23

	P.	′	″	‴
Vera præceſſio Aequinoctiorum.	28	16	0	37
Obliquitas Zodiaci.	23	28	1	26

Eccentricitas ☉ 32203. Qualium ſemidiameter eccentrici ☉ par. 1000000. ſeu par. 1. 55′. 55″. 47‴. Qualium P. 60.

Locus Apogæi	P.	′	″	
♄	29	45	55	♓
♃	7	4	0	♎
♂	28	57	11	♌
☉	10	4	37	♋
♀	16	37	0	♊
☿	0	51	45	♓

Aureus Numerus.	5
Cyclus Solis	4
Epacta	15
Indictio Romana	2
Litera Dominicalis	F
Interuallum hebd. 6. Dies	5

Feſta mobilia ſecundum Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ vſum, iuxta annum reformatum.

Septuageſima	Ianuarij	27
Cinis	Februarij	13
Paſcha	Martij	31
Rogationes	Maij	5
Aſcenſio Domini	Maij	9
Pentecoſtes	Maij	19
Corpus Chriſti	Maij	30
Aduentus Domini	Decemb.	1

Quatuor Tempora anni, ſeu Ieiunia	Februarij	20	22	23
	Maij	22	24	25
	Septembris	18	20	21
	Decembris	18	20	21

Deliquium Lunare anno Domini 1619.

Die 26. Iunij H. 12. 36'. 21". P. M. æquatis deficiet Luna suo lumine ex aliqua eius parte prope draconis ☊, dum transit par. 4. 25'. 26". ☽ in diametro Solis sita. Quo quidem tempore habet anomaliæ par. 16. 4'. 24". & semidiameter eius reperitur 15'. 2". Sol verò reperitur ferè in Apogæo sui Eccẽtrici, cũ eius anomalia æquata sit par. 354. 9'. 11". & eius semidiameter 15'. 49". semidiam. verò vmbræ terræ æquata est scr. 39'. 58". Verus motus latitudinis ☽ par. 260. 8'. 24". vnde vera latitudo ☽ 51'. 19". Austr. ad medium nempe Eclipsis: sed ad eius initium 53'. 9". Austr. & ad finem 49'. 27". Austr. Puncta ecliptica numerabuntur 1. 28'. Tempus autem incidentiæ, seu dimidia duratio scr. 44'. 26".

		H.	scr.			
Huius defectus Lunæ digitorum 1. 28'.	*Principium tanget*	11	52	P.	M.	*A principio ad finem erunt H. 1. scr. 29'.*
		4	10	N.	S.	
	Medium, seu vera ☍	12	36	P.	M.	
		4	54	N.	S.	
	Finis conspicietur	13	21	P.	M.	
		5	39	N.	S.	

Schema prædictæ Eclipsis Lunæ.




Alter defectus Lunæ anno prædicto.

Accidit hoc anno alius etiam defectus ☽ die 20. Decemb. H. 15. 25'. 8". P. M. diebus æquatis, quo quidem temporis momento Luna reperitur in par. 28. 26'. 23". ♊ in ♉ ex aduerso Solis sita, eiusque anomalia par. 169. 36'. 23". vnde eius semidiameter 17'. 48". Sol verò accedit ferè ad Perigæum sui Eccentrici, nã eius anomalia annua est 168. 42'. 19". vnde eius semid 16'. 51". semidiameter autem vmbræ terræ 48'. 46". Verus motus latitudinis ☽ par. 83. 32'. 15". Vera item laticudo ☽ 33'. 43". Bor. Et ad principium defectus 39'. 2". Bor. ad finem verò 28'. 23". Bor. Digiti ecliptici 11. 5'. Tempus incidentiæ, seu casus H. 1. 38'. 13".

		H.	scr.			
Huius Lunaris Eclipsis digitorum VII 5'.	Principium spectabitur	13	47'	P.	M.	A principio ad finem percurrent H. 3. scr. 16'.
		9	30	N.	S.	
	Medium, seu vera ☍	15	25	P.	M.	
		11	8	N.	S.	
	Finis continget	17	3	P.	M.	
		12	46	N.	S.	

Typus prædicti deliquij Lunaris.



Planetarum ſtatus.

♄ Per totam annuam reuolutionem rotatur circa Eccentri Perigæum.
Die 3. Iunij ad Apogæum
Die 10. Decembris ad Perigæum } Epicycli deuenit.
Die 2. Februarij regreſſum perficit, & in cõſequentiã reuertitur, poſtea iterum die 3 Octob. retroceſſionẽ incipit vſque in futurum annum.

♃ Ad Eccentri Perigæum deuenit 10. Septemb. parumq; ab eo per totum anni reſiduum elongatur.
Die 13. Martij in Apogæo.
Die vlt. Septemb. in Perigæo. } Epicycli exiſtit.
Reuertitur in priora ſigna à 3. Auguſti vſque in 28. Nouembris.

♂ Die 5. Ianuarij in Apogæo
Die 14. Decembris in Perigæo } Eccentri ſui commoratur.
Die 27. Martij circa Perigæum Epicycli diſcurrit.
Retrogradus fit à die 16. Februarij vſque ad 6. Maij.

☿ Die 7. Iunij in Auge
8. Decemb. in oppoſito Augis } Eccentrici manet.
26. Februarij in Perigæo Epicycli commoratur.
6. Februarij vſque in diem 19. Martij in priora ſigna reflectitur.

☿ Die
23 Maij circa Perigæum
22 Nouemb. circa Apogæum } Eccentrici rotatur.
22 Februarij in Perigæo
21 Aprilis in Apogæo
19 Iunij in Perigæo
17 Auguſti in Apogæo } Epicycli eſt.
13 Octobris in Perigæo
9 Decemb. in Apogæo
11 Februarij vſq; ad 6. Martij
8 Iunij vſq; ad caput Iulij } Regreſſu afficitur.
2 Octobris vſq; ad 24. eiuſdem

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Christi / Anni Græci.	Dies	☉ ♑	☽ ♋	♄ ♊	♃ ♐	♂ ♎	♀ ♒	☿ ♑	☊ ♑
		P / //	P /	P Rx /	P /	P /	P /	P /	P /
	22 1	10 15 43	24 ♌ 2	1 51	4 50	3 54	26 46	12 52	23 37
	23 2	11 16 50	8 ♌ 12	1 48	5 1	4 17	27 27	14 37	23 34
	24 3	12 17 57	22 ♍ 2	1 44	5 12	4 39	28 28	16 22	23 31
	25 4	13 19 3	5 ♍ 31	1 41	5 23	5 1	29 ♐ 18	18 7	23 28
	26 5	14 20 9	18 ♎ 41	1 38	5 35	5 23	0 7	19 51	23 24
F	27 6	15 21 15	1 ♏ 34	1 35	5 46	5 44	0 55	21 35	23 21
	28 7	16 22 20	14 ♏ 11	1 32	5 58	6 5	1 43	23 19	23 18
	29 8	17 23 25	26 ♏ 34	1 29	6 10	6 26	2 30	25 2	23 15
	30 9	18 24 30	8 ♐ 46	1 27	6 21	6 47	3 ♑ 16	26 45	23 12
	31 10	19 25 34	20 ♐ 49	1 24	6 33	7 7	4 1	28 ♒ 27	23 9
	Ian. 1 11	20 26 38	2 ♑ 46	1 22	6 45	7 27	4 45	0 ♓ 8	23 6
	2 12	21 27 42	14 ♑ 41	1 19	6 57	7 47	5 27	1 49	23 3
F	3 13	22 28 45	26 ♑ 36	1 17	7 9	8 6	6 9	3 29	23 ♑ 0
	4 14	23 29 48	8 ♒ 32	1 15	7 21	8 25	6 50	5 8	22 56
	5 15	24 30 50	20 ♒ 34	1 13	7 33	8 43	7 29	6 46	22 53
	6 16	25 31 52	2 ♓ 45	1 11	7 46	9 1	8 7	8 23	22 50
	7 17	26 32 53	15 ♓ 8	1 10	7 58	9 18	8 43	9 59	22 47
	8 18	27 33 54	27 ♓ 46	1 8	8 11	9 35	9 18	11 34	22 44
	9 19	28 34 54	10 ♈ 42	1 6	8 23	9 51	9 52	13 8	22 41
F	10 20	29 ♒ 35 54	23 ♈ 58	1 4	8 36	10 7	10 25	14 41	22 37
	11 21	0 36 53	7 ♉ 35	1 3	8 48	10 22	10 55	16 12	22 34
	12 22	1 37 52	21 ♉ 33	1 1	9 1	10 37	11 24	17 41	22 31
	13 23	2 38 50	5 ♊ 49	1 0	9 14	10 51	11 52	19 8	22 28
	14 24	3 39 47	20 ♊ 18	0 59	9 26	11 5	12 18	20 33	22 25
	15 25	4 40 43	4 ♋ 55	0 58	9 39	11 19	12 43	21 56	22 22
	16 26	5 41 38	19 ♋ 37	0 57	9 52	11 32	13 6	23 17	22 18
F	17 27	6 42 32	4 ♌ 13	0 57	10 5	11 45	13 28	24 35	22 15
	18 28	7 43 25	18 ♌ 37	0 56	10 18	11 57	13 48	25 50	22 12
	19 29	8 44 17	2 ♍ 46	0 56	10 31	12 9	14 6	27 2	22 9
	20 30	9 45 8	16 ♍ 38	0 55	10 44	12 20	14 21	28 10	22 6
	21 31	10 45 58	0 ♎ 12	0 55	10 58	12 31	14 34	29 14	22 2

Latitudo Planetarũ ad diẽ	1	2 39	0 56	2 3	0 ♑ 55	1 43	Mensis
	11	2 35	0 54	2 20	0 10	1 ♐ 56	
	21	2 30	0 53	2 39	1 27	1 28	

Syzygiæ Lunares.

		Occid.	Occid.	Orient.	Occid.	Occid.	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
	☉	♄	♃	♂	♀	☿	
Dies	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	
1		13 ✶ 11		17 ✶ 9			
2							☿ occ. cum corona.
3		17 □ 11	23 ♌ 45		12 ♌ 12		☿ m.c. cum rostro galli.
4	15 △ 27						☿ occ. cum rostro galli.
5						2 △ 26	♂ or. cũ arct. & ☿ cum
6		0 △ 2		8 ♂ 11			□ ♄ ☿ 18.49. (20.a.
7 □	4 40					20 □ 33	
8 Asc.	20 ♋		11 △ 12		12 △ 28		♃ occ. cum lyra.
9	21 ✶ 12						
10		21 ♌ 14				17 ✶ 51	☿ m.c. cum cor. ♄.
11			8 □ 8	9 ✶ 42	4 □ 14		△ ♄ ☿ 17.5.
12							☽ Ap. ☿ m.c. cũcã. Del.
13			21 ✶ 36	23 □ 45	20 ✶ 22		(101.
14							☿ oc. cũ Fi. ☿ m.c. cum
15 ♂	8 27	20 △ 57					♂ ♃ ☿ 3.30 ☽ ♎ 4.33
16 Asc.	10 ♍			12 △ 26		12 ♂ 33	△ ♂ ☿ 1.31. ☿ m.c. cũ
17							
18		6 □ 14	20 ♂ 38		22 ♂ 20		♃ m.c. cum Fom. (Fo.
19							☿ occ. cum Fomab.
20	10 ✶ 44	12 ✶ 31					♂ m. c. cum vindem. b.
21				4 ♌ 52		16 ✶ 34	△ ☽ ♄ 9.54.
22 □	18 7						☿ m.c. cum cauda ♑.
23 Asc.	11 ♍		5 ✶ 44		10 ✶ 20		
24	23 △ 34	10 ♂ 58				0 □ 28	
25			7 □ 50	10 △ 36	13 □ 14		☽ Perig.
26						6 △ 37	
27			9 △ 55	12 □ 45	15 △ 47		☿ oc. cum cauda Del.
28		20 ✶ 52					☽ ♉ 6.14.
29 ♌	11 2			16 ✶ 27			
30 Asc.	20 ♎					22 ♌ 9	
31		2 □ 21	19 ♌ 49				☿ occ. cum rostro galli.

a. Die 5. ☿ m.c. cum aquila volante.
b. Die 19. ☿ occ. cum aquila, & cauda ♑.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni dictus	Anni Græci	Dies	☽ ♒	☉ ♍	♄ ♊ M	♃ ♐ M	♂ ♎ S	♀ ♐ S	☿ ♐ S	☊ ♑
			A		A	A	A	A	A	
			P / //	P /	P /	P /	P /	P /	P /	P /
	22 1		11 46 47	13 28	0 55	11 11	12 41	14 45	0 14	21 59
	23 2		12 47 35	26 ♌ 28	0 Di 55	11 24	12 50	14 54	1 10	21 56
F	24 3		13 48 22	9 14	0 55	11 38	12 59	15 0	2 2	21 53
	25 4		14 49 8	21 48	0 55	11 51	13 7	15 4	2 49	21 50
	26 5		15 49 52	4 ♍ 12	0 56	12 5	13 15	15 6	3 31	21 47
	27 6		16 50 35	16 27	0 56	12 18	13 22	15 ℞ 6	4 7	21 43
	28 7		17 51 16	28 ♎ 36	0 56	12 32	13 29	15 4	4 38	21 40
	29 8		18 51 56	10 ♏ 43	0 57	12 46	13 35	14 59	5 3	21 37
	30 9		19 52 35	22 49	0 57	13 0	13 40	14 51	5 22	21 34
F	31 10		20 53 12	4 ♐ 57	0 58	13 13	13 45	14 41	5 34	21 31
Fe.	1 11		21 53 48	17 8	0 59	13 27	13 49	14 28	5 ℞ 39	21 27
	2 12		22 54 23	29 26	1 0	13 41	13 52	14 13	5 34	21 24
	3 13		23 54 56	11 ♑ 54	1 1	13 55	13 54	13 56	5 21	21 21
	4 14		24 55 28	24 35	1 3	14 9	13 56	13 37	5 1	21 18
	5 15		25 55 59	7 ♒ 31	1 4	14 23	13 57	13 15	4 34	21 15
	6 16		26 56 28	20 44	1 6	14 D 37	13 ℞ 57	12 52	3 59	21 12
F	7 17		27 56 55	4 ♓ 15	1 8	14 51	13 57	12 27	3 17	21 8
	8 18		28 57 21	18 4	1 9	15 5	13 56	12 0	2 29	21 5
	9 19		29 ♐ 57 45	2 ♈ 10	1 11	15 19	13 54	11 31	1 36	21 2
	10 20		0 58 8	16 30	1 13	15 33	13 52	11 1	0 39	20 59
	11 21		1 58 29	0 ♉ 59	1 15	15 47	13 49	10 30	29 ♒ 39	20 56
	12 22		2 58 48	15 30	1 17	16 2	13 4	10 58	28 D 36	20 53
	13 23		3 59 6	29 ♊ 58	1 20	16 16	13 40	9 25	27 33	20 49
F	14 24		4 59 22	14 17	1 22	16 30	13 34	8 51	26 31	20 46
	15 25		5 59 36	28 ♋ 23	1 25	16 44	13 28	8 16	25 31	20 43
	16 26		6 59 49	12 ♌ 12	1 28	16 59	13 21	7 40	24 34	20 40
	17 27		8 0 0	25 ♍ 43	1 30	17 13	13 13	7 4	23 42	20 37
	18 28		9 0 9	8 ♎ 56	1 33	17 27	13 4	6 29	22 56	20 34

Latitudo Planetarũ ad diẽ	1	2 25	0 52	2 59	2 4	0 6		
	11	2 20	0 D 52	3 16	4 37	2 22		Mensis
	21	2 15	0 52	3 28	5 49	4 D 1		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H /	Occid. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1					2♍24		□♄ ☿ 17.34.
2		8△22					△☉ ♂ 1.5.
3	9△29			7♂14			
4						22△38	
5			15△46		21△24		
6 □	0 44						
7 Asc.	26 ♊	4♍38				12□23	
8	17 ✶39		4□ 8	5 ✶44	8□24		☽ Apog.
9							
10			16✶ 36	16□ 7	18✶ 50	1 ✶14	
11							☽ ♌ 8.25.
12		3△ 2					♂ or. cum corona.
13				3△47			♂ ☿ ♀ 0.44.
14 ♂	0 34	12□ 0				18♂42	
15 Asc.	1 ♋		12♂40		10♂ 8		
16		18✶27					
17				16♍50			
18	19 ✶58					23✶ 0	
19	♓		22 ✶12		15✶ 8		♂ ☉ ☿ 3.54 □♄ ☿ 10.
20						21□49	□☉ ♄ 6.12. (11.a.
21 □	1 37	0♂30		11△ 5	15□16	Orient.	☽ Per. ☿ m.c. cũ Fo.
22 Asc.	21 ♋		0□56			20△16	
23	7△14			22□48	15△14		☿ occ. cum cau. Del.
24			3△50				☽ ♉ 11.0. ☿ oc. cũ ly.
25		5 ✶16					
26				2✶ 0		20♍40	♂ ☉ ☿ 10.0.
27		19□33			19♍44		
28 ♍	0 2		16♍ 5		Orient.		♃ occ. cum extr. Erid.
Asc.	6 ♋						

a. Die 19. ☿ occ. cum rostro gallinæ.
♄ Fit dir. m.c. cum hiadibus.
♂ Fit stat. ad ♓ exoriendo cum lucida corona.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Græci	Dies	☉ ♑ P	☽ ♍ P	M A ♄ ♊ P	M D ♃ ♐ P	S A ♂ ♎ P	S D ☿ ♓ P	S D ♀ ♏ P	☊ ♑ P
			° ′ ″	° ′	° ′	° ′	° ℞ ′	℞ ′	℞ ′	′
19	1		10 0 16	21 ♎ 54	1 36	17 41	12 55	5 55	22 16	20 30
20	2		11 0 22	4 ♏ 37	1 39	17 56	12 45	5 ☌ 21	21 43	20 27
F 21	3		12 0 26	17 8	1 42	18 ☐ 10	12 34	4 48	21 ☐ 17	20 24
22	4		13 0 28	29 ♐ 30	1 46	18 24	12 23	4 16	20 59	20 21
23	5		14 0 28	11 ♑ 45	1 49	18 38	12 11	3 46	20 49	20 18
24	6		15 0 26	23 56	1 53	18 53	11 58	3 18	20 Di 47	20 14
25	7		16 0 22	6 ♒ 5	1 56	19 7	11 44	2 ☌ 51	20 53	20 11
26	8		17 0 17	18 14	2 ☐ 0	19 ✶ 21	11 30	2 26	21 5	20 8
27	9		18 0 10	0 ♓ 26	2 3	19 36	11 15	2 3	21 24	20 5
F 28	10		19 0 1	12 43	2 7	19 ☐ 50	10 59	1 41	21 50	20 2
Ma. 1	11		19 59 50	25 8	2 11	20 4	10 42	1 21	22 22	19 58
2	12		20 59 37	7 ♈ 42	2 15	20 18	10 25	1 ☌ 3	23 1	19 55
3	13		21 59 22	20 ☌ 28	2 19	20 ☐ 33	10 7	0 48	23 46	19 52
4	14		22 59 5	3 ♉ 27	2 23	20 47	9 48	0 ☐ 35	24 36	19 49
5	15		23 58 46	16 ♉ 43	2 27	21 1	9 29	0 25	25 31	19 46
6	16		24 58 25	0 ♊ 17	2 32	21 15	9 9	0 ✶ 17	26 30	19 43
F 7	17		25 58 2	14 8	2 36	21 30	8D 49	0 12	27 ♏ 34	19 39
8	18		26 57 37	28 16	2 41	21 44	8 28	0 9	28 42	19 36
9	19		27 57 10	12 ♋ 38	2 46	21 58	8 ✶ 7	0 Di 9	29 ♐ 54	19 33
10	20		28 56 42	27 ♊ 10	2 50	22 12	7 45	0 11	1 9	19 30
11	21		29 ♈ 56 12	11 ♌ 45	2 55	22 ☐ 27	7 ☐ 23	0 ☐ 15	2 28	19 27
12	22		0 ♉ 55 40	26 17	3 0	22 41	7 ☐ 1	0 21	3 50	19 24
13	23		1 55 5	10 ♍ 40	3 5	22 ☐ 55	6 38	0 29	5 15	19 20
F 14	24		2 54 29	24 50	3 10	23 10	6 15	0 40	6 43	19 17
15	25		3 53 51	8 ♎ 42	3 15	23 24	5 52	0 52	8 13	19 14
16	26		4 53 11	22 14	3 21	23 ✶ 38	5 29	1 6	9 46	19 11
17	27		5 52 29	5 ♏ 27	3 26	23 53	5 5	☌ 1 22	11 21	19 8
18	28		6 51 45	18 21	3 32	24 7	4 41	1 40	12 58	19 5
19	29		7 50 59	0 ♐ 59	3 37	24 21	4 17	2 0	14 36	19 1
20	30		8 50 11	13 23	3 43	24 36	3 53	2 22	16 16	18 58
F 21	31		9 49 21	25 36	3 49	24 50	3 29	2 46	17 57	18 55

Latitudo Planetarũ ad diẽ	1	2 11	0 51	3 37	6 12	3 25		Mensis
	11	2 7	0 51	3 D 46	5 35	1 ♏ 3		
	21	2 2	0 52	3 43	4 26	1 5		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Occid. ♄ H ′	Occid. ♅ H ′	Orient. ♂ H ′	Orient. ♀ H ′	Orient. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		18△24					
2				15♂22			
3						7△52	
4					8△58		
5	4△50		13△40			17□54	☉ Apog.
6		15♂47			17□51		
7 □	21 15			10✶56			
8 Asc.	1 ♊		2□14			5✶45	☿ occ. cum rostro galli.
9				20□41	3✶ 3		□♄ ☿ 0.0.
10	13✶13		14✶ 2				☉ ♌ 14.5.
11		13△32					♂ ☉ ♅ 2.5.
12			Orient.	5△ 0			
13		22□ 0			18♂47	6♂31	
14							
15 ♂	13 50		7♂44				☿ occ. cum cauda Del.
16 Asc.	27 ♓	3✶55		15♌ 0			
17							♂ m.c. cum ♈ dem.
18					3✶ 9	1✶ 7	
19			15✶40				♂ ☿ ☿ 4.56. ☿ oc. cum
20	2✶56	9♂23		17△ 0	4□59	7□12	☉ Perig. (ro. galli.
21			17□57				□♄ ☿ 8.25.
22 □	8 20			17□27	6△51	13△58	
23 Asc.	28 ♎		21△ 7				☉ ♍ 14.37. ☿ oc. cũ ♄.
24	15△ 1	14✶31		19✶13			✶ ☉ ♄ 7.7.
25							♂ or. cũ arc. ☿ m.c. cũ
26		20□19			16♂25		♂ ☉ ♂ 10.25. (190
27				Occid.		12♂33	
28			11♂10				
29 ♂	14 28	5△ 9		6♂10			☿ occ. cum rostro galli.
30 Asc.	19 ♑						△♄♂ 8.0 ☿ oc. cũ aca.
31					14△43		

Positus Planetarum Diurnus.

Anni ætatis	Anni Græc.	Dies	☉ ♈	☽	☿	♀	♂	♃	♄	☊
			P ° ′ ″	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ℞ ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′
		22 1	10 48 29	7 ♓ 42	3 54	25 4	3 5	3 11	19 40	18 52
		23 2	11 47 35	19 44	4 0	25 18	2 41	1 38	21 24	18 49
		24 3	12 46 39	1 ♑ 44	4 6	25 33	2 17	4 7	23 9	18 45
		25 4	13 45 41	13 45	4 12	25 47	1 54	4 37	24 55	18 42
		26 5	14 44 41	25 ♒ 49	4 18	26 1	1 31	5 8	26 A 42	18 39
		27 6	15 43 39	7 59	4 24	26 15	1 9	5 41	28 ♈ 30	18 36
F		28 7	16 42 35	20 ♓ 18	4 30	26 29	0 47	6 15	0 18	18 33
		29 8	17 41 29	2 ♈ 28	4 37	26 43	0 26	6 50	2 7	18 30
		30 9	18 40 21	15 31	4 43	26 57	0 ♍ 5	7 26	3 57	18 26
		31 10	19 39 11	28 ♉ 29	4 49	27 11	29 ♎ 45	8 3	5 48	18 23
Ap.	1	11	20 37 59	11 44	4 56	27 25	29 25	8 41	7 39	18 20
	2	12	21 36 46	25 ♊ 17	5 3	27 39	29 6	9 20	9 31	18 17
	3	13	22 35 31	9 ♋ 10	5 10	27 52	28 48	10 1	11 23	18 14
F	4	14	23 34 14	23 ♌ 21	5 17	28 6	28 30	10 43	13 15	18 11
	5	15	24 32 55	7 ♍ 48	5 24	28 20	28 13	11 26	15 8	18 7
	6	16	25 31 34	22 ♎ 28	5 30	28 34	27 57	12 10	17 1	18 4
	7	17	26 30 11	7 ♏ 14	5 37	28 48	27 42	12 55	18 54	18 1
	8	18	27 28 46	22 ♐ 0	5 44	29 1	27 27	13 41	20 48	17 58
	9	19	28 27 20	6 ♑ 38	5 50	29 15	27 13	14 28	22 42	17 55
	10	20	29 ♉ 25 52	21 ♒ 3	5 57	29 28	27 0	15 15	24 36	17 51
F	11	21	0 24 22	5 ♓ 11	6 4	29 41	26 47	16 3	26 31	17 48
	12	22	1 22 40	18 ♈ 58	6 11	29 55	26 35	16 52	28 ♉ 26	17 45
	13	23	2 21 16	2 ♉ 22	6 18	0 ♈ 8	26 24	17 41	0 ♊ 21	17 42
	14	24	3 19 40	15 25	6 25	0 21	26 13	18 31	2 16	17 39
	15	25	4 18 2	28 ♊ 7	6 32	0 34	26 3	19 M 21	4 11	17 36
	16	26	5 16 23	10 ♋ 31	6 39	0 48	25 54	20 12	6 5	17 32
	17	27	6 14 42	22 ♌ 42	6 47	1 1	25 45	21 4	7 59	17 29
F	18	28	7 12 59	4 ♍ 41	6 54	1 14	25 37	21 56	9 52	17 26
		29	8 11 15	16 33	7 1	1 27	25 30	22 49	11 45	17 23
		30	9 9 29	28 20	7 9	1 40	25 24	23 43	13 37	17 20

Latitudo Planetarũ ad diẽ													Mensis
	1	1	58	0	53	3	31	2	55	2	A	11	
	11	1	54	0	55	3	11	1	32	2		15	
	21	1	51	0	57	2	46	0	M 20	1		23	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1							
2			11 △ 22			3 △ 54	□ ♄ ☿ 23.39.
3		4 ♌ 47		1 ✶ 2	4 □ 58		☽ Apog.
4	0 △ 2						♂ ♃ ☿ 13.25.
5			0 □ 24	10 □ 55	19 ✶ 14	1 □ 53	♂ m.c.cum Algorab.
6 ☌ □	16 29						☽ ♌ 20.40.
7 Asc.	15 ♐		12 ✶ 6	16 △ 34		22 ✶ 32	☌ ♂ ☿ 5.18.
8		3 △ 27					
9	6 ✶ 18						✶ ♄ ☿ 10.31 ☿ oc.cũ ♑
10		11 □ 34			18 ♂ 12		♂ m.c.cum coma Berc.
11							♄ m.c.cũ ald.et ☿ cum
12		17 ✶ 1	4 ♂ 10	6 ♌ 27			♄ or.cum hiad. (190
13						4 ♂ 20	♂ or.cum pinde.
14 ☌	0 30						☌ ♃ ♂ 28.35.
15 Asc.	14 ♌				6 ✶ 16		
16		21 ♂ 20	10 ✶ 5	8 △ 45			☽ Pe. ☿ oc.cũ cau.cyg.
17					9 □ 45	20 ✶ 11	
18	9 ✶ 38		11 □ 41	8 □ 47			
19					13 △ 48		☽ ♍ 18.43.
20 ☌ □	15 27		14 △ 31	9 ✶ 54		7 □ 0	☿ m.c.cum cor. ♈.
21 Asc.	11 ♐	1 ✶ 33					
22	23 △ 58					20 △ 4	
23		7 □ 18					☿ oc.cũ ac.et ☿ cũ cor.
24				20 ♂ 9	6 ♌ 16		♂ m.c.cũ roſt.cor.(♈.
25		16 △ 26	4 ♌ 50				♂ ☉ ☿ 2.54 ♄ oc.cũ 141
26						Occid.	
27							
28 ☌	5 43					11 ♌ 20	
29 Asc.	23 ♎			18 ✶ 4	13 △ 49		
30		18 ♌ 8	6 △ 55				☽ Ap. ☿ m.c.cũ ca.Me

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Grego.	Anni cœtus	Dies	☉ ♉ P	/	//	☽ ♓ P	/	♄ ♊ M	A	♃ ♈ M	D	♂ ♍ S	D	♀ ♐ M	D	☿ ♉ M	A	♃ ♑ P	/
												P	℞ /						
	1	21	10	7	42	10	7	7	16	1	53	25	18	24	37	15	29	17	17
	2	22	11	5	53	21	♑ 56	7	24	2	6	25	13	25	32	17	S 20	17	13
	3	23	12	4	3	3	51	7	32	2	19	25	9	26	27	19	11	17	10
	4	24	13	2	11	15	54	7	39	2	31	25	6	27	23	21	1	17	7
F	5	25	14	0	18	28	♒ 8	7	47	2	44	25	4	28	10	22	51	17	4
	6	26	14	58	23	10	36	7	54	2	57	25	Di 3	29	♈ 16	24	40	17	1
	7	27	15	56	27	23	♓ 19	8	2	3	9	25	4	0	13	26	29	16	57
	8	28	16	54	29	6	21	8	10	3	22	25	6	1	11	28	17	16	54
	9	29	17	52	30	19	♈ 43	8	17	3	34	25	8	2	9	♊ 0	4	16	51
	10	30	18	50	29	3	29	8	25	3	47	25	11	3	7	1	50	16	48
Ma.	11	1	19	48	26	17	♉ 31	8	32	3	59	25	15	4	6	3	35	16	45
F	12	2	20	46	22	1	56	8	40	4	11	25	19	5	5	5	19	16	41
	13	3	21	44	17	16	♊ 37	8	48	4	23	25	24	6	4	7	2	16	38
	14	4	22	42	10	1	29	8	56	4	35	25	30	7	4	8	43	16	35
	15	5	23	40	2	16	♋ 27	9	4	4	47	25	36	8	4	10	23	16	32
	16	6	24	37	53	1	24	9	12	4	58	25	43	9	4	12	1	16	29
	17	7	25	35	42	16	♌ 10	9	19	5	10	25	51	10	5	13	37	16	25
	18	8	26	33	30	0	40	9	27	5	22	25	59	11	6	15	11	16	22
F	19	9	27	31	17	14	50	9	35	5	33	26	8	12	7	16	43	16	19
	20	10	28	29	3	28	♍ 37	9	43	5	45	26	17	13	9	18	13	16	16
	21	11	29	♊ 26	47	12	1	9	51	5	56	26	27	14	11	19	41	16	13
	22	12	0	24	30	25	♎ 2	9	59	6	8	26	38	15	13	21	7	16	10
♈	23	13	1	22	12	7	42	10	7	6	19	26	49	16	15	22	30	16	6
	24	14	2	19	53	20	♏ 3	10	15	6	30	27	1	17	18	23	50	16	3
	25	15	3	17	32	2	♐ 8	10	23	6	41	27	14	18	21	25	D 7	16	0
F	26	16	4	15	10	14	2	10	32	6	52	27	27	19	24	26	20	15	57
	27	17	5	12	47	25	♑ 47	10	40	7	3	27	41	20	27	27	30	15	54
	28	18	6	10	23	7	26	10	48	7	13	27	55	21	31	28	36	15	50
	29	19	7	7	58	16	♒ 4	10	56	7	24	28	10	22	35	29	♋ 38	15	47
	30	20	8	5	32	0	♓ 45	11	4	7	34	28	25	23	39	0	36	15	44
	31	21	9	3	6	12	30	11	12	7	45	28	41	24	44	1	30	15	41

Latitudo Planetarũ ad diẽ												Mensis
	1	1	49	0	59	2	19	0	32	0	S 9	
	11	1	47	1	2	1	54	1	16	1	S 14	
	21	1	45	1	6	1	31	1	46	2	D 6	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	♄ Occid. H ′	♃ Orient. H ′	♂ Occid. H ′	♀ Orient. H ′	☿ Occid. H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1 ♈							☌☌♀ 16. 24. ☿ m.c.
2 ♈			20□52	6□34	7□51		(cũ 112. & 22.
3 ♈	17△47						☿ oc.cum fin.pe.Orio.
4 ♈				18△ c		11△48	☽ ☊ 2. 22.
5		18△44	9* 2		0*24		☿ m.c.cum pleia.
6 □	9 5						△☌☿ 5.7.
7 Asc.	8 ♓					6□46	☿ oc.cum hiad. & ple.
8 ♈	20*25	3□17					
9 ♈				9☌29	23☌32	20*42	☿ oc.cũ ♈o.Or. & Bel.
10 ♈		8*29	0☌33				☌♃♀ 20. 2. ☿ m.cũ ald.
11							*♃☿ 6.16 *♀☿ 16.
12							☿ m.c.cum Ald. (33. a
13 ☌	9 ♉			14△26			(or.cum cor.V.
14 Asc.	12 ♓	12☌ 4	5* 2		9*36	13☌ 3	☽ Pe.☌♄☿ 3.23.♀
15 ♉				14□49			☿ oc.cũ 141. & m.c.cũ
16 ♉			5□53		13□23		*♄♀ 3.33. (hædis.
17 ♉	16*43			16*11			△☉☌ 7.12. ☽ ♉ 0.
18 ♊		15* 1	8△ 3		19△ 2		☿ m.c.cum Rigel. (26. b
19 □	23 56					3*40	♄ or.cũ Ald. ☿ oc.cum
20 Asc.	4 ♍	20□ 4					☿ m.c.cũ ♈o.Orio. (20
21 ♊						15□53	☌ m.c.cum rostro corui
22 ♊	12△ 3		21☌22	3☌ 5			(31.
23 ♊		4△44			18☌10		♀ or.cũ hæ. ☿ m.c.cum
24 ♊						8△25	♀ oc.cum cauda cygni.
25 ♊							♀ or.cum de. hu. Auri.
26 ♊							♄ or.cum cor.V.
27 ☌	21 21		23△34	4* 0			△☌☿ 5.5.
28 Asc.	10 ♌	7☌ 2					☽ Ap.♄ m.c.cum hæ.
29 ..				19□ 7	7△57	23☌40	*☉♃ 8.0.
30			14□ 9				☌ or.cũ viud. (cor.V.c
31							☽ ☊ 6.22. ♀ m.c.cum

a. Die 11. ☿ occ.cum cane maiore.
b. Die 17. ☿ m.c.cum capra, & 130.
c. Die 31. ☿ oc.cum cane minore.
Die 10. videbitur ☌♃♀ cum differentia lat. scr. 10. quæ ab eorum semid. continetur.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregō.	Dies	☉ ♊ P	☽ ♑ P	♄ ♊ P	♃ ♈ P	♂ ♍ P	♀ ♈ P	☿ ♋ P	☊ ♑ P
			M A	M D	S D	M D	S D			
			/	/	/	/	/	/	/	/
22	1		10 0 39	24 ♒ 24	11 20	7 55	28 57	25 48	2 20	15 38
F 23	2		10 58 11	6 30	11 29	8 5	29 14	26 53	3 5	15 35
24	3		11 55 42	18 ♓ 52	11 37	8 16	29 31	27 58	3 44	15 31
25	4		12 53 12	1 ♈ 32	11 45	8 26	29 ♎ 49	29 ♉ 3	4 17	15 28
26	5		13 50 41	14 33	11 53	8 36	0 8	0 8	4 43	15 25
27	6		14 48 9	27 ♉ 56	12 1	8 46	0 27	1 14	5 2	15 22
28	7		15 45 37	11 42	12 9	8 56	0 46	2 19	5 15	15 19
29	8		16 43 4	25 ♊ 50	12 17	9 5	1 6	3 24	5 ♓ 21	15 15
F 30	9		17 40 30	10 ♋ 19	12 25	9 15	1 26	4 30	5 19	15 12
31	10		18 37 55	25 ♋ 5	12 33	9 24	1 47	5 36	5 M 10	15 9
Iun. 1	11		19 35 20	10 ♌ 3	12 41	9 33	2 8	6 43	4 55	15 6
2	12		20 32 44	25 ♌ 5	12 49	9 41	2 29	7 49	4 31	15 3
3	13		21 30 7	10 ♍ 4	12 57	9 51	2 51	8 56	4 0	15 0
4	14		22 27 30	24 ♎ 53	13 D 5	10 0	3 13	10 2	3 22	14 56
5	15		23 24 52	9 ♏ 26	13 13	10 9	3 36	11 9	2 38	14 53
F 6	16		24 22 14	23 ♏ 38	13 20	10 17	3 59	12 A 16	1 49	14 50
7	17		25 19 35	7 ♐ 28	13 28	10 26	4 22	13 23	0 ♊ 56	14 47
8	18		26 16 56	20 ♐ 55	13 36	10 34	4 46	14 30	29 59	14 44
9	19		27 14 16	4 ♑ 0	13 44	10 42	5 10	15 37	29 0	14 40
10	20		28 11 36	16 43	13 52	10 50	5 35	16 45	28 0	14 37
11	21		29 ♋ 8 56	29 ♑ 7	14 0	10 58	6 0	17 52	27 0	14 34
12	22		0 ♌ 6 16	11 ♒ 16	14 7	11 6	6 25	19 9	26 3	14 31
F 13	23		1 3 35	23 ♓ 13	14 15	11 13	6 51	20 8	25 10	14 28
14	24		2 0 54	5 ♈ 1	14 23	11 21	7 17	21 16	24 21	14 25
15	25		2 58 13	16 43	14 31	11 28	7 43	22 24	23 36	14 21
16	26		3 55 32	28 ♉ 21	14 39	11 35	8 10	23 32	22 57	14 18
17	27		4 52 50	10 ♊ 0	14 47	11 42	8 37	24 41	22 25	14 15
18	28		5 50 8	21 ♊ 44	14 54	11 49	9 4	25 49	22 0	14 12
19	29		6 47 26	3 ♋ 36	15 2	11 55	9 31	22 58	21 42	14 9
F 20	30		7 44 44	15 38	15 10	12 2	9 59	28 6	21 32	14 6

Latitudo Planetarū ad diē	1	1 44	1 19	1 8	2 5	1 M 49			
	11	1 D 43	1 14	0 48	2 A 9	0 9	Mensis		
	21	1 43	1 18	0 32	2 8	3 13			

Syzygiæ Lunares.

		Occid	Orient.	Occid.	Orient.	Occid.	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis
	☉	♄	♆	♂	♀	☿	
Dies	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1				9 △ 13	5 □ 4		
2	9 △ 24	9 △ 47	3 * 7				♂ ☉ ♄ 14.53.
3		Orient.			18 * 50		
4 ☐	22 45	19 □ 1				5 △ 14	
5 Asc.	2 ♏						♀ occ. cum cor. V.
6			19 ♂ 7	4 ☍ 30		12 □ 35	♂ m. c. cũ coma Beren.
7	7 * 23	0 * 50					
8					13 ♂ 33	15 * 45	☐ ♆ ♀ platice. (Fo.
9							* ♀ ☿ 15.41. ♀ or. cum
10			22 * 0	11 △ 0			♂ m. c. cum Algorab.
11 ♂	16 22	4 ♂ 14					☉ Perig.
12 Asc.	21 ♊		23 □ 38	12 □ 9	22 * 2	14 ♂ 36	♄ occ. cum cap. Med.
13							☉ ☿ 1.58. (plc.
14				14 * 7			☐ ♂ ☿ 3.13. ♀ or. cum
15		6 * 26	1 △ 15		3 □ 9		
16	1 * 21					13 * 20	
17		10 □ 48			11 △ 31		♄ m. c. cũ cap. et ♀ cũ 20
18 ☐	10 43					15 □ 28	♀ or. cũ vlt. plc. (130. a
19 Asc.	20 ♐	18 △ 33	12 ☍ 47	2 ♂ 17			♂ ☉ ☿ 21 34. ♄ m. c. cũ
20						20 △ 12	♂ or. cũ ar. ♀ m. c. cum
21	0 △ 4					Orient.	(12. b
22					17 ☍ 10		
23							
24		19 ☍ 26	13 △ 7	4 * 50			♄ m. t. cũ Ri. et ☿ cũ 141
25						13 ☍ 26	☉ Apog. ♀ m. c. cũ plc.
26 ☍	12 36			21 □ 2			☿ m. c. cum zona Orio.
27 Asc.	25 V		3 □ 31				☉ ♉ 8.41. ♀ oc. cũ plc.
28					9 △ 8		♀ oc. cũ zo. Or. (et hiad.
29		23 △ 4	16 * 43	12 △ 17			♀ occ. cum Bellatrice.
30						11 △ 29	♂ m. c. cum vindem. c.

a. Die 19. ♀ m. c. cum acarnar. ♀ occ. cum cane minore.
b. Die 20. ♀ occ. cum sin. pede Orio.
c. Die 30. ♀ occ. cum Aldeb.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni periodus	Anni Gregor.	Dies	☉	☽	☿ M D	♀ M D	♂ S D	♃ M A	♄ M A	☊
			♌	♒	♑	♎	♏	♉	♓	♋
			P ° ′ ″	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′
21	1		8 42 1	27 ♐ 55	15 18	12 8	10 27	29 ♈ 15	21 D 29	14 2
22	2		9 39 18	10 ♑ 31	15 25	12 14	10 55	0 ♉ 24	21 33	13 59
23	3		10 36 35	23 ♑ 28	15 33	12 20	11 24	1 33	21 45	13 56
24	4		11 33 52	6 ♒ 48	15 41	12 26	11 52	2 42	22 5	13 53
25	5		12 31 9	20 ♒ 31	15 49	12 31	12 21	3 51	22 31	13 50
26	6		13 28 27	4 ♓ 37	15 56	12 30	12 50	5 1	23 3	13 47
F 27	7		14 25 45	19 ♈ 4	16 4	12 41	13 19	6 10	23 41	13 43
28	8		15 23 3	3 ♉ 48	16 12	12 46	13 49	7 19	24 24	13 40
29	9		16 20 21	18 ♉ 43	16 19	12 50	14 49	8 29	25 13	13 37
30	10		17 17 40	3 ♊ 41	16 27	12 55	14 49	9 38	26 7	13 34
n.1	11		18 14 59	18 ♊ 34	16 35	12 59	15 20	10 48	27 5	13 31
2	12		19 12 18	3 ♋ 17	16 42	13 3	15 51	11 58	28 8	13 28
3	13		20 9 37	17 ♋ 44	16 50	13 7	16 22	13 8	29 ♊ 16	13 24
F 4	14		21 6 59	1 ♌ 52	16 57	13 11	16 53	14 18	0 ♊ 28	13 21
5	15		22 4 19	15 39	17 4	13 14	17 24	15 28	1 43	13 18
6	16		23 1 39	29 ♌ 5	17 11	13 18	17 56	16 38	3 1	13 15
7	17		23 59 0	12 11	17 19	13 21	18 M 28	17 48	4 21	13 12
8	18		24 56 21	24 ♍ 58	17 26	13 24	19 0	18 58	5 44	13 8
9	19		25 53 42	7 ♎ 29	17 33	13 27	19 33	20 9	7 10	13 5
10	20		26 51 4	19 ♎ 46	17 40	13 30	20 5	21 19	8 38	13 2
F 11	21		27 48 26	1 ♏ 51	17 47	13 32	20 38	22 30	10 8	12 59
12	22		28 45 49	13 47	17 54	13 35	21 11	23 40	11 40	12 56
13	23		29 ♌ 43 12	25 ♐ 37	18 1	13 37	21 44	24 51	13 14	12 53
14	24		☌ ♌ 40 36	7 ♑ 25	18 7	13 39	22 17	26 1	14 50	12 49
15	25		1 38 0	19 ♑ 13	18 14	13 41	22 51	27 12	16 28	12 46
16	26		2 35 25	1 ♒ 4	18 20	13 42	23 24	28 23	18 8	12 43
17	27		3 32 51	13 3	18 27	13 44	23 58	29 ♋ 34	19 50	12 40
F 18	28		4 30 17	25 ♒ 12	18 33	13 45	24 32	0 ♋ 45	21 S 33	12 37
19	29		5 27 44	7 ♓ 34	18 39	13 46	25 6	1 56	23 17	12 33
20	30		6 25 11	20 ♓ 13	18 46	13 47	25 40	3 7	25 2	12 30
21	31		7 22 39	3 ♈ 12	18 52	13 47	26 15	4 19	26 48	12 27
				1	1 44	1 23	0 18	1 55	4 10	
Latitudo Planetarũ ad diẽ				11	1 45	1 28	0 M 6	1 41	3 6	Mensis
				21	1 47	1 33	0 M 3	1 17	1 S 16	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1	22 △ 14				2 □ 48		☌ ♄ ☿ per orbẽ ♀ occ.
2		9 □ 10				20 □ 44	(cum Sy.
3					15 ✶ 56		♀ m.c.cum hiad.
4 □	9 ♎ 0	15 ✶ 41	9 ☌ 55	9 ☍ 11			□ ☉ ☌ 15.26. (o.
5 Asc.	5 ♒					3 ✶ 32	□ ☉ ♃ 0.0 ☍ ♃ ☌ 10
6	15 ✶ 44						☌ or. cũco. et ♀ cũ hia a
7							♀ occ. cum 141.
8		20 ☌ 6	14 ✶ 29	16 △ 41	6 ☌ 7		
9						11 ☌ 5	☉ ☍ ☌ occ. cũ ♃ in ♍.
10 ☌	22 ♏ 27		14 □ 57	18 □ 36			☉ ☍ ☿ 5.53 ♀ or. cũ ald.
11 Asc.	9 ♑						♀ m.c.cũ ♄ ☿ c.cũ pr.
12		22 ✶ 30	16 △ 18	21 ✶ 39	15 ✶ 41		✶ ♃ ♀ 23.38. ☌ or. cũ
13						21 ✶ 24	☌ or. cũ ♂ cor. b. (alg.
14					23 □ 39		△ ♄ ☍ 0.4 ♀ m.c. cũ 130
15	12 ✶ 20	2 □ 33					☌ m.c.cũ 26 5 et ♀ cũ 129
16						8 □ 2	☌ ♄ ♀ 12 46 ☌ or. cũ 58
17 □	23 57	9 △ 44	1 ☍ 13	12 ☌ 19	6 △ 7		(☉ ♍ d.
18 Asc.	20 ♑					23 △ 22	△ ☌ ♀ 1.16. ☌ or. cũ
19							♀ m.c. cum Syrio.
20	15 △ 16						
21			23 △ 36				♀ occ. cum hædis.
22		8 ☍ 25		15 ✶ 46	22 ☍ 14		♀ m.c.cũ de.hu. Aur.
23							☉ Ap. □ ♃ ♀ 5.52.e
24			12 □ 42			17 ☍ 31	☉ ♋ 10.53.
25				7 □ 43			♀ oc. cũ ♈ ♃ m.c. cũ 32
26 ♌	3 ♓ 18						♀ m.c.cum procyone.
27 Asc	4 ♓	10 △ 45	1 ✶ 23	22 △ 35			♀ occ.cum cane minore
28					11 △ 54		
29		21 □ 14					♀ or. cum Bella. & Ap.
30						10 △ 18	✶ ☌ ♀ 12.51.
31	8 △ 20		20 ☌ 21		2 □ 15		☌ m.c.cum cing ♍

a. Die 6. ♀ m.c.cum Aldeb.
b. Die 13. ♀ m.c.cum capra, & occ.cum 20.
c. Die 15. ☌ occ.cum cauda ♌.
♀ Fit dir. m.c.cum zona Orio.
d. Die 18. ♀ m.c.cum zona Orio.
e. Die 23. ♀ m.c.cum de.hu.Orio.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni aetatis	Anni Graeci	Dies	☉ ♌ P	′	″	☽ ♈ P	′	M D ♄ ♊ P	′	M D ♆ ♈ P	′	M D ♂ ♎ P	′	M A ♀ ♍ P	′	S A ☿ ♋ P	′	♌ ♑ P	′
22	1		8	20	8	16	31	18	58	13	45	26	50	5	30	28	35	12	24
23	2		9	17	38	20	13	19	4	13	48	27	25	6	42	0	23	12	21
24	3		10	15	10	14	17	19	10	13	48	28	0	7	53	2	11	12	18
F 25	4		11	12	43	28	39	19	16	13	48	28	35	9	5	4	0	12	14
26	5		12	10	17	13	15	19	22	13	48	29	11	10	17	5	49	12	11
27	6		13	7	52	28	0	19	28	13	47	29	46	11	28	7	39	12	8
28	7		14	5	28	12	40	19	34	13	47	0	22	12	40	9	29	12	5
29	8		15	3	5	27	27	19	39	13	46	0	58	13	52	11	20	12	2
30	9		16	0	43	11	56	19	45	13	45	1	34	15	4	13	11	11	58
31	10		16	58	23	26	9	19	50	13	44	1	10	16	16	15	3	11	55
F 1	11		17	56	4	10	4	19	56	13	42	2	46	17	28	16	55	11	52
Au. 2	12		18	53	45	23	40	20	1	13	41	3	22	18	40	18	47	11	49
3	13		19	51	27	6	58	20	6	13	39	3	59	19	52	20	40	11	46
4	14		20	49	11	19	58	20	12	13	37	4	36	21	4	22	33	11	42
5	15		21	46	56	2	44	20	17	13	35	5	13	22	16	24	25	11	39
6	16		22	44	42	15	15	20	22	13	33	5	50	23	29	26	17	11	36
7	17		23	42	29	27	35	20	27	13	30	6	28	24	41	28	10	11	33
F 8	18		24	40	18	9	46	20	32	13	27	7	5	25	53	0	3	11	30
9	19		25	38	8	21	52	20	37	13	24	7	43	27	6	1	55	11	27
10	20		26	35	59	3	54	20	41	13	21	8	20	28	18	3	47	11	23
11	21		27	33	51	15	55	20	46	13	17	8	58	29	31	5	38	11	20
12	22		28	31	44	27	57	20	50	13	13	9	36	0	43	7	29	11	17
13	23		29	29	38	10	3	20	54	13	9	10	14	1	56	9	19	11	14
14	24		0	27	33	22	16	20	59	13	5	10	52	3	8	11	9	11	11
F 15	25		1	25	30	4	40	21	3	13	1	11	30	4	21	12	58	11	7
16	26		2	23	28	17	17	21	7	12	56	12	9	5	34	14	46	11	4
17	27		3	21	28	0	9	21	11	12	52	12	47	6	47	16	34	11	1
18	28		4	19	29	13	19	21	15	12	47	13	26	8	0	18	21	10	58
19	29		5	17	32	26	48	21	19	12	42	14	4	9	13	20	8	10	55
20	30		6	15	36	10	36	21	22	12	37	14	43	10	26	21	53	10	52
21	31		7	13	42	24	43	21	26	12	32	15	22	11	39	23	37	10	48
							1	1	50	1	38	0	11	0	53	0	33		
Latitudo Planetarū ad diē							11	1	53	1	43	0	19	0	33	1	34	Mensis	
							21	1	56	1	48	0	25	0	5	1	43		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H	♄ Orient. H	♃ Orient. H	♂ Occid. H	♀ Orient. H	☿ Orient. H	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1		4✶18		18☌52			♄ m.c.cũ ♀ o.Or.(Her.
2 □	16 39				12✶ 5	0□20	♀ m.c.cũ Syr. ☿ oc.cũ
3 Asc.	9 ♌						
4	22✶ 8					10✶ 2	
5 ♉		10☌ 0	0✶57				♀ occ.cum hædis.
6				3△ 0	23☌49		☉ Peri.& ♅ 22.54.a
7 ♉			0□52				□♃ ♀ 22.2 ♀or.cum
8				6□ 4			(zona Ori.
9 ☌	7 24	13✶17	3△ 3			2☌28	△♃☿ 7.13. (Kl.b
10 Asc.	24 ♒			10✶50			☌or.cum Fidi.& ♀ cũ
11		17□30			14✶20		♀or.cũ vlt. zona Orio.
12							☌☉☿ 3.0 ✶♄☿16
13			12☌19			Occid.	✶☉♄ 5.48. (26.c
14	1✶42	0△ 8			2□16	5✶42	
15				5☌ 2			
16 □	15 52				17△45		☿ occ.cum Regulo.
17 Asc.	10 ♋					1□18	
18		21☌30	7△17				
19	8△10					23△44	♀ occ.cum Algorab.
20			18□47	9✶20			☉ Apog.& ♋ 14.56.
21							☌or.cũca.cy.et ♀ cũ as.d
22					6☌ 5		☌or.cum lan.(& ac.e.
23		21△28	6✶ 3	0□23			✶☌☿ 8.20. ♀ or.cũ Pr.
24 ☌	17 17						♀or.cu cu.mi.et 245.f
25 Asc.	1 ♍			13△42		13☌25	
26		7□11					
27			23☌ 2		13△20		♀ occ.cum asi.bor.
28		14✶12					
29	15△52				23□42		□♄ ♀ 16.42. (cũ 50.
30				7☌21		21△51	♀or cu ca.ma. ☿ m.c.
31 □	22 32						△♃☿ 16 18.

Asc. 6 ♎

a. Die 6 △☉♃ 16.8. ♀or.cum dex.hum.Orio.& Hercule.
b. Die 10. ♀ m.c.cum Apoll.& occ.cum hydra.
c. Die 12. ♀ m.c.cum cu.mi.et Her.
d. Die 21. ♀ occ.cum Hercule.
e. Die 23. ☌ occ.cum vinde.
f. Die 24. ☌ or.cum lãce austr.& ♀ cum Apoll.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni peteris	Anni Græco.	Dies	☉ ♍	☽ ♊	M D ♄ ♊	M D ♃ ♈	M D ♂ ♋	S A ♀ ♎	S D ☿ ♍	☊ ♑
			P ′ ″	P ′	P ′	P ℞ ′	P ′	P ′	P ′	P ′
F	22	1	8 11 50	9 4	21 30	12 27	16 1	12 52	25 20	10 45
	23	2	9 9 59	23 ♋ 14	21 33	12 21	16 40	14 6	27 2	10 42
	24	3	10 8 10	8 8	21 37	12 16	17 20	15 19	28 ♎ 43	10 39
	25	4	11 6 23	22 39	21 40	12 10	17 59	16 32	0 ♏ 23	10 36
	26	5	12 4 38	7 ♌ 3	21 43	12 4	18 39	17 46	2 2	10 32
	27	6	13 2 55	21 12	21 47	11 58	19 19	18 59	3 40	10 29
	28	7	14 1 13	5 ♍ 5	21 50	11 52	19 58	20 13	5 17	10 26
F	29	8	14 59 33	18 ♎ 41	21 53	11 45	20 38	21 26	6 52	10 23
	30	9	15 57 55	2 ♏ 8	21 56	11 39	21 ♏ 18	22 40	8 M 25	10 20
	31	10	16 56 19	15 2	21 59	11 ℞ 32	21 58	23 53	9 56	10 17
Sc.	1	11	17 54 45	27 ♐ 49	22 2	11 25	22 38	25 7	11 24	10 13
	2	12	18 53 12	10 ♑ 24	22 4	11 18	23 19	26 20	12 49	10 10
	3	13	19 51 41	22 ♓ 50	22 6	11 11	23 59	27 34	14 12	10 7
	4	14	20 50 12	5 ♈ 8	22 9	11 4	24 40	28 ♍ 48	15 ✱ 31	10 4
F	5	15	21 48 44	17 20	22 11	10 ♉ 56	25 20	0 ♎ 1	16 50	10 1
	6	16	22 47 18	29 ♉ 29	22 ♏ 13	10 48	26 1	1 15	18 5	9 57
	7	17	23 45 54	11 ♊ 38	22 15	10 40	26 ♏ 42	2 29	19 17	9 54
	8	18	24 44 31	23 48	22 17	10 33	27 23	3 43	20 26	9 51
	9	19	25 43 10	6 ♋ 3	22 18	10 26	28 4	4 57	21 32	9 48
	10	20	26 41 51	18 ♌ 25	22 20	10 ✱ 18	28 ♐ 45	6 11	22 34	9 45
	11	21	27 40 34	0 ♍ 56	22 21	10 10	29 ♓ 26	7 25	23 32	9 42
F	12	22	28 39 18	13 38	22 ♐ 22	10 ♈ 3	0 ♓ 8	8 39	24 26	9 38
	13	23	29 ♎ 38 5	26 ♎ 34	22 24	9 ♉ 55	0 49	9 53	25 16	9 35
	14	24	0 ♏ 36 53	9 ♏ 46	22 25	9 48	1 31	11 7	26 2	9 32
	15	25	1 35 43	23 ♏ 1	22 26	9 ♊ 40	2 12	12 22	26 43	9 29
	16	26	2 34 35	7 ♐ 2	22 27	9 32	2 54	13 ♐ 36	27 20	9 26
	17	27	3 33 29	21 ♐ 6	22 28	9 25	3 ♓ 35	14 50	27 51	9 23
	18	28	4 32 24	5 ♑ 24	22 29	9 17	4 17	16 ✱ 5	28 17	9 19
F	19	29	5 31 22	19 ♑ 52	22 29	9 9	4 59	17 19	28 37	9 16
	20	30	6 30 22	4 ♒ 24	22 30	9 ♊ 1	5 41	18 34	28 51	9 13
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	1 59	1 53	0 30	0 22	0 M 58			
		11	2 2	1 57	0 33	0 40	0 M 18			Menſis
		21	2 6	2 0	0 35	0 58	2 0			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Orient. ♄ H ′	Orient. ♃ H ′	Occid. ♂ H ′	Orient. ♀ H ′	Occid. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1		20♂39	5✶34		6✶53		♂ m.c.cũ lã. bor.et oc.
2						6□27	☿ m.c.cũ 60. (cũ 55.a
3	3✶32		6□47	15△55			☉ Per.et ♉ 4.9 ♀ m.c.
4						14✶33	♀ m.c.cũ 51. (cũ hydra
5			8△27	20□38	19♂52		☿ m.c. cum Algorab.
6		1✶ 6					□♂♀ 13.43.
7 ♂	17 6						ac. ♏.
8 Asc.	9 ♍	5□45		3✶58			✶♄♀ 9. 8. ♂ oc.cum
9			17♂33			13♂15	(coro.b.
10		13△ 6			18✶21		♂♀ cũ R. ♂ m.c. cum
11							♂♃☿ 0.16.
12	17✶46						☿ occ.cum spica ♍.
13				2♂21	10□17		♂ oc.cũ media fron. ♏.
14			13△33			22✶56	☿ occ.cum cauda ♌.
15 □	9 49	9♂37					□☉ ♄ 9 16.
16 Asc.	16 ♎		22□ 4		3△53		☉ Apog.& ♌ 20.32.c
17						16□40	♀ or.cũ ♑. ♂ oc.cũ ant.
18	1△45			7✶25			♄ m.c.cũ vlt. ♎. Orio.
19			18✶24				△♄☿ 18.24. ♂ or.cũ
20		7△30		20□58		8△37	(82.
21					13♂34		♂ occ.cum lance bor.
22		16□14					♂ m.c.cum palma Oph.
23 ♂	6 15			8△ 9			
24 Asc.	7 ♈	22✶28	0♂ 4				♀ or.cum cauda ♌.
25						6♂19	
26					12△16		
27	22△25			22♂ 1			✶☉ ♂ 2.1 ♂ m.c.cum
28			6✶24		19□23		(antare.
29		4♂20				14△40	☉ Perig.
30 □	4 18		8□ 8				☉ ♉ 7.57. ♂ oc.cũ tri.
31 Asc.	25 ♏						

a. Die 1. ♀ occ.cum rostro corui, & de.hu. Aur.
b. Die 10. ☿ m.c.cum vindem.
c. Die 16. ♀ or.cum coma Bere. ♂ m.c.cum prima ✶ frontis ♏, & occ.cum neb. ♏.
♀ occ.cum Algorab.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Mundi	Anni Gregor.	☉ ♎	☽ ♌	M ♄ ♓	D	M ♃ ♈	D	M ♂ ♓	D	S ♀ ♍	A	M ☿ ♏	D	☊ ♑
Dies		P / //	P /	P /		P ℞ /		P /		P /		P /		P /
21	1	7 29 24	18 ♌ 53	22 30		8 53		6 23		19 48		28 58		9 10
22	2	8 28 28	3 ♍ 14	22 30		8 45		7 5		21 3		28 ℞ 59		9 ♎ 7
23	3	9 27 34	17 ♍ 23	22 ℞ 30		8 37		7 47		22 17		28 54		9 3
24	4	10 26 42	1 ♎ 15	22 30		8 29		8 29		23 31		28 42		9 0
25	5	11 25 52	14 47	22 30		8 A 21		9 12		24 46		28 25		8 57
F 26	6	12 25 4	28 ♎ 1	22 30		8 13		9 54		26 ♏ 0		28 A 2		8 54
27	7	13 24 18	10 59	22 29		8 6		10 36		27 15		27 34		8 51
28	8	14 23 34	23 ♏ 41	22 29		7 58		11 19		28 30		27 ♎ 1		8 48
29	9	15 22 52	6 ♐ 10	22 28		7 50		12 2		29 ♐ 44		26 24		8 44
30	10	16 22 12	18 ♐ 29	22 28		7 43		12 45		0 ♑ 59		25 44		8 41
Oc. 1	11	17 21 34	0 ♓ 41	22 27		7 35		13 28		2 14		25 1		8 38
2	12	18 20 58	12 49	22 26		7 27		14 11		3 29		24 18		8 35
F 3	13	19 20 24	24 ♓ 54	22 25		7 20		14 54		4 44		23 38		8 32
4	14	20 19 52	7 ♈ 0	22 24		7 12		15 37		5 59		22 48		8 28
5	15	21 19 22	19 ♈ 9	22 23		7 4		16 21		7 14		22 5		8 25
6	16	22 18 54	1 ♉ 23	22 22		6 57		17 4		8 29		21 25		8 22
7	17	23 18 28	13 45	22 20		6 49		17 A 47		9 44		20 48		8 19
8	18	24 18 3	26 ♉ 17	22 19		6 42		18 31		10 59		20 15		8 16
9	19	25 17 40	9 ♊ 1	22 17		6 35		19 14		12 14		19 46		8 13
F 10	20	26 17 19	21 ♊ 59	22 15		6 28		19 58		13 D 29		19 22		8 9
11	21	27 17 0	5 ♋ 13	22 13		6 21		20 41		14 45		19 3		8 6
12	22	28 16 43	18 ♋ 45	22 10		6 14		21 25		16 0		18 50		8 3
13	23	29 ♏ 16 28	2 ♌ 35	22 8		6 8		22 9		17 15		18 Di 43		8 0
14	24	0 ♐ 16 15	16 ♌ 42	22 5		6 1		22 53		18 31		18 42		7 57
15	25	1 16 4	1 ♍ 5	22 3		5 55		23 37		19 46		18 48		7 53
16	26	2 15 55	15 40	22 0		5 49		24 21		21 1		19 0		7 50
F 17	27	3 15 48	0 ♎ 21	21 58		5 43		25 5		22 17		19 17		7 47
18	28	4 15 43	15 0	21 55		5 37		25 50		23 32		19 S 39		7 44
19	29	5 15 40	29 ♎ 31	21 53		5 32		26 34		24 48		20 6		7 41
20	30	6 15 38	13 ♏ 50	21 50		5 26		27 18		26 3		20 38		7 38
21	31	7 15 38	27 52	21 47		5 21		28 3		27 19		21 15		7 34
Latitudo Planetarũ ad diẽ				1 2 10		2 A 1		0 36		1 9		3 A 29		
				11 2 13		2 2		0 A 37		1 D 13		3 32		Mensis
				21 2 16		2 0		0 37		1 15		1 S 27		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	♄ Orient. H /	♃ Orient. H /	♂ Occid. H /	♀ Orient. H /	☿ Occid. H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1 ♈	1.				1 ✶ 40	16 □ 53	(corde ♍ .a
2	9 ✶ 32		9 △ 16	6 △ 53			☌ ☉ ♆ 6. 11. ♂ or. cũ
3		8 ✶ 51	Occid.			19 ✶ 39	□ ♄ ♀ 4. 13.
4				13 □ 32			△ ♆ ♂ 0. 0.
5		14 □ 0			19 ♂ 56		
6			18 ☌ 43	23 ✶ 16			
7 ♂	5 14	21 △ 44					♀ m. c. cum arica.
8 Asc.	13 ♈					6 ♂ 7	♀ or. cum vinde.
9							
10							
11			13 △ 30		3 ✶ 25		♀ m. c. cum Algorab.
12	12 ✶ 0	19 ☌ 10		20 ♂ 53		21 ✶ 28	
13					21 □ 44		☉ Apy. ♀ or. cum arc.
14			0 □ 24				☉ ♉ 2. 53 ☌ ♆ ♀ 21. 7 b
15 □	4 57					5 □ 28	♂ ☉ ☿ 11. 2. (cor. ♈.
16 Asc.	9 ♈		10 ✶ 42		15 △ 19	Orient.	□ ☉ ♄ 1. 10. ♆ or. cum
17	19 △ 53	16 △ 27		8 ✶ 13		12 △ 56	♂ m. c. cum aculeo ♍.
18 ♎							♀ m. c. cum vindem.
19				20 □ 4			☽ ♂ ☿ 11. 18 ☌ or. cũ aq.
20		0 □ 30					☿ or. cũ cor. (cloc. cũ ar.
21 ♑			20 ♂ 6		18 ☌ 38		(arg. & oc. cũ ſp. ♍
22 ☌	18 11	5 ✶ 54		4 △ 53		0 ☌ 9	☌ ♄ ♂ 23. 41 ☿ or. cũ
23 Asc.	23 ♌						☿ or. cũ rost ro corni c.
24							♂ ☿ ♀ 3. 50 ☿ or. cũ 58
25			7 ✶ 54				☿ or. cũ ſp. ♍ ☽ oc. cũ so
26		10 ♂ 20		14 ☌ 57	9 △ 34	5 △ 33	☉ Per △ ♄ ♀ 18. 10.
27	5 △ 7		8 □ 43				☉ ♍ 12. 9.
28					15 □ 26	7 □ 56	
29 □	10 43		10 △ 1				(c. 58.
30 Asc.	3 ♎	13 ✶ 38			23 ✶ 0	12 ✶ 8	♂ or. cũ cau. Del. ☿ m.
31	17 ✶ 48			0 △ 20			△ ♄ ☿ 17 27.

a. Die 2. ☿ m. c. cum cauda Del.
b. Die 14. △ ♄ ☿ 13. 43.
c. Die 13. ♂ m. c. cum neb. ♍, & ☿ cum ſpica ♍.
♄ Fit ☌ m. c. ferè cum de. hu. Aur. & zona Orio.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Aegyptii	Anni Greco.	Dies	☉ ♐ P	☽ ♍ P	♄ ♓ P	♃ ♈ P	♂ ♓ P	♀ ♏ P	☿ ♐ P	☊ ♑ P
					M D	M A	M A	S D	S A	
22	1		8 15 40	11 33	21 44	5 16	28 47	28 34	21 56	7 31
23	2		9 15 44	24 ♎ 53	21 41	5 11	29 ♑ 32	29 50	22 41	7 28
F 24	3		10 15 50	7 52	21 37	5 6	0 ♒ 16	1 ♐ 5	23 31	7 25
25	4		11 15 57	20 ♐ 32	21 34	5 2	1 1	2 21	24 25	7 22
26	5		12 16 6	2 57	21 30	4 57	1 45	3 36	25 22	7 18
27	6		13 16 17	15 10	21 27	4 53	2 ♑ 30	4 52	26 22	7 15
28	7		14 16 30	27 ♒ 13	21 23	4 49	3 14	6 ♏ 17	27 25	7 12
29	8		15 16 45	6 9	21 19	4 45	3 59	7 23	28 31	7 9
30	9		16 17 2	21 ♑ 2	21 16	4 41	4 44	8 39	29 ♐ 41	7 6
F 31	10		17 17 20	2 55	21 12	4 38	5 29	9 54	0 ♍ 53	7 3
No. 1	11		18 17 40	14 51	21 8	4 34	6 14	11 10	2 8	6 59
2	12		19 18 2	26 ♏ 52	21 5	4 31	6 59	12 ♎ 26	3 ♎ 25	6 56
3	13		20 18 25	9 1	21 1	4 27	7 44	13 42	4 44	6 53
4	14		21 18 50	21 ♓ 22	20 57	4 24	8 ♏ 29	14 57	6 5	6 50
5	15		22 19 16	3 ♑ 57	20 53	4 21	9 14	16 13	7 28	6 47
6	16		23 19 44	16 47	20 48	4 18	9 ♐ 59	17 29	8 52	6 43
F 7	17		24 20 13	29 ♈ 55	20 44	4 15	10 45	18 ♎ 45	10 18	6 40
8	18		25 20 44	13 22	20 40	4 13	11 30	20 1	11 46	6 37
9	19		26 21 16	27 ♉ 8	20 35	4 ♑ 11	12 15	21 17	13 15	6 34
10	20		27 21 49	11 ♊ 14	20 30	4 9	13 1	22 ♏ 33	14 46	6 31
♃ 11	21		28 22 24	25 ♊ 38	20 26	4 8	13 ♐ 46	23 49	16 18	6 27
12	22		29 ♓ 23 0	10 ♋ 17	20 21	4 ♑ 6	14 32	25 5	17 51	6 24
13	23		0 23 37	25 ♋ 7	20 16	4 5	15 17	26 21	19 26	6 21
R 14	24		1 24 16	10 ♌ 1	20 11	4 4	16 3	27 36	21 2	6 18
15	25		2 24 56	24 ♌ 51	20 6	4 3	16 48	28 ♓ 52	22 39	6 15
16	26		3 25 37	9 ♍ 30	20 ♏ 1	4 2	17 34	0 ♈ 8	24 17	6 12
17	27		4 26 20	23 ♍ 53	19 56	4 2	18 ♑ 19	1 24	25 ♐ 55	6 8
18	28		5 27 4	7 ♎ 55	19 51	4 Di 2	19 5	2 40	27 34	6 5
19	29		6 27 49	21 ♎ 34	19 46	4 2	19 51	3 56	29 ♓ 13	6 2
20	30		7 28 36	4 49	19 41	4 2	20 37	5 12	0 53	5 59
						♐ △				
		1		2 18	1 57	0 36	1 6	0 D 36		
Latitudo Planetarū ad diē		11		2 20	1 54	0 35	0 55	1 8		Mensis
		21		2 22	1 50	0 33	0 42	9 26		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H	Orient. ♄ H	Occid. ♃ H	Occid. ♂ H	Orient. ♀ H	Orient. ☿ H	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1		18 □ 14					☌ ♂ ♀ 10.4.
2			18 ☌ 56	9 □ 7			
3							♀ m.c.cum arcturo.
4		0 △ 58		21 ✶ 30		8 ♂ 7	♀ or.cum lyra.
5 ♂	20 17				1 ♂ 23		
6 Asc.	26 ♐						
7			15 ☌ 12				
8							□ ♃ ♂ 22,32.
9		9 ☌ 28				19 ✶ 27	☊ Ap. ♀ or. cũ cau. cy.
10			3 □ 26	5 ♂ 30	15 ✶ 43		☊ ☊ 8.16 ♂ or. cũ neb.
11	7 ✶ 31						♀ oc. cũ vind. (♓.a.
12			15 ✶ 2			14 □ 31	♂ or. cũ ac. ♀ oc. cũ
13		23 △ 12			19 □ 28		♂ oc. cũ neb. ♓. (270
14 ☾	0 16						
15 Asc.	28 ♑		10 ✶ 30		7 △ 13		♀ m.c. cum lance bor.
16	12 △ 57	7 □ 18			1 △ 24		♀ occ. cum cing. ♍.
17			7 ♂ 43	20 □ 28			☌ ♂ ♀ 15.12.
18		12 ✶ 38					☿ occ. cum vindem.
19							♂ or. cum nebula ♐.b.
20				3 △ 7	20 ☌ 41	6 ☌ 36	☿ oc. cum aculeo ♐.
21 ☌	5 8		13 ✶ 53				
22 Asc.	9 ♊	16 ♂ 10					♀ oc. cũme fr. ♍(cũ co.c
23			14 □ 25				☽ Pe. ☌ ☿ 18.1. ♂ oc.
24				10 ☌ 17		20 △ 0	☿ oc. cũ ne. & cor. ♐.
25	13 △ 18		15 △ 2		7 △ 13		☿ oc. cũ ac. ♐. (82.d
26		17 ✶ 28					△ ☉ ♃ 14.11. ♀ or. cũ
27 □	19 45				14 □ 7	3 □ 56	☿ oc. cum med. fr. on. ♐
28 Asc.	8 ♓	20 □ 50		20 △ 4			☿ oc. cũ ne. & cor. ♐.
29			22 ☌ 34			15 ✶ 50	△ ♃ ♀ 1.54. ☿ m.c. cũ
30	5 ✶ 20				0 ✶ 46		♂ m.c. cum aq. (antare.

a. Die 10. ☿ or. cum lanitibus. ♂ m.c. cum lyra.
b. Die 19. ☿ m.c. cum 61. ☿ occ. cum lance austr.
c. Die 23. ☿ occ. cum cing. ♍.
d. Die 26. ♂ m.c. cum rostro gallinæ, & ☿ cum 70. ☿ etiam occ. cum 64.

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	♄ Orient. H /	♃ Occid. H /	♂ Occid. H /	♀ Orient. H /	☿ Orient. H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1		3△55		7□34			△♃☿ 21.23 ♀ oc. cum
2							♀ or. cũ corde ♌. (tri.
3				22* 8			☿ occ. cum coma Bere.
4			19△13				
5 ♂	13 56				11♂40	6♂53	
6 Asc.	8 ♎	2♂ 3					
7			8□51				☽ Apog. & ☊ 11.47.
8							(5. a.
9			22* 12	9♂ 11			♂☉♀ 0.0. ♂☉☿ 14.
10					Occid.	Occid.	♂♄☿ 12.7 ♂♄♀ 17.51 b
11	3* 4	3△ 2			4* 14	5*36	♂☉♄ 2.33 ♀ occ. cũ
12		Occid.					♀ or. cum aqui. (arctu.
13 □	17 59	12□24			20□15		♀ m.c. cum neb. ♌.
14 Asc.	0 ♓		17♂51	12*58		0□15	
15		19*36					♂ m.c. cum cauda Del.
16	4△21			21□16	7△45	13△38	
17							
18							*♃♂ 5.43 ♀ or. cũ 87
19		22♂28	1*14	2△ 4			□♃☿ 19.51. ♂ m.c.
20 ♂	15 15				20♂19		(cum 101.
21 Asc.	5 ♌		1□37			5♂15	☽ Pe. & ☋ 1.33 ☿ oc.
22							(cum neb. ♓.
23		22*30	2△ 1	7♂51			□♃♀ 15.33. (cũ ly.
24	23△45						♀ or. cum nc. ♓. et m.c.
25					7△ 9	20△11	♀ oc. cum neb. ♓. c.
26		0□43					♀ or. cum aculeo ♌.
27 □	8 9		8♂24	20△31	16□52		□☉☿ 10.55.
28 Asc.	21 ♋	5△58				9□ 2	
29	20*37						♀ or. cũ nc. ♌. ♂ oc. cũ
30				8□52	7*46		(Fomah.
31						2*38	♂ oc. cũ aq. et cau. ♄. d.


a. Die 9. ♂♀☿ 21.26. ♂ m.c. cum cornu ♄.
b. Die 10. ♀ m.c. cum aculeo ♌. ☿ occ. cum arcturo.
c. Die 25. ☿ occ. cum corona.
d. Die 31. ♀ occ. cum corona.

EPHEMERIS
IOANNIS ANTONII
MAGINI PATAVINI

Ad annum Dominicæ Incarnationis 1620.

Intercalarem, seu Bissextilem, qui est 38. ab anni & Kalendarij reformatione, & ab orbis principio 5582.

Figura cæli in ingressu Solis in ♈ æquinoctium veris.



Anni Tropici vera magnitudo.

Dierum 365. *Horarum* 5. *Scr.* 55′. 32″. 57‴. 17⁗.

ANNO VIRGINEI PARTVS 1620 bissextili.

			D.	H.	′	″
Ingressus ☉ in principium.	♋, Seu solstitij æstiui	Iunij	21	3	22	1
	♎, Seu æquinoctij autumni	Septemb.	22	15	6	4
	♑, Seu solstitij hiemalis	Decemb.	21	10	9	38

	P.	′	″	‴
Vera præcessio Aequinoctiorum.	28	16	35	17
Obliquitas Zodiaci	23	28	1	21

Eccentricitas ☉ 32202. Qualium semidiameter eccentrici ☉ par. 1000000. seu par. 1. 55′. 55″. 38‴. Qualium P. 60.

Locus Apogæi		P.	′	″
	♄	29	47	7
	♅	7	4	45
	♂	28	58	15
	☉	10	6	33
	♀	16	37	35
	☿	0	53	18

Aureus Numerus.		6
Cyclus Solis		5
Epacta		26
Indictio Romana		3
Litera Dominicalis		E D
Interuallum hebd. 9.	Dies	4

Festa mobilia secundum Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ vsum, iuxta annum reformatum.

Septuagesima	Februarij	16
Cinis	Martij	4
Pascha	Aprilis	19
Rogationes	Maij	24
Ascensio Domini	Maij	28
Pentecostes	Iunij	7
Corpus Christi	Iunij	18
Aduentus Domini	Nouemb.	29

Quatuor Tempora anni, seu Ieiunia	Martij	11	13	14
	Iunij	10	12	13
	Septembris	16	18	19
	Decembris	16	18	19

Epilogus calculi Eclipsis Lunaris anno 1620.

Die 14. Iunij H. 13. 43'. 7''. à meridie numeratis adhibita correctione inaequalitatis dierũ amittet ☽ totale lumen in diametro Solis posita, dum haret par. 23. 43'. 15''. ♑. non procul à ☌. Eius anomalia reperitur par. 319. 30'. 15''. & eius semidium. 15'. 16''. Sol verò paulatim accedes ad Augem sui Eccentrici habet anomaliæ par. 343. 4'. 38''. vnde eius semid. 15'. 50''. Semidiameter autem vmbræ terræ coæquata est 40'. 45''. Veltus motus latitudinis ☽ 268. 11'. 23''. vnde eius latitudo est 9'. 26''. Austr. Sed ad initium defectus 14'. 42''. Austr. & ad finem 4'. 14''. Austr. Partes obscuratæ erunt 18. 18'. Tempus incidentiæ H. 1. 9'. 0''. Moræ dimidiæ H. 0. 51'. 48''.

		H.	scr.			
Eclipsis huius Lunaris digitorum 18. 18'.	Principium accidet	11	42	P. M.		
		4	0	N. S.		
	Initium totalis obscurationis	12	51	P. M.		Consumabuntur in tota integra Eclipsis H. scr. 4. 2.
		5	9	N. S.		
	Medium, seu summa obscura.	13	43	P. M.	Moratur in tenebris H. scr. 1. 44.	
		6	1	N. S.		
	Finis totalis obscurationis & initium recuper. luminis	14	35	P. M.		
		6	53	N. S.		
	Finis totius Eclipsis	15	44	P. M.		
		8	2	N. S.		



Altera Eclipsis Lunæ prædicto anno 1620.

Die 9. Decemb. H. 6. 11′. 13″. à meridie coæquatis conspicietur ☽ iterum lumine bebetata, dum pertinget ad par. 17. 37′. 23″. ♎ in diametro ☉ iuxta ☋ draconis. Anomalia eius æquata est par. 124. 14′. 0″. semidiameterq; eius 17′. 4″. Solis autem anomalia est par. 158. 11′. 30″. & eius semid. 16′. 49″. semidiameter autem vmbræ terrenæ 46′. 15″. Vetus latitudinis ☽ motus est par. 91. 30′. 13″. veraque ☽ latitudo 7′. 52″. Austr. Sed ad initium Eclipsis 1′. 57″. & ad finem 13′. 45″. semper Austr. Digiti ecliptici apparebunt 19. 30′. Tempus casus H. 1. 3′. 18″. Mora autem dimidiatæ H. 0. 51′. 15″.

		H.	scr.			
Eclipsis huius Lunaris digitorum 19. 30′.	Principium accidet	4	17	P. M.		Consumabuntur in tota integra Eclipsis H. scr. 3. 49.
		23	57	Horol.		
	Initium totalis obscurationis	5	20	P. M.	Moratur ī tenebris H. scr. 1. 42.	
		1	0	N. S.		
	Medium, seu summa obscura.	6	11	P. M.		
		1	51	N. S.		
	Finis totalis obscurationis, & initium recuper. luminis	7	2	P. M.		
		2	42	N. S.		
	Finis totius Eclipsis	8	6	P. M.		
		3	46	N. S.		



Planetarum ſtatus.

♄
- Toto hoc anno verſatur circa Perigæum Eccentrici, & die 28. Septemb. ipſum attingit.
- Die 17. Iunij in Apogæo
- Die 24. Decembris in Perigæo

} Epicycli commoratur.

Finit retroceſſum quem præterito anno cęperat die 17. Febr. & die 17. Octob. iterum regreſſu laborabit vſque ad calcem anni & vltra.

♃
- Hoc anno paulatim ab oppoſito augis verſus medietatem Eccentrici aſcendit.
- Die 19. Aprilis Apogæum.
- Die 6. Nouembris Perigæum.

} Epicycli tenet.

Regreſſum patitur à die 7. Septembris vſque ad futurum annum.

♂
- In Eccentrici ſumma abſide inuenitur die 21. Nouembris.
- In ſumma Epicycli abſide die 30. Maij commoratur.
- Hoc anno ſemper ſecundum ſignorum ſequelam gradietur.

♀ Die
- 7. Iunij in Apogæo
- 7. Decemb. in Perigæo.

} Eccentrici inuenitur.

- 26. Septembris in Perigæo parui orbis eſt.
- 5. Septembris vſque ad 16. Octobris à retroceſſu impeditur.

☿ Die
- 23 Maij in Perigæo
- 21 Nouemb. in Apogæo

} Deferentis commoratur.

- 5 Februarij in Perigæo
- 3 Aprilis in Apogæo
- 31 Maij in Perigæo
- 29 Iulij in Apogæo
- 25 Septemb. in Perigæo
- 21 Nouemb. in Apogæo

} Epicycli eſt.

- 25 Ianuarij vſq; in diē 17. Febr.
- 20 Maij vſq; ad 12. Iunij
- 13 Septemb. vſq; in 6. Octobris

} Contra ſignorum ſequelam deferetur.

Anniversarius	Anni Gręci	Positus Planetarum Diurnus.																					
		☉ ♑			☽ ♓			M ☿ A ♄ ♒			M ♃ A ♈			M ♂ A ♐			M ♀ D ♑			M ♀ A ♑			☊ ♑		
Dies		°	′	″	°	′		°	′		°	′		°	′		°	′		°	′		°	′	
22	1	10	0	29	3	54		17	1		5	54		15	23		15	41		24	39		4	17	
23	2	11	1	30	15	45		16	56		6	1		16	10		16	57		26	10		4	14	
24	3	12	2	43	27	28	♑	16	52		6	7		16	56		18	12		27	40		4	11	
25	4	13	3	50	9	6	♒	16	47		6	14		17	43		19	28		29	8		4	8	
E 26	5	14	4	56	20	43	♒	16	43		6	20		18	29		20	44		0	34	♒	4	4	
27	6	15	6	2	2	25	♓	16	38		6	27		19	16		22	0		1	58		4	1	
28	7	16	7	8	14	9	♓	16	34		6	34		20	2		23	16		3	28		3	58	
29	8	17	8	14	26	4	♈	16	30		6	41		20	49		24	32		4	40		3	55	
30	9	18	9	19	8	12	♈	16	25		6	48		21	36		25	47		5	57		3	52	
31	10	19	10	24	20	36	♈	16	21		6	56		22	22		27	3		7	11		3	49	
Ian. 1	11	20	11	29	3	20	♉	16	17		7	3		23	9		28	19		8	22		3	46	
E 2	12	21	12	33	16	26	♉	16	13		7	11		23	56		29	34		9	31		3	43	
3	13	22	13	37	29	54	♉	16	9		7	19		24	42		0	50	♒	10	37		3	40	
4	14	23	14	40	13	45	♊	16	6		7	27		25	29		2	5		11	39		3	36	
5	15	24	15	43	28	0	♊	16	2		7	35		26	15		3	21		12	37		3	33	
6	16	25	16	45	12	35	♋	15	59		7	44		27	2		4	36		13	31		3	30	
7	17	26	17	47	27	26	♋	15	56		7	52		27	48		5	52		14	21		3	27	
8	18	27	18	48	12	26	♌	15	52		8	1		28	35		7	7		15	6	S	3	24	
E 9	19	28	19	48	27	27	♌	15	49		8	10		29	21	♈	8	23		15	46		3	21	
10	20	29	20	48	12	22	♍	15	46		8	19		0	8		9	38		16	21		3	17	
11	21	0	21	47	27	4	♍	15	43		8	28		0	55		10	54		16	50		3	14	
12	22	1	22	46	11	28	♎	15	40		8	37		1	41		12	9		17	13		3	11	
13	23	2	23	44	25	32	♎	15	38		8	47		2	28		13	25		17	30		3	8	
14	24	3	24	41	9	15	♏	15	35		8	56		3	15		14	40		17	41		3	5	
15	25	4	25	37	22	34	♏	15	33		9	5		4	1		15	55		17	45	℞	3	2	
E 16	26	5	26	32	5	33	♐	15	31		9	15		4	48		17	11		17	41		2	58	
17	27	6	27	26	18	13	♐	15	28		9	24		5	35		18	26		17	30		2	55	
18	28	7	28	19	0	6	♓	15	26		9	34		6	21		19	41		17	12		2	52	
19	29	8	29	11	12	45	♓	15	24		9	44		7	8		20	57		16	47		2	49	
20	30	9	30	2	24	43	♑	15	22		9	54		7	55		22	12		16	14		2	46	
21	31	10	30	52	6	32	♑	15	20		10	4		8	41		23	27		15	35		2	42	
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	2	19		1	33		0	23		0	34		2	5								
		11	2	15		1	29		0	20		0	29		1	17	S							
		21	2	11		1	25		0	18		1	0		0	33								

Mensis

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉	Occid. ♄	Occid. ♃	Occid. ♂	Occid. ♀	Occid. ☿	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1			4△ 5				
2		2♂24		0*52			(82.
							△♄♂22 5. ♀ m.c.cũ
3			10□ 1				
4 ♂	8 57						☽ ♌13.47. ♂ m.c.cũ
							☉ Apog. (cau ♑.
5 Asc.	7 ♍				0♂ 2	23♂	☿ m.c.cum aquila.
6			8*22				
7		4△50		12♂41			
8							☿ or.cum cauda ♑.
9	20*57	15□49					*♃☿18.33.
10					13*30		♀ m.c.cum cornu ♑.
11		23*30	0♂53			10* 4	
12 □	9 29			14*11			
13 Asc.	19 ♍				1□50	20□ 3	
14	17△13			20□52			♀ m.c.cum cau. D l.1.
15			15*50		9△38		(Fomah.
16		5♂29				1△43	♃ or.cũ cor. V ☿ oc.cũ
17			16□52	0△38			☉ ♍ 9.36 ♀ m.c.cum ♉
18							☉ cc *♃♀ 19.21 b.
19 ♂	1 28		17△25		19♂13		△♄☿1.54♂ oc.cũ 82
20 Asc.	18 ♊	5*28				6♂43	♂ or.cum cap. Algol.
21				6♂46			
22		7□10					
23	13△ 0		23♂26				☿ oc.cũ Fo. & aquila.
24		11△22			10△46	15△16	△♄☿17 9. ☿ occ.cũ
25 □	23 41			23△32			(cauda ♑.
26 Asc.	26 ♉					22□40	*☿☿8.22 ♀ m.c.cũ 31
27					0□27		(cu lyra.
28	14*48		17△56	12□ 8			♀ or.cũ cau ♑ ♂ occ.
29		5♂18			18*22	7*43	(11.
30							*☉♃11.17 ☽ ♌16
31			7□19	4*25			△♄☿8.27 ☿ oc.cũ Fo.c

a. Die 14. ☿ occ.cum cauda Del.
b. Die 18. ♂ occ.cum aquila, & cauda ♑.
c. Die 31. ♂ m.c.cum Fomah.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni bissextilis / Anni Gregoriani	Dies	☉	☽	♄	♃	♂	♀	☿	☊
		M A	M A	M A	M A	M A	M D	S A	
		♒	♑	♓	♈	♐	♒	♒	♑
		P / //	P /	P /	P /	P /	P /	P R /	P /
22	1	11 31 41	18 16	15 18	10 15	9 28	24 42	14 50	2 39
E 23	2	12 32 29	29 58	15 17	10 25	10 14	25 57	14 1	2 36
24	3	13 33 16	11 ♒ 41	15 15	10 36	11 1	27 12	13 8	2 33
25	4	14 34 2	23 30	15 13	10 47	11 47	28 27	12 12	2 30
26	5	15 34 46	5 ♓ 27	15 12	10 57	12 34	29 ♑ 42	11 14	2 27
27	6	16 35 29	17 36	15 10	11 8	13 20	0 57	10D 15	2 23
28	7	17 36 11	0 ♈ 0	15 9	11 19	14 7	2 12	9 17	2 20
29	8	18 36 52	12 43	15 8	11 30	14 53	3 27	8 21	2 17
E 30	9	19 37 32	25 47	15 7	11 42	15 40	4 42	7 29	2 14
31	10	20 38 10	9 ♉ 13	15 6	11 53	16 26	5 A 56	6 42	2 11
Fe. 1	11	21 38 47	23 ♊ 4	15 6	12 5	17 13	7 11	6 0	2 7
2	12	22 39 22	7 16	15 5	12 16	17 59	8 26	5 24	2 4
3	13	23 39 56	21 ♋ 40	15 5	12 28	18 45	9 40	4 54	2 1
4	14	24 40 28	6 ♌ 30	15 4	12 40	19 32	10 55	4 31	1 58
5	15	25 40 59	21 ♌ 21	15 4	12 51	20 18	12 10	4 15	1 55
E 6	16	26 41 29	6 ♍ 13	15 4	13 3	21 4	13 24	4 7	1 52
7	17	27 41 57	20 ♍ 57	15 Di 4	13 15	21 50	14 39	4 Di 6	1 49
8	18	28 42 24	5 ♎ 28	15 4	13 27	22 37	15 53	4 12	1 45
9	19	29 ♑ 42 49	19 ♎ 42	15 4	13 39	23 23	17 8	4 25	1 42
10	20	0 43 12	3 37	15 4	13 51	24 9	18 23	4 45	1 39
11	21	1 43 34	17 ♏ 13	15 5	14 3	24 55	19 37	5 11	1 36
12	22	2 43 54	0 ♐ 29	15 5	14 16	25 41	20 52	5 43	1 33
E 13	23	3 44 12	13 28	15 6	14 28	26 27	22 6	6 21	1 30
14	24	4 44 28	26 10	15 6	14 41	27 13	23 21	7 5	1 26
15	25	5 44 42	8 ♑ 38	15 7	14 53	27 59	24 35	7 54	1 23
16	26	6 44 55	20 54	15 8	15 6	28 45	25 49	8 48	1 20
17	27	7 45 6	3 ♒ 0	15 9	15 19	29 ♑ 31	27 4	9 46	1 17
18	28	8 45 16	14 59	15 10	15 31	0 17	28 18	10 49	1 14
19	29	9 45 24	26 55	15 12	15 44	1 3	29 32	11 56	1 11

Latitudo Planetarũ ad diẽ															Mensis
	1	2	7	♄	20	♃	15	♂	8	☽	10				
	11	2	3	1	16	0	12	1	8	3	42				
	21	1	59	1	13	0	10	1	2	2	1				

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H	Occid. ♄ H	Occid. ♆ H	Occid. ♂ H	Occid. ♀ H	Occid. ☿ H	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1							
2			21 ✶ 50				☍ Ap. ♀ oc. cũ ca. Del. ♂ ☼ ☿ 18.42.
3 ♂	4 ♐ 1	7 △ 13				2 ♂ 43	
4 Asc.	5 ♌				11 ♂ 6	Orient.	△ ☼ ♄ 15.6 ♀ or. cũ 20
5		19 □ 14		15 ♂ 0			✶ ♆ ♀ 5.50. ♀ oc. cum (rost. gall.
6							
7			21 ♂ 40			16 ✶ 18	
8	11 ✶ 45	4 ✶ 26					□ ♄ ♂ 7.30.
9 ☋					17 ✶ 32	19 □ 43	
10 □	21 ♓			13 ✶ 16			♀ occ. cum Fidicula.
11 Asc.	17 ♉					20 △ 58	(acar.
12 ☊		12 ♂ 56	8 ✶ 24	18 □ 43	2 □ 6		♀ m. c. cũ 190. ♂ c. cũ
13 ☋	3 △ 20						☍ ♍ 15.0.
14 ☋			10 □ 5	23 △ 4	7 △ 48		
15 ☋						20 ♂ 38	☍ Perig.
16		14 ✶ 24	11 △ 18				
17 ♂	11 ♋ 52						□ ♄ ☿ 8.0.
18 Asc.	14 ♋	16 □ 12			19 ♂ 14		
19 ☋				6 ♂ 43			♀ oc. cum acarnar.
20 ☋		20 △ 12	18 ♂ 19			2 △ 6	
21 ☋							☿ m. c. cũ cauda cygni.
22	4 △ 30					10 □ 9	
23					18 △ 5		
24 □	17 49			2 △ 6		22 ✶ 28	
25 Asc.	14 ♋	12 ♂ 42	12 △ 27				
26				16 □ 37	10 □ 48		✶ ♄ ♆ 4.0 ☍ ♌ 20.41
27 ☋	10 ✶ 22						
28			1 □ 6				
29 ☋				8 ✶ 53	5 ✶ 52		☍ Apog.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Persici	Anni Græci	Dies	☉	☽	♄ M A	♃ M A	♂ M A	♀ M A	☿ S D	☊
			♓	♐	♑	♈	♈	♈	♐	♑
			P ′ ″	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′
	1	D 29	10 45 30	8 50	15 13	15 57	1 49	0 46	13 7	1 17
	2	21	11 45 34	20 46 ♈	15 15	16 10	2 25	2 6	14 21	1 14
	3	22	12 45 36	2 46	15 17	16 23	3 20	3 14	15 39 M	1 11
	4	23	13 45 36	14 54	15 19	16 36	4 6	4 28	17 0	0 58
	5	24	14 45 35	27 13 ♉	15 21	16 49	4 52	5 42	18 24	0 55
	6	25	15 45 32	9 47	15 23	17 2	5 38	6 56	19 51	0 51
	7	26	16 45 27	22 33 ♊	15 26	17 15	6 23	8 10	21 20	0 48
	8	D 27	17 45 20	5 48	15 28	17 29	7 9	9 24	22 51	0 45
	9	28	18 45 11	19 18 ♋	15 30	17 42	7 55	10 37	24 24	0 42
	10	29	19 45 1	3 9	15 33	17 55	8 40	11 51	25 59	0 39
	11	Ma. 1	20 44 49	17 21 ♌	15 36	18 9	9 26	13 5	27 36	0 35
	12	2	21 44 35	1 46	15 38	18 22	10 11	14 18	29 15 ♍	0 32
	13	3	22 44 19	16 21 ♍	15 41	18 36	10 57	15 32	0 56	0 29
	14	4	23 44 1	1 1	15 44	18 49	11 42	16 45	2 38	0 26
	15	D 5	24 43 41	15 38 ♎	15 47	19 3	12 28	17 59	4 21	0 23
	16	6	25 43 19	0 6	15 50	19 17	13 13	19 12	6 5	0 20
	17	7	26 42 55	14 20	15 54	19 30	13 59	20 25	7 50	0 16
	18	8	27 42 29	28 17 ♏	15 57	19 44	14 44	21 39	9 36	0 13
	19	9	28 42 1	11 57	16 0	19 58	15 29	22 52	11 23	0 10
	20	10	29 41 31 ♈	25 18 ♐	16 4	20 12	16 15	24 5	13 11	0 7
	21	11	0 40 59	8 22	16 8	20 25	17 0	25 18	15 A 0	0 4
	22	D 12	1 40 25	21 12 ♑	16 11	20 39	17 45	26 31	16 50	0 1
	23	13	2 39 49	3 49	16 15	20 53	18 30	27 44	18 41	29 57 ♑
	24	14	3 39 11	16 15	16 19	21 7	19 15	28 57	20 32	29 54
	25	15	4 38 31	28 32 ♒	16 23	21 21	20 0	0 ♉ 10	22 24	29 51
	26	16	5 37 50	10 43	16 27	21 35	20 45	1 S 23	24 16	29 48
	27	17	6 37 6	22 50 ♓	16 31	21 49	21 30	2 35	26 8	29 45
	28	18	7 36 20	4 56	16 36	22 3	22 15	3 48	28 1	29 42
	29	19	8 35 32	17 3	16 40	22 17	22 59	5 0	29 ♈ 54	29 38
	30	D 20	9 34 42	29 14	16 44	22 31	23 44	6 13	1 47	29 35
	31	21	10 33 50	11 ♈ 31	16 49	22 45	24 28	7 25	3 41	29 32
				1	1 55	1 11	0 8	0 52	0 M 13	
		Latitudo Planetarū ad diē		11	1 51	1 9	0 6	0 36	1 M 12	Mensis
				21	1 47	1 7	0 5	0 S 14	2 A 0	

Syzygiæ Lunares,

Dies	☉ H /	Occid. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Occid. ♂ H /	Occid. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1		12 △ 52	14 ✶ 33			9 ☌ 36	(Fo.
2							△ ♄ ☿ 17. ☽. ♀ oc. cum
3 ☌	21 28						☌ ☌ ♀ 5. 9. ✶ ♃ ☿ 15.
4 Asc.	0 ♊	0 □ 50					(32. a.
5				15 ☌ 33	17 ☌ 58		□ ☉ ♄ 14. 19.
6		10 ✶ 29	3 ☌ 47			21 ✶ 15	
7							♀ or. cum cor. ♈.
8	22 ✶ 58						♃ occ. cũ cauda cygni
9						10 □ 0	☿ occ. cum cauda Dcl.
10		21 ☌ 0		2 ✶ 43	16 ✶ 6		♃ or. cum hædis.
11 □	6 ♍ 1		1 ✶ 29			19 △ 16	☉ ☽ 21. 57 ☌ or. cũ cor.
12 Asc.	24 ♍			14 □ 38	22 □ 30		☿ oc. cũ rost. galli. (♈.
13	11 △ 12		3 □ 44				✶ ♄ ☽ 3. 5.
14				18 △ 30			☉ Perig.
15		0 ✶ 16	5 △ 45		4 △ 15		☿ oc. cu cau. cyg. (b. x. b.
16						11 ☌ 29	☌ ♃ ☿ 2. 0. ☿ or. cum
17 ☌	22 52	2 □ 40					
18 Asc.	6 ♎						☿ or. cũ de. hum. Aur.
19		7 △ 19	14 ☌ 41	6 ☌ 46	21 ☌ 38		✶ ♄ ☌ 17. 43.
20							♃ or. cũ de. hum. Aur.
21						14 △ 28	□ ♄ ☽ 15. 16 ☿ in. c. ci
22	21 △ 36						☿ oc. cum aur. (or. ♈.
23							☌ occ. cum cauda cyg.
24		0 ☌ 8	9 △ 42	6 △ 15		9 □ 51	
25 □	13 ♓ 6				3 △ 34		☉ ♓ 1. 36. (cor. ♈
26 Asc.	25 ♓		22 □ 56	21 □ 14			☌ or. cũ hæd. ☿ oc. cum
27					21 □ 50	7 ✶ 43	☌ ♃ ☌ 14. 43.
28	5 ✶ 45	23 △ 14					☉ Apog.
29			10 ✶ 31	12 ✶ 28			☌ vl. cũ dex. hu. Auri.
30					15 ✶ 6		
31		10 □ 30					

a. Die 3. ☿ occ. cum aquila, & cauda ♑.
b. Die 16. ☿ occ. cum Fidicula.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregor.	Dies	☉ ♈ P ° ′ ″	☽ ♓ P ° ′	♄ ♊ M A P ° ′	♃ ♈ M A P ° ′	♂ ♈ M A P ° ′	♀ ♉ S A P ° ′	☿ ♈ M A P ° ′	☊ ♓ P ° ′
22	1		11 32 56	23 ♈ 57	16 53	22 59	25 13	8 38	5 35	29 29
23	2		12 32 0	6 ♉ 35	16 58	23 14	25 57	9 50	7 29	29 26
24	3		13 31 3	19 ♉ 27	17 3	23 28	26 42	11 3	9 24	29 23
25	4		14 30 4	2 ♊ 35	17 8	23 42	27 26	12 15	11 18	29 19
D 26	5		15 29 3	16 0	17 13	23 56	28 11	13 27	13 13	29 16
27	6		16 28 0	29 ♊ 44	17 18	24 10	28 55	14 40	15 7	29 13
28	7		17 26 55	13 ♋ 45	17 23	24 25	29 ♉ 40	15 52	17 1	29 10
29	8		18 25 48	28 2	17 28	24 39	0 24	17 4	18 55	29 7
30	9		19 24 39	12 ♌ 28	17 34	24 53	1 9	18 16	20 48	29 3
31	10		20 23 28	26 59	17 39	25 7	1 54	19 28	22 41	29 0
Ap. 1	11		21 22 15	11 ♍ 29	17 45	25 22	2 38	20 40	24 34	28 57
D 2	12		22 21 0	25 51	17 51	25 36	3 22	21 52	26 26	28 54
3	13		23 19 43	10 ♎ 1	17 56	25 50	4 7	23 4	28 17	28 51
4	14		24 18 25	23 55	18 2	26 5	4 51	24 16	0 ♉ 8	28 47
5	15		25 17 5	7 ♏ 31	18 8	26 19	5 35	25 28	1 58	28 44
6	16		26 15 43	20 49	18 14	26 33	6 19	26 39	3 48	28 41
7	17		27 14 19	3 ♐ 51	18 20	26 47	7 3	27 51	5 37	28 38
8	18		28 12 53	16 38	18 26	27 2	7 47	29 3	7 26	28 35
D 9	19		29 ♉ 11 25	29 ♑ 12	18 32	27 ♌ 16	8 31	0 ♊ 14	9 14	28 32
10	20		0 9 55	11 ♑ 36	18 38	27 30	9 14	1 26	11 1	28 28
11	21		1 8 24	23 ♒ 52	18 45	27 45	9 58	2 37	12 47	28 25
12	22		2 6 51	6 ♓ 4	18 51	27 59	10 41	3 48	14 32	28 22
13	23		3 5 16	18 ♓ 13	18 57	28 14	11 25	5 0	16 16	28 19
14	24		4 3 39	0 ♈ 21	19 4	28 28	12 9	6 11	17 59	28 16
15	25		5 2 0	12 32	19 10	28 42	12 52	7 22	19 41	28 13
D 16	26		6 0 20	24 ♈ 47	19 17	28 57	13 36	8 33	21 21	28 9
17	27		6 58 38	7 ♉ 9	19 24	29 12	14 19	9 44	23 0	28 6
18	28		7 56 55	19 40	19 30	29 26	15 3	10 55	24 37	28 3
19	29		8 55 10	2 ♊ 22	19 37	29 41	15 46	12 6	26 12	28 0
20	30		9 53 23	15 17	19 44	29 55	16 30	13 16	27 45	27 57

Latitudo Planetarū ad diē	I	1 43	1 6	0 4	0 14	1 42			
	II	1 39	1 5	0 3	0 39	0 47			Mensis
	21	1 35	1 D 4	0 2	1 5	0 S 37			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽ H /	Occid. ♄ H /	Occid. ♆ H /	Occid ♂ H /	Occid. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1							♀ or. cũ Fo. ♂ m.c. cum (cor. V.
2 ♂	12 3	19 ✶ 30				10 ♂ 52	
3 Aſc.	19 ♓		7 ♂ 28	14 ♂ 2			
4					19 ♂ 1		
5							♀ m.c.cũ cap. Med. (pl.
6							✶ ☽ ♄ 22.13 ♀ or. cum
7	6 ✶ 41	6 ♂ 9	18 ✶ 13			6 ✶ 19	✶ ♄ ☿ 47 ♂ ☽ ☿ m.c.a
8				4 ✶ 9		Occid.	☽ ♉ 4.47 ☿ oc.cũ 101.
9 ☐	12 25		20 ☐ 51		10 ✶ 26	15 ☐ 50	♆ m.c.cum cor. V.
10 Aſc.	29 ♓			8 ☐ 34			☽ Pe. ♂ oc.cũ cor. V. b
11	17 △ 41	10 ✶ 33	23 △ 34		16 ☐ 45		♂ ♆ ☿ 11.45.
12				13 △ 26		1 △ 8	♀ m.c.cum pleia.
13		13 ☐ 46					
14					0 △ 42		
15		19 △ 19					☿ occ.cum cor. V.
16 ☌	10 58		10 ☌ 45				♂ ☽ ♆ 9.16.
17 Aſc.	16 ♓		Orient.	6 ☌ 22		3 ☌ 52	♀ oc.cũ ple. et hia. (Or.
18		3 ☌ 27					♂ ☌ ☿ 7.53 ♀ oc.cũ ζ o.
19					2 ☌ 13		♂ or.cũ Fo. ♀ oc.cũ Bel.
20							♀ occ.cum Aldeb.
21	15 △ 33		7 △ 48				☽ Ω 9.0. ♀ oc.cũ Syr.
22				9 △ 44		19 △ 28	♄ m.c.cum ζona Orio.
23		1 △ 28	20 ☐ 9				☽ Ap. ♀ m.c.cũ Alde.
24 ☐	8 6				12 △ 44		
25 Aſc.	18 ♑	13 ☐ 7		0 ☐ 43		16 ☐ 11	☿ occ.cum Rigel.
26	23 ✶ 49		8 ✶ 15				♂ m.c.cum cap. Med.
27		23 ✶ 42		14 ✶ 38	5 ☐ 29		♂ or.cũ pl. ♀ oc.cũ 141.
28						10 ✶ 41	♀ or.cũ hia. et m.c.cũ 27
29					17 ✶ 50		♂ m.c.cum acarnar.
30							♂ m.c.cũ 22. et ♀ cũ 29c

a. Die 7. ♀ m.c.cum acarnar. & ac. lat. Perſei.
b. Die 10. ♀ occ.cum ſin. pede Orio.
c. Die 30. ♀ occ.cum hiad. & ple.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni aetatis	Anni Dnici	Dies	☉	☽	M A ♄	M D ♃	M A ♂	S A ♀	S A ☿	☊
			♉	♈	♊	♉	♉	♊	♉	♓
			P ° ′ ″	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′	P ° ′
21	1	21	10 51 35	28 ♉ 28	19 51	0 9	17 13	14 27	29 ♊ 16	27 54
22	2	22	11 49 45	11 57	19 57	0 24	17 57	15 38	0 45	27 50
D 23	3	23	12 47 53	25 ♊ 44	20 5	0 38	18 40	16 48	2 11	27 47
24	4	24	13 46 0	9 47	20 11	0 52	19 23	17 59	3 35	27 44
25	5	25	14 44 5	24 ♋ 5	20 18	1 7	20 6	19 9	4 56	27 41
26	6	26	15 42 9	8 35	20 25	1 21	20 49	20 20	6 13	27 38
27	7	27	16 40 11	23 ♌ 10	20 32	1 35	21 32	21 30	7 27	27 34
28	8	28	17 38 12	7 44	20 39	1 49	22 15	22 40	8 37	27 31
29	9	29	18 36 12	22 ♍ 11	20 46	2 3	22 58	23 50	9 44	27 28
D 30	10	30	19 34 10	6 26	20 53	2 17	23 41	25 0	10 46	27 25
Ma. 1	11	31	20 32 6	20 ♎ 26	21 0	2 31	24 25	26 10	11 42	27 22
2	12	1	21 30 1	4 4	21 8	2 45	25 8	27 20	12 37	27 18
3	13	2	22 27 54	17 ♏ 22	21 15	2 59	25 51	28 30	13 D 27	27 15
4	14	3	23 25 46	0 ♐ 21	21 22	3 13	26 33	29 39	14 12	27 12
5	15	4	24 23 37	13 3	21 30	3 27	27 16	0 ♑ 49	14 52	27 9
6	16	5	25 21 26	25 ♑ 31	21 37	3 41	27 S 59	1 59	15 26	27 6
D 7	17	6	26 19 14	7 48	21 45	3 55	28 41	3 8	15 53	27 2
8	18	7	27 17 1	19 56	21 52	4 9	29 24	4 18	16 14	26 59
9	19	8	28 14 47	1 ♒ 58	22 0	4 22	0 ♊ 6	5 27	16 27	26 56
10	20	9	29 12 32	13 57	22 8	4 36	0 49	6 36	16 34	26 53
11	21	10	0 ♊ 10 15	25 ♒ 56	22 16	4 50	1 31	7 45	16 ℞ 34	26 50
12	22	11	1 5 57	7 ♓ 58	22 23	5 3	2 14	8 54	16 28	26 47
13	23	12	2 3 38	20 ♓ 5	22 31	5 17	2 56	10	16 14	26 43
D 14	24	13	3 1 18	2 ♈ 21	22 39	5 30	3 38	11 12	15 52	26 40
15	25	14	4 0 57	14 47	22 47	5 44	4 21	12 20	15 24	26 A 37
16	26	15	4 58 35	27 ♈ 25	22 55	5 57	5 3	13 29	14 ♏ 50	26 34
17	27	16	5 56 12	10 18	23 3	6 10	5 45	14 37	14 9	26 31
18	28	17	6 53 48	23 ♉ 28	23 11	6 24	6 28	15 46	13 22	6 27
19	29	18	7 51 23	6 56	23 19	6 37	7 10	16 54	12 31	26 24
20	30	19	8 48 57	20 ♊ 43	23 27	6 50	7 52	18 2	11 37	26 21
D 21	31	20	9 46 30	4 49	23 35	7 3	8 34	19 10	10 41	26 18
				I	I 32	I 5	☉ I	I 34	I 50	
Latitudo Planetarũ ad diẽ				II	I 29	I 7	☉ S	I 55	♏ 2	Mensis
				21	I 27	I 8	☉ ♑ 2	I 13	☽ 22	

Syzygiæ Lunares.

☽		Occid. ♄	Orient. ♆	Occid. ♂	Occid. ♀	Occid. ☿	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
Dies	H	H	H	H	H	H	
1 ♂	23 56		3♂ 4				♀ m.c.cũ 130. et 129
2 Asc.	21 ♌			11♂ 2			♂ or. cũ vltima ple.a.
3						12♂ 14	♂ occ. cum Rigel.
4		17♂ 36			15♂ 0		(137.
5			11*49				☊ ☿5.57♀ .m.c.cum
6	12* 32			21*10			☉ Peri.♂ ♄ ♀1.54.
7			14□ 6				♆occ cum 4or.♈.
8 □	17 47	21*38				1*40	♂ m.c.cum pleiad.
9 Asc.	8 ♊		16△52	1□25	3* 1		♀ m.c.cũ de.hu.Auri.
10						7□58	♀m.c.cum 141.
11	0△11	1□ 0		7△23	11□ 2		
12						16△28	
13		7△15			23△18		♂ occ.cum h.ad.& ple.
14			5♌31				
15 ♌	23 48						(procyone.
16 Asc.	29 ♌			5♌ 6			♂ occ.cũ 20.Ori.et♀ cũ
17						16♌ 27	*♆♀20.9. ♂ occ.cum
18		3♌54					☉ ♌14.0. (Bella.
19			4△54		7♌13		♀ or.cũ Bel.et Apol.b.
20							☉ Ap.♂ ♄ ☿ per orb.c
21	9△12		18□ 4	11△50			♂ m.c.cum biad.
22						17△11	
23		4△52					
24 □	1 38		6*12	2□40	18△48		♄ m.c.cum vlt.20.Or.
25 Asc.	26 ♍	15□22				1□12	♀ or.cũ 141. & Her.a
26	15*14			15* 2			♂ ☉ ♂ 6.a ♂ m.c.cũ ald.
27		23*28		Orient.	8□37	6*37	♀or.cum zona Orio.
28			23♂26				♄ m.c.cũ31 et ♀ ũc 32
29					18*54		♆or.cũ Fo.et ♀ cũ Rig.
30							♀ or.cum vlt.zona Or.
31 ♂	9 ♈			6♂34		9♂10	♂ ☉ ☿ 11.28 ♂ or.cum

Asc. 28 ♓

a. Die 2. ♀ or.cum Aldeb.& occ.cap.Med. (bia.e

b. Die 19. ♂ occ.cum Aldeb.

c. Die 20. ♀ m.c.cum Sy. ♂ oc.cũ ca.ma.

d. Die 25. ♀ occ.cum hædis.

e. Die 30. ♀ m.c.cũ procyo. ♂ oc.cũ 141

Die 26. Erit ♂ ☉, & ♂ per corpus

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Persici	Anni Greci	☉	☽	M A	M D	S A	S A	M D	☊
		♈	♈	♄ ♈	♆ ♉	♂ ♈	♀ ♋	☿ ♊	♃ ♓
Dies		P / //	P /	P /	P /	P /	P /	P ℞ /	P /
22	1	10 44 2	19♋12	23 43	7 17	9 16	20 18	9 44	26 15
23	2	11 41 33	3 48	23 51	7 30	9 58	21 26	8 46	26 12
24	3	12 39 3	18♌33	23 59	7 43	10 40	22 34	7 50	26 8
25	4	13 36 32	3♍22	24 7	7 56	11 22	23 41	6 57	26 5
26	5	14 34 1	18♍5	24 15	8 9	12 4	24 49	6 8	26 2
27	6	15 31 29	2♎36	24 23	8 22	12 46	25 56	5 23	25 59
D 28	7	16 28 56	16♎50	24 31	8 35	13 28	27 4	4 44	25 56
29	8	17 26 22	0♏44	24 39	8 48	14 9	28 11	4 11	25 52
30	9	18 23 47	14♏15	24 47	9 0	14 51	29 18	3 44	25 49
31	10	19 21 12	27♏24	24 55	9 13	15 33	0♌25	3 24	25 46
Iu. 1	11	20 18 36	10♐12	25 3	9 26	16 14	1 31	3 11	25 43
2	12	21 15 59	22♐42	25 11	9 38	16 56	2 38	3 Di 7	25 40
3	13	22 13 22	4♑57	25 20	9 51	17 37	3 44	3 10	25 37
D 4	14	23 10 44	16♑59	25 28	10 3	18 19	4 50	3 20	25 33
5	15	24 8 6	28♑52	25 36	10 16	19 0	5 56	3 A 37	25 30
6	16	25 5 28	10♒40	25 44	10 28	19 42	7 2	4 1	25 27
7	17	26 2 49	22♒26	25 52	10 40	20 23	8 8	4 31	25 24
8	18	27 0 10	4♓14	26 0	10 52	21 4	9 13	5 7	25 21
9	19	27 57 30	16♓6	26 8	11 4	21 46	10 19	5 49	25 17
10	20	28 54 50	28♓5	26 17	11 16	22 27	11 24	6 38	25 14
D 11	21	29♋52 10	10♈14	26 25	11 28	23 8	12 29	7 31	25 11
12	22	0 49 29	22♈36	26 33	11 39	23 49	13 34	8 30	25 8
13	23	1 46 48	5♉13	26 41	11 51	24 30	14 38	9 32	25 5
14	24	2 44 7	18♉9	26 49	12 2	25 11	15 43	10 39	25 2
15	25	3 41 26	1♊24	26 57	12 14	25 52	16 47	11 49	24 58
16	26	4 38 44	15♊0	27 5	12 25	26 33	17 51	13 4	24 55
17	27	5 36 2	29♊58	27 14	12 37	27 14	18 55	14 20	24 52
D 18	28	6 33 20	13♋16	27 22	12 48	27 55	19 58	15 39	24 49
19	29	7 30 37	27♋52	27 30	12 59	28 35	21 2	17 1	24 46
20	30	8 27 54	12♌42	27 38	13 10	29 16	22 5	18 27	24 43

Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	1 25	1 9	0 1	2 D 26	1 50				
		11	1 24	1 11	0 2	2 27	3 A 58	Mensis			
		21	1 24	1 14	0 3	2 21	3 54				

Syzygiæ Lunares.

		Occid.	Orient	Orient	Occid.	Orient.	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
	☽	♄	♃	♂	♀	☿	
Dies	H /	H /	H /	H /	H /	H /	
1		7♐30					☌☌♀ 6.43 ☽☍♅ 11.33
2			6✶6				
3					7♐2		☽ Perig.
4	17✶52		7□34	13✶44		5✶55	♂ m.c.cum hædis.
5		10✶17					
6 □	23 29		9△53	18□2		4□29	♂ or.cum Aldeb.
7 Asc.	13 ♍	13□25			19✶12		♄ m.c.cum de.hu.Or.a
8						5△55	♂ m.c.cum sin.hu.Ori.
9	8△8	19△22		1△4			♂ m.c.cũ Ri. et oc.cum (20.
10			22♂35		6□11		
11							☿ or.cum asi.bor.
12					21△21	21♂26	✶☿☿ 11.3 ☿ oc.cũ Her.
13							☿ or.cum Præ.et ac ar.
14 ♂	13 43	17♂18		2♂40			☽ Ω 17.10. ☿ or.cũ p.
15 Asc.	5 ♉		23△36				♂ m.c.cũ ζ 0. Or.b (et 24 s
16							☌☽♄ 18.43.
17		Orient.					☽ Apog.
18			13□38		11♂7	1△53	
19		29△12		12△2			□♃☿ 20.23 ☿ oc.cũas.
20	1△32					18□12	☿ or.cum cæ.ma. (bor.
21			2✶30				♂ m.c.cũ de.hu. Aur.
22 □	16 52	7□34		2□38			♃ or.cum pleia.
23 Asc.	10 ♋				19△4	8✶46	♂ m.c.cũ de.hu. Ori.c.
24		19✶50		13✶26			☿ oc.cum rost.cor.et 31
25	4✶19		19♂22				☿ occ.cum cap. Med.
26					5□18		
27							☌♄ ☌♂ 0.0.
28		23♂20			11✶53	4♂20	☽☍☿ 18.55.
29 ♂	16 44			1♂19			
30 Asc.	14 ♋		0✶46				♃ m.c.cum cap. Med.

a. Die 7. ♂ m.c.cum capra.
b. Die 15. ☿ occ.cum asi. Præs. & acar.
c. Die 23. ☿ m.c.cum bidra.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni aetatis	Dies	☉ ♋	☽ ♋	♄ ♊	♃ ♂ ♊	☽ A ♂ ♊	☽ D ♀ Ω	M A ♀ ♊	♅ ♓
		P / "	P /	P /	P /	P /	P /	P /	P /
	21 1	9 25 11	27 Ω 39	27 46	13 21	29 ♋ 57	23 ♑ 8	19 55	24 ♓ 31
	22 2	10 22 28	12 37	27 54	13 31	0 ♌ 37	24 11	21 25	24 30
	23 3	11 19 45	27 ♍ 28	28 2	13 42	1 18	25 13	22 57	24 33
	24 4	12 17 3	12 ♎ 4	28 10	13 52	1 58	26 15	24 31	24 30
☽	25 5	13 14 21	26 ♎ 21	28 18	14 3	2 39	27 17	26 7	24 27
	26 6	14 11 39	10 ♏ 17	28 26	14 13	3 19	28 19	27 41	24 2
	27 7	15 8 57	23 ♏ 49	28 34	14 24	4 0	29 ♍ 20	29 ♋ 24	24 20
	28 8	16 6 15	6 ♐ 59	28 42	14 34	4 40	0 ♍ 21	1 ♌ 3	24 17
	29 9	17 3 34	19 ♐ 47	28 50	14 44	5 21	1 22	2 45	24 14
	30 10	18 0 53	2 ♑ 14	28 57	14 54	6 1	2 22	4 28	24 11
Iu.	1 11	18 58 12	14 25	29 5	15 4	6 42	3 22	6 13	24 8
☽	2 12	19 55 31	26 ♑ 22	29 13	15 14	7 22	4 22	7 59	24 5
	3 13	20 52 50	8 ♒ 9	29 21	15 23	8 3	5 21	9 46	24 1
	4 14	21 50 10	19 ♒ 50	29 29	15 33	8 43	6 20	11 34	23 58
	5 15	22 47 30	1 ♓ 28	29 36	15 42	9 24	7 19	13 ♑ 22	23 55
	6 16	23 44 50	13 7	29 44	15 51	10 4	8 17	15 11	23 52
	7 17	24 42 11	24 ♈ 50	29 52	16 0	10 45	9 15	17 1	23 48
	8 18	25 39 32	6 ♉ 40	29 59	16 9	11 25	10 12	18 51	23 45
☽	9 19	26 36 54	18 ♉ 41	0 ♋ 7	16 18	12 5	11 9	20 42	23 42
	10 20	27 34 18	0 ♊ 57	0 14	16 27	12 46	12 0	22 33	23 39
	11 21	28 31 39	13 33	0 22	16 35	13 26	13 2	24 25	23 36
	12 22	29 Ω 29 3	26 ♊ 26	0 29	16 44	14 6	13 58	26 17	23 33
	13 23	0 ♒ 26 27	9 ♋ 40	0 37	16 52	14 46	14 55	28 ♑ 10	23 30
	14 24	1 23 52	23 16	0 44	17 0	15 26	15 48	0 ♒ 3	23 26
	15 25	2 21 17	7 ♌ 16	0 52	17 8	16 6	16 43	1 56	23 23
☽	16 26	3 18 43	21 38	0 59	17 16	16 46	17 37	3 49	22 20
	17 27	4 16 9	6 ♍ 19	1 6	17 24	17 26	18 30	5 43	23 17
	18 28	5 13 36	21 14	1 14	17 31	18 6	19 M 23	7 37	23 14
	19 29	6 11 4	6 ♎ 15	1 21	17 39	18 45	20 15	9 31	23 10
	20 30	7 8 32	21 16	1 28	17 46	19 25	21 6	11 25	23 7
	21 31	8 6 1	6 ♏ 10	1 35	17 53	20 5	21 57	13 19	23 4
	1	1 25	1 18	0 4	2 1	2 29			
atitudo Planetarū ad diē	11	1 25	1 22	0 6	1 26	0 S 40	Mensis		
	21	1 26	1 27	0 7	0 M 42	0 50			

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H	♄ H	♆ H	♂ H	♀ H	☿ H	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
		Orient.	Orient.	Orient.	Occid.	Orient.	
1							☽ Peri. ☌ oc.cũ ca.mi.
2			1□29		20☌5	15*51	
3		0*56		6*36			♀ or.cum Regulo.
4	0*24		3△4			23□32	
5		3□24		11□23			♀ oc.cũ Reg (3.10.a.
6 □	7 29						* ☉ ♆ 0.31. * ♄ ♀
7 Asc.	11 ♑	8△45		19△33	10*53	11△37	♄ oc.cum cane minore
8	18△28		14☌24				
9							♀ or. cum coma Beren.
10					0□17		♀ or.cũ hy.et oc.cũ alg.
11							☌ ☌ ♀ 10.33 ☽ δ 19
12		5☌52		23☌48	17△47		(26.b
13			15△4			3☌55	♆ or.cũ vlt.pl.(cũ hæd.
14 ☌	4 29						☿ m c.cum acar. ♀ occ.
15 Asc.	9 ♓						☽ Apog.
16			5□44				* ♆ ♀ 9.30.
17		10△18					♆ m.c.cũ de.lat. Per.c.
18			19*11	10△2	7☌39		☌ or. cũ de. hum. Oriõ.
19	16△49	22□34				4△38	☌ or.cũ Her. ☌ ♀ cũ 50
20				23□46			
21						23□42	☌ or.cum zona Orio.
22 □	5 57	7*26					* ☌ ♀ 12.48.
23 Asc.	5 ♑		12☌50	9*28	9△52		
24	14*57					13*26	☿ oc.cum Her. (13.3.d
25					16□51		☌ ☉ ☿ 10.54 △ ♆ ♀
26		15☌25				Occid.	☽ ♀ 2.45 * ♆ ☌ 22.30
27			17*58	18☌42	20*50		☌ or.cum vlt.zona Or.
28 ☌	23 53						♆ occ cum Rigel.
29 Asc.	28 ♎		18□22				☽ Pe. ☌ m.c.cũ ca.mi.
30		16*13				5☌58	☌ m.c.cũber.et ♀ cũ 50
31			19△21	23*50			

a. Die 6. ♀ ☿ 1.54. ☌ ♄ ☿ 11.4. ☌ or.cum Bella. & Apoll.
b. Die 11. ☌ m.c.cum cane maiore.
c. Die 17. ☌ occ.cum hædis, & ☿ cum hydra.
d. Die 25. ☌ or.cum sinist.pede Or. & m.c.cum Apolli. & occ.cum hydra.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni aetatis	Anni Christi	Dies	☉ Ω	☽ ♍	M D ♄ ♋	M D ♃ ♂	S A ♂ ♋	M D ♀ ♍	S A ♀ • Ω	☊ ♓
			P ′ ″	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′	P ′
22	1		9 3 31	20 ♑ 49	1 42	18 0	20 44	22 47	15 12	23 1
D 23	2		10 1 2	5 8	1 49	18 7	21 24	23 36	17 5	22 58
24	3		10 58 34	19 ♒ 7	1 56	18 13	22 3	24 25	18 58	22 55
25	4		11 56 7	2 42	2 3	18 20	22 43	25 13	20 50	22 51
26	5		12 53 41	15 53	2 10	18 26	23 22	26 0	22 D 42	22 48
27	6		13 51 17	28 ♓ 43	2 16	18 32	24 1	26 46	24 33	22 45
28	7		14 48 54	11 14	2 23	18 38	24 40	27 32	26 24	22 42
29	8		15 46 32	23 ♑ 29	2 30	18 44	25 20	28 17	28 ♍ 14	22 39
D 30	9		16 44 11	5 30	2 36	18 49	25 59	29 1	0 4	22 35
31	10		17 41 51	17 21	2 43	18 55	26 38	29 44	1 53	22 32
Au. 1	11		18 39 32	29 5	2 49	19 0	27 17	0 26	3 41	22 29
2	12		19 37 14	10 ♒ 44	2 55	19 5	27 56	1 7	5 29	22 26
3	13		20 34 57	22 ♐ 23	3 2	19 10	28 35	1 47	7 16	22 23
4	14		21 32 41	4 5	3 8	19 14	29 14	2 26	9 2	22 19
5	15		22 30 26	15 54	3 14	19 19	29 Ω 53	3 4	10 46	22 16
D 6	16		23 28 13	27 ♈ 53	3 20	19 23	0 33	3 40	12 29	22 13
7	17		24 26 1	10 5	3 26	19 27	1 10	4 15	14 11	22 10
8	18		25 23 50	22 ♉ 34	3 32	19 31	1 49	4 49	15 52	22 7
9	19		26 21 40	5 23	3 38	19 35	2 28	5 22	17 32	22 4
10	20		27 19 32	18 25	3 44	19 38	3 6	5 53	19 11	22 0
D 11	21		28 17 25	2 ♊ 10	3 49	19 42	3 45	6 23	20 48	21 57
12	22		29 ♍ 15 19	16 ♋ 9	3 55	19 45	4 23	6 51	22 2	21 54
13	23		0 13 15	0 29	4 1	19 48	5 2	7 18	23 56	21 51
14	24		1 11 12	15 7	4 6	19 51	5 40	7 43	25 27	21 48
15	25		2 9 10	29 Ω 58	4 12	19 54	6 19	8 6	26 55	21 44
16	26		3 7 10	14 Ω 55	4 17	19 57	6 57	8 48	28 M 20	21 41
17	27		4 5 12	29 ♏ 56	4 22	19 59	7 36	8 48	29 ♎ 43	21 38
18	28		5 3 15	14 ♏ 37	4 28	20 2	8 14	9 6	1 3	21 35
19	29		6 1 20	29 ♎ 9	4 33	20 4	8 52	9 23	2 20	21 32
D 20	30		6 59 26	13 23	4 38	20 6	9 31	9 38	3 34	21 29
21	31		7 57 33	27 17	4 43	20 8	10 9	9 51	4 45	21 25
Latitudo Planetarū ad diē				1	1 26	1 32	0 9	0 24	1 D 41	Mensis
				11	1 27	1 37	0 11	1 35	1 31	
				21	1 29	1 41	0 14	3 4	0 M 37	

Syzygiæ Lunares.

Dies	☽	☉	♄	♃	♂	♀	☿	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorū congressus cū illustrioribus aliquibus stellis fixis.
		Orient.	Orient.	Orient.	Occid.	Occid.		
	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′	H ′		
1		18 □ 24			♂ 29			☿ oc. cū rost. cor. & 31.
2	9 * 00					23 * 41		□ ♃ ☿ 13.55.
3		22 △ 52		5 □ 27				
4 □	18 89							♄ or. cum Bellatricc.
5 Alc.	27 ♌		4 ♂ 49	14 △ 45	20 * 7	14 □ 53		♄ or. cum Apolline.
6								☿ m.c. cum rostro corui
7	7 △ 37							☽ ♌ 22.20. ☿ or. cum
8		18 ♂ 10			16 □ 12	11 △ 10		(vim. a
9								(Algorab.
10			3 △ 38	20 ♂ 05				* ♄ ☿ 11.46. ☿ oc. cū
11					2 △ 55			□ ☉ ♃ 9.3 ☿ m.c. cū 51
12 ♂	19 58		17 □ 19					☽ Apog.
13 Alc.	24 ♍	22 △ 4						
14						11 ♂ 47		☿ m.c. cum Algorab. b
15			6 * 53					□ ♄ ☿ 8.0. ♂ or. cū as.
16		10 □ 49		5 △ 30	11 ♂ 56			☿ or. cum arcturo. (bo.
17								
18	5 △ 46	20 * 41		18 □ 16				♂ or. cū Præsc. et acar.
19								♂ m.c. cū Præ. et asi. c
20 □	16 41		11 ♂ 10			1 △ 16		△ ♃ ☿ 6.58 ♂ or. cūpr.
21 Alc.	22 ♌			2 * 51	7 △ 29			(& 245. d
22	23 * 29					11 □ 42		☽ ♍ 9.35.
23		5 ♂ 50			19 □ 30			
24			7 * 40			18 * 30		
25				10 ♂ 39	13 * 23			
26			8 □ 6					☽ Per. ♂ oc. cū asbor.
27 ♂	7 27	7 * 24						* ☉ ♄ 7.51.
28 Asc.	28 ♓		8 △ 58					
29 ♀		9 □ 9		17 * 9	17 ♂ 33	5 ♂ 52		(17.
30								* ♂ ☿ 6.43. □ ♄ ☿ 23
31	20 * 22	14 △ 18		23 □ 54				

a. Die 7. ☿ occ. cum Regulo.
b. Die 14. ♂ occ. cum Hercule.
c. Die 19. ♂ occ. cum asi. austr.
d. Die 20. occ. cum Præs. & Apll.

Positus Planetarum Diurnus.

Annus Bissext.	Annus Comm.	Dies	☉			☽		M. D.	♄		M. D.	♃		S. A.	♂		M. D.	♀		M. D.	☿		M. D.	☊	
			♍			♑			♑			♓			♌			♎			♍			♓	
			P	′	″	P	′		P	′		P	′		P	′		P	′		P	′		P	′
22	1		8	55	41	16	50		4	48		20	9		10	47		10	21		5	53		21	22
23	2		9	53	53	24	3		4	53		20	11		11	25		10	9		6	57		21	19
24	3		10	52	5	6	57		4	57		20	12		12	3		10	35		7	57		21	16
25	4		11	50	19	19	33		5	2		20	13		12	41		10	18		8	53		21	13
26	5		12	48	35	1	54		5	7		20	14		13	19		10	19		9	45		21	9
D 27	6		13	46	52	14	3		5	11		20	14		13	57		10	18		10	33		21	6
28	7		14	45	11	26	2		5	16		20	14		14	35		10	15		11	15		21	3
29	8		15	43	32	7	54		5	20		20	14		15	12		10	9		11	51		21	0
30	9		16	41	55	19	44		5	24		20	14		15	50		10	1		12	21		20	57
31	10		17	40	20	1	32		5	28		20	14		16	28		9	50		12	46		20	54
Sep. 1	11		18	38	46	13	22		5	32		20	13		17	6		9	37		13	5		20	50
2	12		19	37	14	25	18		5	36		20	12		17	44		9	22		13	17		20	47
D 3	13		20	35	44	7	24		5	39		20	11		18	22		9	5		13	23		20	44
4	14		21	34	15	19	42		5	43		20	10		19	0		8	46		13	22		20	41
5	15		22	32	48	2	15		5	46		20	8		19	38		8	25		13	14		20	38
6	16		23	31	23	15	7		5	49		20	7		20	15		8	2		12	59		20	34
7	17		24	30	0	28	20		5	53		20	5		20	53		7	37		12	37		20	31
8	18		25	28	39	11	55		5	56		20	3		21	31		7	11		12	9		20	28
9	19		26	27	20	25	52		5	59		20	1		22	8		6	43		11	35		20	25
D 10	20		27	26	2	10	8		6	2		19	59		22	46		6	13		10	56		20	22
11	21		28	24	46	24	39		6	5		19	56		23	23		5	42		10	13		20	19
12	22		29	23	33	9	20		6	8		19	53		24	0		5	10		9	26		20	15
13	23		0	22	21	24	6		6	10		19	50		24	38		4	37		8	36		20	12
14	24		1	21	10	8	49		6	13		19	47		25	15		4	3		7	44		20	9
15	25		2	20	2	23	21		6	15		19	43		25	53		3	28		6	52		20	6
16	26		3	18	55	7	39		6	17		19	40		26	30		2	53		6	1		20	3
D 17	27		4	17	51	21	40		6	20		19	36		27	7		2	17		5	13		19	59
18	28		5	16	49	5	22		6	22		19	32		27	45		1	42		4	26		19	56
19	29		6	15	49	18	45		6	24		19	28		28	22		1	8		3	44		19	53
20	30		7	14	51	1	50		6	26		19	24		28	59		0	35		3	6		19	50

Latitudo Planetarū ad diē	1	1	32	1	45	0	17	4	30	0	53	Mensis
	11	1	35	1	48	0	20	5	35	2	58	
	21	1	37	1	52	0	23	5	54	3	56	

Syzygiæ Lunares,

Dies	☉ H ′	Orient. ♄ H ′	Orient. ♆ H ′	Orient. ♂ H ′	Occid. ♀ H ′	Occid. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum inuicem, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1 ☌ 2			16 ♂ 57				♂ or. cum cane maiore.
3 □ 4 Asc.	8 12 28 ♈			10 △ 14	6 ✶ 18	2 ♂ 0	☽ Ω 3.16 ♀ or. cũ coro.
5 ☍ 6	23 △ 26	6 ♂ 23	12 △ 23		16 □ 36	16 □ 34	♂ ♄ ☿ 16.39 ♂ oc. cũ ☍ 16. & 31.
7 8				15 ♂ 38	4 △ 31	8 △ 22	✶ ♂ ☿ per orbem. ♂ m.c. cum hydra.
9 10		8 △ 2	1 □ 0				☽ Apog.
11 ♂ 12 Asc.	14 44 10 ♋	20 □ 31	13 ✶ 46				△ ☉ ♆ 14.0.
13 14				22 △ 32	3 ♂ 12	11 ♂ 40	
15 16	16 △ 29	6 ✶ 16	9 ♂ 2	9 □ 47			□ ♆ ♂ 18.57
17 18				17 ✶ 17	15 △ 53	0 △ 28	☽ ♍ 14.39.
19 □ 20 Asc.	1 15 21 ♓	17 ♂ 5	16 ✶ 14		17 □ 38	1 □ 22	□ ♄ ♀ 7.46.
21 22	6 ✶ 36		17 □ 6		17 ✶ 25	0 ✶ 11	☽ Peri ♂ ♂ cũ Regu. a ☍ 45.
23 24		19 ✶ 45	17 △ 58	0 ♂ 54			
25 ♂ 26 Asc.	16 25 14 ♍	21 □ 42			16 ♂ 18 Orient.	21 ♂ 24	♂ ☉ ♀ 16.21 □ ♄ ☿ 16 ♀ or. cũ ar. et m.c. cũ 51
27 28		1 △ 39		10 ✶ 1		Orient.	♂ ☉ ☿ 12.21.
29 30	10 ✶ 37		1 ♂ 20	18 □ 31	21 ✶ 30	2 ✶ 16	□ ☉ ♄ 3.22.

a. Die 22. ♂ m.c. cum Algorab.
♀ Fit ℞ oriendo cum corona.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni Persici	Anni Gregoriani	☉	☽	☿	M D ♀	M D ♂	S A ♃	M D ♄	M A ☊	
Dies		P / //	P /	P /	P /	P Rx /	P /	P Rx /	P Rx /	P /
21	1	8 ♏ 13 55	14 ♑ 41	6 28	19 19	29 ♍ 36	0 ♍ 3	2 32	19 47	
22	2	9 13 1	27 16	6 30	19 15	0 ♎ 13	29 32	2 4	19 44	
23	3	10 12 9	9 ♒ 41	6 32	19 10	0 50	29 2	1 42	19 40	
D 24	4	11 11 18	21 56	6 33	19 5	1 27	28 34	1 27	19 37	
25	5	12 10 29	4 ♓ 4	6 35	19 0	2 4	28 8	1 19	19 34	
26	6	13 9 42	16 7	6 37	18 55	2 41	27 44	1 D 18	19 31	
27	7	14 8 57	28 8	6 38	18 50	3 18	27 21	1 24	19 28	
28	8	15 8 14	10 ♈ 10	6 40	18 44	3 54	27 0	1 37	19 25	
29	9	16 7 33	22 15	6 41	18 39	4 31	26 41	1 55	19 21	
30	10	17 6 54	4 ♉ 25	6 42	18 33	5 7	26 24	2 19	19 18	
D 1	11	18 6 17	16 47	6 43	18 27	5 43	26 9	2 48	19 15	
Oc. 2	12	19 5 42	29 20	6 43	18 21	6 20	25 57	3 22	19 12	
3	13	20 5 9	12 ♊ 8	6 44	18 15	6 56	25 47	4 S 1	19 9	
4	14	21 4 38	25 12	6 44	18 8	7 33	25 40	4 45	19 5	
5	15	22 4 9	8 ♋ 36	6 45	18 2	8 9	25 36	5 33	19 2	
6	16	23 3 42	22 19	6 45	17 55	8 45	25 D 35	6 25	18 59	
7	17	24 3 17	6 ♌ 20	6 Rx 45	17 48	9 22	25 36	7 21	18 56	
D 8	18	25 2 54	20 38	6 45	17 41	9 58	25 39	8 21	18 53	
9	19	26 2 33	5 ♍ 6	6 45	17 34	10 34	25 44	9 25	18 40	
10	20	27 2 14	19 39	6 44	17 27	11 11	25 51	10 32	18 46	
11	21	28 1 57	4 ♎ 11	6 44	17 20	11 47	26 0	11 42	18 43	
12	22	29 1 42	18 37	6 43	17 12	12 24	26 11	12 55	18 40	
13	23	0 ♐ 1 29	2 ♏ 50	6 43	17 5	12 59	26 24	14 11	18 37	
14	24	1 1 18	16 48	6 42	16 57	13 35	26 39	15 29	18 34	
D 15	25	2 1 8	0 ♐ 29	6 41	16 50	14 11	26 56	16 49	18 30	
16	26	3 1 0	13 50	6 40	16 42	14 47	27 15	18 11	18 27	
17	27	4 0 54	26 ♑ 56	6 39	16 34	15 23	27 36	19 35 D	18 24	
18	28	5 0 50	9 ♒ 47	6 38	16 27	15 59	27 59	21 1	18 21	
19	29	6 0 48	22 20	6 36	16 19	16 35	28 24	22 29	18 18	
20	30	7 0 48	4 ♓ 34	6 35	16 11	17 11	28 50	23 58	18 15	
21	31	8 0 49	17 14	6 34	16 4	17 47	29 18	25 28	18 11	

Latitudo Planetarū ad diē	1	1 39	1 56	♂ 27	5 27	2 37	☊	Mensis
	11	1 4	1 59	♁ 31	4 2	0 S 19		
	21	1 44	2 1	0 36	2 19	0 D 57		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H ′	Orient. ♄ H ′	Orient. ♃ H ′	Orient. ♂ H ′	Orient. ♀ H ′	Orient. ☿ H ′	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1							☽ ☌ 9.41.
2		17 ☌ 53		1 △ 0	4 □ 13	9 □ 0	☿ m.c. cum rostro corui
3 □	1 23		18 △ 27				♂ or. cum trica.
4 Asc.	4 ♑				12 △ 44	18 △ 38	♂ occ. cum Algorab.
5	16 △ 6						♂ or. cum hydra.
6			5 □ 33				☽ Apog.
7		17 △ 0		10 ☌ 51			
8			16 ✶ 55				
9					8 ☌ 32	19 ☌ 42	
10		4 □ 26					☿ or. cum vindem.
11 ☌	3 12						
12 Asc.	12 ♒	11 ✶ 51		13 △ 46			✶ ♄ ♂ 15.46.
13			11 ♂ 8				
14				23 □ 8	0 △ 56	18 △ 12	
15							☽ ☍ 18.11.
16	11 △ 23				3 □ 35		□ ♄ ☿ 8.34.
17		0 ♂ 43	19 ✶ 4	5 ✶ 18		1 □ 58	
18 □	8 14				8 ✶ 22		
19 Asc.	23 ♊		20 □ 24			7 ✶ 44	♃ occ cum Rigel.
20	13 ✶ 6						☽ Pe. ♂ or. cũ cau. ☊
21		4 ✶ 14	21 △ 41	13 ♂ 11			
22					12 ♂ 58		
23		3 □ 37				21 ♂ 30	
24							☿ occ. cum spica ♍.
25 ♂	3 20	11 △ 8					
26 Asc.	11 ♓		5 ☌ 11	1 ✶ 47			
27					1 ✶ 20		☿ occ. cum cauda ☊.
28				12 □ 21			△ ♃ ♂ 15.16 ☽ ☌ 16.11
29					11 □ 54	0 ✶ 6	△ ☉ ♄ 13.46.
30	4 ✶ 29	3 ☌ 16	21 △ 54				
31				1 △ 7		18 □ 26	☿ m.c. cũ rostro corui.

☿ Fit dir, oriendo fere cum vindemiatrice.
♄ Toto hoc mense m.c. cum cane maiore, & fit ☌ in illa m.c.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni veteris	Anni Gregor.	Dies	☉	☽	M D ♄	M A ♃	S A ♂	M A ♀	S D ☿	☊
			P / "	P /	P Rx /	P Rx /	P /	P /	P /	P /
D	22	1	9 ♐ 0 42	29 ♒ 28	6 32	15 56	18 22	29 ♎ 48	26 59	18 8
	23	2	10 0 57	11 ♓ 35	6 ♐ 31	15 ♑ 48	18 58	0 ♏ 20	28 31	18 5
	24	3	11 1 4	23 ♈ 47	6 29	15 41	19 ♎ 33	0 53	0 ♐ 5	18 2
	25	4	12 1 13	5 ♉ 57	6 ♑ 27	15 33	20 9	1 27	1 41	17 59
	26	5	13 1 24	18 ♊ 11	6 25	15 25	20 44	2 ♐ 2	3 17	17 55
	27	6	14 1 36	0 ♋ 31	6 23	15 18	21 ♏ 20	2 39	4 53	17 52
	28	7	15 1 50	12 59	6 20	15 10	21 55	3 ♎ 17	6 30	17 49
D	29	8	16 2 6	25 ♌ 38	6 18	15 3	22 ♑ 30	3 57	8 8	17 46
	30	9	17 2 24	8 ♍ 29	6 ♑ 15	14 55	23 6	4 38	9 46	17 43
	31	10	18 2 43	21 ♎ 36	6 13	14 47	23 41	5 20	11 25	17 40
No.	1	11	19 3 4	5 ♏ 0	6 10	14 39	24 16	6 3	13 5	17 36
	2	12	20 3 27	18 42	6 6	14 ♑ 31	24 51	6 ♐ 47	14 45	17 33
	3	13	21 3 51	2 ♐ 41	6 3	14 24	25 ♏ 26	7 32	16 26	17 30
	4	14	22 4 17	16 ♑ 56	5 ♑ 59	14 16	26 1	8 18	18 7	17 27
D.	5	15	23 4 44	1 ♑ 22	5 56	14 9	26 36	9 5	19 49	17 24
	6	16	24 5 13	15 53	5 52	14 1	27 11	9 53	21 ♑ 31	17 20
	7	17	25 6 43	0 ♒ 24	5 49	13 ♑ 53	27 ♐ 46	10 ♏ 42	23 M 13	17 17
	8	18	26 6 15	14 49	5 46	13 46	28 21	11 31	24 55	17 14
	9	19	27 6 48	29 ♓ 1	5 42	13 38	28 ♑ 55	12 21	26 38	17 11
	10	20	28 7 24	12 58	5 39	13 31	29 ♓ 30	13 12	28 ♐ 21	17 8
	11	21	29 ♐ 7 58	26 ♈ 36	5 35	13 ♑ 24	0 ♏ 5	14 ♑ 4	0 4	17 4
D	12	22	0 ♑ 8 35	9 ♉ 55	5 ♑ 31	13 16	0 39	14 56	1 48	17 1
	13	23	1 9 14	22 ♑ 57	5 28	13 9	1 14	15 49	3 31	16 58
	14	24	2 9 54	5 ♒ 43	5 24	13 2	1 48	16 43	5 14	16 55
	15	25	3 10 35	18 ♓ 16	5 20	12 55	2 23	17 ♏ 38	6 57	16 52
	16	26	4 11 18	0 ♈ 37	5 16	12 ♑ 48	2 ♑ 57	18 33	8 39	16 49
	17	27	5 12 2	12 51	5 12	12 41	3 31	19 29	10 21	16 45
	18	28	6 12 47	24 ♉ 59	5 8	12 ♑ 35	4 5	20 25	12 3	16 42
D	19	29	7 13 33	7 ♊ 5	5 3	12 28	4 39	21 22	13 45	16 39
	20	30	8 14 20	19 10	4 59	12 22	5 ♑ 12	22 19	15 26	16 36
Latitudo Planetarū ad die			1	1 46	2 1	0 41	0 ♐ 46	1 6		
			11	1 48	1 59	0 47	0 43	0 M 32		Mensis
			21	1 49	1 57	0 5	1 4	0 29		

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Orient. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Orient. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuę, & eorũ congressus cũ illustrioribus aliquibus stellis fixis.
1 ☐	20 54				0△43		☽ m.c.cũ dex. lat. Pers.
2 Asc.	1 ♓		8☐ 9				
3						14△19	☽ Apog. ♀ m.c. cu 51.
4	22△58	1△ 0	18✶38				
5				5♂12			☽ m.c. cum acar. (50. a
6		21☐14			4♂19		✶♄ ☿ 21.36 ♂ m.c cũ
7							♂ ☉ ♃ 2.52.
8		19✶50	Occid.				
9 ♂	17 19		11♂38			2♂42	♀ or. cum arcturo.
10 Asc.	27 ♎			3△53			♀ occ. cum vindem.
11					1△ 0		☐ ♄ ☿ 3.30 ☽ ♍ 22.
12				11☐ 1			(o. b
13		5♂38	19✶33		8☐38		♀ occ. cum ☽ ing. ♏.
14	9△10			15✶44		2△14	
15			20☐56		13✶29		♃ or. cũ pl. ♂ m.c. cum
16 ☐	14 56					10☐32	☽ Perig. (160.
17 Asc.	5 ♎	9✶ 0					♀ m.c. cum vindem.
18	20✶31		22△ 6	23♂48		19✶25	♂ or. cum vindem. c.
19		11☐28					♂ ☉ ☿ 16.20.
20					0♂26	Occid.	♀ or. cum corona.
21		16△ 6					✶♂ ☿ 0.21.
22			6♂ 7				♂ m.c. cum trica.
23 ♂	17 4			16✶18		23♂ 0	✶ ☉ ♂ 4.27. (alg. d
24 Asc.	5 ♑				22✶46		☽ ♌ 21.20. ♀ or. cum
25							♀ or. cũro. cor. et m.c. cũ
26		9♂ 4	23△40	4☐48			♀ or. cũ cing. ♏. (205.
27					14☐12		♀ or. cum ſpica ♏.
28				18△56			
29	0✶18		10☐35			15✶23	☽ Apog. ☐ ♄ ♑ 15.9.
30					6△46		♂ or. cum arcturo.

a. Die 6. ♀ m.c. cum Algorab.
b. Die 11. ♂ ♃ ☿ 20.53.
c. Die 18. ☿ occ. cum aculeo ♍.
d. Die 24. ♃ m.c. cum cap. Med. & ♂ cum Algorab.

Positus Planetarum Diurnus.

Anni cæcris	Anni Græco.	Dies	☉ ♓ P	☽ ♈ P	M D ♄ ♋ P	M A ♃ ♉ P	S A ♂ ♎ P	S A ☿ ♐ P	M D ♀ ♓ P	☊ ♓ P
			/ //	/	Rx /	Rx /	/	/	/	/
21	1		9 15 8	1 17	4 55	12 16	5 46	23 17	17 7	16 33
22	2		10 15 57	13 29	4 50	12 10	6 20	24 15	18 47	16 29
23	3		11 16 47	25 ♈ 48	4 46	12 4	6 53	25 14	20 27	16 26
24	4		12 17 39	8 16	4 42	11 56	7 27	26 ♎ 13	22 6	16 23
25	5		13 18 32	20 ♉ 56	4 37	11 53	8 0	27 13	23 44	16 20
D 26	6		14 19 26	3 ♉ 50	4 33	11 48	8 33	28 13	25 22	16 17
27	7		15 20 21	17 ♊ 0	4 28	11 43	9 6	29 ♏ 14	26 59	16 14
28	8		16 21 17	0 ♊ 27	4 24	11 38	9 39	0 ♏ 15	28 ♑ 36	16 10
29	9		17 22 14	14 ♋ 12	4 19	11 33	10 12	1 17	0 12	16 7
30	10		18 23 12	28 ♋ 15	4 A 14	11 29	10 44	2 19	1 47	16 4
De. 2	11		19 24 10	12 ♌ 34	4 9	11 24	11 17	3 21	3 21	16 1
2	12		20 25 9	27 ♌ 6	4 4	11 20	11 50	4 24	4 53	15 58
D 3	13		21 26 9	11 ♍ 46	3 59	11 16	12 22	5 27	6 24	15 54
4	14		22 27 10	26 ♍ 27	3 54	11 12	12 55	6 30	7 53	15 51
5	15		23 28 11	11 ♎ 3	3 49	11 8	13 27	7 34	9 21	15 48
6	16		24 29 13	25 ♎ 28	3 44	11 5	13 59	8 38	10 48	15 45
7	17		25 30 15	9 ♏ 35	3 39	11 1	14 32	9 42	12 A 13	15 42
8	18		26 31 18	23 ♏ 23	3 34	10 58	15 4	10 47	13 36	15 39
9	19		27 32 21	6 ♐ 50	3 29	10 54	15 36	11 52	14 57	15 35
D 10	20		28 33 24	19 ♐ 55	3 24	10 51	16 8	12 57	16 16	15 32
11	21		29 ♑ 34 28	2 ♓ 41	3 19	10 48	16 40	14 ♎ 3	17 33	15 29
12	22		0 35 32	15 1	3 14	10 45	17 12	15 D 8	18 47	15 26
13	23		1 36 37	27 ♓ 25	3 9	10 42	17 44	16 14	19 59	15 23
14	24		2 37 42	9 ♈ 29	3 4	10 40	18 15	17 20	21 8	15 20
15	25		3 38 47	21 ♈ 25	2 59	10 38	18 47	18 26	22 14	15 16
16	26		4 39 52	3 ♉ 18	2 54	10 36	19 A 19	19 32	23 17	15 13
D 17	27		5 40 58	15 10	2 48	10 35	19 50	20 39	24 16	15 10
18	28		6 42 4	27 ♉ 4	2 43	10 33	20 22	21 46	25 11	15 7
19	29		7 43 11	9 ♊ 2	2 38	10 32	20 53	22 53	26 2	15 4
20	30		8 44 17	21 ♊ 8	2 33	10 31	21 24	24 9	26 49	15 1
21	31		9 45 24	3 ♋ 24	2 28	10 31	21 55	25 7	27 32	14 57
Latitudo Planetarũ ad diẽ		1	1 A 50	1 54	1 0	2 26	1 33			
		11	1 50	1 51	1 7	2 50	2 A 13			
		21	1 49	1 46	1 14	2 D 56	2 11			

Mensis

Syzygiæ Lunares.

Dies	☉ H /	Orient. ♄ H /	Occid. ♃ H /	Orient. ♂ H /	Orient. ♀ H /	Occid. ☿ H /	Syzygiæ Planetarum mutuæ, & eorũ congressus cũ illustriorib. aliquibus stellis fixis.
1 □	17 22	7△ 6	21✶22				♀ or. cũ ca. ☊, & ☿ cũ
2 Asc.	14 ♑					11□56	(arcturo.
3		17□10		22♂22			
4	8△18						♀ m.c. cum cing. ♍.
5					12♂40	5△58	
6		1✶20	14♂25				
7							
8				16△44			(vin.a.
9 ♂	6 11						☽ ♓ 3.17.♂ m.c.cum
10 Asc.	14 ♋	9♂58	22✶ 0	21□45	7△20	6♂38	(△ ♄ ♀ 16.56.
11							✶♀☿ ☽.0♂ ♄☿ 11.53
12			23□10		12□52		♀ or. cum Fid.
13	16△58			1✶ 3			☽ Per. ☿ occ.cũ ne. ♓.
14		12✶10			17✶49	20△54	♂ or.cum corona.
15 □	22 22		0△ 9				
16 Asc.	7 ♒	13□58					△ ♃☿ 4.35. (co.
17				8♂57		5□ 6	♀ m.c.cũ 27.0. ☿ oc.cũ
18	6✶ 2	18△ 4					♂ ♃♀ 3.50 ♀ or. cũ 10
19			7♂26		10♂ 4	16✶31	□♂ ☿ 19.51. (& lãci.
20							♂ or.cum ala de.cor.b.
21							♂ or.cũ rost.cor.c. (d.
22				4✶25			☽ ♌ 0.51 ♂ m.c.cũ 26
23 ♂	9 14	11♂19					♀ m c.cum 64. (58.
24 Asc.	0 ♍		2△22	18□28	19✶37		♂ ☉ ♄ 9.27 ♂ or.cum
25		Occid.				1♂46	
26			14□44				☽ Apog.
27				9△51	12□32		♂ or. cum spica ♍.
28	21✶ 6	11△15					♀ m.c.cum corona.
29			3✶ 0				♂ occ.cum cauda ☊.
30		22□12			6△10	11✶47	
31 □	13 20						△ ☉ ♃ 18.6.
Asc.	23 ♎						

a. Die 9. ♀ m.c.cum arcturo.
b. Die 20 ♂ occ.cum spica ♍.
c. Die 21. ♀ occ.cum vindem.
d. Die 22. ♀ occ.cum lance austr.

VENETIIS,

Ex Officina Hæredis Damiani Zenarij

Anno Humanæ Redemptionis

M D C V I.

Menſe Martij.

VIRTVTI SIC CEDIT INVIDIA.